República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Norte de Santander
Grupo Administrativo

GOBIERNO DE COLOMBIA

**FORMATO PROPUESTA ECONOMICA**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA: | | NIT: | | FECHA: | | |
| CONTACTO: | | CARGO: | | TEL. CELULAR : | | |
| E-MAIL: | | DIRECCIÓN: | | TELEFONO FIJO: | | |

**Instrucciones para el diligenciamiento del formato de propuesta economica**

• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO. Se deben de diligenciar todas las casillas.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Escenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su oferta en concordancia con este, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
• Asignar el precio en las celdas de la columnas: **"Precio unitario"**
• Los precios de la oferta deben ser expresados en PESOS COLOMBIANOS.
• Los precios unitarios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano. Si la cifra no está aproximada y aparece con centavos, el ICBF aproximará al entero inferior.
• No modificar o quitar ningún ítem o sub-ítem.

| ITEM | DESCRIPCION ACTIVIDADES | UND | CANTID. | VALOR UNITARIO incluido IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CUCUTA** | | | | |
| **1** | MANTENIMIENTO EXTINTORES SOLKAFLAM 3.700 Gr | Unidad | 25 | | $ 0 |
| **2** | RECARGA DE EXTINTORES SOLKAFLAM 3.700 Gr | Unidad | 4 | | $ 0 |
| **3** | RECARGA Y MANTENIEMINTO EXTINTORES ABC 20 LIBRAS | Unidad | 25 | | $ 0 |
| **4** | RECARGA Y MANTENIEMINTO EXTINTORES ABC 30 LIBRAS | Unidad | 4 | | $ 0 |
| **5** | RECARGA Y MANTEMINIENTO EXTINTORES ABC 10 LIBRAS | Unidad | 3 | | $ 0 |
| **6** | RECARGA Y MANTEMINIENTO EXTINTORES CO2 10 LIBRAS | Unidad | 10 | | $ 0 |
| **7** | RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTORES AGUA 2.5 GAL | Unidad | 15 | | $ 0 |
| **8** | RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR TIPO ROBOT AGUA A PRESION 20 GL | Unidad | 5 | | $ 0 |
| | **OCAÑA** | | | | |
| **9** | MATENIMIENTO EXTINTORES SOLKAFLAM 3.700 Gr | Unidad | 1 | | $ 0 |
| **10** | RECARGA EXTINTORES SOLKAFLAM 3.700 Gr | Unidad | 1 | | $ 0 |
| **11** | RECARGA Y MANTENIEMINTO EXTINTORES ABC 30 LIBRAS | Unidad | 3 | | $ 0 |
| **12** | RECARGA Y MANTEMINIENTO EXTINTORES CO2 10 LIBRAS | Unidad | 1 | | $ 0 |
| **13** | RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTORES AGUA 2.5 GAL | Unidad | 3 | | $ 0 |
| **14** | RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR TIPO ROBOT AGUA A PRESION 20 GL | Unidad | 2 | | $ 0 |
| | **TIBU** | | | | |
| **15** | MATENIMIENTO EXTINTORES SOLKAFLAM 3.700 Gr | Unidad | 1 | | $ 0 |
| **16** | RECARGA Y MANTENIEMINTO EXTINTORES ABC 20 LIBRAS | Unidad | 2 | | $ 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **17** | RECARGA Y MANTEMINIENTO EXTINTORES CO2 10 LIBRAS | Unidad | 1 | | $ 0 |
| **18** | RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTORES AGUA 2.5 GAL | Unidad | 1 | | $ 0 |
| **19** | RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR TIPO ROBOT AGUA A PRESION 20 GL | Unidad | 1 | | $ 0 |
| | **PAMPLONA** | | | | |
| **20** | RECARGA EXTINTORES SOLKAFLAM 3,700 Gr | Unidad | 2 | | $ 0 |
| **21** | RECARGA Y MANTENIEMINTO EXTINTORES ABC 20 LIBRAS | Unidad | 2 | | $ 0 |
| **22** | RECARGA Y MANTENIEMINTO EXTINTORES ABC 30 LIBRAS | Unidad | 1 | | $ 0 |
| **23** | RECARGA Y MANTEMINIENTO EXTINTORES CO2 10 LIBRAS | Unidad | 1 | | $ 0 |
| **24** | RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTORES AGUA 2.5 GAL | Unidad | 3 | | $ 0 |
| **25** | RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR TIPO ROBOT AGUA A PRESION 20 GL | Unidad | 2 | | $ 0 |
| **TOTAL PROPUESTA** | | | | | **$ 0** |

**La presente oferta:**

• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.

NOTA: En caso de que se verifique por parte del comité evaluador que en la oferta presentada se haya excedido alguno de los precios techo o el porcentaje máximo de AIU establecidos en el estudio de mercado, o que la oferta total excede el presupuesto oficial, entendiéndose este como la sumatoria de los precios techo, la oferta será RECHAZADA.