Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 11 de Octubre de 2022

Informe de supervisión correspondiente al mes de septiembre del año 2022, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	TENIENTE
Nombre y apellidos	ADRIANA MARTINEZ CORREA
C.C.	52.775.898
Cargo en la dependencia	RESPONSABLE LABORATORIO DE QUÌMICA FORENSE (E)
Unidad de dependencia	DIJIN
Correo electrónico	dijin.arcif-qui@policia.gov.co
Teléfono	5159700 Ext. 30525

2. Información del Contrato

No. de Proceso	**SUBASTA-012-2022**	
Tipo de Contrato	**COMPRAVENTA**	
Contrato No.	**108-1-22**	
Unidad	**DIJIN**	
Objeto	**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA ZONAS DE ANALISIS DE HIDROCARBUROS DEL LABORATORIO DE QUÍMICA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL**	
Valor Inicial	**$50.512.590,06**	
Valor Adición	**N/A**	
Valor Total	**$50.512.590,06**	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
31 DE OCTUBRE DE 2022		31 DE OCTUBRE DE 2022

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
OMAR FERNANDO SIERRA BELLO	1.026.262.009	NORLAB S.A.S.	901.101.222-0

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
28122	31/05/2022	$ 85.576.923.08

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
125522	15/09/2022	$50.512.590,06

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Del día 27/09/2022 al 07/10/2022 se realizó el desmonte de gabinetes inferiores existentes y la adecuación de espacios para la instalación de los nuevos gabinetes, en las zonas de trabajo denominadas: *Absorción Atómica. Cromatografía de Gases, Equipos de Apoyo I, Estupefacientes, HPLC, Tablex RH, Insumos y Precursores*, por parte de los trabajadores de la empresa NORLAB S.A.S cumpliendo con los requisitos previos de seguridad (Estudio de Seguridad al personal y firma de formato "Declaración de Confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información contratistas o terceros"), establecidos por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL y cumpliendo con las obligaciones con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (uso de EPP, pago de parafiscales). Ver Anexos

Datos de los Trabajadores:

Clara Inés Solano Callejas c.c 40.023.950	Luis Alberto Valenzuela Torres c.c 93.090.522	Fabio Daniel Santiago Solano c.c 80.16.516

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Por parte de la supervisión, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- En atención a la situación administrativa "vacaciones" de la señorita supervisora Teniente Angélica María Suescun Padilla, se notifica a la suscrita como supervisora, mediante comunicación oficial con número de radicado 20223200046761 de fecha 19/09/2022.

- Previo inicio de actividades, el día 27/09/2022 se llevó a cabo reunión con los trabajadores de la empresa contratista NORLAB S.A.S, en la cual se firmaron los formatos formato "Declaración de Confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información contratistas o terceros", por parte de los mismos.

- Verificación diaria de las actividades realizadas por parte de los trabajadores de la empresa contratista NORLAB S.A.S, de acuerdo a las especificaciones técnicas y obligaciones establecidas en el contrato.

- Verificación pago de parafiscales de los trabajadores de la empresa contratista NORLAB S.A.S

5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad

ÍTEM	CANTIDAD (mt)	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO
1	4,6	**GABINETES INFERIORES ABSORCIÓN ATÓMICA:** Suministro e instalación de gabinetes inferiores para laboratorio construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. (color blanco) protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas enpolipropileno, bisagras y o correderas en acero de cierre lento. El mueble internamente cuenta con guías de extracciónтotal de cajones, dos cajones por cada gabinete, reforzados, herraje cierre lento, ruedas (fabricadas en material con resistencia al aceite, al combustible y a otras sustancias químicas), deben tener freno. El mobiliario debe cumplir con SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013y SEFA 8PH- 2014. Deben cumplir con estándares de calidad bajo normasASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: Cinco gabinetes de las siguiente dimensiones: 70 x 50 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto) y un gabinete de : 60 x 50 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto) Cada gabinete deberá ir divido en dos cajones de tablex RH,fondo resistente con doble refuerzo, herraje de cierre lento, manija tipo cantonera elegante.	El contratista a la fecha ha realizado el desmonte de los gabinetes existentes
2	4,5	**GABINETES INFERIORES CROMATOGRAFÍA DE GASES:** Suministro e instalación de gabinetes inferiores para laboratorio construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. (color blanco) protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas enpolipropileno, bisagras y o correderas en acero de cierre lento. El mueble internamente cuenta con guías de extracción total de cajones, dos cajones por cada gabinete, reforzados, herraje cierre lento, ruedas (fabricadas en material con resistencia al aceite, al combustible y a otras sustancias químicas), deben tener freno. El	El contratista a la fecha ha realizado el desmonte de los gabinetes existentes

		mobiliario debe cumplir con SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013y SEFA 8PH- 2014. Deben cumplir con estándares de calidad bajo normas ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: Seis gabinetes de las siguientes dimensiones: 75 x 50 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto) Cada gabinete deberá ir divido en dos cajones de tablex RH, fondo resistente con doble refuerzo, herraje de cierre lento, manija tipo cantonera elegante. Los gabinetes deberán quedar al mismo nivel del piso con el que cuenta el laboratorio.	
3	2,4	**GABINETES INFERIORES EQUIPOS DE APOYO I:** Suministro e instalación de gabinetes inferiores para laboratorio construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. (color blanco) protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno, bisagras y o correderas en acero de cierre lento. El mueble internamente cuenta con guías de extracción total de cajones, dos cajones por cada gabinete, reforzados, herraje cierre lento, ruedas (fabricadas en material con resistencia al aceite, al combustible y a otras sustancias químicas), deben tener freno. El mobiliario debe cumplir con SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013y SEFA 8PH- 2014. Deben cumplir con estándares de calidad bajo normas ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: Dos gabinetes de las siguientes dimensiones: 80 x 50 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto) Cada gabinete deberá ir divido en dos cajones de tablex RH, fondo resistente con doble refuerzo, herraje de cierre lento, manija tipo cantonera elegante. Los gabinetes deberán quedar al mismo nivel del piso con el que cuenta el laboratorio.	El contratista a la fecha ha realizado el desmonte de los gabinetes existentes
4	1	**MESÓN PARA LABORATORIO ESTUPEFACIENTES:** conformado por: Costado para mueble elaborado en acero cold rolled con soldadura, pintado de manera electrostática con pintura epóxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y	PENDIENTE

		niveladores milimétricos, pintura epóxica certificada con resistencia a reactivos. SUPERFICIE fenólica resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); cumplimiento de norma en 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE. Debe incluir la adecuación preliminar de la zona donde se ubicará el mobiliario. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH- 2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones: 240 x 70 x 70 cm (Ancho x Fondo x Alto) En la parte posterior del mesón deberá tener 5 tomas dobles naranja de 110 V distribuidas de manera equidistantes. Color de la superficie del mesón blanco.	
5	1,4	**GABINETES INFERIORES ESTUPEFACIENTES:** Suministro e instalación de gabinetes inferior para laboratorio construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. (color blanco) protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno,bisagras y o correderas en acero de cierre lento. El mueble internamente cuenta con guías de extracción total de cajones,dos cajones por cada gabinete, reforzados, herraje cierre lento, ruedas (fabricadas en material con resistencia al aceite,al combustible y a otras sustancias químicas), deben tener freno. El mobiliario debe cumplir con SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013y SEFA 8PH-2014. Deben cumplir con estándares de calidad bajo normas ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: Dos gabinetes de las siguientes dimensiones: 70 x 50 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto) Gabinete deberá ir divido en dos cajones de tablex RH, fondo resistente con doble refuerzo, herraje de cierre lento, manija tipo cantonera elegante. Los gabinetes deberán quedar al mismo nivel	El contratista a la fecha ha realizado el desmonte de los gabinetes existentes

		del piso con el que cuenta el laboratorio.	
6	1,3	**GABINETES INFERIORES HPLC:** Suministro e instalación de gabinetes inferiores para laboratorio construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. (color blanco) protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno, bisagras y o correderas en acero de cierre lento. El mueble internamente cuenta con guías de extracción total de cajones, dos cajones por cada gabinete, reforzados, herraje cierre lento, ruedas (fabricadas en material con resistencia al aceite, al combustible y a otras sustancias químicas), deben tener freno. El mobiliario debe cumplir con SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013y SEFA 8PH-2014. Deben cumplir con estándares de calidad bajo normas ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: Dos gabinetes de las siguientes dimensiones: 65 x 50 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto) Cada gabinete deberá ir divido en dos cajones de tablex RH, fondo resistente con doble refuerzo, herraje de cierre lento, manija tipo cantonera elegante. Los gabinetes deberán quedar al mismo nivel del piso con el que cuenta el laboratorio.	El contratista a la fecha ha realizado el desmonte de los gabinetes existentes
7	1,6	**GABINETES INFERIORES TABLEX RH:** Suministro e instalación de gabinetes inferiores para laboratorio construidoen tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad yenchapado en melamína fabricada con resina termoestable especializada para laboratorios, resistente a reactivos entodas sus partes. (color blanco) protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno, bisagras yo correderas en acero de cierre lento. El mueble internamente cuenta con guías de extracción total de cajones, dos cajones por cada gabinete, reforzados, herraje cierre lento, ruedas (fabricadas en material con resistencia al aceite, al combustible y a otras sustancias químicas), deben tener freno. El mobiliario debe cumplir con SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-	El contratista a la fecha ha realizado el desmonte de los gabinetes existentes


		2013y SEFA 8PH-2014. Deben cumplircon estándares de calidad bajo normas ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: Dos gabinetes de las siguientes dimensiones: 80 x 50 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto) Cada gabinete deberá ir divido en dos cajones de tablex RH,fondo resistente con doble refuerzo, herraje de cierre lento, manija tipo cantonera elegante. Los gabinetes deberán quedar al mismo nivel del piso con el que cuenta el laboratorio.	
8	2	**GABINETES INFERIORES INSUMOS Y PRECURSORES:** Suministro e instalación de gabinetes inferiores para laboratorio construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamína fabricada con resina termoestable especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. (color blanco) protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas enpolipropileno, bisagras y o correderas en acero de cierre lento. El mueble internamente cuenta con guías de extracciónttotal de cajones, dos cajones por cada gabinete, reforzados, herraje cierre lento, ruedas (fabricadas en material con resistencia al aceite, al combustible y a otras sustancias químicas), deben tener freno. El mobiliario debe cumplir con SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013y SEFA 8PH- 2014. Deben cumplir con estándares de calidad bajo normasASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2. Dimensiones: Dos gabinetes de las siguientes dimensiones: 60 x 50 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto) y un gabinete de las siguientes dimensiones: 80 x 50 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto) Cada gabinete deberá ir divido en dos cajones de tablex RH,fondo resistente con doble refuerzo, herraje de cierre lento, manija tipo cantonera elegante. Los gabinetes deberán quedar al mismo nivel del piso con el que cuenta el laboratorio.	El contratista a la fecha ha realizado el desmonte de los gabinetes existentes
9	1	**GABINETES PARA CABINA EXTRACTORA:** Base para cabina de extracción, construida en acero calibre 18, división al centro extraíble en acero. Color negro superficie superior en pintura resistente a sustancias químicas, cuatro puertas enacero de igual dimensión, deberá incluir dos tomas de	PENDIENTE

		energía dobles 110 V con tapa, niveladores, dimensiones de 150 * 85 * 81 cm (ancho * fondo * alto).	
10		Los desechos generados por el futuro contratista deberán ser retirados por el mismo, disponiéndolos de la manera correctay entregando la respectiva acta de disposición por la autoridad competente y avalada por la secretaría distrital de ambiente.	A la fecha el contratista ha retirado los residuos generados. PENDIENTE: Entrega de actas de disposición
11		El mobiliario deberá tener una garantía mínima de un año, para partes que salgan defectuosas (gabinetes en general, fondos de cajones, herrajes y manijas).	PENDIENTE

5.4 Registro Fotográfico







6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL			N/A	N/A	N/A
SALDO			N/A	N/A	N/A

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30 de septiembre 2022	**50%**
Porcentaje de ejecución presupuestal	30 de septiembre 2022	**0%**

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	SI		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prorroga					
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A		62-44-101016303	14/09/2022	$ 40.410.072,05
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30	$ 15.153.777,02	12/09/2022	30/04/2023
Calidad	50	$ 25.256.295,03	12/09/2022	31/10/2025

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	
Estado a la fecha	

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Se realiza cumplimiento de las actividades y entrega de documentación requerida para la ejecución del presente contrato.

TENIENTE ADRIANA MARTINEZ CORREA
C.C. 52.775.898

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL
GRUPO DISCIPLINAS FORENSES

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

Nro. GS-2022 421893 - DIJECRI - GUDIF

Bogotá D.C., 03 de octubre de 2022

Señor Coronel
HENRY MARTIN GONZALEZ CELIS
Director General (E) Fondo Rotatorio de la Policía
Bogotá D.C.

Asunto: alcance radicado No. 20223800064862

Dando alcance a la solicitud del asunto, de manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Coronel estudie la posibilidad de autorizar y ordenar a quien corresponda se realice la adición de recursos por un valor de diez millones ciento veintisiete mil seiscientos cuarenta pesos ($ 10.127.640,00) a la orden de compra No. 95792, por los motivos que se relacionan a continuación, así:

- En el convenio CENIT 02-2021 se estableció la línea de inversión "compra de equipos tecnológicos" como de computadores de mesa para los funcionarios del Laboratorio de Química Forense de la DIJIN que prestan su apoyo en actividades de análisis químico a hidrocarburos y en la actualidad se cuenta con saldos presupuestales para llevar a cabo esta adición.
- En aras de lograr un fortalecimiento tecnológico en el Laboratorio de Química Forense de la DIJIN, que permita realizar una entrega eficiente de los informes de laboratorio emitidos a las diferentes unidades investigativas y despachos de la Fiscalía General de la Nación, es oportuno realizar esta adición.

Por lo anterior y atendiendo a mis funciones como supervisor de la orden compra No. 95792, emito concepto de viabilidad para la adición de diez millones ciento veintisiete mil seiscientos cuarenta pesos ($ 10.127.640,00) teniendo en cuenta que el mencionado valor a adicionar no supera el 50% del valor total de lo establecido en la orden de compra inicial.

Atentamente,

Teniente **ADRIANA MARTINEZ CORREA**
Supervisor orden de compra

Elaborado por: IT. Luis Fernando Rojas Monroy
Revisado por: TE. Adriana Martinez Correa
Fecha de elaboración: 03/10/2022
Ubicación: \2022\Documentosdeapoyo\Oficios

Avenida El Dorado 75-25 Barrio Modelia
Teléfono 5159700 Extensión. 30525
dijin.arcif-qui@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

CLASIFICADA

Escaneado con CamScanner