RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADELANTADO MEDIANTE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA No FDLUSA-SASI-009-2022 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES, ELEMENTOS DE AUDIO, VIDEO, TECNOLÓGICOS Y DE ARTES GRAFICAS PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL CODITO Y LA SEDE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN".

Respetados interesados; la entidad les agradece el tiempo que le dedicaron a revisar con detenimiento el proyecto de pliego de condiciones publicado dentro del proceso de contratación del asunto y, conforme el cronograma establecido en la plataforma virtual SECOP II, dando aplicación al principio de publicidad de que trata el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, se procede a dar respuesta a las observaciones, en los siguientes términos:

OBSERVANTE 1: SISCOM SERVICIOS INTEGRALES SAS
MEDIO: SECOP 2
REFERENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.4200511
FECHA: 20/10/2022 2:20:06 PM

OBSERVACION No 1:

"Cordial saludo, se le solicita a la entidad dar claridad y solucion acerca de la ficha tecnica definitiva, para saber de cuantos items son, ya que en el formato de la oferta economica se encuentra un item silla tipo gamer, que en la ficha tecnica del grupo 1 inmobiliario hace falta.

Gracias.".

RESPUESTA:

Se acoge la observación, por lo tanto, se procede a incluir el ítem faltante "**SILLA TIPO GAMER"** en la ficha técnica del **"Lote No. 1. MOBILIARIO".**

Lo anterior se verá reflejado mediante Adenda que se realizará en el plazo definido en el cronograma del proceso.

OBSERVANTE 2: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA E W EL TRIANGULO SAS
MEDIO: SECOP II
REFERENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.4202432
FECHA: 20/10/2022 5:48:03 PM

OBSERVACION No 1:

"En el lote 2 el cual es audio, video y tecnología están solicitando audiófonos de monitoreo con las siguientes características:

AUDIFONOS DE MONITOREO

(Todas las imágenes son de referencia)

ITEM	47
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	AUDIFONOS DE MONITOREO
CODIGO UNSPSC	52161514
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	EQUIPOS AUDIOVISUALES.
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	SUMINISTRO DE AUDIFONOS DE MONITOREO  Audiofonos de diadema profesionales tipo Circumaural. Rango de frecuencia 10 Hz - 20 kHz. Impedancia 63 Ohms. Sensibilidad 104dB SPL / mW. Máxima potencia de entrada 1000 mW. Conector mini-jack. Funda protectora. Garantía 1 año Lugar de entrega del mobiliario: **Sede Casa de la Memoria.** Calle 161 A con Cra 7 G
PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO CONVENCIONES SOBRE PLANOS:	DIMENSIONES Y CAPACIDAD Suministro de Audífonos de Monitoreo. Audiofonos de diadema profesionales tipo Circumaural. Rango de frecuencia 10 Hz - 20 kHz. Impedancia 63 Ohms. Sensibilidad 104dB SPL / mW. Máxima potencia de entrada 1000 mW. Conector mini-jack. Funda protectora

Pero al realizar la revisión de la descripción técnica del ítem nos nuestra una marca y referencia específica, pero al verificar disponibilidad nos encontramos que es una referencia que ya no se encuentra disponible y/o descontinuada. Por lo tanto, se le solicita a la entidad el hacer la verificación de los requisitos técnicos del ítem en mención. Esto con el fin de no afectar la futura ejecución del contrato.".

RESPUESTA:

El FDLUSA se permite aclarar a los interesados que las imágenes plasmadas en las fichas técnicas, estudio de mercado y anexos de oferta económica **son meramente representativas y de referencia**, tal como dichos documentos lo indican, y no buscan inducir al proponente a ofertar una marca o referencia en específico. Con base en lo anterior, los proponentes deberán ofertar los elementos que cumplan con las características definidas en las Especificaciones Técnicas de cada ítem.

Atentamente,

JAIME ANDRES VARGAS VIVES

Alcalde Local de Usaquén

Elaboró: Cristhian Larrota - Profesional Área de Cultura FDLUSA
Carlos Cantillo - Profesional Área de Cultura FDLUSA
Revisó: Marlyn Beatriz Prado Segura- Abogada FDLUSA