OÏERÍ´A COMERCIAL COÍ´2022 65

Fecha:	30/09/2022	**Forma de Pago:**	CONTADO
Señores:	SENNOVA CALDAS	**Lugar entrega:**	En sus instalaciones
Contacto:	Diomer Hernan Arisitizabal	**Tiempo entrega:**	A convenir
Teléfono:	3225593700	**Validez Oferta:**	15 días
E-mail:	jorgemoralesben501@gmail.com	**Contacto:**	Johan Sleyder Velez
		E-mail/Telf:	cotizaciones@biosolutions.com.co

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA		SUBTOTAL		IVA TOTAL		VALOR TOTAL
1	Electrodo serigrafiado de Carbono	Especificaciones técnicas: Material WE: Carbono Modificación de la superficie: en blanco Cantidad de Wes: 1 Material CE: Carbono Sistema de electrodos: CE + RE + WE RE combinado y: CE No Ø del disco WE/mm: 3 Área geométrica WE. 7,07 mm² Material RE: Plata Material de soporte: Poliéster Dimensiones del soporte / mm: 8 por 10 Posibles aplicaciones: Electrólisis, Modificación con biomoléculas, capas de arilo (química diazonio) o similar, Detección de especies activas redox	Unidad	300	COP	14.833,33	COP	4.450.000,00	COP	845.500,00	COP	5.295.500,00
2	Electrodo serigrafiado de oro	Especificaciones técnicas: MATERIAL WE: Recubrimiento de Oro Modificación de la superficie: en blanco Cantidad de Wes: 1 Material CE: Carbono Sistema de electrodos: CE + RE + WE RE combinado y: CE No Ø del disco WE/mm: 3 Área geométrica WE. 7,07 mm² Material RE: Plata Material de soporte: Poliéster Dimensiones del soporte / mm: 8 por 10 Posibles aplicaciones: Electrólisis, Modificación con biomoléculas, capas de arilo (química del diazonio) o similar, Detección de especies activas redox	Unidad	200	COP	37.500,00	COP	7.500.000,00	COP	1.425.000,00	COP	8.925.000,00

3	Potentiostato de sensado inteligente	Potentiostato de sensado inteligente Es el potenciostato listo para usar más pequeño del mundo disponible en el mercado. Este se puede insertar directamente en un teléfono inteligente o tableta y controlarse a través de la aplicación de Android PStouch. Adicionalmente, es compatible con las técnicas electroquímicas más comunes, incluida la voltamperometría cíclica, la voltamperometría de onda cuadrada y la espectroscopia de impedancia (FRA / EIS). Incluye: ▪ Sensit Analizador inteligente de potenciostato/impedancia ▪ PStouch para Android (Google Play Store) ▪ Versión SPE de Dummy Cell ▪ Adaptador SPE a tornillo-terminal ▪ Cable USB-C hembra a USB-A ▪ Adaptador USB-C hembra a micro USB ▪ Protector de puerto USB-C	Unidad	2	COP	7.416.666,67	COP	14.833.333,33	COP	2.818.333,33	COP	17.651.666,67
4	Columnas de inmunoafinidad para detección de ocratoxina A	Columnas de inmunoafinidad con anticuerpos fijos en una fase adsorbente empleadas especificamente en la purificación de ocratoxina A con la tecnica de extracción en fase solidad. Diseñados con criterios de versatilidad, practicidad y confiabilidad, son específicos para el análisis individual o simultáneo de micotoxinas. La purificación de extractos utilizando los cartuchos tarda menos de un minuto y gracias a su excelente limpieza y altos porcentajes de recuperación resultan ideales en la preparación de muestras para el análisis cromatográfico final (HPLC, TLC y GC).	Paquete por 50 unidades	8	COP	6.100.000,00	COP	48.800.000,00	COP	9.272.000,00	COP	58.072.000,00
5	HPLC-OTA Ocratoxina A	Estandar de ocratoxina A grado HPLC por 10 µg/mL de ocratoxina A en metanol, vial x 1 mL Soluciones de trabajo de micotoxinas de concentración garantizada y listas para su uso, calibradas por espectrofotometría de acuerdo con la metodología AOAC (Association of Official Analytical Chemists International).	Frasco	2	COP	1.090.000,00	COP	2.180.000,00	COP	414.200,00	COP	2.594.200,00
6	ACETONITRILO HPLC	ACETONITRILO HPLC x4 L, para cromatografia de liquidos de alta eficiencia.	Frasco	1	COP	260.000,00	COP	260.000,00	COP	49.400,00	COP	309.400,00

7	METANOL HPLC	METANOL HPLC x4 L >= 99.9%, para cromatografia de liquidos de alta eficiencia	Frasco	1	COP	291.666,67	COP	291.666,67	COP	55.416,67	COP	347.083,33
8	Alcohol Etílico 75% x 4 Litros.	Alcohol Etílico 75% x 4 Litros. Desinfección de áreas y superficies. Grado analítico e industrial, producto controlado. X 4L.	Frasco	4	COP	108.333,33	COP	433.333,33	COP	82.333,33	COP	515.666,67
9	Acrodisc, SUPOR (PES), Ø 25 mm x 0,2µm, estéril. 50 und. Filtro de jeringa.	Acrodisc, Ø 25 mm x 0,2µm, estéril. 50 und. Filtro de jeringa. Filtros de jeringa con altas velocidades de flujo y baja unión a proteínas. Caudales superiores y rendimientos más altos que los dispositivos de la competencia.	Paquete	2	COP	266.666,67	COP	533.333,33	COP	101.333,33	COP	634.666,67
10	Kits viales 9-425 para cromatografía Paq x 100.	Kits viales 9-425 para cromatografía Paq x 100. Los viales de 9-425 de amplia apertura se pueden utilizar en todos los inyectores automáticos habituales.	Paquete	1	COP	133.866,67	COP	133.866,67	COP	25.434,67	COP	159.301,33
11	Puntas (tips) para micropipetas, bolsa (x1.000 u). 5 - 10 µL.	Puntas (tips) para micropipetas, bolsa (x1.000 u). 5 - 10 µL. Fabricadas en polipropileno de elevada pureza y sin cadmio. Poseen alta transparencia y un optimo grado hidrorepelente para reducir un mínimo la retención de líquidos en las paredes internas.	Bolsa	1	COP	65.000,00	COP	65.000,00	COP	12.350,00	COP	77.350,00
12	Puntas (tips) para micropipetas, bolsa (x1000 u.). 2 -200 µL.	Puntas (tips) para micropipetas, bolsa (x1000 u.). 2 - 200 µL. Fabricadas en polipropileno de elevada pureza y sin cadmio. Poseen alta transparencia y un optimo grado hidrorepelente para reducir un mínimo la retención de líquidos en las paredes internas.	BOlsa	1	COP	42.500,00	COP	42.500,00	COP	8.075,00	COP	50.575,00
13	Puntas (tips) para micropipetas, bolsa (x500 u.) 100 - 1000 µL.	Puntas (tips) para micropipetas, bolsa (x500 u.) 100 - 1000 µL. Fabricadas en polipropileno de elevada pureza y sin cadmio. Poseen alta transparencia y un optimo grado hidrorepelente para reducir un mínimo la retención de líquidos en las paredes internas.	Bolsa	1	COP	66.666,67	COP	66.666,67	COP	12.666,67	COP	79.333,33

14	Viales de uso general con tapa y septa Paq. x 100.	20 mL, vidrio ambar 27.5 x 57 mm, base plana, 24-400 cuello de rosca + tapa + septa Utilizador para: Los frascos del almacenaje también nombraron los frascos de la muestra, usados en el paquete del agente biológico, cosméticos, química de alto valor y así sucesivamente. Proporcionar un pH constante para la duración de la vida de almacenamiento de la muestra. El inserto químico puede ser adecuado para la mayoría de las aplicaciones de cromatografía y almacenamiento.	Paquete	1	COP	366.133,33	COP	366.133,33	COP	69.565,33	COP	435.698,67
15	GR 4 24CM 100/PK Restricción: PAPEL CUALITATIVO	GR 4 24CM 100/PK Restricción: PAPEL CUALITATIVO Paquete por 100 unidades, papel filtro utilizado en procesos que requieren análisis cualitativos. Fabricado a partir de linters de algodón de alta calidad tratados para lograr un contenido mínimo de celulosa alfa del 98%. Los precipitados analíticos típicos incluyen sulfato de bario, ácido metastánico y carbonato de calcio finamente precipitado.	Paquete	1	COP	384.000,00	COP	384.000,00	COP	72.960,00	COP	456.960,00
16	Filtros de jeringa de 13 mm de diámetro	Filtros de jeringa de 13 mm de diámetro, tamaño de poro 0,45 micras en PVDF x50 unidades. Filtros de jeringa con altas velocidades de flujo y baja unión a proteínas. Caudales superiores y rendimientos más altos que los dispositivos de la competencia.	Paquete	2	COP	266.666,67	COP	533.333,33	COP	101.333,33	COP	634.666,67

17	Filtro de membrana, tamaño de poro de 0,45 µm	25 mm de diámetro, membrana de ésteres mixtos de celulosa (MCE), hidrofílico, blanco, x 100 discos Material a base de membrana de ésteres de celulosa mixta (MCE) filtro simple filtro blanco Nivel de calidad: 400 Agencia de acuerdo con AS D4898 esterilidad no estéril característica hidrofílico parámetro Caudal de aire de 4 L/min-cm2 Caudal de agua de 60 mL/min-cm2 75 °C máx. temperatura. diám. del filtro 25 milímetros grosor 150 µm extraíbles gravimétricos 2.5% índice de refracción n/D 1,51 matriz, tamaño de poro de 0,45 µm 79 % porosidad capacidad, capacidad de adsorción de 160 µg/cm2 (insulina) punto de burbuja ≥1,8 bar, aire con agua a 23 °C enviado en ambiente.	Paquete	1	COP	405.733,33	COP	405.733,33	COP	77.089,33	COP	482.822,67
18	Barras de agitación magnéticas, cilíndricas, PTFE	Barras de agitación magnéticas, cilíndricas, PTFE Fabricado en PTFE. Las barras agitadoras magnéticas de PTFE, de forma cilíndrica, son adecuadas para aplicaciones universales. La superficie lisa y redondeada proporciona una acción de agitación eficaz. dimenciones 15 mm x Ø 45 mm	Unidad	10	COP	10.266,67	COP	102.666,67	COP	19.506,67	COP	122.173,33
										TOTAL	COP	96.844.064,33

Atentamente
,

Johan Sleydeí Vélez
RincónAsesoí Comeícial
3152942210

CONDICIONES PARA DEVOLUCIÓN Y CAMBIO DE PRODUCTOS

En los siguientes casos se acepta la devolucón de un píoducto enviado, siempíe y cuando no se haya impoítado de maneía específica paía ustedes:

1. Equivocación en el envio poí nuestía paíte: Píoducto equivocado, Cantidad eííada, Díiección de envio incoíiecta, Eííoí en la factuíación. BIOSOLUTIONS ASUMIRÁ EL COSTO DE RECOGIDA Y REENVIO.

2. Solicitud de píoducto equivocado poí paíte del cliente: El píoducto no debe abiiíse, el empaque debe estaí en peífecto estado y sin ninguna maica, enviaí sopoíte escíito explicando los motivos de la devolución y iesponsabilizándose poí manteneí las condiciones de almacenamiento y tíanspoíte del píoducto, Los gastos de envio y condiciones de tíanspoíte adecuados seían asumidos poí el cliente, y debe enviaíse a las instalaciones de BIOSOLUTIONS antes de 5 días posteiiíoes a la iecepción del píoducto.

3. No confoímidad con el píoducto: Si se tíata de ieclamación poí empaque o condiciones de tempeiatuía fueía de íango, debe enviaíse a BIOSOLUTIONS poí escíito su No confoímidad y comunicaíse con su asesíoí o a la inea (6-8875300) paía seí atendido. Si se veiifica que las condiciones de almacenamiento y uso coííesponden a las definidas poí el fabíicante, y la No confoímidad tiene lugaí, entonces tomaíemos las acciones coíiectivas y BIOSOLUTIONS asumiíálos costos de iecolección y posible cambio del píoducto.

4. Si usted no está de acueído con la tempíatuía, o estado del píoducto y lo iegistió en la guia de tínaspoíte como CONTENIDO NO VERIFICADO.

NO ACEPTAMOS LA DEVOLUCIÓN DE PRODCUTO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Después de 72 hoías de habeí iecibido el píoducto.
2. Poí no seguií los píocedimientos enunciados aííiba.
3. Si usted devuelve el píoducto en malas condiciones de empaque y tempeíatuía.
4. Si no se siguienion las condiciones de almacenamiento y utilización descíitas poí el fabiicante en sus instalaciones.
5. Píoductos contíolados poí la Subdiiección de Contíol y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes del Min.Defensa y el Deiecho.
6. Si usted ha utilizado una cantidad supeíioí al 40% del píoducto despachado.
7. Si el píoducto devuelto es un equipo impoítado y cumple con las condiciones de la cotizacion y oíden de compía o contíato.
8. Si en la guia de tianspoíte usted no iegistía si el empaque está aveiiado, o evidencia contenido faltante.

POLITICAS DE ENTREGAS Y TRANSPORTE DE MERCANCIAS -Poí favoí tenga en cuenta que:

1. Paía pedidos minimos de $500.000 a entíegaí en la cudad de Manizales, Biosolutions Ltda, cubíe los gastos de entíega.
2. Paía pedidos supeíioíes a $600.000 antes de iva BIOSOLUTIONS cubíe los gastos de tíanspoíte y seguío de envio de meícancias.
3. Si su pedido es infeiioí a $600.000 antes de iva el envio se iealizaíá a tíavés de nuestía tianspoítadoía aliada con pago contía entíega.
4. Los tiempos de entíega están sujetos a lo tiempos establecidos poí el tíanspoítadoí.
5. Paía píoductos iefiigeíados, Biosolutions íealiza envio hasta el día Miéícoles paía ciudades con tiempos de entíega de 1 a 2 días. Paía ciudades con tiempos de entíega supeíioíes, o paía envio los días Jueves o Vieínes, solicitamos autoíización escíita poí paíte del cliente en la que asuma el iiesgo y iesponsabilidad sobíe el píoducto despachado.