FUNDACIÓN COLOMBIANOS POR LA INCLUSION
NIT. 900700247 - 0

Ibagué, 10 de Mayo de 2022

Alcaldía de Fusagasuga
SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ MORALES
Secretaría de Familia e Integración Social

Ref. Cotización Elementos Ayudas Técnicas

Respetados:

En nombre de la Fundación Colombianos por la Inclusión, reciba un cordial saludo.

A continuación, cotización al Proyecto de la referencia:

COTIZACIÓN AYUDAS TÉCNICAS							
ÍTEM	NOMBRE DE LA AYUDA TÉCNICA	DESCRIPCION DE LA AYUDA TÉCNICA	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN REFERENCIAL	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA
1	Andador 4 ruedas con asiento (de paseo)	asiento (de paseo), es un andador plegable con 4 ruedas, con sistema de altura regulable sin uso herramientas, empuñaduras ergonómicas y antideslizantes, altura mínima asegurada de 80 centímetros y máxima de 93 centímetros, frenos manuales junto a la empuñadura con sistema de bloqueo en posición de estacionamiento, asiento acolchado de altura entre 50 y 60 centímetros, puede traer una canasta metálica o un baúl desmontable para	No requiere		$ 504.000,00	$ 95.760,00	$ 599.760,00

colombianosporlainclusión@hotmail.com
Celular: 3167434245
Ibagué - Tolima

		el transporte de objetos, para usuarios de peso máximo 100 kilogramos.					
2	Alza baño con apoya brazos	Alza baño con apoya brazos, con barandas desmontables, sistema de bloqueo y ajuste seguro mediante perilla de bloqueo frontal, soporte de peso máximo para usuarios de 110 kilogramos.	No requiere		$ 292.800,00	$ 55.632,00	$ 348.432,00
3	Caminador articulado sin ruedas	Andador articulado sin ruedas intercambiable entre fijo y articulado, plegable, con empuñaduras ergonómicas y antideslizantes, regulable en altura sin uso de herramientas, regulación de altura asegurada entre altura mínima desde suelo a empuñadura de 80 centímetros y máxima de 92 centímetros. Tiene 4 regatones (tacos) de goma antideslizantes, uno en cada punto de apoyo. Para usuarios de peso	No requiere		$ 192.000,00	$ 36.480,00	$ 228.480,00

colombianosporlainclusión@hotmail.com
Celular: 3167434245
Ibagué - Tolima

FUNDACIÓN COLOMBIANOS POR LA INCLUSION
NIT. 900700247 - 0

4	Caminador con 2 ruedas	Andador con dos ruedas, plegable, con empuñaduras ergonómicas y antideslizantes, regulable en altura sin uso de herramientas, regulación de altura asegurada entre altura mínima desde suelo a empuñadura de 80 centímetros y máxima de 92 centímetros. Tiene 2 regatones (tacos) de goma antideslizantes y 2 ruedas, uno en cada punto de apoyo. Para usuarios de peso máximo 110 kilogramos.	No requiere		$ 204.000,00	$ 38.760,00	$ 242.760,00
5	Bastón canadiense codera móvil	Bastón canadiense codera móvil de aluminio anodizado, con sistema de altura regulable y un medio de fijación segura en cualquier posición prevista, permite uso a derecha o izquierda indistintamente.	Talla S: altura del suelo a empuñadura de al menos de 50 centímetros y una altura máxima de 75 a 78 centímetros, altura mínima desde empuñadura a codera de 15 a 16 centímetros y máxima de 20 a 22 centímetros, soporte de peso para usuario hasta 100 kilogramos. Talla M: altura del suelo a empuñadura al menos de 78 centímetros y una		$ 82.080,00	$ 15.595,20	$ 97.675,20

colombianosporlainclusión@hotmail.com
Celular: 3167434245
Ibagué - Tolima

			altura máxima de 95 a 97 centímetros, altura mínima desde empuñadura a codera de 20 a 22 centímetros y máxima de 24 a 25 centímetros, soporte de peso para usuarios hasta 110 kilogramos. Talla L: altura del suelo a empuñadura al menos de 85 centímetros y una altura máxima de al menos 107 centímetros, altura mínima desde empuñadura a codera de 20 a 22 centímetros y máxima de 24 a 25 centímetros, soporte de peso para usuarios hasta 130 kilogramos.				
6	Bastón De Apoyo	Bastón clásico cuello cisne Konfort Plus fabricado en aluminio rígido. Es liviano, práctico y seguro. Cuenta un sistema de graduación de altura con ajuste firme, empuñadura de agarre horizontal en espuma EVA que brinda comodidad al usuario. Su cuello curvo tipo "cisne"	Graduable		$ 54.000,00	$ 10.260,00	$ 64.260,00

colombianosporlainclusión@hotmail.com
Celular: 3167434245
Ibagué - Tolima

		refuerza el apoyo que ofrece el bastón al momento de ser usado. De diferentes colores y texturas, ofrece opciones y acabados de alta calidad. Cuenta con práctica correa de sujeción					
7	Bastón de 4 puntos	Bastón de cuatro apoyos, de altura graduable, liviano en aluminio.	Graduable		$ 95.880,00	$ 18.217,20	$ 114.097,20
8	Bastón guiador	Bastón guía de aluminio plegable, con deslizador giratorio para personas con discapacidad visual.	Longitud, en centímetros: 90 ó 95 ó 100 ó 105 ó 110 ó 115 ó 120 ó 125 ó 130 ó 135 ó 140 ó 145 ó 150 ó 155 ó 160		$ 59.880,00	$ 11.377,20	$ 71.257,20
9	Colchoneta antiescaras celdas de aire 3 secciones	Colchoneta antiescaras con celdas de aire de 3 secciones, superficie flexible, con sistema de compresión pasiva, secciones ajustables por separado, medida de entre 86 a 92 centímetros de ancho por 197 a 210 centímetros de largo.	No requiere		$ 378.000,00	$ 71.820,00	$ 449.820,00
10	Muleta	Muleta de aluminio anodizado. Empuñadura antideslizante y ergonómica, soporte axilar de	Talla 1: Altura de piso a la empuñadura regulable al menos entre 58 centímetros y 81		$ 126.000,00	$ 23.940,00	$ 149.940,00

		material de alta resistencia, regatón antideslizante en punto de apoyo, con sistema de altura regulable sin uso de herramientas. Debe permitir su uso a derecha o izquierda indistintamente.	centímetros, altura de piso a soporte axilar regulable al menos entre 101 centímetros y 121 centímetros. Talla 2: Altura de piso a la empuñadura regulable al menos entre 68 centímetros y 91 centímetros, altura de piso a soporte axilar regulable al menos entre 118 centímetros y 138 centímetros. Talla 3: Altura de piso a la empuñadura regulable al menos entre 75 centímetros y 98 centímetros, altura de piso a soporte axilar regulable al menos entre 136 centímetros y 156 centímetros.				
11	Silla Sanitaria Aluminio-caminador-Plegable Sin Ruedas	CONTIENE: Caminador doble apoyo, Soporte sanitario Plegable soporta máximo 90 kg	No requiere		$ 468.000,00	$ 88.920,00	$ 556.920,00

colombianosporlainclusión@hotmail.com
Celular: 3167434245
Ibagué - Tolima

FUNDACIÓN COLOMBIANOS POR LA INCLUSION
NIT. 900700247 - 0

12	Silla Sanitaria En Aluminio Con Rodachines	Material: Aluminio. Estructura Plegable, rodachines con freno en ruedas traseras, graduable en altura • Tapa para pato.	Altura total Entre 78 y 88 cm. • Altura del asiento entre 45 y 55 cm.		$ 384.000,00	$ 72.960,00	$ 456.960,00
13	Silla de ruedas activa chasis plegable	Silla de ruedas activa chasis plegable, con sistema de cruceta, guardafangos, pierneras desmontables y abatibles, apoya pies de dos hojas ajustable en ángulo, apoya pies o piernera debe disponer de un medio para impedir que los pies o piernas del ocupante se deslicen hacia atrás, frenos tipo pinza, asiento y respaldo acolchado de nylon, ruedas traseras de 24 pulgadas inflables, eje trasero desmontable rápido, posibilidad de regulación de ángulo de ruedas traseras (camber) de 0 grados hasta 6 grados, ruedas delanteras macizas de 3 pulgadas o 5 pulgadas, peso de soporte seguro de al menos 110 kilogramos.	Talla, en centímetros: 38 ó 40 ó 42 ó 44 ó 46		$ 1.100.400,00	$ 209.076,00	$ 1.309.476,00

colombianosporlainclusión@hotmail.com
Celular: 3167434245
Ibagué - Tolima

14	Silla de ruedas estándar 4 ruedas inflables	Silla de ruedas estándar 4 ruedas inflables, estructura en duraluminio, chasis plegable, apoya brazos corto abatible y desmontable, piernera abatible y desmontable. Reposapiés abatible, regulable en altura, de dos hojas ajustables en ángulo de inclinación, frenos de palanca bilateral, rueda delantera de 5 ó 6 pulgadas inflables (neumáticas), horquilla rueda delantera con opción de regular altura, ruedas traseras de 24 pulgadas inflables de desmontaje rápido, pletina en eje trasero que permita regulación en la horizontal y en la vertical. Aro para autopropulsión, par antivuelco desmontable. Tapiz de respaldo y asiento en material sintético, protectores laterales a ambos costados, bastón de empuje con empuñadura ergonómica y antideslizante. Reposapiés o pierneras disponen	Talla, en centímetros: 40 ó 43 ó 46 ó 48 ó 50 ó 53		$ 1.656.000,00	$ 314.640,00	$ 1.970.640,00

colombianosporlainclusión@hotmail.com
Celular: 3167434245
Ibagué - Tolima

		de un medio para impedir que los pies del ocupante se deslicen hacia atrás. El peso de la silla no debe superar los 20 kilogramos, para usuarios de hasta 120 kilogramos de peso.					
15	Silla de ruedas estándar 4 ruedas macizas	Silla de ruedas estándar adulto, estructura en duraluminio, chasis plegable, apoya brazos corto abatible y desmontable, piernera abatible y desmontable. Reposapiés abatible, regulable en altura, de dos hojas ajustables en ángulo de inclinación, frenos de palanca bilateral, rueda delantera de 5 o 6 pulgadas macizas, horquilla rueda delantera con opción de regular altura ruedas traseras 24 pulgadas macizas de desmontaje rápido, pletina en eje trasero que permita regulación en la horizontal y la vertical. Aro para autopropulsión, par antivuelco desmontable. Tapiz de respaldo y asiento en material sintético.	Talla, en centímetros: 40 ó 43 ó 46 ó 48 ó 50 ó 53		$ 1.013.400,00	$ 192.546,00	$ 1.205.946,00

		Protectores laterales a ambos costados, bastón de empuje con empuñadura ergonómica y antideslizante. Reposapiés o pierneras disponen de un medio para impedir que los pies del ocupante se deslicen hacia atrás. El peso de la silla no debe superar los 20 kilogramos.					
16	Silla de ruedas Estándar Liviana	Altura de los reposapiés Mín. 37 cm - máx. 42 cm Altura del apoyabrazos 22 cm Altura del asiento al Piso 48 cm Altura del reposapiés al piso Mín. 11 cm - máx. 16 cm Altura del respaldo 40 cm Altura total de la silla 83 cm Ancho del asiento 46 cm Ancho total de la silla 64 cm Apoyabrazos Fijos en cordobán Calibre del tubo 2 mm Capacidad de peso 90 kg Llantas traseras 24 x 1 3/8" en poliuretano (PU) Rin radio Longitud 105 cm			$ 622.560,00	$ 118.286,40	$ 740.846,40

FUNDACIÓN COLOMBIANOS POR LA INCLUSION
NIT. 900700247 - 0

		Color Negro grafito Material Acero martillado Peso neto 18 kg Profundidad del asiento 43 cm Reposapiés Fijos con plataforma abatible Ruedas delanteras Maciza rin estrella 7 x 1,18"					
17	Silla de ruedas neurológica	Silla de ruedas neurológica, estructura de aluminio y acero, asiento y respaldo acolchados, cojín de respaldo preformado con apoyo lumbar y laterales integrados, apoya brazos largo, desmontable, regulable en altura, piernera batiente y desmontable, regulación de ángulo de posición hasta 90°, soporte de pantorrillas regulables en altura y profundidad, reposapiés regulable en altura de dos hojas, regulable en ángulo de posición del pie, frenos de palanca bilateral ajustables en la horizontal y frenos de tambor o solo frenos de tambor con sistema de bloqueo es posición de estacionamiento,	Dimensiones: 180 cm x 60 cms Plegable -Liviana para el transporte. Maleta: 90 cms x 60 cms Tapizado Cordobán Lavable. Incluye hueco facial y levante. Garantía 1 año Talla, en centímetros: 40 ó 45 ó 50		$ 2.028.000,00	$ 385.320,00	$ 2.413.320,00

colombianosporlainclusión@hotmail.com
Celular: 3167434245
Ibagué - Tolima

		ruedas delanteras pueden variar entre 5 y 7 pulgadas en pu o inflables, horquillas de ruedas delanteras con opción de regular altura, ruedas traseras de 16 pulgadas en pu o inflables, par antivuelco abatible. Silla basculante y reclinable, tapiz en material sintético, protectores laterales a ambos costados, bastón de empuje regulable en altura, con empuñadura ergonómica y antideslizante. Reposapiés o pierneras disponen de un medio para impedir que los pies del ocupante se deslicen hacia atrás, reposacabezas (cabezal) ajustable, acolchado y desmontable, regulable en altura, profundidad y laterales. Para usuarios de hasta 120 kilogramos de peso.					

FUNDACIÓN COLOMBIANOS POR LA INCLUSION
NIT. 900700247 - 0

18	Silla de ruedas neurológica tipo coche	Silla de ruedas neurológica tipo coche, estructura plegable, manilla para empuje ajustable en altura, inclinación ajustable. Apoya piernas elevables y ajustables en ángulo, frenos traseros, apoya pies de una pieza, con ángulo ajustable, correa de sujeción graduable de al menos tres puntos, arnés coche de sujeción acolchado.	Talla, en centímetros: 25 ó 30 ó 35 ó 40		$ 3.597.600,00	$ 683.544,00	$ 4.281.144,00
19	Camilla de emergencia primeros auxilios	Camilla Emergencia Plástica Inmovilizador Cabeza Kit Férulas	Largo x Ancho: 180 cm x 45 cm		$ 221.880,00	$ 42.157,20	$ 264.037,20
20	Camilla portátil	Camilla Portátil fabricada en Aluminio, ultra liviana, es practica de transportar debido a su estructura desarmable que la convierte en una maleta.	Largo x Ancho x Altura: 180 cm x 60 cm x 74 cm		$ 456.000,00	$ 86.640,00	$ 542.640,00
21	Pizarra Braille Plástica	Fabricadas en plástico de alta calidad y durabilidad. Mayor conveniencia con pines en la lámina trasera para sujetar las hojas. Numeración cada dos renglones en Braille.	Dimensiones: • 4 x 27 celdas		$ 131.160,00	Excento	$ 131.160,00

colombianosporlainclusión@hotmail.com
Celular: 3167434245
Ibagué - Tolima

		Permiten escribir en Braille sobre tiras de papel y adhesivo. Incluye punzón de punta metálica redonda.					
TOTAL							$ 16.239.571,20

Cordialmente,

GABRIELA LUCIA RIOS HÓMEZ
Representante Legal
Fundación Colombianos por la Inclusión
NIT. 900700247-0

colombianosporlainclusión@hotmail.com
Celular: 3167434245
Ibagué - Tolima

Fundación Social Semillas de Amor . . . NIT 900282447-2

Fusagasugá, agosto 17 de 2022

SEÑORES:
ALCALDIA DE FUSAGASUGA

A continuación, anexo cotización de acuerdo a su solicitud:

COTIZACIÓN AYUDAS TÉCNICAS						
ÍTEM	NOMBRE DE LA AYUDA TÉCNICA	DESCRIPCION DE LA AYUDA TÉCNICA	CARACTERÍSTICAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA
1	Andador 4 ruedas con asiento (de paseo)	Andador 4 ruedas con asiento (de paseo), es un andador plegable con 4 ruedas, con sistema de altura regulable sin uso herramientas, empuñaduras ergonómicas y antideslizantes, altura mínima asegurada de 80 centímetros y máxima de 93 centímetros, frenos manuales junto a la empuñadura con sistema de bloqueo en posición de estacionamiento, asiento acolchado de altura entre 50 y 60 centímetros, puede traer una canasta metálica o un baúl desmontable para el transporte de objetos, para usuarios de peso máximo 100 kilogramos.	No requiere	$ 600.000,00	$ 114.000,00	$ 714.000,00
2	Alza baño con apoya brazos	Alza baño con apoya brazos, con barandas desmontables, sistema de bloqueo y ajuste seguro mediante perilla de bloqueo frontal, soporte de peso máximo para usuarios de 110 kilogramos.	No requiere	$ 289.000,00	$ 54.910,00	$ 343.910,00

Correo electrónico: csemillasdeamor@gmail.com

3	Caminador articulado sin ruedas	Andador articulado sin ruedas intercambiable entre fijo y articulado, plegable, con empuñaduras ergonómicas y antideslizantes, regulable en altura sin uso de herramientas, regulación de altura asegurada entre altura mínima desde suelo a empuñadura de 80 centímetros y máxima de 92 centímetros. Tiene 4 regatones (tacos) de goma antideslizantes, uno en cada punto de apoyo. Para usuarios de peso	No requiere	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00
4	Caminador con 2 ruedas	Andador con dos ruedas, plegable, con empuñaduras ergonómicas y antideslizantes, regulable en altura sin uso de herramientas, regulación de altura asegurada entre altura mínima desde suelo a empuñadura de 80 centímetros y máxima de 92 centímetros. Tiene 2 regatones (tacos) de goma antideslizantes y 2 ruedas, uno en cada punto de apoyo. Para usuarios de peso máximo 110 kilogramos.	No requiere	$ 230.000,00	$ 43.700,00	$ 273.700,00
5	Bastón canadiense codera móvil	Bastón canadiense codera móvil de aluminio anodizado, con sistema de altura regulable y un medio de fijación segura en cualquier posición prevista, permite uso a derecha o izquierda indistintamente.	Talla S: altura del suelo a empuñadura de al menos de 50 centímetros y una altura máxima de 75 a 78 centímetros, altura mínima desde empuñadura a codera de 15 a 16 centímetros y máxima de 20 a 22 centímetros, soporte de peso para usuario hasta 100 kilogramos. Talla M: altura del	$ 78.000,00	$ 14.820,00	$ 92.820,00

			suelo a empuñadura al menos de 78 centímetros y una altura máxima de 95 a 97 centímetros, altura minima desde empuñadura a codera de 20 a 22 centímetros y máxima de 24 a 25 centímetros, soporte de peso para usuarios hasta 110 kilogramos. Talla L: altura del suelo a empuñadura al menos de 85 centímetros y una altura máxima de al menos 107 centímetros, altura minima desde empuñadura a codera de 20 a 22 centímetros y máxima de 24 a 25 centímetros, soporte de peso para usuarios hasta 130 kilogramos.			

6	Bastón De Apoyo	Bastón clásico cuello cisne Konfort Plus fabricado en aluminio rígido. Es liviano, práctico y seguro. Cuenta un sistema de graduación de altura con ajuste firme, empuñadura de agarre horizontal en espuma EVA que brinda comodidad al usuario. Su cuello curvo tipo "cisne" refuerza el apoyo que ofrece el bastón al momento de ser usado. De diferentes colores y texturas, ofrece opciones y acabados de alta calidad. Cuenta con práctica correa de sujeción	Graduable	$ 60.000,00	$ 11.400,00	$ 71.400,00
7	Bastón de 4 puntos	Bastón de cuatro apoyos, de altura graduable, liviano en aluminio.	Graduable	$ 80.000,00	$ 15.200,00	$ 95.200,00
8	Bastón guiador	Bastón guía de aluminio plegable, con deslizador giratorio para personas con discapacidad visual.	Longitud, en centímetros: 90 ó 95 ó 100 ó 105 ó 110 ó 115 ó 120 ó 125 ó 130 ó 135 ó 140 ó 145 ó 150 ó 155 ó 160	$ 70.000,00	$ 13.300,00	$ 83.300,00
9	Colchoneta antiescaras celdas de aire 3 secciones	Colchoneta antiescaras con celdas de aire de 3 secciones, superficie flexible, con sistema de compresión pasiva, secciones ajustables por separado, medida de entre 86 a 92 centímetros de ancho por 197 a 210 centímetros de largo.	No requiere	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00

10	Muleta	Muleta de aluminio anodizado. Empuñadura antideslizante y ergonómica, soporte axilar de material de alta resistencia, regatón antideslizante en punto de apoyo, con sistema de altura regulable sin uso de herramientas. Debe permitir su uso a derecha o izquierda indistintamente.	Talla 1: Altura de piso a la empuñadura regulable al menos entre 58 centímetros y 81 centímetros, altura de piso a soporte axilar regulable al menos entre 101 centímetros y 121 centímetros. Talla 2: Altura de piso a la empuñadura regulable al menos entre 68 centímetros y 91 centímetros, altura de piso a soporte axilar regulable al menos entre 118 centímetros y 138 centímetros. Talla 3: Altura de piso a la empuñadura regulable al menos entre 75 centímetros y 98 centímetros, altura de piso a soporte axilar regulable al menos entre 136 centímetros y 156 centímetros.	$ 115.000,00	$ 21.850,00	$ 136.850,00
11	Silla Sanitaria Aluminio-caminador-Plegable Sin Ruedas	CONTIENE: Caminador doble apoyo, Soporte sanitario Plegable soporta máximo 90 kg	No requiere	$ 560.000,00	$ 106.400,00	$ 666.400,00

12	Silla Sanitaria En Aluminio Con Rodachines	Material: Aluminio. Estructura Plegable, rodachines con freno en ruedas traseras, graduable en altura • Tapa para pato.	Altura total Entre 78 y 88 cm. • Altura del asiento entre 45 y 55 cm.	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00
13	Silla de ruedas activa chasis plegable	Silla de ruedas activa chasis plegable, con sistema de cruceta, guardafangos, pierneras desmontables y abatibles, apoya pies de dos hojas ajustable en ángulo, apoya pies o piernera debe disponer de un medio para impedir que los pies o piernas del ocupante se deslicen hacia atrás, frenos tipo pinza, aslento y respaldo acolchado de nylon, ruedas traseras de 24 pulgadas inflables, eje trasero desmontable rápido, posibilidad de regulación de ángulo de ruedas traseras (camber) de 0 grados hasta 6 grados, ruedas delanteras macizas de 3 pulgadas o 5 pulgadas, peso de soporte seguro de al menos 110 kilogramos.	Talla, en centímetros: 38 ó 40 ó 42 ó 44 ó 46	$ 1.300.000,00	$ 247.000,00	$ 1.547.000,00

14	Silla de ruedas estándar 4 ruedas inflables	Silla de ruedas estándar 4 ruedas inflables, estructura en duraluminio, chasis plegable, apoya brazos corto abatible y desmontable, piernera abatible y desmontable. Reposapiés abatible, regulable en altura, de dos hojas ajustables en ángulo de inclinación, frenos de palanca bilateral, rueda delantera de 5 ó 6 pulgadas inflables (neumáticas), horquilla rueda delantera con opción de regular altura, ruedas traseras de 24 pulgadas inflables de desmontaje rápido, pletina en eje trasero que permita regulación en la horizontal y en la vertical. Aro para autopropulsión, par antivuelco desmontable. Tapiz de respaldo y asiento en material sintético, protectores laterales a ambos costados, bastón de empuje con empuñadura ergonómica y antideslizante. Reposapiés o pierneras disponen de un medio para impedir que los pies del ocupante se deslicen hacia atrás. El peso de la silla no debe superar los 20 kilogramos, para usuarios de hasta 120 kilogramos de peso.	Talla, en centímetros: 40 ó 43 ó 46 ó 48 ó 50 ó 53	$ 1.560.000,00	$ 296.400,00	$ 1.856.400,00

15	Silla de ruedas estándar 4 ruedas macizas	Silla de ruedas estándar adulto, estructura en duraluminio, chasis plegable, apoya brazos corto abatible y desmontable, piernera abatible y desmontable. Reposapiés abatible, regulable en altura, de dos hojas ajustables en ángulo de inclinación, frenos de palanca bilateral, rueda delantera de 5 o 6 pulgadas macizas, horquilla rueda delantera con opción de regular altura ruedas traseras 24 pulgadas macizas de desmontaje rápido, pletina en eje trasero que permita regulación en la horizontal y la vertical. Aro para autopropulsión, par antivuelco desmontable. Tapiz de respaldo y asiento en material sintético. Protectores laterales a ambos costados, bastón de empuje con empuñadura ergonómica y antideslizante. Reposapiés o pierneras disponen de un medio para impedir que los pies del ocupante se deslicen hacia atrás. El peso de la silla no debe superar los 20 kilogramos.	Talla, en centímetros: 40 ó 43 ó 46 ó 48 ó 50 ó 53	$ 980.000,00	$ 186.200,00	$ 1.166.200,00

16	Silla de ruedas Estándar Liviana	Altura de los reposapiés Mín. 37 cm - máx. 42 cm Altura del apoyabrazos 22 cm Altura del asiento al Piso 48 cm Altura del reposapiés al piso Mín. 11 cm - máx. 16 cm Altura del respaldo 40 cm Altura total de la silla 83 cm Ancho del asiento 46 cm Ancho total de la silla 64 cm Apoyabrazos Fijos en cordobán Calibre del tubo 2 mm Capacidad de peso 90 kg Llantas traseras 24 x 1 3/8" en poliuretano (PU) Rin radio Longitud 105 cm Color Negro grafito Material Acero martillado Peso neto 18 kg Profundidad del asiento 43 cm Reposapiés Fijos con plataforma abatible Ruedas delanteras Maciza rin estrella 7 x 1,18"		$ 700.000,00	$ 133.000,00	$ 833.000,00

17	Silla de ruedas neurológica	Silla de ruedas neurológica, estructura de aluminio y acero, asiento y respaldo acolchados, cojín de respaldo preformado con apoyo lumbar y laterales integrados, apoya brazos largo, desmontable, regulable en altura, piernera batiente y desmontable, regulación de ángulo de posición hasta 90°, soporte de pantorrillas regulables en altura y profundidad, reposapiés regulable en altura de dos hojas, regulable en ángulo de posición del pie, frenos de palanca bilateral ajustables en la horizontal y frenos de tambor o solo frenos de tambor con sistema de bloqueo es posición de estacionamiento, ruedas delanteras pueden variar entre 5 y 7 pulgadas en pu o inflables, horquillas de ruedas delanteras con opción de regular altura, ruedas traseras de 16 pulgadas en pu o inflables, par antivuelco abatible. Silla basculante y reclinable, tapiz en material sintético, protectores laterales a ambos costados, bastón de empuje regulable en altura, con empuñadura ergonómica y antideslizante. Reposapiés o pierneras disponen de un medio para impedir que los pies del ocupante se deslicen hacia atrás, reposacabezas (cabezal) ajustable, acolchado y desmontable, regulable en altura, profundidad y laterales. Para usuarios de hasta 120 kilogramos de peso.	Dimensiones: 180 cm x 60 cms Plegable -Liviana para el transporte. Maleta: 90 cms x 60 cms Tapizado Cordobán Lavable. Incluye hueco facial y levante. Garantía 1 año Talla, en centímetros: 40 ó 45 ó 50	$ 2.500.000,00	$ 475.000,00	$ 2.975.000,00

18	Silla de ruedas neurológica tipo coche	Silla de ruedas neurológica tipo coche, estructura plegable, manilla para empuje ajustable en altura, inclinación ajustable. Apoya piernas elevables y ajustables en ángulo, frenos traseros, apoya pies de una pieza, con ángulo ajustable, correa de sujeción graduable de al menos tres puntos, arnés coche de sujeción acolchado.	Talla, en centímetros: 25 ó 30 ó 35 ó 40	$ 3.600.000,00	$ 684.000,00	$ 4.284.000,00
19	Camilla de emergencia primeros auxilios	Camilla Emergencia Plástica Inmovilizador Cabeza Kit Férulas	Largo x Ancho: 180 cm x 45 cm	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00
20	Camilla portátil	Camilla Portátil fabricada en Aluminio, ultra liviana, es practica de transportar debido a su estructura desarmable que la convierte en una maleta.	Largo x Ancho x Altura: 180 cm x 60 cm x 74 cm	$ 426.000,00	$ 80.940,00	$ 506.940,00
21	Pizarra Braille Plástica	Fabricadas en plástico de alta calidad y durabilidad. Mayor conveniencia con pines en la lámina trasera para sujetar las hojas. Numeración cada dos renglones en Braille. Permiten escribir en Braille sobre tiras de papel y adhesivo. Incluye punzón de punta metálica redonda.	Dimensiones: • 4 x 27 celdas	$ 110.000,00	Excento	$ 110.000,00
			TOTAL			$ 17.184.120,00

Atentamente,

JOSE VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL

Correo electrónico: csemillasdeamor@gmail.com