**ANEXO 1**

# TABLA DE PELIGROS

| FACTORES DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | | | FACTORES DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISICOS** | **ALTO** | **MEDIO** | **BAJO** | **CONDICIONES DE SEGURIDAD** | **ALTO** | **MEDIO** | **BAJO** |
| RUIDO | | | | PISOS PELIGROSOS | | | |
| ILUMINACION | | X | | ESCALERAS PELIGROSAS | | | |
| VIBRACIONES | | | | ORIFICIOS SIN PROTECCION | | | |
| TEMPERATURAS ALTAS | | | | PASILLOS OBSTACULIZADOS | | | |
| TEMPERATURAS BAJAS | | | | TEMPERATURAS EXTRMAS | | | |
| RADIACIONES NO IONIZ | | X | | SIN SALIDAS DE EMERGENCIA | | | |
| INFRARROJAS | | | | SIN SEÑALIZACION DE SEGURIDAD | | | |
| ULTRA VIOLETA | | | | ELECTRICO (ALTA, Y BAJA TENSION) | | | |
| ELECTOMAGNETICAS | | | | TRANSITO | | X | |
| | | | | PUBLICO | | X | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **QUIMICOS** | **ALTO** | **MEDIO** | **BAJO** | **MECANICOS** | **ALTO** | **MEDIO** | **BAJO** |
| POLVOS | | | | MAQUINARIA EN MAL ESTADO | | | |
| HUMOS | | | | MAQUINARIA SIN GUARDAS | | | |
| FIBRAS | | | | MAQUINARIA SIN ANCLAR | | | |
| LIQUIDOS | | | | MAQUINARIA SIN FRENO DE SEG. | | | |
| VAPORES | | | | EQUIPOS A PRESION | | | |
| AEROSOLES | | | | EQUIPOS DEFECTUOSOS | | | |
| GASES | | | | HERRAMIENTA DEFECTUOSA | | | |
| MATERIAL PARTICULADO | | | | HERRAMIENTA INAPROPIADA | | | |
| **BIOLOGICOS** | **ALTO** | **MEDIO** | **BAJO** | VEHICULOS SIN MANTENIMIENTO | | | |
| HONGOS | | | | RETROESCABADORAS INSEGURAS | | | |
| VIRUS | | | | POLEAS O PLUMAS DEFECTUOSAS | | | |
| BACTERIAS | | | | | | | |
| PELOS O PLUMAS | | | | | | | |
| BAÑOS EN MAL ESTADO | | | | | | | |
| **PSICOSOCIALES** | **ALTO** | **MEDIO** | **BAJO** | **DE INCENDIO O EMERGENCIAS** | **ALTO** | **MEDIO** | **BAJO** |
| ALTA CARGA DE TRABAJO | | X | | EXTINTORES OCULTOS | | | |
| ESTANDARES ALTOS | | X | | EXTINTORES DESCARGADOS | | | |
| TRABAJO MONOTONO | | X | | SIN EXTINTORES | | | |
| TRABAJO DE GRAN CONCENTRACION | | X | | GABINETES OBSTRUIDOS | | | |
| TRABAJO REPETITIVO | | X | | MANGUERAS EN MAL ESTADO | | | |
| FALTA MOTIVACION | | | | SIN CAMILLA O INAPROPIADA | | | |
| TRABAJO AISLADO | | | | BOTIQUIN INCOMPLETO | | | |
| ORDENES CONTRADICTORIAS | | | | SIN DIRECTORIO DE EMERGENCIAS | | | |
| | | | | ESCAPE DE GASES PELIGROSOS | | | |
| | | | | | | | |

| BIOMECANICOS | ALTO | MEDIO | BAJO | FENOMENOS NATURALES | ALTO | MEDIO | BAJO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRABAJO DE PIE PROLONGADO | | | | SISMO | | | |
| TRABAJO SENTADO PROLONGADO | | X | | TERREMOTO | | | |
| DISEÑO DEL PUESTO | | | | VENDAVAL | | | |
| INCLINAC. TRONCO PROLONGADO | | | | INUNDACIÓN | | | |
| SOBRECARGAS Y ESFUERZOS | | | | DERRUMBE | | | |
| SOBRETIEMPOS DE TRABAJO | | | | PRESIPITACIONES | | | |
| GIROS DE TRONCO PERMANENTES | | | | PRESIPITACIONES LLUVIAS | | | |
| MOVIMIENTOS REPETITIVOS | X | | | PRESIPITACIONES GRANIZADAS | | | |
| FLEXION DE PIERNAS PROLONGADA | | | | PRESIPITACIONES HELADAS | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |