

5002-153427

Bogotá D.C., 24 de octubre de 2022

Doctor
ERIC PADILLA RAMÍREZ
Director de Proyecto
CONSORCIO JUEGOS 2020
Ciudad

Asunto: Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes Certificación ICONTEC octubre de 2022

Respetado Doctor,

GERMAN ALBERTO SEGURA VÁSQUEZ, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.79.602.841 de Bogotá D.C., domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., quien actúa en su calidad de Representante Legal de **CORREDOR EMPRESARIAL S.A.**, atendiendo a la comunicación del asunto, remitimos la información correspondiente a la certificación realizada el día 7 de octubre de 2022 por parte de ICONTEC, respecto de las balotas del Sistema SATUPLE.

Anexo: Información relacionada

Agradecemos la atención.

Atentamente,



GERMAN ALBERTO SEGURA VÁSQUEZ
Representante Legal
CORREDOR EMPRESARIAL S.A.

CC. Dr. Yuberson Bravo Daza
Gerente de Fiscalización
COLJUEGOS EICE.

Elaboró: Esmeralda Rodríguez
Vo/Bo: Coordinación Jurídica

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003083

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Carrera 37 nro. 52-95, Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 - Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

Ha sido evaluado y **CUMPLE** con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 11 ABRIL 2022.

Producto certificado

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

Líneas No 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 TAMBOR PRINCIPAL

ICONTEC ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ONAC-ISO/IEC 17065-ACREDITACION # 09-CPR-002

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.

Fecha de Aprobación: 2022-10-13



ISO/IEC 17065
09-CPR-002



JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS

Firmado digitalmente
por JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2022.10.14
15:47:46 -05'00'

JUAN SEBASTIAN SALAZAR

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003083

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	No aplica	No aplica	No aplica	240 Balotas

Fecha de Aprobación: 2022-10-13

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003083



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2022-10-12
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2022-10-13

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 11 ABRIL 2022.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Laboratorio ICONTEC – fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de junio de 2022.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 80281 de 2022-10-07.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 929976

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003083



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	240 Balotas (24 Líneas de 10 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO		MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica		RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 07/10/2022.	
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 929976.				

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	240	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO CL-003083



PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 AL 9 TAMBOR PRINCIPAL LINEAS No 1 AL 24.

REQUISITO																																													
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	CONCLUSIÓN																																										
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3,10 g +/- 0,20 g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:	CUMPLE																																										
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>3,030</td><td>3,001</td><td>3,047</td><td>3,075</td><td>3,031</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,046</td><td>0,029</td><td>0,063</td><td>0,060</td><td>0,032</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,094</td><td>3,037</td><td>3,178</td><td>3,169</td><td>3,079</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>2,946</td><td>2,949</td><td>2,976</td><td>2,974</td><td>2,964</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,148</td><td>0,088</td><td>0,202</td><td>0,195</td><td>0,115</td></tr></table>			Línea No						1	2	3	4	5	Promedio (g):	3,030	3,001	3,047	3,075	3,031	Desviación estándar:	0,046	0,029	0,063	0,060	0,032	Valor máximo (g):	3,094	3,037	3,178	3,169	3,079	Valor mínimo(g) :	2,946	2,949	2,976	2,974	2,964	Rango (g):	0,148	0,088	0,202	0,195	0,115
				Línea No																																									
				1	2	3	4	5																																					
		Promedio (g):		3,030	3,001	3,047	3,075	3,031																																					
		Desviación estándar:		0,046	0,029	0,063	0,060	0,032																																					
		Valor máximo (g):		3,094	3,037	3,178	3,169	3,079																																					
		Valor mínimo(g) :		2,946	2,949	2,976	2,974	2,964																																					
		Rango (g):		0,148	0,088	0,202	0,195	0,115																																					
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>3,004</td><td>3,007</td><td>3,015</td><td>3,023</td><td>3,022</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,035</td><td>0,032</td><td>0,042</td><td>0,034</td><td>0,035</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,057</td><td>3,052</td><td>3,070</td><td>3,085</td><td>3,066</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>2,950</td><td>2,957</td><td>2,965</td><td>2,973</td><td>2,950</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,107</td><td>0,095</td><td>0,105</td><td>0,112</td><td>0,116</td></tr></table>			Línea No						6	7	8	9	10	Promedio (g):	3,004	3,007	3,015	3,023	3,022	Desviación estándar:	0,035	0,032	0,042	0,034	0,035	Valor máximo (g):	3,057	3,052	3,070	3,085	3,066	Valor mínimo(g) :	2,950	2,957	2,965	2,973	2,950	Rango (g):	0,107	0,095	0,105	0,112	0,116
	Línea No																																												
	6	7	8	9	10																																								
Promedio (g):	3,004	3,007	3,015	3,023	3,022																																								
Desviación estándar:	0,035	0,032	0,042	0,034	0,035																																								
Valor máximo (g):	3,057	3,052	3,070	3,085	3,066																																								
Valor mínimo(g) :	2,950	2,957	2,965	2,973	2,950																																								
Rango (g):	0,107	0,095	0,105	0,112	0,116																																								
<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>3,002</td><td>3,027</td><td>3,010</td><td>3,018</td><td>3,009</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,042</td><td>0,038</td><td>0,040</td><td>0,027</td><td>0,017</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,046</td><td>3,114</td><td>3,084</td><td>3,055</td><td>3,031</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>2,903</td><td>2,986</td><td>2,969</td><td>2,978</td><td>2,974</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,143</td><td>0,128</td><td>0,115</td><td>0,077</td><td>0,057</td></tr></table>		Línea No						11	12	13	14	15	Promedio (g):	3,002	3,027	3,010	3,018	3,009	Desviación estándar:	0,042	0,038	0,040	0,027	0,017	Valor máximo (g):	3,046	3,114	3,084	3,055	3,031	Valor mínimo(g) :	2,903	2,986	2,969	2,978	2,974	Rango (g):	0,143	0,128	0,115	0,077	0,057			
	Línea No																																												
	11	12	13	14	15																																								
Promedio (g):	3,002	3,027	3,010	3,018	3,009																																								
Desviación estándar:	0,042	0,038	0,040	0,027	0,017																																								
Valor máximo (g):	3,046	3,114	3,084	3,055	3,031																																								
Valor mínimo(g) :	2,903	2,986	2,969	2,978	2,974																																								
Rango (g):	0,143	0,128	0,115	0,077	0,057																																								
Informe Laboratorio ICONTEC N° 80281 de 2022-10-07.																																													
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3,10 g +/- 0,20 g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:	CUMPLE																																										
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>3,024</td><td>3,024</td><td>3,046</td><td>3,038</td><td>3,048</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,030</td><td>0,026</td><td>0,031</td><td>0,058</td><td>0,054</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,086</td><td>3,061</td><td>3,099</td><td>3,170</td><td>3,139</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>2,979</td><td>2,990</td><td>3,002</td><td>2,959</td><td>2,984</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,107</td><td>0,071</td><td>0,097</td><td>0,211</td><td>0,155</td></tr></table>			Línea No						16	17	18	19	20	Promedio (g):	3,024	3,024	3,046	3,038	3,048	Desviación estándar:	0,030	0,026	0,031	0,058	0,054	Valor máximo (g):	3,086	3,061	3,099	3,170	3,139	Valor mínimo(g) :	2,979	2,990	3,002	2,959	2,984	Rango (g):	0,107	0,071	0,097	0,211	0,155
				Línea No																																									
				16	17	18	19	20																																					
		Promedio (g):		3,024	3,024	3,046	3,038	3,048																																					
		Desviación estándar:		0,030	0,026	0,031	0,058	0,054																																					
		Valor máximo (g):		3,086	3,061	3,099	3,170	3,139																																					
		Valor mínimo(g) :		2,979	2,990	3,002	2,959	2,984																																					
		Rango (g):		0,107	0,071	0,097	0,211	0,155																																					
		<table><tr><td></td><td colspan="4">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>3,074</td><td>3,054</td><td>3,041</td><td>3,050</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,035</td><td>0,017</td><td>0,026</td><td>0,042</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,130</td><td>3,085</td><td>3,093</td><td>3,121</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>3,028</td><td>3,028</td><td>3,006</td><td>2,990</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,102</td><td>0,057</td><td>0,087</td><td>0,131</td></tr></table>			Línea No					21	22	23	24	Promedio (g):	3,074	3,054	3,041	3,050	Desviación estándar:	0,035	0,017	0,026	0,042	Valor máximo (g):	3,130	3,085	3,093	3,121	Valor mínimo(g) :	3,028	3,028	3,006	2,990	Rango (g):	0,102	0,057	0,087	0,131							
	Línea No																																												
	21	22	23	24																																									
Promedio (g):	3,074	3,054	3,041	3,050																																									
Desviación estándar:	0,035	0,017	0,026	0,042																																									
Valor máximo (g):	3,130	3,085	3,093	3,121																																									
Valor mínimo(g) :	3,028	3,028	3,006	2,990																																									
Rango (g):	0,102	0,057	0,087	0,131																																									
Informe Laboratorio ICONTEC N° 80281 de 2022-10-07.																																													

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003083



REQUISITO																																													
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	CONCLUSIÓN																																										
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:																																											
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Promedio (mm):</td><td>40,197</td><td>40,171</td><td>40,193</td><td>40,180</td><td>40,184</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,022</td><td>0,034</td><td>0,028</td><td>0,026</td><td>0,025</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,229</td><td>40,218</td><td>40,245</td><td>40,223</td><td>40,232</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>40,169</td><td>40,115</td><td>40,155</td><td>40,141</td><td>40,147</td></tr><tr><td>Rango (mm):</td><td>0,060</td><td>0,103</td><td>0,090</td><td>0,082</td><td>0,085</td></tr></table>			Línea No						1	2	3	4	5	Promedio (mm):	40,197	40,171	40,193	40,180	40,184	Desviación estándar:	0,022	0,034	0,028	0,026	0,025	Valor máximo (g):	40,229	40,218	40,245	40,223	40,232	Valor mínimo(g) :	40,169	40,115	40,155	40,141	40,147	Rango (mm):	0,060	0,103	0,090	0,082	0,085
			Línea No																																										
			1	2	3	4	5																																						
		Promedio (mm):	40,197	40,171	40,193	40,180	40,184																																						
		Desviación estándar:	0,022	0,034	0,028	0,026	0,025																																						
		Valor máximo (g):	40,229	40,218	40,245	40,223	40,232																																						
		Valor mínimo(g) :	40,169	40,115	40,155	40,141	40,147																																						
		Rango (mm):	0,060	0,103	0,090	0,082	0,085																																						
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>Promedio (mm):</td><td>40,190</td><td>40,204</td><td>40,189</td><td>40,192</td><td>40,188</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,032</td><td>0,024</td><td>0,026</td><td>0,053</td><td>0,029</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,247</td><td>40,236</td><td>40,237</td><td>40,284</td><td>40,231</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>40,136</td><td>40,159</td><td>40,150</td><td>40,115</td><td>40,147</td></tr><tr><td>Rango (mm):</td><td>0,111</td><td>0,078</td><td>0,087</td><td>0,169</td><td>0,083</td></tr></table>			Línea No						6	7	8	9	10	Promedio (mm):	40,190	40,204	40,189	40,192	40,188	Desviación estándar:	0,032	0,024	0,026	0,053	0,029	Valor máximo (g):	40,247	40,236	40,237	40,284	40,231	Valor mínimo(g) :	40,136	40,159	40,150	40,115	40,147	Rango (mm):	0,111	0,078	0,087	0,169	0,083
			Línea No																																										
			6	7	8	9	10																																						
		Promedio (mm):	40,190	40,204	40,189	40,192	40,188																																						
		Desviación estándar:	0,032	0,024	0,026	0,053	0,029																																						
		Valor máximo (g):	40,247	40,236	40,237	40,284	40,231																																						
Valor mínimo(g) :	40,136	40,159	40,150	40,115	40,147																																								
Rango (mm):	0,111	0,078	0,087	0,169	0,083																																								
<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>Promedio (mm):</td><td>40,178</td><td>40,195</td><td>40,179</td><td>40,178</td><td>40,189</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,020</td><td>0,034</td><td>0,014</td><td>0,025</td><td>0,043</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,209</td><td>40,278</td><td>40,199</td><td>40,220</td><td>40,275</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>40,152</td><td>40,151</td><td>40,157</td><td>40,138</td><td>40,125</td></tr><tr><td>Rango (mm):</td><td>0,057</td><td>0,127</td><td>0,042</td><td>0,082</td><td>0,150</td></tr></table>			Línea No						11	12	13	14	15	Promedio (mm):	40,178	40,195	40,179	40,178	40,189	Desviación estándar:	0,020	0,034	0,014	0,025	0,043	Valor máximo (g):	40,209	40,278	40,199	40,220	40,275	Valor mínimo(g) :	40,152	40,151	40,157	40,138	40,125	Rango (mm):	0,057	0,127	0,042	0,082	0,150		
	Línea No																																												
	11	12	13	14	15																																								
Promedio (mm):	40,178	40,195	40,179	40,178	40,189																																								
Desviación estándar:	0,020	0,034	0,014	0,025	0,043																																								
Valor máximo (g):	40,209	40,278	40,199	40,220	40,275																																								
Valor mínimo(g) :	40,152	40,151	40,157	40,138	40,125																																								
Rango (mm):	0,057	0,127	0,042	0,082	0,150																																								
Informe Laboratorio ICONTEC N° 80281 de 2022-10-07.																																													
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:																																											
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr><tr><td>Promedio (mm):</td><td>40,203</td><td>40,184</td><td>40,196</td><td>40,204</td><td>40,206</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,027</td><td>0,022</td><td>0,031</td><td>0,031</td><td>0,032</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,246</td><td>40,222</td><td>40,260</td><td>40,276</td><td>40,256</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>40,154</td><td>40,145</td><td>40,164</td><td>40,172</td><td>40,153</td></tr><tr><td>Rango (mm):</td><td>0,092</td><td>0,077</td><td>0,096</td><td>0,104</td><td>0,103</td></tr></table>			Línea No						16	17	18	19	20	Promedio (mm):	40,203	40,184	40,196	40,204	40,206	Desviación estándar:	0,027	0,022	0,031	0,031	0,032	Valor máximo (g):	40,246	40,222	40,260	40,276	40,256	Valor mínimo(g) :	40,154	40,145	40,164	40,172	40,153	Rango (mm):	0,092	0,077	0,096	0,104	0,103
			Línea No																																										
			16	17	18	19	20																																						
		Promedio (mm):	40,203	40,184	40,196	40,204	40,206																																						
		Desviación estándar:	0,027	0,022	0,031	0,031	0,032																																						
		Valor máximo (g):	40,246	40,222	40,260	40,276	40,256																																						
		Valor mínimo(g) :	40,154	40,145	40,164	40,172	40,153																																						
		Rango (mm):	0,092	0,077	0,096	0,104	0,103																																						
		<table><tr><td></td><td colspan="4">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>Promedio (mm):</td><td>40,199</td><td>40,200</td><td>40,191</td><td>40,200</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,030</td><td>0,028</td><td>0,028</td><td>0,034</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,249</td><td>40,254</td><td>40,240</td><td>40,249</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>40,164</td><td>40,159</td><td>40,160</td><td>40,147</td></tr><tr><td>Rango (mm):</td><td>0,085</td><td>0,095</td><td>0,080</td><td>0,102</td></tr></table>			Línea No					21	22	23	24	Promedio (mm):	40,199	40,200	40,191	40,200	Desviación estándar:	0,030	0,028	0,028	0,034	Valor máximo (g):	40,249	40,254	40,240	40,249	Valor mínimo(g) :	40,164	40,159	40,160	40,147	Rango (mm):	0,085	0,095	0,080	0,102							
			Línea No																																										
			21	22	23	24																																							
		Promedio (mm):	40,199	40,200	40,191	40,200																																							
		Desviación estándar:	0,030	0,028	0,028	0,034																																							
		Valor máximo (g):	40,249	40,254	40,240	40,249																																							
Valor mínimo(g) :	40,164	40,159	40,160	40,147																																									
Rango (mm):	0,085	0,095	0,080	0,102																																									
Informe Laboratorio ICONTEC N° 80281 de 2022-10-07.																																													

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003083



REQUISITO		RESULTADO	CONCLUSIÓN
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN		
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales. Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas, con la nomenclatura numérica empezando desde la balota número 0 y terminando en la balota número 9. Informe Laboratorio ICONTEC N° 80281 de 2022-10-07.	CUMPLE
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: La textura de las muestras es consistente. Informe Laboratorio ICONTEC N° 80281 de 2022-10-07.	CUMPLE

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003083-1

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Carrera 37 nro. 52-95, Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

Ha sido evaluado y CUMPLE con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA
CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 11 ABRIL 2022.

Producto certificado

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.
Líneas No 25, 26, 27 y 28 (Zodiaco) TAMBOR PRINCIPAL

ICONTEC ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ONAC-ISO/IEC 17065-ACREDITACION # 09-CPR-002

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.

Fecha de Aprobación: 2022-10-13



ISO/IEC 17065
09-CPR-002



JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS

Firmado digitalmente
por JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2022.10.14
15:48:40 -05'00'

JUAN SEBASTIAN SALAZAR

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003083-1

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	No aplica	No aplica	No aplica	48 Balotas

Fecha de Aprobación: 2022-10-13

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003083-1



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2022-10-12
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2022-10-12

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 11 ABRIL 2022.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Laboratorio ICONTEC – fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de junio de 2022.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 80281 de 2022-10-07.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 929976

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003083-1



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	48 Balotas (4 Líneas de 12 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO	MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica	RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 07/10/2022.
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 929976.			

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	48	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

CL-003083-1

PRODUCTO: BALOTAS SIGNOS SODIACALES PARA SORTEO TAMBOR PRINCIPAL LINEAS No 25, 26, 27 y 28.

REQUISITO							
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO				CONCLUSIÓN	
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3,10 g +/- 0,20 g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:				CUMPLE	
			Línea No				
			25	26	27		28
		Promedio:	3,028	3,050	3,044		3,054
		Desviación estándar:	0,051	0,049	0,040		0,028
		Valor máximo (g):	3,141	3,170	3,139		3,104
		Valor mínimo(g) :	2,972	2,991	2,984		3,008
Rango	0,169	0,179	0,155	0,096			
Informe Laboratorio ICONTEC N° 80281 de 2022-10-07.							
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:				CUMPLE	
			Línea No				
			25	26	27		28
		Promedio:	40,176	40,195	40,206		40,202
		Desviación estándar:	0,027	0,025	0,026		0,028
		Valor máximo (g):	40,224	40,257	40,248		40,257
		Valor mínimo(g) :	40,126	40,163	40,170		40,149
Rango	0,098	0,094	0,078	0,108			
Informe Laboratorio ICONTEC N° 80281 de 2022-10-07.							
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:				CUMPLE	
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales. Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis. Informe Laboratorio ICONTEC N° 80281 de 2022-10-07.					
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: La textura de las muestras es consistente. Informe Laboratorio ICONTEC N° 80281 de 2022-10-07.				CUMPLE	

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003083-3

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Carrera 37 nro. 52-95, Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

Ha sido evaluado y **CUMPLE** con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN SUMINISTRADAS POR AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 14 DE JULIO DE 2017.

Producto certificado

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

CONTINGENCIA SET No. 7 Línea 1, 2, 3, 4 y 5(Zodiaco).

ICONTEC ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ONAC-ISO/IEC 17065-ACREDITACION # 09-CPR-002

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.

Fecha de Aprobación: 2022-10-13



ISO/IEC 17065
09-CPR-002



JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR
ARIAS

Firmado digitalmente
por JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2022.10.14
15:50:32 -05'00'

JUAN SEBASTIAN SALAZAR

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003083-3

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	No aplica	No aplica	No aplica	52 Balotas

Fecha de Aprobación: 2022-10-13

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003083-3



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2022-10-12
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2022-10-12

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN SUMINISTRADAS AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 14 JULIO 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Laboratorio ICONTEC – fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de junio de 2022.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 80281 de 2022-10-07.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935133, 935134, 935135 y 935136.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003083-3



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	4 Cajas de 10 BALOTAS cada una. 1 caja de 12 Balotas Zodiaco.

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO		MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica		AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 07/10/2022.	
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935133, 935134, 935135 y 935136. Sello puerta 935137.				

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	52	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003083-3



PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 y ZODIACO PARA CONTINGENCIA SET 7

REQUISITO								
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO					CONCLUSIÓN	
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3.3 g +/- 6% (0.2 g).	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		Zodiaco 5
		Promedio:	3,281	3,274	3,247	3,268		3,250
		Desviación estándar:	0,068	0,064	0,066	0,042		0,069
		Valor máximo (g):	3,356	3,397	3,331	3,342		3,384
		Valor mínimo(g) :	3,158	3,174	3,149	3,203		3,179
		Rango	0,198	0,223	0,182	0,139		0,205
Informe Laboratorio ICONTEC N° 80281 de 2022-10-07.								
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 2,5% (1mm).	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		Zodiaco 5
		Promedio:	39,639	39,660	39,715	39,711		39,672
		Desviación estándar:	0,090	0,065	0,073	0,066		0,085
		Valor máximo (g):	39,752	39,761	39,802	39,806		39,816
		Valor mínimo(g) :	39,468	39,513	39,578	39,617		39,574
		Rango	0,284	0,248	0,224	0,189		0,242
Informe Laboratorio ICONTEC N° 80281 de 2022-10-07.								
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis.						
Informe Laboratorio ICONTEC N° 80281 de 2022-10-07.								
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
La textura de las muestras es consistente.								
Informe Laboratorio ICONTEC N° 80281 de 2022-10-07.								

RV: Radicación comunicado 5002-153427 Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes Certificación ICONTEC octubre de 2022

Esmeralda Rodriguez Guerrero <coordinacionsorteo@cempresarial.co>

Vie 28/10/2022 4:35 PM

Para: Sady Maritza Mendez Moreno <asistentegerencia@cempresarial.co>; Leidy Yolanda Canaria Rodriguez <delegado@cempresarial.co>
CC: Adriana Alfonso <gerentejuridica@cempresarial.co>; Michael Giovany López Rivera <juridicomisional@cempresarial.co>

 2 archivos adjuntos (1 MB)

Informes Certificación ICONTEC 07 Octubre 2022.pdf; 5002-153427 Remisión Informes Certificación ICONTEC Octubre 2022 C1725-2019 SUPER astro.pdf;

Buen día Sady

Le informo que fue radicado el comunicado **5002-153427** Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes Certificación ICONTEC octubre de 2022. **así:**

1. Interventoría: Consecutivo No 2022-10-28_CJ2020_2013**2. Coluegos: Consecutivo No. 20221030463422 el 2022-10-28**

Por lo anterior, agradezco ubicar esta información en la carpeta de Correspondencia Enviada del Contrato C1725-2019 de la Interventoría **CONSORCIO JUEGOS 2020**.

Cordial Saludo.

Esmeralda Rodriguez Guerrero

Coordinadora Sorteo

Tel:(1) 5190395 Ext:106 Cel. 3125189592

Corredor Empresarial S.A

Av Calle 26 N° 69 D 91 Oficina 802 Torre 2 Centro Empresarial Arrecife

Línea gratuita: 01 8000 112188



"La información contenida en este correo y sus Anexos es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de CORREDOR EMPRESARIAL S. A. toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. es prohibida y sancionada por la ley."

De: Contactenos Coljuegos <contactenos@coljuegos.gov.co>

Enviado: viernes, 28 de octubre de 2022 4:14 p. m.

Para: Esmeralda Rodriguez Guerrero <coordinacionsorteo@cempresarial.co>

Asunto: Re: Radicación comunicado 5002-153427 Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes Certificación ICONTEC octubre de 2022

Buen día

Apreciado (S) Señor (es):

CORREDOR EMPRESARIAL

Atendiendo su correo electrónico nos permitimos informarle que este fue radicado bajo el No. 20221030463422 y será escalado al área correspondiente para la emisión de una respuesta formal.

Cualquier inquietud o información adicional que necesite no dude en contactarnos en nuestra línea de Servicio al Cliente en Bogotá 7420698 – 018000182888 a nivel nacional ó a través de nuestro correo electrónico contactenos@coljuegos.gov.co.



MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Servicio al Ciudadano

Coljuegos

Carrera 11 N° 93A – 85, Bogotá D.C., Colombia

Tel.: (+57-1) 742 33 68 | www.coljuegos.gov.co[Conoce aquí cómo aporta Coljuegos a la salud de los colombianos](#)

La información contenida en este correo y sus anexos es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si Usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de Coljuegos y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de Coljuegos toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de Coljuegos es prohibida y sancionada por la ley.

El vie, 28 oct 2022 a las 15:43, Esmeralda Rodriguez Guerrero (<coordinacionsorteo@cempresarial.co>) escribió:

5002-153427

Bogotá D.C. 24 de octubre de 2022

Doctor**ERIC PADILLA RAMÍREZ****Director de Proyecto****CONSORCIO JUEGOS 2020****Ciudad****CC. Dr. YUBERSON BRAVO DAZA****Gerente de Fiscalización****COLJUEGOS EICE**

Asunto: Radicación comunicado **5002-153427** Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes
Certificación ICONTEC octubre de 2022

Radicación interventoría CONSORCIO JUEGOS 2020 No. **2022-10-28_CJ2020_2013**

Cordial Saludo.

Esmeralda Rodriguez Guerrero

Coordinadora Sorteo

Tel:(1) 5190395 Ext: 106 Cel. 3125189592

Corredor Empresarial S.A

Av Calle 26 N° 69 D 91 Oficina 802 Torre 2 Centro Empresarial Arrecife

Línea gratuita: 01 8000 112188



"La información contenida en este correo y sus Anexos es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de CORREDOR EMPRESARIAL S. A. toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. es prohibida y sancionada por la ley."

La información contenida en este correo y sus anexos es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si Usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de Coljuegos y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de Coljuegos toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de Coljuegos es prohibida y sancionada por la ley.