



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
DIRECCIÓN DE SANIDAD  
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTÁ

|        |                                   |             |
|--------|-----------------------------------|-------------|
| Fecha: | Bogotá D.C. 31 de octubre de 2022 |             |
| Hora:  | 08:00 horas                       | 08:30 horas |
| Lugar: | Sala de Juntas                    |             |

ACTA 060- GADFI - JEFAT 17

QUE TRATA DE LA RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO PN UPRES BOGOTÁ MIC 018 2022 QUE TIENE POR OBJETO LA COMPRA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, PREVENTIVA, AMBIENTAL, CINTA DE DEMARCACION Y BANDAS ANTIDESLIZANTES FOTO LUMINISCENTES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD ADSCRITOS A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTÁ Y A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CUNDINAMARCA y ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACION DE PLANOS DE EVACUACION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD ADSCRITOS A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTÁ.

ORDEN DEL DÍA

1. OBJETO

Presentar las evaluaciones Jurídica, Técnica y Económica y recomendar a la Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá la adjudicación del Proceso de mínima cuantía **PN UPRES BOGOTÁ MIC 018 2022** que tiene por objeto la **COMPRA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, PREVENTIVA, AMBIENTAL, CINTA DE DEMARCACION Y BANDAS ANTIDESLIZANTES FOTO LUMINISCENTES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD ADSCRITOS A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTÁ Y A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CUNDINAMARCA y ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACION DE PLANOS DE EVACUACION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD ADSCRITOS A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTÁ.**

2. AGENDA

- 2.1 Verificación de quórum
- 2.2 Antecedentes Proceso de Contratación **PN UPRES BOGOTÁ MIC 018 2022**
- 2.3 Publicación del Informe de las Evaluaciones Jurídica Técnica Y Económica
- 2.4 Recomendación de Adjudicación por parte de los Evaluadores
- 2.5 Adjudicación

DESARROLLO

2.1 Verificación de Quorum

En la Sala de Junta de la Jefatura del Grupo Apoyo Administrativo y Financiero de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá, se reunieron los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá, con el fin de recomendar la adjudicación del proceso **PN UPRES BOGOTÁ MIC 018 2022**

Capitán **BRIAN ALIRIO SANDOVAL LOPEZ** Jefe Área Administrativo UPRES Bogotá  
Subintendente **JUAN CARLOS BOCANEGRA** Jefe Grupo Soporte de Apoyo  
PS - 18 **MILTON RICARDO CASAS IREGUI** Asesor (E) Jurídico UPRES Bogotá  
PS-17 **NOHORA VELÁSQUEZ MENA** Jefe Financiero UPRES Bogotá

Los Evaluadores Jurídico, Técnico y Económico.

Verificador Jurídico  
Abogada **MARIA ALEJANDRA ARROYO ARGEL**

Verificador Técnico

CPS-04 Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo **NOHEMI BUENO MARTINEZ**

Verificador Económico

Intendente **ALBERTO MONROY RUEDA**

## 2.2 ANTECEDENTES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN NÚMERO PN UPRES BOGOTÁ MIC 018 2022

La señora TA-27 **SANDRA ESTEFANY USUGA CARDONA**, Analista de Contratos, presenta los antecedentes del Proceso de Contratación PN UPRES BOGOTÁ MIC 018 2022, así:

**2.2.1 OBJETO:** COMPRA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, PREVENTIVA, AMBIENTAL, CINTA DE DEMARCACION Y BANDAS ANTIDESLIZANTES FOTO LUMINISCENTES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD ADSCRITOS A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTÁ Y A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CUNDINAMARCA y ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE PLANOS DE EVACUACION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD ADSCRITOS A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTÁ.

**2.2.2 PRESUPUESTO:** El valor estimado de la contratación que se pretende adelantar, es la suma de **CATORCE MILLONES DE PESOS (\$ 14.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, discriminados de la siguiente manera **SEIS MILLONES DE PESOS (\$6.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, para la **UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTÁ** amparado en el certificado de disponibilidad presupuestal SIF No 461 y SIIF N° 57022 del 18 de agosto de 2022, **DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, para la **UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTÁ** amparado en el certificado de disponibilidad presupuestal SIF No 476 y SIIF N° 58522 del 23 de agosto de 2022, y **SEIS MILLONES DE PESOS (\$6.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, para la **UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CUNDINAMARCA**, amparado en el certificado de disponibilidad presupuestal SIF No 79 y SIIF N° 13522 del 18 de agosto de 2022, expedido por la jefe de Presupuesto de la Unidad Prestadora en Salud Bogotá.

**2.2.3. FECHA DE APERTURA:** 12 de octubre de 2022

**2.2.4. FECHA CIERRE:** 20 de octubre de 2022

### 2.2.5 LOS ADJUDICATARIOS QUE PRESENTARON OFERTA:

| EMPRESA                 | PORCENTAJE DE DESCUENTO OFRECIDO |
|-------------------------|----------------------------------|
| CREATIVE TOOLS SAS      | 18% - 18%                        |
| INVERSIONES RESEÑAL SAS | 12,10% - 15,10%                  |
| SEMAING                 | 9,95% - 4,80%                    |
| STRATEGY SAS            | 10% - 3%                         |
| JIMMY VALENCIA          | NO OFERTÓ DESCUENTO              |

### 2.2.6 CUADRO CONSOLIDADO DE VERIFICACIONES Y EVALUACIONES

COMPRA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, PREVENTIVA, AMBIENTAL, CINTA DE DEMARCACION Y BANDAS ANTIDESLIZANTES FOTO LUMINISCENTES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD ADSCRITOS A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTÁ Y A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CUNDINAMARCA y ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE PLANOS DE EVACUACION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD ADSCRITOS A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTÁ.

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTIA PN UPRES BOGOTÁ MIC 018 2022

| OFERENTE                | VERIFICACIÓN JURÍDICA | VERIFICACIÓN TÉCNICA | VERIFICACIÓN ECONOMICA |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| CREATIVE TOOLS SAS      | CUMPLE                | NO CUMPLE            | CUMPLE                 |
| INVERSIONES RESEÑAL SAS | CUMPLE                | CUMPLE               | CUMPLE                 |

### 2.3 PUBLICACIÓN DEL INFORME DE LAS VERIFICACIONES JURÍDICA, TÉCNICA Y ECONÓMICA

De acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del artículo **Artículo 2.2.1.2.1.5.2** del Decreto 1082 de 2015, la Unidad Prestadora de Salud Bogotá, público el informe de verificación en el Portal Único de Contratación [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co) por el término de un (1) día hábil y no se presentaron observaciones.

### 2.4 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LOS EVALUADORES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN NUMERO PN UPRES BOGOTÁ MIC 018 2022.

Teniendo en cuenta que no se presentaron observaciones al informe de evaluación y revisadas por parte del Comité de Adquisiciones las evaluaciones presentadas por los Evaluadores Jurídico, Técnico y Económico designados para el proceso de **MÍNIMA CUANTÍA PN UPRES BOGOTÁ MIC 018 2022** que tiene por objeto la **COMPRA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, PREVENTIVA, AMBIENTAL, CINTA DE DEMARCAACION Y BANDAS ANTIDESLIZANTES FOTO LUMINISCENTES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD ADSCRITOS A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA Y A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CUNDINAMARCA y ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACION DE PLANOS DE EVACUACION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD ADSCRITOS A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA.** razón por la cual la acoge y pone a consideración del jefe de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá, por lo cual se procede a adjudicar el proceso con el oferente **INVERSIONES RESEÑAL SAS**, de acuerdo con el siguiente cuadro:

#### UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                                                                                | CANTIDAD | VALOR INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL |
|------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------|
| 1    | Señalización de Prevención Riesgo Eléctrico | Señalización riesgo eléctrico: con cinta, doble fas industrial, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma Icontec 1461.      | 10       | \$ 17.123          | \$ 171.229  |
| 2    | Señalización de Peligro Alto Voltaje        | Señalización riesgo eléctrico: con cinta, doble fas industrial, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma Icontec 1461.      | 5        | \$ 17.123          | \$ 85.615   |
| 3    | Señalización atención desnivel              | Señalización con atención desnivel: con cinta, doble fas industrial, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma Icontec 1461. | 5        | \$ 17.123          | \$ 85.615   |
| 4    | Señalización Riesgo Químico                 | Instalación con cinta, silicona fría según área y la superficie a instalar. Tamaño de 30x15 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores. Norma Icontec 1461.                             | 5        | \$ 17.123          | \$ 85.615   |
| 5    | Señalización alta temperatura               | Señalización alta temperatura: con cinta, doble fas industrial, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma Icontec 1461.      | 3        | \$ 17.123          | \$ 51.369   |
| 6    | Señalización peligro de muerte              | Señalización peligro de muerte alta tensión: con cinta, doble fas industrial, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión                                                      | 5        | \$ 17.123          | \$ 85.615   |

*[Handwritten signature]*

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTIA PN UPRES BOGOTÁ MIC 018 2022

|    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |           |            |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------|
|    |                                                    | de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461.                                                                                                                                                                                                                                      |   |           |            |
| 7  | Señalización peligro de radiación                  | Señalización peligro de radiación: con cinta, doble fas industrial, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461.            | 4 | \$ 17.123 | \$ 68.492  |
| 8  | Señalización atención Rayos X                      | Señalización atención Rayos X: con cinta, doble fas industrial, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461.                | 5 | \$ 17.123 | \$ 85.615  |
| 9  | Señalización caídas al mismo nivel                 | Señalización atención caída a distinto nivel: con cinta, doble fas industrial, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461. | 5 | \$ 17.123 | \$ 85.615  |
| 10 | Señal de Uso de EPPS                               | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 15x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores foto luminiscente.                                        | 5 | \$ 17.123 | \$ 85.615  |
| 11 | Señalización lavado de manos                       | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 15x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores foto luminiscente norma lcontec 1461                      | 5 | \$ 17.123 | \$ 85.615  |
| 12 | Señalización apague la luz                         | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 15x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores foto luminiscente. norma lcontec 1461                     | 5 | \$ 17.123 | \$ 85.615  |
| 13 | Señalización distanciamiento social                | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 15x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores foto luminiscente. norma lcontec 1461                     | 5 | \$ 17.123 | \$ 85.615  |
| 14 | Señalización Toza o Estornude en el Dorso del codo | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 15x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores foto luminiscente. norma lcontec 1461                     | 5 | \$ 17.123 | \$ 85.615  |
| 15 | Señalización evite el contacto directo             | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 15x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores foto luminiscente. norma lcontec 1461                     | 5 | \$ 17.123 | \$ 85.615  |
| 16 | Señalización ducha de emergencias                  | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461                                        | 5 | \$ 22.177 | \$ 110.886 |
| 17 | Señalización Rampa de emergencia (subida)          | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461                                        | 5 | \$ 22.177 | \$ 110.886 |
| 18 | Señalización de Emergencia Camilla                 | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 30x15 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad en serigrafía con pictogramas y colores foto luminiscente norma lcontec 1461         | 5 | \$ 22.177 | \$ 110.886 |
| 19 | Señalización escalera de emergencia                | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 30x 15 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461                                       | 5 | \$ 20.711 | \$ 103.555 |

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MINIMA  
CUANTIA PN UPRES BOGOTÁ MIC 018 2022

|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |        |    |         |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------|----|---------|
| 20 | Señalización Salida                                                  | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 30x 15 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461                       | 5 ✓ | \$ | 20.711 | \$ | 103.555 |
| 21 | Señalización punto de encuentro                                      | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461                        | 5 ✓ | \$ | 20.711 | \$ | 103.555 |
| 22 | Paletas punto de encuentro por piso                                  | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461                        | 5 ✓ | \$ | 22.177 | \$ | 110.886 |
| 23 | Señalización Puesto de mando unificado                               | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461                        | 5 ✓ | \$ | 22.177 | \$ | 110.886 |
| 24 | Señalización Salida de Emergencia                                    | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461                                   | 5 ✓ | \$ | 22.177 | \$ | 110.886 |
| 25 | Señalización Salida de Emergencia con flecha (izquierda y/o derecha) | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461                                   | 5 ✓ | \$ | 22.177 | \$ | 110.886 |
| 26 | Señalización centro triage de emergencias                            | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461                                   | 5 ✓ | \$ | 22.177 | \$ | 110.886 |
| 27 | Señalización informativa lava ojos                                   | Señalización riesgo eléctrico: con cinta, doble fas industrial, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 4 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461 | 5 ✓ | \$ | 22.177 | \$ | 110.886 |
| 28 | Señalización de Ruta de Evacuación                                   | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 15x30 cm Lámina de polietileno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores fotoluminiscente de duración de 8 Horas.    | 5 ✓ | \$ | 22.177 | \$ | 110.886 |
| 29 | Señal botiquín de Emergencias Botiquín                               | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 15x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461                        | 5 ✓ | \$ | 20.711 | \$ | 103.555 |
| 30 | Señalización Primeros Auxilios (puesto de mando)                     | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461                        | 5 ✓ | \$ | 22.177 | \$ | 110.886 |
| 31 | Señalización Rampa de emergencia (descenso)                          | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461                        | 5 ✓ | \$ | 22.177 | \$ | 110.886 |
| 32 | Señalización Primeros Auxilios (interna)                             | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461                        | 5 ✓ | \$ | 22.177 | \$ | 110.886 |
| 33 | Señalización escalera de emergencia                                  | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461                        | 5 ✓ | \$ | 22.177 | \$ | 110.886 |

*[Handwritten signature]*

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTIA PN UPRES BOGOTÁ MIC 018 2022

|    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |            |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|
| 34 | Señalización flechas izquierdas derechas       | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 30x 15 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma Icontec 1461 | 5/ | \$ 20.711 | \$ 103.555 |
| 35 | Señalización ruta de Residuos Ordinarios       | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 30x 15 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma Icontec 1461 | 5/ | \$ 20.711 | \$ 103.555 |
| 36 | Señalización No hay Salida                     | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma Icontec 1461  | 5/ | \$ 17.123 | \$ 85.615  |
| 37 | Señalización sin salida                        | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 30x 15 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma Icontec 1461 | 5/ | \$ 17.123 | \$ 85.615  |
| 38 | Señalización no utilizar en caso de emergencia | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma Icontec 1461  | 5/ | \$ 17.123 | \$ 85.615  |
| 39 | Señalización de ruta de residuos hospitalarios | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma Icontec 1461  | 5/ | \$ 17.123 | \$ 85.615  |
| 40 | Señalización Prohibido el Ingreso              | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma Icontec 1461  | 5/ | \$ 17.123 | \$ 85.615  |
| 41 | Señalización Área Restringida                  | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma Icontec 1461  | 5/ | \$ 17.123 | \$ 85.615  |
| 42 | Señalización Prohibido el Ingreso de Armamento | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma Icontec 1461  | 5/ | \$ 17.123 | \$ 85.615  |
| 43 | Señalización Prohibido el Uso de Celular       | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas colores norma Icontec 1461    | 5/ | \$ 17.123 | \$ 85.615  |
| 44 | Señalización prohibido el consumo de alimentos | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas colores norma Icontec 1461    | 5/ | \$ 17.123 | \$ 85.615  |
| 45 | Señalización este espacio es libre de humo     | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas colores norma Icontec 1461    | 5/ | \$ 17.123 | \$ 85.615  |
| 46 | Señalización prohibido el ingreso de mascotas  | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas colores norma Icontec 1461    | 5/ | \$ 17.123 | \$ 85.615  |
| 47 | Señalización Gabinete de Incendios             | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas colores norma Icontec 1461    | 4/ | \$ 17.123 | \$ 68.492  |

**CONTINUACIÓN DEL ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTIA PN UPRES BOGOTÁ MIC 018 2022**

|                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |    |        |           |                  |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|-----------|------------------|
| 48                     | Señalización Residuos Anatomopatológicos | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma Icontec 1461                                                                                                                                         | 4          | \$ | 17.123 | \$        | 68.492           |
| 49                     | Señalización Residuos Corto Punzantes    | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma Icontec 1461                                                                                                                                         | 4          | \$ | 17.123 | \$        | 68.492           |
| 50                     | Señalización Residuos Biosanitarios      | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma Icontec 1461                                                                                                                                         | 12         | \$ | 17.123 | \$        | 205.475          |
| 51                     | Bandas Antideslizantes                   | Rollo de con material mineralizado grano metálico de alta resistencia no inflamable resinas epoxicas no explosivo resistente a la humedad no corrosivo consistente autonivelante libre de solventes y disolventes<br>-Dos bandas antideslizantes de 0,023 metros de ancho cada una y de largo 1 metro;<br>-Una 1 cinta foto luminiscentes de 0,01 metros de ancho x 1 metro de largo para escaleras | 11         | \$ | 21.975 | \$        | 241.725          |
| 52                     | Señal / Demarcación Cinta PVC            | Cinta Industrial En PVC Amarilla 5 Cm x 30 metros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5          | \$ | 36.610 | \$        | 183.052          |
| <b>TOTAL ELEMENTOS</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>272</b> |    |        | <b>\$</b> | <b>5.269.684</b> |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR INCLUIDO IVA | CANTIDAD | VALOR TOTAL  |
|------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------|
| 1    | PLANOS EVACUACION BOGOTA DE | La señalización será fabricada en dos láminas de Acrílico una cristal y otra blanca; tipo sobre con pestaña semicircular para el ingreso de la ruta impresa en papel fotográfico.<br>-Estas láminas de acrílico serán en 3 mm de espesor 35 cm x 40 cm; se instalarán mediante dilatadores de acuerdo al sitio.<br>-Margen de 10 a 15 mm del borde del acrílico hacia adentro O pegado con cinta y silicona fría si van en vidrio.<br>-Los planos se enviarán al proveedor medio magnético. | \$ 80.655          | 21       | \$ 1.693.755 |

**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CUNDINAMARCA**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                                                                                | CANTIDAD | VALOR INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL |
|------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------|
| 1    | Señalización de Prevención Riesgo Eléctrico | Señalización riesgo eléctrico: con cinta, doble fas industrial, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma Icontec 1461.      | 10       | \$ 17.123          | \$ 171.229  |
| 2    | Señalización de Peligro Alto Voltaje        | Señalización riesgo eléctrico: con cinta, doble fas industrial, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma Icontec 1461.      | 5        | \$ 17.123          | \$ 85.615   |
| 3    | Señalización atención desnivel              | Señalización con atención desnivel: con cinta, doble fas industrial, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma Icontec 1461. | 5        | \$ 17.123          | \$ 85.615   |
| 4    | Señalización Riesgo Químico                 | Instalación con cinta, silicona fría según área y la superficie a instalar. Tamaño de 30x15 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos                                                                                                                      | 5        | \$ 17.123          | \$ 85.615   |

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTIA PN UPRES BOGOTÁ MIC 018 2022

|    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |           |            |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------|
|    |                                                    | en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores. Norma Icontec 1461.                                                                                                                                                                                                           |   |           |            |
| 5  | Señalización alta temperatura                      | Señalización alta temperatura: con cinta, doble fas industrial, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma Icontec 1461.                | 3 | \$ 17.123 | \$ 51.369  |
| 6  | Señalización peligro de muerte                     | Señalización peligro de muerte alta tensión: con cinta, doble fas industrial, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma Icontec 1461.  | 5 | \$ 17.123 | \$ 85.615  |
| 7  | Señalización peligro de radiación                  | Señalización peligro de radiación: con cinta, doble fas industrial, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma Icontec 1461.            | 4 | \$ 17.123 | \$ 68.492  |
| 8  | Señalización atención Rayos X                      | Señalización atención Rayos X: con cinta, doble fas industrial, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma Icontec 1461.                | 5 | \$ 17.123 | \$ 85.615  |
| 9  | Señalización caídas al mismo nivel                 | Señalización atención caída a distinto nivel: con cinta, doble fas industrial, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma Icontec 1461. | 5 | \$ 17.123 | \$ 85.615  |
| 10 | Señal de Uso de EPPS                               | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 15x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores foto luminiscente.                                        | 5 | \$ 17.123 | \$ 85.615  |
| 11 | Señalización lavado de manos                       | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 15x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores foto luminiscente norma Icontec 1461                      | 5 | \$ 17.123 | \$ 85.615  |
| 12 | Señalización apague la luz                         | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 15x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores foto luminiscente. norma Icontec 1461                     | 5 | \$ 17.123 | \$ 85.615  |
| 13 | Señalización distanciamiento social                | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 15x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores foto luminiscente. norma Icontec 1461                     | 5 | \$ 17.123 | \$ 85.615  |
| 14 | Señalización Toza o Estornude en el Dorso del codo | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 15x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores foto luminiscente. norma Icontec 1461                     | 5 | \$ 17.123 | \$ 85.615  |
| 15 | Señalización evite el contacto directo             | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 15x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores foto luminiscente. norma Icontec 1461                     | 5 | \$ 17.123 | \$ 85.615  |
| 16 | Señalización ducha de emergencias                  | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm.                                                                                                                                        | 5 | \$ 22.177 | \$ 110.886 |

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTIA PN UPRES BOGOTÁ MIC 018 2022

|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |    |        |            |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------|------------|
|    |                                                                      | Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461                                                                                                                                                                                            |   |    |        |            |
| 17 | Señalización Rampa de emergencia (subida)                            | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461                                | 5 | \$ | 22.177 | \$ 110.886 |
| 18 | Señalización de Emergencia Camilla                                   | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 30x15 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad en serigrafía con pictogramas y colores foto luminiscente norma lcontec 1461 | 5 | \$ | 22.177 | \$ 110.886 |
| 19 | Señalización escalera de emergencia                                  | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 30x 15 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461                               | 5 | \$ | 20.711 | \$ 103.555 |
| 20 | Señalización Salida                                                  | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 30x 15 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461                               | 5 | \$ | 20.711 | \$ 103.555 |
| 21 | Señalización punto de encuentro                                      | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461                                | 5 | \$ | 20.711 | \$ 103.555 |
| 22 | Paletas punto de encuentro por piso                                  | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461                                | 5 | \$ | 22.177 | \$ 110.886 |
| 23 | Señalización Puesto de mando unificado                               | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461                                | 5 | \$ | 22.177 | \$ 110.886 |
| 24 | Señalización Salida de Emergencia                                    | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461                                           | 5 | \$ | 22.177 | \$ 110.886 |
| 25 | Señalización Salida de Emergencia con flecha (izquierda y/o derecha) | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461                                           | 5 | \$ | 22.177 | \$ 110.886 |
| 26 | Señalización centro triage de emergencias                            | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461                                           | 5 | \$ | 22.177 | \$ 110.886 |
| 27 | Señalización informativa lava ojos                                   | Señalización riesgo eléctrico: con cinta, doble fas industrial, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 4 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461         | 5 | \$ | 22.177 | \$ 110.886 |
| 28 | Señalización de Ruta de Evacuación                                   | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 15x30 cm Lámina de polietileno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores fotoluminiscente de duración de 8 Horas.            | 5 | \$ | 22.177 | \$ 110.886 |
| 29 | Señal botiquín de Emergencias Botiquín                               | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 15x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461                                | 5 | \$ | 20.711 | \$ 103.555 |

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTIA PN UPRES BOGOTÁ MIC 018 2022

|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |   |    |        |    |         |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------|----|---------|
| 30 | Señalización Primeros Auxilios (puesto de mando) | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461  | 5 | \$ | 22.177 | \$ | 110.886 |
| 31 | Señalización Rampa de emergencia (descenso)      | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461  | 5 | \$ | 22.177 | \$ | 110.886 |
| 32 | Señalización Primeros Auxilios (interna)         | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461  | 5 | \$ | 22.177 | \$ | 110.886 |
| 33 | Señalización escalera de emergencia              | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461  | 5 | \$ | 22.177 | \$ | 110.886 |
| 34 | Señalización flechas izquierdas derechas         | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 30x 15 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461 | 5 | \$ | 20.711 | \$ | 103.555 |
| 35 | Señalización ruta de Residuos Ordinarios         | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 30x 15 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461 | 5 | \$ | 20.711 | \$ | 103.555 |
| 36 | Señalización No hay Salida                       | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461  | 5 | \$ | 17.123 | \$ | 85.615  |
| 37 | Señalización sin salida                          | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 30x 15 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461 | 5 | \$ | 17.123 | \$ | 85.615  |
| 38 | Señalización no utilizar en caso de emergencia   | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461  | 5 | \$ | 17.123 | \$ | 85.615  |
| 39 | Señalización de ruta de residuos hospitalarios   | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461  | 5 | \$ | 17.123 | \$ | 85.615  |
| 40 | Señalización Prohibido el Ingreso                | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461  | 5 | \$ | 17.123 | \$ | 85.615  |
| 41 | Señalización Área Restringida                    | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461  | 5 | \$ | 17.123 | \$ | 85.615  |
| 42 | Señalización Prohibido el Ingreso de Armamento   | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma lcontec 1461  | 5 | \$ | 17.123 | \$ | 85.615  |
| 43 | Señalización Prohibido el Uso de Celular         | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas colores norma lcontec 1461    | 5 | \$ | 17.123 | \$ | 85.615  |

**CONTINUACIÓN DEL ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTIA PN UPRES BOGOTÁ MIC 018 2022**

|                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |        |           |                  |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------|-----------|------------------|
| 44                      | Señalización prohibido el consumo de alimentos | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas colores norma Icontec 1461                                                                                                                                        | 5          | \$                 | 17.123 | \$        | 85.615           |
| 45                      | Señalización este espacio es libre de humo     | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas colores norma Icontec 1461                                                                                                                                        | 5          | \$                 | 17.123 | \$        | 85.615           |
| 46                      | Señalización prohibido el ingreso de mascotas  | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas colores norma Icontec 1461                                                                                                                                        | 5          | \$                 | 17.123 | \$        | 85.615           |
| 47                      | Señalización Gabinete de Incendios             | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas colores norma Icontec 1461                                                                                                                                        | 4          | \$                 | 17.123 | \$        | 68.492           |
| 48                      | Señalización Residuos Anatomopatológicos       | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma Icontec 1461                                                                                                                                      | 4          | \$                 | 17.123 | \$        | 68.492           |
| 49                      | Señalización Residuos Corto Punzantes          | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma Icontec 1461                                                                                                                                      | 4          | \$                 | 17.123 | \$        | 68.492           |
| 50                      | Señalización Residuos Biosanitarios            | Instalación con cinta, silicona fría, según área y la superficie a instalar. Tamaño de 20x30 cm. Lámina de poliestireno o acrílico de alto impacto de 3 mm. Impresos en serigrafía o impresión de alta calidad con pictogramas y colores norma Icontec 1461                                                                                                                                      | 12         | \$                 | 17.123 | \$        | 205.475          |
| 51                      | Bandas Antideslizantes                         | Rollo de con material mineralizado grano metálico de alta resistencia no inflamable resinas epoxicas no explosivo resistente a la humedad no corrosivo consistente autonivelante libre de solventes y disolventes -Dos bandas antideslizantes de 0,023 metros de ancho cada una y de largo 1 metro:<br>-Una 1 cinta foto luminiscentes de 0,01 metros de ancho x 1 metro de largo para escaleras | 11         | \$                 | 21.975 | \$        | 241.725          |
| 52                      | Señal / Demarcación Cinta PVC                  | Cinta Industrial En PVC Amarilla 5 Cm x 30 metros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5          | \$                 | 36.610 | \$        | 183.052          |
| <b>TOTAL, ELEMENTOS</b> |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>272</b> | <b>VALOR TOTAL</b> |        | <b>\$</b> | <b>5.269.684</b> |


| ITEM | CONDICIONES TECNICAS MINIMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | El adjudicatario deberá dar garantía por defecto de fábrica o mala calidad de un año (01) siguiente a la fecha de entrega de los elementos ofertados, sin costo adicional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2    | El adjudicatario deberá emplear pinturas según la norma DIN 18363 la cual regula la utilización de componentes orgánicos en las pinturas a base silicato potásico puro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3    | El adjudicatario deberá cambiar los elementos que presenten cualquier defecto de fabricación, dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento, sin costo adicional. El cambio se solicitará por parte del Supervisor del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4    | El adjudicatario deberá dar cumplimiento al Decreto 1072 del 2015, Decreto único reglamentario del Sector Trabajo Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6 "Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo", resaltando lo señalado en el ARTÍCULO 2.2.4.6.8. "Obligaciones de los empleadores. El empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la normatividad vigente; Numeral 5. Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables: Debe garantizar que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo, en armonía con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales". |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | El adjudicatario En ningún caso usará sustancias químicas con componentes orgánicos persistentes (COPs) como lo son Aldrin, Clordano, DDT, Dieldrin, Eldrin, Heptacordo, Mirex, Toxafeno, Hexaclorobenceno, Bifenilos, policlorados PCB's, Dioxinas, Furanos; en la producción de algún insumo, equipo y/o mantenimiento, y también los que contengan refrigerantes CFC y HCFC. |
| 6 | El adjudicatario deberá mantener vigente la Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: de los insumos contratados, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.                                                                                                                                          |
| 7 | El adjudicatario deberá cumplir con lo establecidos en la Resolución 0312 de 13 de febrero de 2019" por la cual se establecen los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG SST" teniendo en cuenta el nivel de riesgo y número de trabajadores.                                                                                          |

## 2.5 ADJUDICACIÓN

Atendiendo la recomendación hecha por el Comité de Adquisiciones para la Contratación Pública de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá, la suscrita Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá, la acepta y determina que se proceda a realizar el respectivo contrato con la firma **INVERSIONES RESEÑAL SAS**, por un valor **DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTITRES PESOS (\$ 12.233.123,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, discriminados de la siguientes manera: para la **UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTÁ**, **CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$5.269.684,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** por concepto de **COMPRA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, PREVENTIVA, AMBIENTAL, CINTA DE DEMARCACION Y BANDAS ANTIDESLIZANTES FOTO LUMINISCENTES**, y **UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$ 1.693.755) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** por concepto de **ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACION DE PLANOS DE EVACUACION** y para la **UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CUNDINAMARCA**, **CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$5.269.684,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** por concepto de **COMPRA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, PREVENTIVA, AMBIENTAL, CINTA DE DEMARCACION Y BANDAS ANTIDESLIZANTES FOTO LUMINISCENTES**.

  
Teniente **LIZETH VIVIANA MORENO ALVAREZ**  
Jefe Grupo Contratos UPRES Bogotá

  
TA-27 **SANDRA ESTEFANY USUGA CARDONA**  
Analista de Contratos

  
Mayor **LILIANA ANDREA GIRALDO MEDINA**  
Jefe Unidad Prestadora de Salud Bogotá



INFORMACIÓN PUBLICA CLASIFICADA