


SECCIONES Y DETALLES GENERALES
ESCALA : INDICADAS




DETALLE DET- 3 ; COL-3 SOBRE VCA-1
ESC:1:25




DETALLE DET- 4 ; COL-4 SOBRE VA-1
ESC:1:25




DETALLE DET- 3 ; COL-3 SOBRE VCA-1
ESC:1:25





DETALLE DET- 4 ; COL-4 SOBRE VA-1
ESC:1:25







DETALLE DET- 5 : ANCLAJES PLACA BASE
ESC:1:25









DETALLE DET- 1 : ANCLAJES PLACA BASE
DETALLE DET- 2 : ANCLAJES PLACA BASE
ESC.1:25







ESQUEMA GENERAL DONDE SE MUESTRA LA DUCTERIA Y APOYO DE LA MALLA ELECTROSOLDADA.




COLOCACION DE PERFILES PARA REFORZAR EL SISTEMA METALDECK CUANDO SE HACEN PERFORACIONES.




APOYO INTERMEDIO PARA EVITAR DEFLEXIONES EN EL METALDECK AL MOMENTO DE HACER EL VACIADO DEL CONCRETO. Recomendado para distancia entre viguetas > 2.00m




INSTALACIÓN DE LA MALLA ELECTROSOLDADA SOBRE DADOS DE CONCRETO, DISTANCIADORESb PREFABRICADOS O DISTANCIADORES CON VARILLAS SOLDADAS O AMARRADAS A LA MALLA DE RETRACCIÓN.




DETALLE TIPICO ENTREPISO METALICO
ESC:1:25




REFUERZO ADICIONAL CONTRA COLUMNA
ESCALA 1_25



VC 2300x19x250x38 DOBLE (VCA-1)
ASTM A 572 Gr.50
ESC:1:25




VC 2300x22x400x50 DOBLE (VCA-2)
ASTM A 572 Gr.50
ESC:1:25



VC 2300x22x400x50 DOBLE (VCA-2REF)
ASTM A 572 Gr.50
ESC:1:25


IA 1750x19x350x32 (IV-1)
ASTM A 572 Gr.50
ESC:1:5

IA 1500x19x250x32 (IVA-1)
ASTM A 572 Gr.50
ESC:1:5




CA 500x25x500x25 (COL-1)
ASTM A 572 Gr.50
ESC:1:5

NOTA: Usar perforaciones en 4 caras descuento a NSR-10 J.3.5.4.6




CA 500x15x500x15 (COL-2)
ASTM A 572 Gr.50
ESC:1:5

NOTA: Usar perforaciones en 4 caras descuento a NSR-10 J.3.5.4.6




TUB 20" x 19mm(D-1)
ASTM A 500
ESC:1:5


HEB 450 (COL-3)
ASTM A 572 Gr.50
ESC:1:5




COL 300x300x10 (COL-4)
ASTM A 572 Gr.50
ESC:1:5




CA 450x25x450x25 (COL-5)
ASTM A 572 Gr.50
ESC:1:5




CA 500x25x500x25 (COL-6)
ASTM A 572 Gr.50
ESC:1:5




IA 500x9x250x15 (V-2)
ASTM A 572 Gr. 50
Esc: 1:5




CA 500x9x300x12 (V-3)
ASTM A 572 Gr. 50
Esc: 1:5




IA 600x19x250x38 (V-4)
ASTM A 572 Gr. 50
Esc: 1:5



IPE 300 (VT-2)
ASTM A 572 Gr.50
ESC: 1:15



IPE 270 (VT-3)
ASTM A 572 Gr.50
ESC: 1:15



PHR 254x75x2.5 (COR-1)
ASTM A 1011 Gr. 50
ESC: 1:15

ENTIDAD GESTORA:
GOBERNACIÓN DEL CESAR

LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR

GOBERNADOR:
Luis Alberto Monsalvo Gnecco
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

DEPENDENCIA GOBERNACIÓN DEL CESAR:
ESTHER MENDOZA PEINADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES :

PROYECTO:
"CENTRO CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN VALLEDUPAR, CESAR"

Vo. Bo. INGENIERO DISEÑADOR:
Ing. Diego Julián Pardo G.

CONTIENE:
SECCIONES Y DETALLES GENERALES

PLANO DESARROLLADO POR:
D.J.P.G

ORIENTACIÓN:

ESCALA: INDICADAS
NOMBRE DEL ARCHIVO: casa de la musica rev05.dwg
FECHA: **AGOSTO 2021**
PLANO: CCMV-ES-101
NUMERO DE PLANOS:

FECHA: AGOSTO 2021
PLANO: CCMV-ES-101
NUMERO DE PLANOS: