



ALMACEN: CALLE 50 N° 37 - 15
 TELÉFONOS: 6044588893 - 3004505113
 E-MAIL: INDUEXTINPRESS@GMAIL.COM

| CIUDAD Y FECHA: Medellín, 09 de Noviembre 2022 | | | | | 1090 |
|---|------------------------|-----------------------------------|------|---------------|-----------|
| RAZON SOCIAL: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS NIEVES | | | | 811,019,899-1 | |
| RECTOR: JHON FREDY NUÑEZ | | | | | |
| Propuesta Económica | | | | | |
| ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO | CLASIFICACIÓN | CAPACIDAD | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
| Recarga y mantenimiento de extintores según parámetros de las normas técnicas colombianas NTC 3808 - 2885 Y 1446 (VER GARATIA EN LA PARTE INFERIOR) | POLVO QUIMICO SECO ABC | 5 LIBRAS | 1 | 15.000 | 15.000 |
| | | 10 LIBRAS | 7 | 22.000 | 154.000 |
| | | 20 LIBRAS | 1 | 45.000 | 45.000 |
| RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES SEGÚN PARÁMETROS DE LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS 3808 - 2885 Y 1446, (VER GARATIA EN LA PARTE INFERIOR) | CO2 | 10 LIBRAS SIN PRUEBA HIDROSTATICA | 1 | 80.000 | 80.000 |
| MANTENIMIENTO DE EXTINTOR SEGÚN PARAMETROS DE LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS 3808, 2885 NFPA 10 | GAS CARBONICO CO2 | 10 LIBRAS | 1 | 35.000 | 35.000 |
| CONVERSIÓN DE EXTINTOR HCFC (BLANCO) | | 10 LIBRAS | 1 | 50.000 | 50.000 |
| ACRILICO PARA GABINETE TRANSPARENTE | | | 2 | 60.000 | 120.000 |
| GABINETE CONTRAINCENDIO EN PINTURA ELECTROESTATICA | | 10 Y 20 LBS | 1 | 90.000 | 90.000 |
| EXTINTOR TIPO ABC MULTIPROPOSITO FABRICADO EN LÁMINA COL ROL, DOTADO DE VÁLVULA, MANOMETRO INDICADOR DE PRESIÓN, TERMINADO EN PINTURA HORNEABLE AMARILLA, DEBIDAMENTE CARGADO. SEGÚN NORMAS TÉCNICAS 652/2885/3808 DE ICONTEC. SE RECARGA CADA (1) AÑO. | ABC MULTIPROPOSITO | 10 LBS | 2 | 70.000 | 140.000 |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------|----------------|
| BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS EN LAMINA BLANCA, CRUZ ROJO CON DOTACIÓN. REFERENCIA 2 | MEDIDA: ALTO: 28 CM ANCHO: 23,5 CM PROFUNDO: 10 CM | | 1 | 80.000 | 80.000 |
| HACHA MANGO DE FIBRA DE VIDRIO | 40 CMS | | 1 | 45.000 | 45.000 |
| TOTAL | | | | | 854.000 |
| CONDICIONES COMERCIALES | | | | | |
| FORMA DE PAGO: | SOLICITUD | | | VALIDEZ DE LA OFERTA | |
| 30 DIAS | ORDEN DE COMPRA | | | HASTA AGOTAR EXISTENCIA | |
| VALOR AGREGADO | | | | | |
| * SE ENTREGA CON SOPORTE DE PARED Y AVISO DE SEÑALIZACIÓN (EXTINTORES NUEVOS) | | | | | |
| * CAPACITACIÓN AL PERSONAL SOBRE MANEJO (MANEJO , USO Y CLASIFICACIÓN DE EXTINTORES) | | | | | |
| GARANTIAS | | | | | |
| EL CILINDRO TIENE 5 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, NO APLICA MAL MANEJO O EL USO QUE LE DEN AL EXTINTOR. | | | | | |
| * LA CARGA DEL EXTINTOR PQS ABC Y AGUA A PRESIÓN TIENEN ONCE (11) MESES DE GARANTÍA SIEMPRE Y CUANDO CONSERVE LOS SELLOS DE SEGURIDAD, NO HAYA SIDO MANIPULADO, Y REALIZANDO LA RECARGA Y MANTENIMIENTO ANUALMENTE CON NUESTRA EMPRESA. | | | | | |
| * LA CARGA DEL EXTINTOR AGENTE ECOLOGICO 123, TIPO K Y GAS CARBÓNICO TIENEN CINCO AÑOS DE GARANTÍA SIEMPRE Y CUANDO CONSERVE LOS SELLOS NO HAYA SIDO MANIPULADO Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE REALICE ANUALMENTE CON NUESTRA EMPRESA. | | | | | |
| *EL CILINDRO DE ACERO DE INOXIDABLE TIENE GARANTIA DE 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION. | | | | | |
| * ESTAS GARANTÍAS EXPIRAN CUANDO EL EXTINTOR ES MANIPULADO POR PERSONAS O EMPRESAS NO AUTORIZADAS, DE NUESTRA PARTE POR ESCRITO. | | | | | |
| NOTA Y OBSERVACIONES: | | | | | |
| El extintor agente limpio HCFC 123 (BLANCO) no debe ser utilizado para procesos de capacitacion y en lo posible evitar su uso. | | | | | |
| EN LA COTIZACION NO SE INCLUYE RESPUESTOS NI CAMBIOS DE PARTES DAÑADAS | | | | | |
| LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA - NO SOMOS RESPONSABLES DE IVA | | | | | |
| SOMOS FACTURADOR ELECTRONICO | | | | | |
| SOLO INCLUYE TRANSPORTE EN EL AREA METROPOLITANA DE MEDELLIN | | | | | |

ASESOR COMERCIAL

