PROPUESTA ECONOMICA

Producción e instalación de un sistema de soportes de exhibición y apoyos didácticos para las actividades culturales y educativas del Centro Cultural del Instituto Nacional para Ciegos.					PRECIO TECHO UNITARIO TOTAL	PRECIO TECHO TOTAL
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	NORMA, DESCRIPCIÓN O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ADQUIRIR		
1	PANEL INTRODUCTORIO	Estación para la contextualización, bienvenida e indicaciones de circulación y distribución de la sala. Materiales: Panel vertical construido con un marco en listón de pino de 4.1 x 1.9 cm con una cubierta en lámina de MDF de 9 mm, laterales y superficies inclinadas en MDF de 15 mm todo con acabado sellado y lacado color gris mate. Material gráfico impreso en vinilo adhesivo laminado, base del mapa en MDF de 9 mm y convenciones en acrílico de 3 mm, herrajes en aluminio y bordes suavizados. Placas de braille impresas en rígido sobre lámina metálica calibre 20 con acabado brillante, las placas que comparten texto braille y texto visual son recubiertas con vinilo impreso adhesivo y laminado. (incluye diseño gráfico para contenidos) Dimensiones generales aproximadas: 1 m ancho X 2.28 m alto X 0.33 m fondo.	1	1	2.909.907	2.909.907
2	SOPORTE INFOGRÁFICO TÁCTIL A PARED	Estación para infografía táctil con información que contextualiza las piezas de la colección expuestas sobre los soportes de exhibición. Materiales: Cada módulo de la infografía está compuesto por laterales y superficie inclinada en MDF de 15 mm, rodeado por un marco con textura especifica generada por patrones en corte láser para cada panel hecho en MDF de 3 mm, acabado sellado y lacado color gris mate con bordes suavizados, estructura interna con travesaños en MDF de 15 mm, herrajes de aluminio con tuerca ponchada de ¼" unidos a la pared con chazos metálicos y a las laterales con tornillos de ¼" x 1" cabeza avellanada tipo bristol. Placas de braille impresas en rígido sobre lámina metálica calibre 20 con acabado brillante, las placas que comparten texto braille y texto visual son recubiertas con vinilo impreso adhesivo y laminado. (incluye diseño gráfico para contenidos) Dimensiones generales aproximadas: Panel 1: 2.09m alto x 1 m ancho x 0.16 cm profundo. Panel 2: 2.09m alto x 2 m ancho x 0.16 cm profundo. Panel 3: 2.09m alto x 2 m ancho x 0.16 cm profundo. Panel 4: 2.09m alto x 1 m ancho x 0.16 cm profundo.	1	1	6.724.500	6.724.500
3	SOPORTES O BASES DE EXHIBICIÓN PARA OBJETOS	Bahía modular auto-portante, con superficie horizontal para montaje de piezas tridimensionales, y una superficie inclinada 15 grados desde la vertical a una altura de 0.9 m con la información técnica sobre la pieza expuesta en textos visuales y en braille junto con un código QR. Acompañada de una demarcación en el suelo con cinta anti-deslizante auto-adhesiva que demarca la ruta del recorrido y tiene marcas en la separación de las piezas. Las superficies inclinadas cuentan con los espacios en bajo relieve para que las placas de braille queden incrustadas sin dejar filos expuestos. Las superficies horizontales se encuentran delimitadas por tema con un marco que tiene un patrón y corresponde con la misma textura a los contenidos expuestos en la infografía. Materiales: Laterales, respaldo, travesaño interno, superficies horizontales y superficies inclinadas en MDF de 15 mm con bordes suavizados y acabado sellado y lacado gris mate, herrajes en aluminio, material gráfico impreso en vinilo adhesivo laminado, placas de braille impresas en rígido sobre lámina metálica calibre 20 con acabado brillante, las placas que comparten texto braille y texto visual son recubiertas con vinilo impreso adhesivo y laminado.	1	1	6.437.200	6.437.200

		Dimensiones generales aproximadas: La bahía modular auto-portante dividida en seis (6) soportes de exhibición con unas dimensiones aproximadas de 0.90 m ancho X 0.90 m alto X 0.90 m profundo c/u, para un ancho total aprox. de 5.40 mt				
4	PANEL DIDÁCTIVO MULTISENSORIAL	Estación para la exploración multi-sensorial a través de estímulos clasificados por los distintos sentidos. Materiales: Laterales y frontales en MDF de 15 mm, marcos y líneas de recorrido en MDF de 3 mm con bordes suavizados y acabado sellado y lacado, color azul petróleo mate para frontales, gris mate para laterales y colores contrastantes (sugeridos en la paleta de color) para los marcos y líneas de recorrido. Cubos en MDF de 9 mm con acabado sellado y lacado, eje pasante por las caras superior e inferior, estructura del eje en tubo de aluminio de 1" con bases y T's en nylon. Herrajes en aluminio, material gráfico impreso en vinilo adhesivo laminado, placas de braille impresas en rígido sobre lámina metálica calibre 20 con acabado brillante, las placas que comparten texto braille y texto visual están recubiertas con vinilo impreso adhesivo y laminado. (incluye diseño gráfico para contenidos) Dimensiones generales aproximadas: Secciones extremas (2): 0.95 m ancho x 2.3 m alto x 0.4 m de profundo. Secciones internas (4): 0.65 m ancho x 2.3 m alto x 0.4 m de profundo.	1	1	7.308.840	7.308.840
5	SISTEMA MODULAR PARA EL DESARROLLO DE TALLERES ESTILO MESAS	Sistema modular de mobiliario para el desarrollo de talleres y actividades dentro de la sala, con capacidad para 20 a 30 personas, que permita varias configuraciones y tengan en cuenta aspectos ergonómicos y de seguridad. Mesas: 3 mesas modulares de fácil manipulación, plegables, superficie en fórmica, estructura de aluminio inyectado en acabados gris, perfil de aluminio extrudido de sección trilobular de 1,5 mm de espesor con tope, cuenta con ruedas negras de 65 mm de diámetro con rodadura de teflón, 2 ruedas con freno y 2 sin freno. Referencia TRAMA 80 de 160 x 67 cm KASSANI Dimensiones generales aproximadas para cada mesa: 0.67 m ancho x 0.70 m alto x 1.6 m largo.	1	3	2.416.650	7.249.949
6	SILLAS	Sistema modular de mobiliario para el desarrollo de talleres y actividades dentro de la sala, con capacidad para 20 a 30 personas, que permita varias configuraciones y tengan en cuenta aspectos ergonómicos y de seguridad. Sillas: 40 sillas apilables, con alto nivel de confort y facilidad de uso, fabricada en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, sólida y ligera. Referencia SNOW 300 de marca Pedrali (adjunta ficha técnica de referencia). Dimensiones generales aproximadas para cada silla: 0.47 m de ancho x 0.55 m de profundo x 0.80 m de alto.	1	40	240.000	9.600.000
7	SISTEMA DE BIOMBOS MULTIPROPÓSITO	Sistema para división de espacios, delimitación durante los talleres y exhibiciones temporales de contenidos en formatos 2D. El sistema de biombos está compuesto por dos paredes. Materiales: Paredes en MDF de 15 mm con bordes suavizados y acabado sellado y lacado blanco mate, herrajes en aluminio con estructura interna en listón de pino de 4.1 x 1.9 cm y cada pared cuenta con cuatro ruedas giratorias, dos con freno y dos sin freno. Dimensiones generales aproximadas por pared: 1.85 m alto x 1.2 m ancho x 0.2 profundo	1	1	2.903.200	2.903.200
8	SISTEMA DE ILUMINACIÓN	El sistema de iluminación se propone para enfatizar los dispositivos por medio de spots que direccionen la luz de manera puntual en las estaciones. Se proponen 3 sistemas de rieles: lineal, tipo L y cuadrado	1	1	892.500	892.500

9	PUERTA DE INGRESO	Puerta corredera de apertura central en vidrio de seguridad con marco en aluminio y sistema automático con sensor de movimiento, ajustable en tiempos y distancias. Los vidrios de ingreso están ambientados con la identidad gráfica del INCI y del centro multi-sensorial. Dimensiones generales aproximadas: 2.13 m alto x 2.96 m ancho	1	1	11.495.160	11.495.160
				TOTAL		**55.521.256**

Declaro bajo gravedad de juramento, que en caso de que se me adjudique el contrato me comprometo a cumplirloen los terminos señalados en el mismo, en lo contemplado en sus adendas, pliegos de condiciones, especificaciones tecnicas, la oferta presentada, a lo que se derive de su ejecucion y a terminarlo dentro de los plazos contractuales

Cordialmente,
GAMA COMPAÑÍA S.A.S NIT 901012714-0

FIRMA
Rep. Legal Jonathan Fiercy Camacho Beltrán
Identificación 80881228 Lugar de expedición Bogotá
Teléfono: 3006298301- 057 1 2299561