FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 20861

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 08 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Punto comercial - Flores calle 200
Dirección: Av 13 n° 198-52
Municipio:
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

3 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinfección Tratamiento de desinfección mediante la aplicación de sales de Amonio Cuaternario o Bigamidas, las cuales ejercen un efectivo control sobre todo tipo de gérmenes, bacterias, hongos, virus y algas, aplicando dosis de acuerdo a las necesidades existentes. Esta desinfeccion se lleva a cabo por medio de nebulizacion ULV. Esta actividad requiere un tiempo de reingreso minimo de 15 minutos

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

TÉCNICAS UTILIZADAS: Tratamiento con insecticida liquido por la técnica de aspersión o nebulización focalizada en áreas de posible actividada de insectos

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

TÉCNICAS UTILIZADAS: Fisico: Instalación de barreras físicas que impidan el ingreso de roedores a las áreas internas Químico: Instalación de estaciones de control de roedores a través de la instalación de cebos rodenticidas químicos

FECHA Y HORARIO

16/08/22 06:29 - 06:42

CONTRATO

Contrato Nº: 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
RATAQUILL (Brodifacouma)	RGSP – 234 - 2004		Bloque	10g/Punto	40 g	Exteriores, Locales	638 30/04/2024
Desinsectación							
SOLFAC EC	0071-97		Aspersión manual	6CC/litro	18 cc	caseta, Exteriores, baños, Zona verde, áreas comunes, pasillos, Locales	LB00016513 31/10/2023
Desinfección							
Dryquat	Invima NSOH03846-15CO		Aspersión manual	0.5%	5 cc	baños	200620 30/06/2023

INCIDENCIAS:

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 20861

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 08 / 2022

Se realiza servicio de desinsectación con Insecticida liquido mediante la técnica de aspersión manual en todas las áreas comunes de Flores la 200.








Se realiza servicio de desratización mediante el cual se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones cebaderas y cambio de cebos rodenticidas por deterioro o consumo




Se realiza proceso de desinfección mediante la técnica de nebulización en el área común de los baños de Flores de la 200.



Firmado desde el portal cliente
LUZ STELLA RAMIREZ SALCEDO
52179152
22/08/22 11:46:40

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: LUZ STELLA RAMIREZ SALCEDO 52179152

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 20861

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 08 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 20861

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 08 / 2022

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Espacios abiertos en techos del punto Comercial ideales paar el posamiento de palomas

Pendiente

Creada por: Duvan Alejandro Capera Lagos
11/05/2022





Medida correctora: Se recomienda revisión e intervención en techos del punto Comercial instalando barreras físicas

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 13/06/2022

Se evidencian espacios abiertos en cajas de alcantarillado por las cuales se comenta que salen demasiadso roedores e ingresan, en algunos punto optaron por poner mallas de protección.

Pendiente

Creada por: Maikon Antonio Cruz Cruz
11/05/2022





Medida correctora: Se recomienda la intervención de cárcamos de alcantarillado realizando instalación de barreras físicas

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 13/06/2022

Se evidencia en las flores la 200 que may muchas cosas por recojer ya que puede cer una estadía para los roedores

Pendiente

Creada por: Miguel Ángel Hernandez Rincón
16/05/2022





Medida correctora: Se recomienda recojer los hojetos para así evitamos madriguera para los roedores

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 30/05/2022

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 20861

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 08 / 2022

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Punto comercial - Flores calle 200

Plano: inicial

Punto de control: Punto de aspersión

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Se encontró presencia de plagas
	PDA-1		Bien	No

OBSERVACIONES: Se realiza aspersión Manual en todas las áreas de Flores de la 200

Punto de control: Cebo Rodenticida

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
Locales	CER-1		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones de cebaderas y cambio de cebos por consumo o en mal estado					
Locales	CER-2		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones de cebaderas y cambio de cebos por consumo o en mal estado					
Locales	CER-3		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones de cebaderas y cambio de cebos por consumo o en mal estado					
Locales	CER-4		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones de cebaderas y cambio de cebos por consumo o en mal estado					
Locales	CER-7		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones de cebaderas y cambio de cebos por consumo o en mal estado					
Locales	CER-8		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones de cebaderas y cambio de cebos por consumo o en mal estado					
Locales	CER-9		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones de cebaderas y cambio de cebos por consumo o en mal estado					
Locales	CER-10		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones de cebaderas y cambio de cebos por consumo o en mal estado					
Locales	CER-11		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones de cebaderas y cambio de cebos por consumo o en mal estado					
Locales	CER-12		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones de cebaderas y cambio de cebos por consumo o en mal estado					
Locales	CER-13		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones de cebaderas y cambio de cebos por consumo o en mal estado					
Locales	CER-14		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones de cebaderas y cambio de cebos por consumo o en mal estado					

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 20861

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 08 / 2022

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.