FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16693

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 08 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Plaza de mercado - Carlos E. Restrepo
Dirección: Carrera 19 No 18 - 51 Sur
Municipio: Bogota
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

2 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Control de palomas con instalación de angeo metálico

MÉTODO DE CONTROL: Físico

Control de roedores con instalación de barreras físicas.

FECHA Y HORARIO

03/08/22 08:00 - 05/08/22 18:00

CONTRATO


Contrato Nº: 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023



PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Control de roedores con instalación de barreras físicas.							
MALLA GALVANIZADA ELECTROSOLDADA RECUBIERTA EN PVC CALIBRE 18 DE 1/2 DE PULGADA			Otros	M2	100 m	áreas de alcantarillado	N.A
Control de palomas con instalación de angeo metálico							
MALLA GALVANIZADA ELECTROSOLDADA RECUBIERTA EN PVC CALIBRE 21 DE 1/4 DE PULGADA			Otros	M2	118 m	techos de la plaza	N.A

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de instalación de barreras físicas para el control de palomas en partes altas de la estructura, techos en total se intervienen 100 metros en la plaza.





Se realiza servicio de instalación de barreras físicas para el control de roedores a través de la instalación de barreras en total 100 M2 en las partes internas de la plaza interviniendo cárcamos de alcantarillado, sifones, puertas, techos








FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16693

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 08 / 2022

Firmado desde el portal cliente
Carlos Moreno Piracoca
pdmrestrepo
08/09/22 10:11:24





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Carlos Moreno Piracoca pdmrestrepo

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Armando Jiménez Gutiérrez
C.C.: 3104225

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16693

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 08 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Plaza de mercado - Carlos E. Restrepo

Plano: Piso 1

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
	EBQ-1		-	No	Bien
	EBQ-2		-	No	Bien
	EBQ-3		-	No	Bien
	EBQ-8		-	No	Bien
	EBQ-9		-	No	Bien
	EBQ-10		-	No	Bien

Punto de control: Estación Neptuno Control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación	¿ se encontraba anclado?
	EBQ-4		-	No	Bien	Sí
	EBQ-5		-	No	Bien	Sí
	ENCQ-6		-	No	Bien	Sí
	ENCQ-7		-	No	Bien	Sí

Punto de control: Atrayente para roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
Pasillos	APR-1		-	No	Bien

Punto de control: Cebo Rodenticida

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
Plaza campesina	CER-1		-	No	Bien
Plaza campesina	CER-2		-	No	Bien
Plaza campesina	CER-3		-	No	Bien
Plaza campesina	CER-4		-	No	Bien

Plano: Piso 2

Punto de control: Jaula de captura roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
	JDCR-1		-	Bien
	JDCR-2		-	Bien
	JDCR-3		-	Bien
	JDCR-4		-	Bien

Punto de control: Estación Neptuno Control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación	¿ se encontraba anclado?

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 16693

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 08 / 2022

Shut de basuras 1 y 2 nivel	ENCQ-9	-	No	Bien	Sí

Punto de control: Cebo Rodenticida

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
Plaza campesina	CER-5		-	No	Bien
Plaza campesina	CER-6		-	No	Bien
Plaza campesina	CER-7		-	No	Bien

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.