FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 21525

Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 08 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: INSTITUTO PARA LA ECONÓMIA SOCIAL
Sede: Plaza de mercado - Quirigua
Dirección: Calle 90 No 91 - 52
Municipio:
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

3 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinfección Tratamiento de desinfección mediante la aplicación de sales de Amonio Cuaternario o Bigamidas, las cuales ejercen un efectivo control sobre todo tipo de gérmenes, bacterias, hongos, virus y algas, aplicando dosis de acuerdo a las necesidades existentes. Esta desinfeccion se lleva a cabo por medio de nebulizacion ULV. Esta actividad requiere un tiempo de reingreso minimo de 15 minutos

TÉCNICAS UTILIZADAS: Aplicación de productos desinfectantes por las técnicas de aspersión o nebulización en las áreas comunes y baños de la plaza de mercado.

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

TÉCNICAS UTILIZADAS: Químico: Aplicación de productos insecticidas por las técnicas de aspersión, nebulización focalizada en lugares comunes de posible actividad de insectos

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

TÉCNICAS UTILIZADAS: Físico : Instalación de barreras físicas (angeos,mallas, burletes), en espacios de ingreso de roedores que permitan la exclusión de los roedores al interior de las instalaciones que promuevan el saneamiento en las plazas de mercado. Químico: Instalación en dispositivos de seguridad átraves de la revisión, monitoreo de estaciones de control y la aplicación de cebos rodenticidas parafinados fabricados con productos gustosos para el control de ratas y ratones.

FECHA Y HORARIO

31/08/22 18:15 - 19:17

CONTRATO

Contrato Nº: 260-2022. **Caduca:** 06/04/2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 21525

Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 08 / 2022

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
RATAQUILL (Brodifacouma)	RGSP – 234 - 2004		Bloque	10g/Punto	70 g	Entradas principales, Techos de la estructura de la plaza, Cuarto de residuos, Zona perimetral externa de la plaza, Shut, Terraza	638 30/04/2024
Desinsectación							
SOLFAC EC	0071-97		Aspersión manual	6CC/litro	50 cc	Entradas principales, Techos de la estructura de la plaza, Zona perimetral externa de la plaza, Cuarto de residuos, Terraza, Shut	LB00016513 31/10/2023
Desinfección							
Dryquat	Invima NSOH03846-15CO		Aspersión manual	9cc/L	10 cc	Areas comunes, Cocinas	200620 30/06/2023

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de desratizacion por el método de aplicación de cebos rodenticidas producto especializado para estas labores (revisión, limpieza de estaciones, activación de jaulas y cambio de cebos rodenticidas por consumos).







Se realiza el servicio de desinsectación por medio de la técnica de aspersión manual con producto insecticida especializado para estas labores desinsectando todas las áreas comunes internas, pasillos, cuarto de residuos. Además, se realiza servicio de desinfección en área de baños y cocinas de la plaza Quirigua.








FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 21525

Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 08 / 2022

Firmado desde el portal cliente
Haely Mendoza
1076324849
01/09/22 14:38:34

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Haely Mendoza 1076324849

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jhon Alexander Lara Quintero
C.C.: 1.015.423.904

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 21525

Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 08 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES


No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Se recomienda al cliente bajar instalar o cambiar puertas de entrada de camiones por una alta probabilidad de infestacion de roedores, además se encuentra el pavimento en pésimas condiciones y emposamiento de aguas por desniveles del piso.

Pendiente

Creada por: Estiven Sánchez Cardenas
20/04/2022





Medida correctora: Se recomienda nivelar el piso con asfalto y las puertas cambiarlas o instalarl barreas físicas para control de roedores.

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 25/07/2022

Carcámos sin tapa que generan malos olores y son espacio de ingreso de plagas (roedores)

Pendiente

Creada por: Estiven Sánchez Cardenas
11/05/2022





Medida correctora: Se recomienda la instalación de tapa del cárcamo

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 27/06/2022

Se evidencia en la plaza de mercado Quirigua rejilla en mal estado, y en parte exterior rejillas sin barrera física

Pendiente

Creada por: Miguel Ángel Hernandez Rincón
18/05/2022



Medida correctora: Se recomienda la instalación de barrera de protección ya que está en mal estado la tapa de aguas negras, permitiendo el ingreso de los roedores al interior de la plaza

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 27/06/2022

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 21525

Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 08 / 2022

Sé recomienda no obstaculizar las estaciones de control de roedores, ya que están en obra y ponen material pesado sobre ellas

Pendiente

Creada por: Jhon Alexander Lara Quintero
02/06/2022



Medida correctora: Se recomienda no obstaculizar los dispositivos de control de roedores ya que cumplen una importante función.

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 27/06/2022

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Plaza de mercado - Quirigua

Plano: Mapa

Punto de control: Punto de aspersión

Zona	Código	Producto y Consumo	Estado de conservación	Se encontró presencia de plagas
	PDA-1		Bien	No

Plano: piso 1

Punto de control: Estación Neptuno Control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación	¿ se encontraba anclado?
	ENCQ-1		-	No	Bien	Sí
	ENCQ-2		-	No	Bien	Sí
	ENCQ-3		-	No	Bien	Sí
	ENCQ-4		-	No	Bien	Sí
	ENCQ-5		-	No	Bien	Sí
	ENCQ-6		-	No	Bien	Sí
	ENCQ-7		-	No	Bien	Sí
	ENCQ-8		-	No	Bien	Sí
	ENCQ-9		-	No	Bien	Sí
	ENCQ-10		-	No	Bien	Sí
	ENCQ-11		-	No	Bien	Sí

Plano: piso 2

Punto de control: Jaula de captura roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
	JDCR-1		-	Bien
	JDCR-2		-	Bien

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 21525

Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 08 / 2022

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.