HOGAR AMIGO FIEL – ABRIL 16/19

BENJAMIN (FELINO CRIOLLO): Se realizó tratamiento instaurado por la doctora carolina y respondió satisfactoriamente. A la evaluación clínica paciente atento al medio, buena condición corporal, no presenta secreción ocular, ni nasal. Se recomienda mantener en cuarentena para terminar recuperación.

BOBITO (FELINO CRIOLLO): Paciente continúa con secreción ocular en ojo derecho y leve secreción en ojo izquierdo. Se recomienda continuar con tratamiento con 3ª ofteno en ambos ojos cada 8 horas y tobramicina cada 8 horas en ambos ojos. Antes de aplicar gotas, realizar limpieza con algodón y solución salina fisiológica.

MONITO (FELINO CRIOLLO): Continúa con secreción ocular bilateral, ya no presenta irritación, se recomienda continuar por una semana más tratamiento con tabramicina y 3ª ofteno cada 8 horas e iniciar lágrimas artificiales, esperar 5 minutos entre cada gota, antes de aplicar gotas realizar limpieza de los ojos con algodón y solución salina fisiológica.

EL CHINO (GATO CRIOLLO BLANCO CON AMARILLO): presenta secreción ocular en ojo derecho, se recomienda iniciar tratamiento con tobramicina cada 8 horas, durante 1 semana.

LUCIFER (GATO NEGRO): Continua con secreción ocular mucopurulenta en ojo derecho, se recomienda realizar limpieza del ojo antes de aplicar tobramicina cada 8 horas, durante 1 semana e iniciar lagrimas artificiales, esperar 5 minutos entre cada aplicación.

LUPE (FELINO TRICOLOR PELO LARGO): Presenta nudos ya que no se está acicalando, se recomienda retirar nudos ya que pueden crear humedad y genera hongos.

MOCHO (FELINO AMPUTADO): Herida quirúrgica afrontada, sin secreción, ni signos de inflamación, presenta costras, se retiran puntos, se recomienda realizar limpiezas hasta que termine de cicatrizar.

GATICA (FELINO EN CUARENTENA): Presenta gingivitis y mal aliento, se recomienda realizar limpieza de encías con clordent durante 1 semana. Presenta perdida de condición corporal se recomienda realizar perfil básico (hemograma, alt y creatinina).

MAMA GRIS (FELINO CRIOLLO): Presenta herida no infecciosa en axila, se recomienda poner collar isabelino permanente y manejar crema cicatrizante en caso de no mejorar se debe debridar bordes para favorecer cicatrización.

PUÑALADA: manifiesta molestia a la palpación a nivel de costillas del lado derecho, se recomienda realizar radiografía de control.

CIELO (LABRADOR CRUCE): Presenta otitis en ambos oídos, secreción café, secreción café, eritema e inflamación de ambos conductos auditivos, se inicia tratamiento con gentax otico, dos veces al día, durante 1 semana y luego1 vez al día durante 1 semana más. Antes de aplicar gentax realizar limpieza de conductos de herida de corrección de otohematoma, continúa con secreción serosa en ambos ojos, debe continuar tratamiento con gotas. Se recomienda escisión de masas de canto lateral de ambos ojos y de masa perianal.

CHECHI (CRIOLLA): Presenta masa a nivel esternal del lado izquierdo no dolorosa, no movible, se recomienda vigilar crecimiento si manifiesta algún tipo de dolor, se observa pérdida de masa muscular en miembros posteriores dolor a la palpación nivel lumbosacro. Se recomienda manejar traumeel 1 tableta cada 12 horas.

PALOMO: Se observa lesión por hongos en nariz que se encuentra cicatrizando bien, se recomienda continuar con tratamiento con imaverol y completar los 7 días con cefalexina.

DULCE: Presenta sarro dental, se recomienda realizar profilaxis, tomar muestra para perfil tiroideo en la próxima visita, presenta eritema y secreción café en ambos oídos, se debe realizar limpieza de ambos oídos con oticlear 2 veces al día y gentax otico 2 veces al día durante 1 semana, luego una vez al día durante 1 semana más.

ROSARIO: Presenta hernia umbilical, se recomienda corrección quirúrgica, presenta resequedad y leve secreción en ojo derecho, debe continuar con tratamiento de lágrimas artificiales 2 veces al día.

FLACA: Presenta eritema en ambos conductos auditivos, manifiesta dolor al realizar limpieza, se recomienda iniciar tratamiento con gentax otico en ambos oídos 2 veces al día, durante una semana. Antes de aplicar gentax realizar limpieza con oticlear.

GRANADILLO: Presenta leve inflamación de ambos conductos auditivos, leve secreción color café, eritema y dolor a la limpieza, se recomienda realizar limpiezas con oticlear 2 veces al día y luego aplicar gentax otico 2 veces al día durante 1 semana.

CONCHA: Continua con dificultad para desplazarse, a la evaluación clínica presenta dolor a la palpación de la columna lumbar y lumbosacra, debe continuar tratamiento con tramadol, glucosamina y traumeel1 tableta 3 veces al día. Paciente obesa que empeora el cuadro de dolor, se recomienda realizar profilaxis.

TOÑA: Se recomienda realizar profilaxis.

PIPONCHA: Paciente obesa, continua con dificultad para desplazarse, a la evaluación clínica presenta dolor a la palpación de columna lumbar y lumbosacra.

Debe continuar tratamiento con tramado, glucosamina y traumeel1 tableta 3 veces al día.

CACHETES: Presenta masa grande ulcerada que compromete 2 ultimas glándulas mamarias del lado izquierdo, se recomienda extracción de masa, se recomienda iniciar cefalexina1 capsula cada 12 horas, durante 7 días, ketoprofeno 1 vez al día, durante 4 días, alternar crema traumeel y saniderm, realizar limpieza antes de aplicar cremas.

MARTA: Presenta lesión en la piel a nivel lumbar con descamación y alopecia, se recomienda realizar baños con clohexidyn cada 8 días, durante 1 mes.

MARBELLA: Masa a nivel esternal y otra a nivel de costillas del lado derecho, no dolorosas, se recomienda extracción quirúrgica.