MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE ANTINARCOTICOS

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: DIRAN-Grupo.
Radicado No: 034923
Recibido por: St. Fermin Ponero
Fecha: 15/04/19 Hora: 10:57 hrs.

No. S-2019- 034923 / ARECI – CASPE – 29.25

Bogotá D.C., 15 ABR 2019

Teniente
ROBERTO BERNAL MORALES
Jefe Grupo Contratos Dirección de Antinarcóticos (E)
Aeropuerto Internacional El Dorado Entrada Seis
Bogotá, D.C.

Asunto: Evaluación Técnica proceso **PN DIRAN SA 011 2019**

De manera atenta y respetuosa me permito enviar a mi Teniente, la evaluación técnica del proceso **PN DIRAN SA 011 2019**, cuyo objeto es la **"ADQUISICIÓN DE AGUA ACONDICIONADA PARA LAS OPERACIONES DE ERRADICACIÓN Y ASPERSIÓN TERRESTRE A CULTIVOS DE USO ILÍCITO QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS - POLICÍA NACIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL"**, la presente se realizó atendiendo los requisitos contemplados en invitación pública a presentar oferta al proceso de selección abreviada por subasta inversa antes enunciada, la evaluación es la siguiente:

No	OFERENTE
1	SOLUICIONES DASED
2	ALEX D'HARO VALENZUELA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS			CUMPLE		NO CUMPLE	
				SOLUICIONES DASED	ALEX D'HARO VALENZUELA	SOLUICIONES DASED	ALEX D'HARO VALENZUELA
1	PROPIEDADES FISICAS			X	X		
	CARACTERÍSTICAS	EXPRESADAS COMO	VALOR MÁXIMO ACEPTABLE				
	Color aparente	Unidades de Platino Cobalto (UPC)	15				
	Olor y sabor	Aceptable o no aceptable	Aceptable				
	turbiedad	Unidades Nefelométricas de turbiedad (UNT)	2				
	PROPIEDADES QUIMICAS						
	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS QUE TIENEN IMPLICACIONES DE TIPO ECONÓMICO	**EXPRESADAS COMO**	**VALOR MÁXIMO ACEPTABLE (MG/L)**				
	Calcio	Ca	60				

	Alcalinidad total	CaCo3	200				
	Cloruros	cl-	250				
	aluminio	Al3+	0,2				
	Dureza total	Ca Co3	300				
	Hierro total	Fe	0,3				
	Magnesio	Mg	36				
	Manganeso	Mn	0,1				
	Molibdeno	Mo	0,07				
	Sulfatos	SO2-4	250				
	Zinc	Zn	3				
2	TRANSPORTE: Vehículo tipo camión cisterna con capacidad de transporte mínima de 10.6 m³ (2.800 gl aprox.) por viaje (Carro tanque).			X	X		
3	El contratista asume todos los riesgos de movilidad y transporte de los bienes, constituyendo los amparos y seguros que sean necesarios, en caso de pérdida o siniestros en el transporte, será de entera responsabilidad del futuro contratista.			X	X		

4. LUGARES DE ENTREGA DEL PRODUCTO					
CIUDADES MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO	CUMPLE		NO CUMPLE	
		SOLUICIONES DASED	ALEX D'HARO VALENZUELA	SOLUICIONES DASED	ALEX D'HARO VALENZUELA
BARRANCABERMEJA	SANTANDER	X	X		
AGUACHICA	CESAR	X	X		
BAGRE	ANTIOQUIA	X	X		
BUENAVENTURA	VALLE DEL CAUCA	X	X		
CARIMAGUA	VICHADA	X	X		
CAUCASIA	ANTIOQUIA	X	X		
CHACHAGUI	NARIÑO	X	X		
CONDOTO	CHOCO	X	X		
CÚCUTA	NTE. DE SANTANDER	X	X		
CUMARIBO	VICHADA	X	X		
GUAPI	CAUCA	X	X		
LARANDIA	CAQUETA	X	X		
MARIQUITA	TOLIMA	X	X		
POPAYÁN	CAUCA	X	X		
PTO. BOYACÁ	BOYACÁ	X	X		
SAN JOSÉ	GUAVIARE	X	X		
SARAVENA	ARAUCA	X	X		
TIBU	NTE. DE SANTANDER	X	X		
TUMACO	NARIÑO	X	X		
TURBO	ANTIOQUIA	X	X		
VILLAGARZON	PUTUMAYO	X	X		
VILLAVICENCIO	META	X	X		
YOPAL	CASANARE	X	X		
CAREPA	ANTIOQUIA	X	X		
PUERTO BERRIO	ANTIOQUIA	X	X		
El contratista se compromete a entregar el suministro del agua en los municipios relacionados, bases de erradicación o aspersión terrestre en donde la Dirección de Antinarcóticos requiera.		X	X		

TIEMPO DE ENTREGA		CUMPLE		NO CUMPLE	
		SOLUICIONES DASED	ALEX D'HARO VALENZUELA	SOLUICIONES DASED	ALEX D'HARO VALENZUELA
5	El producto y cantidades solicitadas deberán ser entregados en el lugar solicitado con un tiempo de entrega máximo de 5 días.	X	X		
PERSONAL TÉCNICO		CUMPLE		NO CUMPLE	
		SOLUICIONES DASED	ALEX D'HARO VALENZUELA	SOLUICIONES DASED	ALEX D'HARO VALENZUELA
6	El contratista mantendrá un funcionario idóneo con disponibilidad permanente durante el tiempo de la ejecución del contrato, el cual dará soporte de administración, manejo del producto, y otras contingencias. Para ello contará con los medios tecnológicos que requiera a cargo del futuro contratista	X	X		
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD		CUMPLE		NO CUMPLE	
		SOLUICIONES DASED	ALEX D'HARO VALENZUELA	SOLUICIONES DASED	ALEX D'HARO VALENZUELA
Cuando se requiera el servicio en localidades diferentes a las cotizadas, el contratista deberá presentar una cotización durante los dos (2) días hábiles siguientes por el valor del suministro al lugar a entregar, la cual será sometida a verificación por parte del supervisor del contrato quien con referencia a los precios del mercado determinará el valor estimado del lugar a entregar. Para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente: Solicitud cotización por parte del supervisor Presentación de la cotización por parte del futuro contratista Estudio y aprobación por parte del supervisor Requerimiento formal al contratista		X	X		
El contratista deberá cumplir con lo establecido en la LEY 1562 DE 2012 "Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional" y el DECRETO 1072 DE 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo".					

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA

ÍTEM	NORMATIVIDAD AMBIENTAL	CUMPLE		NO CUMPLE	
		SOLUICIONES DASED	ALEX D'HARO VALENZUELA	SOLUICIONES DASED	ALEX D'HARO VALENZUELA
1	El oferente NO debe encontrarse registrado en el Registro Único de Infractores Ambiental RUIA.	X	X		
2	Cumplimiento al Decreto No. 1575 DE 2007 "Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano".	X	X		
3	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que	X	X		

	hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del contrato, serán asumidas como responsabilidad del CONTRATISTA.				
4	Decreto No. 2811 DE 1974 "Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente"	X	X		

Por lo anterior, este comité técnico se permite concluir:

No	OFERENTE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	SOLUCIONES DASED S.A.S	X	
2	ALEX D'HARO VALENZUELA	X	

Atentamente,

Patrullero **LUIS GERMAN TORRES BARRIOS**
Integrante Comité Técnico

Intendente Jefe **ANDRÉS ALDANA CRISTANCHO**
Integrante Comité Técnico

Elaborado por: IJ. Andrés Aldana Cristancho
Revisado por: IJ. Andrés Aldana Cristancho
Fecha de elaboración: 15/04/19
Ubicación: D\\oficios2018

Autopista Norte Km. 16
Vía Aeropuerto Guayarla Hangar 1
Tel: 3213948140
diran.areci-seg@policia.gov.co
www.policia.gov.co

ISO 9001 icontec SC-6545-1-2-NT
ISO / IEC 27001 icontec SI-CER431775
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM CO-SC-6545-1-2-NT