VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS EN EL MARCO DE LA SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA SGG-MIC-040–2022

En Ubaté, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022), JEIMY JULIETH RODRIGUEZ RINCÓN, en su condición de Directora Administrativa del Municipio de Ubaté, y CARLOS FABIO TAPIAS MALAGON, abogado contratista del Municipio, proceden a efectuar la evaluación final de las propuestas, dentro del proceso de Mínima Cuantía SGG-MIC-040–2022, la cual tiene como objeto la **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL Y DE PROTECCION PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE".**

Se procede a efectuar la evaluación teniendo en cuenta lo estipulado en el literal c) del Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 el cual preceptúa: *"La entidad estatal debe realizar la evaluación de las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la entidad estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo menor precio, y así sucesivamente".*

PONDERACION ECONOMICA DE LA OFERTAS

Proponente	Presentada Fecha/hora	Total, Oferta
OFICINAS INTEGRALES Y TECNOLOGIA OFINTECH S.A.S	31/10/2022 11:31 AM	$ 1.717.765 COP
H&Y SALAMANCA S.A.S.	31/10/2022 2:03 PM	$ 15.000.000 COP

En razón a lo anterior se procede a evaluar al proponente:

OFICINAS INTEGRALES Y TECNOLOGIA OFINTECH S.A.S

1. **VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS JURÍDICOS**

DOCUMENTOS PRESENTADOS	S/N	OBSERVACIONES	CUMPLE/NO CUMPLE
Carta de presentación de la oferta - Anexo 1	SI	Anexa carta de presentación de la oferta suscrita por el proponente.	CUMPLE
Fotocopia de la Cédula del Representante Legal o Persona Natural	SI	Anexa copia de la cédula de ciudadanía.	CUMPLE
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio	SI	Se aporta certificación de existencia y representación legal con fecha de expedición 11 de octubre de 2022; con fecha de inscripción 09 de julio de 2014.	CUMPLE
Garantía de seriedad de la propuesta	SI	La garantía de seriedad de la oferta expedida por SEGUROS MUNDIAL con póliza No. CBO-100015416 de fecha de expedición 31/10/2022, con vigencia 31/10/2022 a 28/02/2023, valor asegurado de $ 1.500.000	CUMPLE
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social integral y aporte parafiscales (Cuando haya lugar)	SI	Anexa certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social integral y aporte parafiscales por el Representante legal.	CUMPLE

Registro Único Tributario de la DIAN R.U.T.	SI	Se aporta documento	CUMPLE
Certificado de la Contraloría General de la República – Antecedentes Fiscales	SI	En cumplimiento de la Circular 005 de 2008, la Entidad verificó, en la Página web www.contraloriagen.gov.co de la Contraloría General de la República, que el proponente no figura en el Boletín de Responsables Fiscales.	CUMPLE
Certificado de la Procuraduría General de la Nación - Antecedentes Disciplinarios	SI	De conformidad con la ley 1238 del 24 de julio de 2008, la Entidad verificó que el proponente no registra sanciones ni inhabilidades recientes.	CUMPLE
Certificado de Antecedentes Judiciales	SI	El proponente aporta certificado	CUMPLE
Certificado de Medidas correctivas	SI	El proponente aporta certificado	CUMPLE
Libreta Militar (Cuando haya lugar)	N.A	N.A	N.A
Compromiso de Transparencia	SI	Compromiso de transparencia suscrito por el proponente.	CUMPLE.
Documento de inhabilidades e incompatibilidades	SI	Documento suscrito por el proponente.	CUMPLE.
Compromiso anticorrupción	SI	Compromiso suscrito por el proponente.	CUMPLE.

Conforme a la evaluación anterior, se establece que el Proponte **OFICINAS INTEGRALES Y TECNOLOGIA OFINTECH S.A.S– CUMPLE** los requisitos jurídicos establecidos en la Invitación Pública de Mínima Cuantía SGG-MIC-040–2022.

2. REQUISITOS DE EXPERIENCIA

EXPERIENCIA MÍNIMA

Atendiendo lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 el proponente deberá acreditar la experiencia mediante documentos que acrediten la ejecución de dos (2) contratos suscritos, ejecutados y terminados con entidad pública o privada, ***cuyo objeto sea de la misma naturaleza, de la presente contratación; esto es, adquisición de dotación****. La sumatoria de los contratos deberá corresponder a un valor igual o superior al presupuesto oficial.*

Los documentos que acrediten la experiencia, deberán contener como mínimo la siguiente información: ***Entidad contratante****, Contratista (% de participación y miembros del Consorcio o Unión Temporal, cuando se trate de contratistas plurales), objeto, actividades efectuadas en desarrollo del contrato y objeto, fechas de suscripción del contrato, y el* ***valor ejecutado o facturado****. Dichos documentos deberán estar debidamente suscritos por la entidad contratante y constar el número del NIT y nombre de representante legal o contacto.*

En todo caso, aunque el proponente aporte los documentos solicitados para acreditar la experiencia, EL MUNICIPIO, se reserva el derecho de solicitar cualquier documento adicional que le permita verificar la información Presentada. Es de aclarar que la Entidad se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la información aportada y Cuando ***EL MUNICIPIO*** *detecte inconsistencias que puedan dar lugar a falsedad, fraude, adulteración o cualquier tipo penal, en la información presentada, comunicará a las instancias pertinentes.*

El proponente **OFICINAS INTEGRALES Y TECNOLOGIA OFINTECH S A S**, anexa la experiencia y soportes de la misma así:

EXPERIENCIA 1	
NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y/O PERSONA CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GIRARDOTA
NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATISTA	OFICINAS INTEGRALES Y TECNOLOGIA OFINTECH S A S
NUMERO DEL CONTRATO Y OBJETO	**5308/CMC019/2022** SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA PARA LA VIGENCIA 2022
VALOR DEL CONTRATO	$3.266.550
OBSERVACIONES	Anexa contrato.
CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE

EXPERIENCIA 2	
NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y/O PERSONA CONTRATANTE	TECTUM ENERGY S.A.S
NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATISTA	OFICINAS INTEGRALES Y TECNOLOGIA
NUMERO DEL CONTRATO Y OBJETO	No de Contrato 233514 SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR (DOTACIÓN PARA NUESTRO EMPLEADOS DE PLANTA Y DE CAMPAMENTO)
VALOR DEL CONTRATO	$13.455.600
OBSERVACIONES	Anexa certificación del cumplimiento del contrato por valor de $13.455.600
CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE

Conforme la evaluación anterior, se establece que el Proponte **OFICINAS INTEGRALES Y TECNOLOGIA OFINTECH S A S. – CUMPLE** con los requisitos de experiencia establecidos en la Invitación Pública de Mínima Cuantía **SS-MIC-040–2022,** Sin Embargo, se da la oportunidad de subsanar adjuntando el acta o certificado de cumplimiento del contrato.

PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

ITEM	CANT	DENOMINACION DEL BIEN	DESCRICPION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA SUGERIDA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA UNITARIO	SUBTOTAL VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ÍTEM

1	1	PANTALON DRILL	PANTALON DRILL FICHA TÉCNICA: MATERIAL: DRILL STRETCH 98% ALGODÓN-2% ELASTÓMERO FORROS: POLIESTER 100% COLORES: AZUL OSCURO (EL PROVEEDOR DEBERÁ MOSTRAR EL CATÁLOGO DE COLORES, PARA SER SELECCIONADO POR EL SUPERVISOR) BOTONES: BOTON PLASTICO OJALES: TIPO LÁGRIMA. HILOS: EN ALGODÓN O NUCLEO DE POLIESTER RECUBIERTOS CON ALGODÓN COLOR TONO A TONO CON EL COLOR DEL MATERIAL PRINCIPAL COSTURAS EXENTAS DE FRUNCIDOS, TORCIDOS O PLIEGUES Y SUFICIENTEMENTE TENSIONADAS. DOBLADILLO: COSIDO CON HILO CREMALLERA. TONO A TONO CON EL COLOR DEL PAÑO DE DOBLE SENTIDO, QUE ABRA Y CIERRE FACILMENTE INVISIBLE MARQUILLAS: EN CADA UNA DE LAS PRENDAS DONDE	UNIDAD	N/A	$ 72.000	19%	$ 13.680	$ 85.680	$ 85.680

			APARECE LA COMPOSICION Y FORMA DE LAVADO E INSTRUCCIONES DE CUIDADO. PANTALONES: CONFECCIONADO EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES, CON CREMALLERA UBICADA EN LA PARTE CENTRAL Y CIERRE MONTADO EN EL CENTRO, LA PRETINA DEBE LLEVAR ENTRETELA, DOS PINZAS EN LA PARTE POSTERIOR PARA FORMAR EL TALLE DEL PANTALÓN CUANDO EL DISEÑO LO PERMITA, EL DOBLADILLO DEL PANTALÓN DEBE IR FLETEADO. DEBE TENER AL MENOS DOS BOLSILLOS CON RIBETE EN LA PARTE TRASERA Y/O DOS BOLSILLOS LATERALES. TALLAS: LAS MEDIDAS DEBERÁN SER TOMADAS A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CADA PRENDA SEA FABRICADA AJUSTADA A LA TALLA RESPECTIVA NOTA: DISEÑO, MATERIAL, COLOR DE LA TELA Y MEDIDA SERÁN							

			PREVIAMENTE APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ MOSTRAR EL CATALOGO PARA LA SELECCION							
2	1			UNIDAD	N/A	$ 62.000	19 %	$ 11.780	$ 73.780	$ 73.780

BLUSA CAMISERA MANGA LARGA EN MATERIAL COMPOSICIÓN CON POLIESTER O MEZCLAS. FICHA TECNICA: MATERIAL: MANGA LARGA EN MATERIAL C
% ALGODÓN/ 45% POLIÉSTER. MODELOS: MANGA LARGA TIPO CAMISERA CON UN BOLSILLO.
OJALES: TIPO CAMISERO. HILOS: EN ALGODÓN O NUCLEO DE POLIESTER RECUBIERTOS CON ALGODÓN COLOR TONO A TONO CON EL COLOR DEL MATERI
TORCIDOS O PLIEGUES Y
SUFIENTEMENTE TENSIONADAS. DOBLADILLO: COSIDO CON HILO
MARQUILLAS: EN CADA UNA DE LAS PRENDAS DONDE APARECE LA COMPOSICION Y FORMA DE LAVADO E
INSTRUCCIONES DE CUIDADO.
TALLAS: LAS MEDIDAS DEBERÁN SER TOMADAS A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CADA PRENDA SEA FABRICADA AJUSTADA A LA TALLA RESPECTIVA BORD
PARTE DEL BOLSILLO DERECHO DE LA CAMISA EN TAMAÑO PROPORCIONAL DE 10CMX6CM

NOTA: DISEÑO, MATERIAL, COLOR DE LA TELA Y TALLAJE PARA CADA GENERO SERÁ PREVIAMENTE APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL C
SELECCIÓN.

3	1		ZAPATOS PARA DAMA FICHA TECNICA: MATERIAL: EL CALZADO PARA DAMA (FORMAL) DEBE SER FABRICADO EN TEXTIL/ POLIURETANO. SUELA CALZADO DAMA FORMAL: EN CAUCHO CON VIRA EN CAJA DIRECTAMENTE MOLDEADA A LA SUELA EN UN SOLO CONJUNTO O PEGADA POR MEDIO DE ADHESIVOS QUE GARANTICEN UN PEGUE CORRECTO; JUNTO CON LA TAPA DEL TACÓN LA SUELA DEBE PRESENTAR EVIDENTE GRABADO ANTIDESLIZANTE.	UNIDAD	N/A	$ 88.000	19%	$ 16.720	$ 104.720	$ 104.720

			PROPIEDADES ESPECIFICAS DE LAS SUELAS: ABRASIÓN: MÁXIMA PÉRDIDA POR VOLUMEN: 250 MM³ (NTC 4811 / DIN 53516); SI SE INCLUYE TR LA MÁXIMA PERDIDA ES DE 270 MM3 FLEXIÓN: 150.000 CICLOS; MÁXIMO INCREMENTO DEL CORTE 15 MM. (NTC 632) PUNTERA Y CONTRAFUERTE PARA CALZADO (DAMA / CABALLERO, FORMAL E INFORMAL): PUNTERA INTERIOR: MATERIALES SINTÉTICOS FABRICADOS PARA TAL FIN, TERMO ADHERIBL							

			ES. LOS BORDES CORRECTAMENTE DESBASTADOS. CON EVIDENTE EFECTO DE RETORNO (EFECTO PING-PONG) DESPUÉS DE 10 PRESIONES NORMALES, EFECTUADAS MANUALMENTE. CALIBRE: 0.5 MM A 0.6 MM PARA DAMA Y 0.6 MM A 0.8 MM PARA MUJER. FORRO PARA CALZADO: FORMAL DAMA: LAS TALONERAS Y LATERALES FORRADAS; PIGMENTADO O NATURAL. PARA LA CAPELLADA EN TEXTIL TIPO KAMBRELLO TOTALMENTE							

			FORRADO. LA SOBRE PLANTILLA DEBE CUBRIR LA TOTALIDAD DE LA PLANTA; DEL MISMO EMPLEADO EN EL FORRO DE TALONERAS DEL CALZADO. PLATILLA ESTRUCTURAL PARA EL CALZADO: BASE DE PLANTILLA DE ARMADO: TIPO CELULOSA O MATERIAL NO TEJIDO. CAMBRIÓN: METÁLICO ACERADO Y DE LONGITUD DE ACUERDO CON LA TALLA (DISEÑO ESPECIFICO PARA DAMA RECUÑO (TAPA CAMBRIÓN): EN CARTÓN PIEDRA, ADHERIDO A LA BASE DE LA							

			PLANTILLA . HILOS EN LA FABRICACIÓN DEL CALZADO: • EN COLOR ACORDE CON EL DE LA CAPELLADA / CORTE • DEBE CORRESPONDER A 100% NYLON (NTC 481) ESPUMA DE AMORTIGUACIÓN EN EL CALZADO: EN LÁTEX EXPANDIDO. DEBE UBICARSE ENTRE LA PLANTILLA ESTRUCTURAL Y LA PLANTILLA INTERNA DE LUJO, PARA PROTEGER EL TALÓN DEL USUARIO Y PROPORCIONAR CONFORT AL PIE. • DEBE ESTAR BIEN FIJA A LA BASE DE LA PLANTILLA . PRESENTA							

			CIÓN GENERAL: • ESTABILIDAD DEL ZAPATO O BOTA: LOS TACONES DEBEN SENTAR PERFECTAMENTE EN TODA SU SUPERFICIE DE CONTACTO CON EL PISO MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DE LA SUELA Y LA ESPECIFICACIÓN DIMENSIONAL DEL PASO. • LA ALTURA DEL TALÓN PARA DAMA DEBE CORRESPONDER A LA TALLA DEL CALZADO • CALIDAD DE COSTURAS: COSTURAS PAREJAS, LIBRES DE PROTUBERANCIAS Y BIEN REMATADAS; SIN HILOS SUELTOS /							

			FLOJOS; CORTES CENTRADOS GARANTÍA DE PEGUE EN EL CALZADO (DAMA, FORMAL E INFORMAL): LA ADHESIÓN SUELA A CAPELLADA Y/O DE VIRA A LA SUELA / CAPELLADA (SI ES ADHERIDA POR MEDIO DE PEGANTES) DEBE SER MÍNIMO DE 40 N/CM (NORMA NTC 2038). FIJACIÓN DEL CONJUNTO TACÓN - SUELA AL CORTE O CAPELLADA EN EL CALZADO FORMAL DAMA RESISTENCIA AL DESPRENDIMIENTO (VERIFICACIÓN DE FIJACIÓN DEL TACÓN) • DESPRENDIMIENTO							

			IMIENTO DEL TACÓN: MÍNIMO 40 KGF (NORMA SATRA PM 113) • LOS BIENES OBJETO DE ESTA CONTRATACIÓN DEBERÁN AJUSTARSE COMO MÍNIMO A LAS NORMAS TÉCNICAS: • NORMA NTC 2038 /2017: INDUSTRIA DEL CUERO. CALZADO DE CUERO • NORMA NTC 2216/2004 : CUERO. CUERO DE GANADO BOVINO PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO. ESPECIFICACIONES. • VERIFICACIÓN DE COMPOSICIÓN: NORMA NTC 481/2012: TEXTILES. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE							

			FIBRAS • SUELAS: NORMA NTC 4811/00: CAUCHO. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DEL CAUCHO Y ELASTÓMEROS. • SUELAS: NORMA NTC 632:2017 MEDICIÓN DEL DETERIORO DEL CAUCHO Y CRECIMIENTO DEL CORTE POR MEDIO DEL APARATO DE FLEXIÓN DE ROSS • NTC – ISO 5402/2018: CUERO. ENSAYOS FÍSICOS Y MECÁNICOS. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MEDIANTE EL MÉTODO DEL FLEXÓMET							

			RO • PARA PESO POR ÁREA: NORMA NTC 230/2010 TEXTILES. TELAS DE TEJIDO PLANO. MÉTODO PARA LA MEDICIÓN DE LA MASA POR UNIDAD DE LONGITUD Y DE LA MASA POR UNIDAD DE ÁREA. • NTC 467/2006: PROPIEDADES DEL CAUCHO. DETERMINACIÓN DE DUREZA CON DURÓMETRO. • NTC 456/2004: CAUCHO VULCANIZADO. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD. • LA DETERMINACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEBE EFECTUARSE UTILIZANDO UN							

			INSTRUMENTO DE CAPACIDAD Y PRECISIÓN ADECUADAS, ATENDIENDO A LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS RESPECTIVAS, APLICADAS A LA METROLOGÍA Y MEDICIONES EN GENERAL. EL INFORME DEBE INCLUIR EL NO. DEL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN VIGENTE DEL EQUIPO O INSTRUMENTO EMPLEADO EN LA VERIFICACIÓN DE DIMENSIONES. DISEÑO: DISEÑO, MATERIAL Y COLOR DE LOS ZAPATOS SERÁ							

			PREVIAMENTE APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ MOSTRAR EL CATALOGO CON MÍNIMO UNA UNIDAD SIN TACÓN, CON TACÓN MEDIO Y TACÓN ALTO PARA LA SELECCIÓN. EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LAS TALLAS SOLICITADAS Y EN CASO DE NO JUSTARSE A LA REQUERIDA POR FABRICACIÓN, DEBERÁ CAMBIAR LAS TALLAS PARA GARANTIZAR EL AJUSTE DE LA NECESITA							

Tipo Documento	EVALUACION	Código SGC VERSIÓN	2022
Nombre Documento	EVALUACION	TRD	140 14 03
		PÁGINA	Página **19** de **14**

			DA.							

4	1	CAMISA	CAMISA DE DOTACIÓN TIPO POLO DISEÑO: CAMISA POLO CON PECHERA DE 3 BOTONES, CUELLOS Y PUÑOS TEJIDOS TONO A TONO. COSTURAS: LAS COSTURAS DEBEN ESTAR EXENTAS DE TORCIDOS, PLIEGUES, FRUNCES Y DEBEN ESTAR TENSIONADAS DE FORMA QUE EVITEN QUE LA PRENDA SE AGRIETE, SE ABRA O SE ENCOJA DURANTE SU USO. MATERIAL: 100% ALGODÓN LACOSTE PIQUE Y TEJIDO DE PUNTO 200, 220 Y 250 GRAMOS HILO E HILAZAS: POLIÉSTER 100% O	UNIDAD	N/A	$ 38.000	19%	$ 7.220	$ 45.220	$ 45.220

			POLIÉSTER ALGODÓN. BORDADO : LOGO BORDADO DE “UNA NUEVA UBATE” EN LA PARTE DERECHA EN EL PECHO DE LA CHAQUETA EN TAMAÑO PROPORCIONAL DE 10CMX6CM. Y BORDADO EN LA ESPALDA PROPORCIONAL DE 17CMX14CAM TALLAS: LAS MEDIDAS DEBERÁN SER TOMADAS A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CADA PRENDA SEA FABRICADA AJUSTADA A LA TALLA RESPECTIVA. NOTA: DISEÑO,							

			MATERIAL Y COLOR DE LA TELA, JUNTO CON LA TALLA SERÁ PREVIAMENTE APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ MOSTRAR EL CATALOGO PARA LA SELECCIÓN							

5	1	CHAQUETA TERMICA	CHAQUETA TERMICA PARA CUARTO FRIO PRENDA DE VESTIR CONFIABLE, DURADERA Y FRESCA. PROPORCIONA PROTECCIÓN Y CONFT. MATERIAL: TELA 30100 1 FABRICACIÓN NACIONAL. DESCRIPCION: CHAQUETA TIPO ALTO CON CAPUCHA Y TAPABOCA, MANGA LARGA, SIN PUÑO C RECREMALLERA Y BROCHES PARA MEJOR AJUSTE  NOTA: DISEÑO, MATERIAL, COLOR DE LA TELA Y TALLA SERÁ PREVIAMENTE APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DE SELECCIÓN. DEBERA SER BORDADA CON EL LOGO DE “UNA NUEVA UBATÉ”	UNIDAD	CROYDON - WORKMAN	$ 110.000	19 %	$ 20.900	$ 130.900	$ 130.900
6	1	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS DE SEGURIDAD BOTAS Y ZAPATONES INDUSTRIALES, DE PROTECCIÓN EN PVC, CON PUNTERA. COLOR: CAÑA BLANCA CON SUELA BLANCA, RESISTENT GRASOS, IDEALES	UNIDAD	N/A	$ 70.000	19 %	$ 13.300	$ 83.300	$ 83.300

Tipo Documento	EVALUACION	Código SGC VERSIÓN	2022
Nombre Documento	EVALUACION	TRD	140 14 03
		PÁGINA	Página **24** de **14**

			PARA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS. FORRO INTERNO: 100% POLIESTER TEJIDO RIZO. PLANTILLA CONFORT: FABRICADA EN POLIURETANO (PU) EXTRAIBLE CON SURCOS DE VENTILACIÓN QUE AYUDAN A MANTENER EL PIE FRESCO PARA FACILITAR SU LIMPIEZA. CAMBRION: PUENTE ESTABILIZADOR PARA EL AREA DEL PIE QUE BRINDA MAYOR CONFOTAL CAMINAR. PUNTERA: LA BOTA CERTIFICADA CON PUNTERA EN ACERO QUE CUMPLE CON LA RESISTENCIA AL							

			IMPACTO. RESISTE FUERZA DE COMPRESIÓN. SUELA: AGARRE CON UN RESULTADO DE 0.72 EN SECO Y 0.56 EN HUMEDO. NOTA: DISEÑO, MATERIAL Y TALLA SERÁ PREVIAMENTE APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ MOSTRAR EL CATALOGO PARA LA SELECCIÓN.							

7	1	UNIFORME	UNIFORME EN MATERIAL ANTIFLUIDO 100% POLIESTER. BLUSA, PANTALON RESORTADO CON BOLSILLOS LATERALES. CON LOGO BORDADO. MUESTRA FISICA FICHA TECNICA CONJUNTO DOS PIEZAS SERVICIOS GENERALES MATER AL: 100% POLIESTER • MODELOS: MANGA CORTA – PANTALON DEBERÁN SER TOMADAS A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CADA PRENDA SEA FABRICADA AJUSTADA A LA TALLA RESPE POLIESTER RECUBIERTOS CON ALGODÓN COLOR TONO A TONO CON EL COLOR DEL MATERIAL PRINCIPAL COSTURAS: E PLIEGUES Y SUFIENTEMENTE TENSIONADAS. MARQUILLAS: EN CADA UNA DE LAS PRENDAS DONDE APARECE LA COM INSTRUCCIONES DE CUIDADO. DISEÑO: DISEÑO, MATERIAL Y COLOR O ESTAMPADO DE LA TELA SERA PREVIAMENTE AP CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERA MOSTRAR EL CATALOGO PARA LA SELECCIÓN DE LA TELA, CON BOLSILLOS EN PAR EN LA CINTURA. BORDADO: LOGO BORDADO DE “UNA NUEVA UBATE” EN LA PARTE DEL BOLSILLO DERECHO DE LA CAMISA EN TAMAÑO NOTA: DISEÑO, MATERIAL Y COLOR DE LA TELA SERÁ PREVIAMENTE APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. E CATALOGO PARA LA SELECCIÓN.	UNIDAD	N/A	$ 62.000	19%	$ 11.780	$ 73.780	$ 73.780
8	1	ZAPATOS	ZAPATO DAMA SERVICIOS GENERALE  FICHA TECNICA ZAPATOS ANTIDESLI ZANTES MATERIAL: MATERIAL	UNIDAD	N/A	$ 55.000	19%	$ 10.450	$ 65.450	$ 65.450

			EVA COLOR: BLANCO-NEGRO-AZUL SEGÚN LA SELECCIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. ESPECIFICACION: ANTIDESLIZANTE TALLAJE: EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LAS TALLAS SOLICITADAS Y EN CASO DE NO JUSTARSE A LA REQUERIDA POR FABRICACIÓN, DEBERÁ CAMBIAR LAS TALLAS PARA GARANTIZAR EL AJUSTE DE LA NECESITADA. DISEÑO: DISEÑO, MATERIAL Y COLOR SERÁ PREVIAMENTE APROBADO POR EL							

			SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ MOSTRAR EL CATALOGO PARA LA SELECCIÓN. NOTA: DISEÑO, MATERIAL Y COLOR DEL ZAPATO SERÁ PREVIAMENTE APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ MOSTRAR EL CATALOGO PARA LA SELECCIÓN							
9	1	PANTALON JEAN	PANTALÓN EN TELA JEAN DOS BOLSILLOS DISEÑO: PANTALÓN EN JEAN BOTA RECTA; CREMALLERA METÁLICA /DIELÉCTRICA; UN BOTÓN. DOS BOLSILLOS INTERNOS	UNIDAD	N/A	$ 58.000	19 %	$ 11.020	$ 69.020	$ 69.020

			LATERALES (HOMBRE), UN BOLSILLO RELOJERO Y DOS BOLSILLOS TIPO PARCHE EN LA PARTE DE ATRÁS Y COSTURA DOBLE. MATERIAL: ÍNDIGO 14 OZ, 100% ALGODÓN *PORCENTAJE SUJETO A MODIFICACIÓN. HILO E HILAZAS: POLIÉSTER 100% O POLIÉSTER ALGODÓN. DOBLADILLO: COSIDO CON HILO MARQUILLAS: EN CADA UNA DE LAS PRENDAS DONDE APARECE LA COMPOSICION Y FORMA DE LAVADO E INSTRUCCIONES DE CUIDADO. CREMALLERAS: NYLON # 6 NACIONAL REFLECTIVOS CON							

			CINTA REFLECTANTE COSTADO PIERNAS (DERECHA, IZQUIERDA) DE UNA PULGADA. BORDADO: LOGO BORDADO DE “UNA NUEVA UBATE” EN LA PARTE DERECHA ABAJO DEL BOLSILLO DE PANTALON. Y BORDADO EN LA ESPALDA PROPORCIONAL DE 10CMX6CM.							

10	1	CHAQUETA JEAN	CHAQUETA EN JEAN PARA CABALLERO EN JEAN 13.5 OZ CON LOGO BORDADO FRENTE IZUQUIERDO. MUESTRA FISICA FICHA TECNICA MATERIAL: JEAN ÍNDIGO COMPOSICION MATERIAL: 100% ALGODÓN DE 13 ONZAS PRELAVADO. DETALLES: -CUELLO: SPORT -MANGA: LARGA CON BOTÓN EN EL PUÑO -TIPO DE CIERRE: BOTONES METÁLICOS - BOLSILLOS: SEIS BOLSILLOS, DOS BOLSILLOS INTERNOS LATERALES, DOS BOLSILLOS DELANTEROS LATERALES, DOS	UNIDAD	N/A	$ 65.000	19%	$ 12.350	$ 77.350	$ 77.350

			BOLSILLOS SUPERIORES CON TAPA Y BOTÓN. -TIPO DE COSTURA: TRIPLE DOBLADILLO: COSIDO CON HILO MARQUILLAS: EN CADA UNA DE LAS PRENDAS DONDE APARECE LA COMPOSICION Y FORMA DE LAVADO E INSTRUCCIONES DE CUIDADO. REFLECTIVOS: EN LA ESPALDA Y LOS BRAZOS COLOR BLANCO BORDADO: LOGO BORDADO DE “UNA NUEVA UBATE” EN LA PARTE DERECHA EN EL PECHO DE LA CHAQUETA EN TAMAÑO PROPORCIONAL DE 10CMX6CM. Y BORDADO							

			EN LA ESPALDA PROPORCIONAL DE 17CMX14CAM. TALLAS: LAS MEDIDAS DEBERÁN SER TOMADAS A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CADA PRENDA SEA FABRICADA AJUSTADA A LA TALLA RESPECTIVA. NOTA: DISEÑO, MATERIAL Y COLOR DE LA TELA SERÁ PREVIAMENTE APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ MOSTRAR EL CATALOGO PARA LA SELECCIÓN.							

Tipo Documento	EVALUACION	Código SGC VERSIÓN	2022
Nombre Documento	EVALUACION	TRD	140 14 03
		PÁGINA	Página **34** de **14**

11	1	CAMISETA TIPO POLO	CAMISETA TIPO POLO POLIÉSTER 100% O POLIÉSTER ALGODON Y PUÑO TEJIDO CON LOGO BORDADO MUESTRA FISICA. FICHA TECNICA MATERIAL: 100% ALGODON MODELOS: MANGA CORTA CUELLO TIPO POLO TEJIDO Y PUÑOS OJALES: TIPO CAMISERO. HILOS: EN ALGODÓN O NUCLEO DE POLIESTER RECUBIERTOS CON ALGODÓN COLOR TONO A T PRINCIPAL COSTURAS: EXENTAS DE FRUNCIDOS, TORCIDOS O PLIEGUES Y SUFIENTEMENTE TENSIONADAS. DOBLADILLO: COSIDO CON HILO MARQUILLAS: EN CADA UNA DE LAS PRENDAS DONDE APARECE LA COMPOSICION Y FORMA DE LAVADO E INSTRUCCIONES DE CUIDADO. BORDADO: LOGO BORDADO DE “UNA NUEVA UBATE” EN LA PARTE DERECHA EN EL PECHO DE LA CHAQUETA EN TAMA BORDADO EN LA ESPALDA PROPORCIONAL DE 17CMX14CAM TALLAS: LAS MEDIDAS DEBERÁN SER TOMADAS A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CADA PRENDA SEA FABRICADA AJUST/ NOTA: DISEÑO, MATERIAL Y COLOR DE LA TELA SERÁ PREVIAMENTE APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. E CATALOGO PARA LA SELECCIÓN.	UNIDAD	N/A	$ 38.000	19 %	$ 7.220	$ 45.220	$ 45.220

12	1	BOTA DE SEGURIDAD	BOTA FABRICADA EN POLIURETANO, LIVIANA, CONFORTABLE, RESISTENCIA A HIDROCARBUROS Y GRASAS, ANTIDESLIZANTE Y DIELÉCTRICA. DEBIDO AL DISEÑO DE LA HUELLA ESTÁ TIENE UN EXCELENTE AGARRE. COSTURAS: HILO CONTINUO CON NYLON DE ALTA TENACIDAD, DOBLE COSTURA NO. 40 CON RECUPERACIÓN ELÁSTICA. RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ABRASIÓN. RESISTENCIA 4470 CN 1CN (CENTINUWTON) = 1.02 GRAMOS DE FUERZA. PUNTERA	UNIDAD	N/A	$ 74.000	19%	$ 14.060	$ 88.060	$ 88.060

			DE SEGURIDAD: D FABRICA A EN RESINA POLIMÉRICA COMPOSITE CON RESISTENCIA AL IMPACTO SEGÚN LA NORMA ISO 12568-S Y NTC 2257 CON 200 J ANTE IMPACTOS Y 15 KN ANTE COMPRESIÓN. MUESTRA FISICA FICHA TECNICA BOTAS. BOTA FABRICADA EN POLIUBRETANO, LIVIANA, CONFORTABLE, RESISTENCIA A HIDROCARBUROS Y GRASAS, ANTIDESLIZANTE Y DIELÉCTRICA. DEBIDO AL DISEÑO DE LA HUELLA ESTÁ TIENE UN EXCELENTE AGARRE							

			OFRECIENDO MAYOR SEGURIDAD. COSTURAS: HILO CONTINUO CON NYLON DE ALTA TENACIDAD, DOBLE COSTURA NO. 40 CON RECUPERACIÓN ELÁSTICA. RESISTENTE A LA HUMEDAD Y SABRASIÓN. RESISTENCIA 4470 CN 1CN (CENTINUWTON) = 1.02 GRAMOS DE FUERZA. PUNTERA DE SEGURIDAD: DE FABRICA EN RESINA POLIMÉRICA COMPOSITE CON RESISTENCIA AL IMPACTO SEGÚN LA NORMA ISO 12568-S Y NTC 2257 CON 200 J							

			ANTE IMPACTOS Y 15 KN ANTE COMPRESIÓN. TALLAJE: SEGÚN LA SOLICITUD, EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LAS TALLAS SOLICITADAS Y EN CASO DE NO JUSTARSE A LA REQUERIDA POR FABRICACIÓN, DEBERÁ CAMBIAR LAS TALLAS PARA GARANTIZAR EL AJUSTE DE LA NECESITADA. NOTAS: LAS BOTAS DEBERAN SER EN MATERIALES DE EXCELENTE CALIDAD, NO SE ACEPTAN MATERIALES RE MANUFACTURADOS O QUE EVIDENCIE							

			N USO, LA ADMINISTRACIÓN VERIFICARÁ ESTA CIRCUNSTANCIA POR CUALQUIER MEDIO IDÓNEO Y SE RESERVA EL DERECHO DE DEVOLVER LOS ELEMENTOS QUE NO CONSIDERE QUE SE AJUSTEN A ESTA EXIGENCIA.							
13	1	OVEROL	Una Nueva Ubaté OVEROL ENTERIZO COLOR NEGRO O AZUL ELBAORADO EN ALGODÓN 35%- POLIESTER 65% CON LOGO INSTITUCIONAL BORDADO: LOGO BORDADO DE "UNA NUEVA UBATE" EN LA PARTE DERECHA EN EL PECHO DE LA CHAQUETA EN TAMA BORDADO EN LA ESPALDA PROPORCIONAL DE 17CMX14CAM NOTA: DISEÑO, MATERIAL Y COLOR DE LA TELA SERÁ PREVIAMENTE APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. E CATALOGO PARA LA SELECCIÓN.	UNIDAD	N/A	$ 63.000	19%	$ 11.970	$ 74.970	$ 74.970
14	1	GAFAS	GAFAS CLARA AF-PROTECCION UV GAFAS DE SEGURIDAD CON FILTRO DE RAYOS ULTRAVIO	UNIDAD	N/A	$ 19.000	19%	$ 3.610	$ 22.610	$ 22.610

			LETA, DE PESO LIVINAO, MATERIAL RESISTENTE CONTRA CAIDAS, GOLPES O SALPICADURAS, LENTES EN COLOR CLARO. NORM ANSI Z87.1 BUENA CALIDAD, FICHA TECNICA Y MARCA RECONOCIDA							
15	1	GUANTE	GUANTE INGENIERO CON REFUERZO INTERNO EN MATERIAL SINTÉTICO • PULGAR EN FORMA DE ALA. • EXCELENTE DESTREZA MANUAL. • BANDA ELÁSTICA EN MUÑECA. • MATERIAL: VAQUETA + SINTÉTICO • COLOR: AMARILLO • COSTURA DOBLE EN REFUERZO	UNIDAD	N/A	$ 13.500	19%	$ 2.565	$ 16.065	$ 16.065

			• REFUERZO INTERNO EN MATERIAL SINTÉTICO • MANGA: CORTA • LONGITUD 24CM • CALIBRE VAQUETA: 0.11 (DORSO) • EMBALAJE : 12 PARES • CONDUCCIÓN Y TRANSPORTE, MANEJO DE HERRAMIENTAS O MATERIALES QUE PUEDAN OCASIONAR FRICCIÓN O DESGASTE DE LA PIEL, EMBALAJE DE PRODUCTOS, MANEJO DE MATERIALES CALIENTES EN FORMA INTERMITENTE, MANEJO DE MATERIALES ABRASIVOS. IDEAL							

			PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, ENTRE OTROS. CATEGORÍA COMMODITIES DE ORIGEN O DESTINACIÓN INDUSTRIAL BIENES HOMOGÉNEOS DESTINADOS AL MERCADO INDUSTRIAL. CALIDAD NTC 2190							
16	1	CASCO		UNIDAD	N/A	$ 90.000	19%	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100

			CASCO ABS CON BARBUQUEJO E INSERCIÓN AUDITIVA 60 DÍAS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, PESO 465 G TIPO CASCOS MODELO MOUNTAIN MATERIAL ABS CERTIFICACIÓN ANSI Z89.1.2009 ORIGEN IMPORTADO INCLUYE: RATCHET, BARBUQUEJO y PROTECTORES AUDITIVOS. COLOR AMARILLO ESTILO: CACHUCHA PESO (CON SUSPENSIÓN PINLOCK DE 4 PUNTOS): 325 G PESO (CON SUSPENSIÓN DE RACHET DE 4 PUNTOS): 345 G ETIQUETA DE ADVERTENCIA: SI CAPACIDAD DE IMPRESIÓN DE DATOS: SI INSTRUCCIONES CON EL PRODUCTO: SI (EN EL EMBALAJE DE VENTILACIÓN), 4 (VENTILACIÓN) RANURAS DE ACCESORIOS: SI BARBUQUEJO DE (2 Y 3 PUNTOS): SÍ CANAL PARA LLUVIA: NO DIMENSIONES: ANCHO = 8,5 ", LARGO = 11", ALTO = 5.5 " LONGITUD DE ALA: 1,5 ' COMPOSICIÓN MATERIALES DE LA CUBIERTA EXTERIOR:: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RETARDANTE DE LLAMA, VENTILADO FABRICADO VINILO ACOLCHADO MATERIAL DE LA CORONA CORREA: TEXTIL ESTAMPADO: LOGO ESTAMPADO “UNA NUEVA UBATE” AL LADO DERECHO Y AL LADO IZQUIERDO DEL CASCO. MEDIDAS						
17	1	MASCARA	MASCARA DE PROTECCIÓN TIPO DE MASCARA: MEDIA CARA REUTILIZABLES RESPIRADOR O MASCARILLA, CONFECCIONADO COPOLÍMERO SINTÉTI ELÁSTICAS AJUSTABLE FÁCILMENTE ELASTÓMERO SUAVE Y LIGERO, CON FILTRO DE BAJO MANTENIMIENTO, LIVIANO, CÓMODO Y FÁCIL DE USAR. FLEXIBLE QUE EJERCE UNA BAJA PRESIÓN SOBRE EL ROSTRO Y REDUCE LA TENSIÓ AJUSTADA A LA CABEZA. PARA TODAS LAS	UNIDAD	N/A	$ 60.000	19 %	$ 11.400	$ 71.400	$ 71.400

			COMBINACIONES DE CARTUCHOS. APROBADO POR NIOSH FILTROS DE PROTECCIÓN CONTRA MATERIAL PARTICULADO, CONSTRUCCIÓN 							
18	1	SACO	SACO CABALLERO CUELLO CON CIERRE DE CREMALLERA, MANGA LARGA EN ACRILICO CON AJUSTE EN MUÑECAS Y CINTURA. MUESTRA FÍSICA FICHA TECNICA MATERIAL: 100% HILO ACRILICO MODELOS: MANGA LARGA	UNIDAD	N/A	$ 75.000	19%	$ 14.250	$ 89.250	$ 89.250

			CIERRE DE CREMALLERA HILOS: EN ALGODÓN O NUCLEO DE POLIESTER RECUBIERTOS CON ALGODÓN COLOR TONO A TONO CON EL COLOR DEL MATERIAL PRINCIPAL COSTURAS: EXENTAS DE FRUNCIDOS, TORCIDOS O PLIEGUES Y SUFIENTEMENTE TENSIONADAS. MARQUILLAS: EN CADA UNA DE LAS PRENDAS DONDE APARECE LA COMPOSICION Y FORMA DE LAVADO E INSTRUCCIONES DE CUIDADO. DISEÑO: EL DISEÑO DE LOS SACOS Y DE LAS PRENDAS DE VESTIR							

			SE DEBEN ELABORAR POR EL PROPONENTE Y CON APROBACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. COLORES: AZUL Y/O VERDE (EL PROVEEDOR DEBERÁ MOSTRAR EL CATÁLOGO DE COLORES, PARA SER SELECCIONADO POR EL SUPERVISOR) BORDADO: LOGO BORDADO DE "UNA NUEVA UBATE" EN LA PARTE DERECHA EN EL PECHO DEL SACO EN TAMAÑO PROPORCIONAL DE 10CMX6CM. NOTA: DISEÑO, MATERIAL Y COLOR DE LA TELA SERÁ PREVIAME							

			NTE APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ MOSTRAR EL CATALOGO PARA LA SELECCIÓN.							
19	1	CAMISA	CAMISA PARA CORBATA MANGA LARGA, COMPOSICION CON POLIESTER O MEZCLAS. MUESTRA FISICA. FICHA TECNICA MATERIAL: TIPO OXFORD /POLIESTER AL 55 % ALGODÓN/ 45% POLIÉSTER MANGA LARGA EN MATERIAL COMPOSICIÓN CON POLIEST	UNIDAD	N/A	$ 86.000	19 %	$ 16.340	$ 102.340	$ 102.340

			ER O MEZCLAS. MODELOS: MANGA LARGA VARIADOS A ELEGIR. . OJALES: TIPO CAMISERO. HILOS: EN ALGODÓN O NUCLEO DE POLIESTER RECUBIERTOS CON ALGODÓN COLOR TONO A TONO CON EL COLOR DEL MATERIAL PRINCIPAL COSTURAS: EXENTAS DE FRUNCIDOS, TORCIDOS O PLIEGUES Y SUFIENTEMENTE TENSIONADAS. COLOR: BLANCO Y AZUL							

			(EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR EL CATALOGO DE COLOTES PARA LA SELECCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO) DOBLADILLO: COSIDO CON HILO MARQUILLAS: EN CADA UNA DE LAS PRENDAS DONDE APARECE LA COMPOSICION Y FORMA DE LAVADO E INSTRUCCIONES DE CUIDADO. TALLAS: LAS MEDIDAS DEBERÁN SER TOMADAS A LOS FUNCIONARIOS							

Tipo Documento	EVALUACION	Código SGC VERSIÓN	2022
Nombre Documento	EVALUACION	TRD	140 14 03
		PÁGINA	Página **50** de **14**

			PARA QUE CADA PRENDA SEA FABRICADA AJUSTADA A LA TALLA RESPECTIVA BORDADO: LOGO BORDADO DE "UNA NUEVA UBATE" EN LA PARTE DEL BOLSILLO DERECHO DE LA CAMISA EN TAMAÑO PROPORCIONAL DE 10CMX6CM. Y BORDADO EN LA ESPALDA PROPORCIONAL DE 17CMX14CAM NOTA: DISEÑO, MATERIAL Y COLOR DE LA TELA							

			SERÁ PREVIA MENTE APROBA DO POR EL SUPERVI SOR DEL CONTRA TO. EL CONTRA TISTA DEBERÁ MOSTRA R EL CATALO GO PARA LA SELECCI ÓN.							
2 0	1	ZAPATO CABALLER O	ZAPATO CABALLER O CLÁSICO DE AMARRAR O MOCASIN EN CUERO Y SUELA ANTIDESLI ZANTE EN POLIURET ANO. TRASPIRA NTE EN AGLOMER ADO DE POLIÉSTER Y ALGODÓN FLEXIBLE. MUESTRA FÍSICA. CALZADO CARACTER	UNIDA D	N/A	$ 100.000	1 9 %	$ 19.000	$ 119.000	$ 119.000

			ÍSTICAS GENERALES: EL OFERENTE DEBE DISPONER DE CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO, FORMAL E INFORMAL. LÍNEA DE DISEÑOS MODERNOS. ASÍ MISMO, DEBE GARANTIZAR EN FORMA ESCRITA LA DISPONIBILIDAD DE TODAS LAS HORMAS PARA FABRICACIÓN DE CALZADO TALLAJE: SEGÚN LA SOLICITUD, EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LAS TALLAS SOLICITADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. NOTA: DISEÑO, MATERIAL, COLOR Y							

			TALLA DEL ZAPATO SERÁ PREVIAMENTE APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ MOSTRAR EL CATALOGO PARA LA SELECCIÓN.							
21	1	BOTAS	BOTA DE SEGURIDAD. BOTA CAÑA BAJA. MICROPIEL. PUNTERA COMPOSITE DIELÉCTRICA. RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y GRASA. SUELA DE POLIURETANO. RESISTEN 1800 VOLTIOS A 60 HZ. FORRO TELA EN FIBRA DE POLIÉSTER, CALIBRE 2 MM MATERIAL MICROPIEL PESO	UNIDAD	N/A	$ 65.000	19%	$ 12.350	$ 77.350	$ 77.350

			0,85 KG CAPELLADA MICROPIEL, CALIBRE 2.0 - 2.2 MM FABRICADA EN POLIURETANO, LIVIANA CONFORTABLE, RESISTENCIA A HIDROCARBUROS Y GRASAS, ANTIDESLIZANTE Y DIELÉCTRICA. DEBIDO AL DISEÑO DE LA HUELLA ÉSTA TIENE UN EXCELENTE AGARRE OFRECIENDO MAYOR SEGURIDAD PUNTERA: FABRICADA EN RESINA POLIMÉRICA COMPOSITE CON RESISTENCIA AL IMPACTO SEGÚN LA NORMA ISO 12568-S Y NTC 2257 CON 200 J ANTE IMPACTOS							

			Y 15 KN ANTE COMPRESIÓN. NOTA: DISEÑO, MATERIAL SERA PREVIAMENTE APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.							
22	1	BATA	BATAS PROFESIONALES PARA PROTECCIÓN DE ROPA, TAMBIÉN COMO UNIFORME CON FINES DE HIGIENE Y ASEPSIA. CUBRE EL CUERPO Y PARTE DE LAS PIERNAS. LIGERA DE PESO. BATA CLÁSICA DE COLOR BLANCO FICHA TECNICA MANGA LARGA, CON SOLAPA CERRADA AL	UNIDAD	N/A	$ 80.000	19%	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200

			CENTRO CON BOTONES DELANTEROS. 3 BOLSILLOS: UNO EN EL PECHO Y DOS INFERIORES. MATERIALES: 50% ALGODÓN 50% POLIÉSTER, LA MEZCLA IDEAL, LAS VENTAJAS DEL ALGODÓN (FIBRA NATURAL HIGROSCÓPICA) COMBINADAS CON LAS DEL POLIÉSTER (MAYOR DURACIÓN, PLANCHA FÁCIL, SE ARRUGA MENOS). HILO E HILAZAS: POLIÉSTER 100% O POLIÉSTER ALGODÓN CREMALLERAS: NYLON # 6 BROCHES: PLÁSTICOS # 15 TALLAS: LAS MEDIDAS DEBERÁN SER							

			TOMADAS A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CADA PRENDA SEA FABRICADA AJUSTADA A LA TALLA RESPECTIVA GABARDINA / DACRÓN / ANTI-FLUIDOS. NOTA: DISEÑO, MATERIAL Y COLOR DE LA TELA SERÁ PREVIAMENTE APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ MOSTRAR							
SUBTOTAL ANTES DE IVA										**$ 1.443.500**
IVA										**$ 274.265**
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA										**$ 1.717.765**

Conforme a la evaluación anterior, se establece que el Proponente **OFICINAS INTEGRALES Y TECNOLOGIA OFINTECH S A S – NO CUMPLE** con la propuesta técnica y económica establecidos en la Invitación Pública de Mínima Cuantía **SS-MIC-040–2022.** El proponente OFICINAS INTEGRALES Y TECNOLOGIA OFINTECH S A S discriminaron en su propuesta el valor unitario de cada uno de los ítems según la solicitud en la invitación del proceso, pero no se tuvo en cuenta el valor de referencia para la presente invitación, que correspondía a la suma de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000) IVA INCLUIDO**.

RESUMEN

DOCUMENTO	OFICINAS INTEGRALES Y TECNOLOGIA OFINTECH S.A.S
	CUMPLE/ NO CUMPLE
DOCUMENTOS JURÍDICOS	CUMPLE
EXPERIENCIA MÍNIMA	CUMPLE
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA	NO CUMPLE – RECHAZADO
RESULTADO	*NO CUMPLE / NO HABILITADO*

H &Y SALAMANCA S.A.S.

3. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS JURÍDICOS

DOCUMENTOS PRESENTADOS	S/N	OBSERVACIONES	CUMPLE/NO CUMPLE
Carta de presentación de la oferta - Anexo 1	SI	Anexa carta de presentación de la oferta suscrita por el proponente.	CUMPLE
Fotocopia de la Cédula del Representante Legal o Persona Natural	SI	Anexa copia de la cédula de ciudadanía.	CUMPLE
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio	SI	Se aporta certificación de existencia y representación legal con fecha de expedición 26 de octubre de 2022; con fecha de inscripción 30 de junio de 2017.	CUMPLE
Garantía de seriedad de la propuesta	SI	La garantía de seriedad de la oferta expedida por SEGUROS DEL ESTADO con póliza No. 21-44-101397469 de fecha de expedición 31/10/2022, con vigencia 31/10/2022 a 10/02/2023, valor asegurado de $ 1.500.000	CUMPLE
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social integral y aporte parafiscales (Cuando haya lugar)	SI	Anexa certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social integral y aporte parafiscales por el Representante legal.	CUMPLE
Registro Único Tributario de la DIAN R.U.T.	SI	Se aporta documento	CUMPLE
Certificado de la Contraloría General de la República – Antecedentes Fiscales	SI	En cumplimiento de la Circular 005 de 2008, la Entidad verificó, en la Página web www.contraloriagen.gov.co de la Contraloría General de la República, que el proponente no figura en el Boletín de Responsables Fiscales.	CUMPLE
Certificado de la Procuraduría General de la Nación - Antecedentes Disciplinarios	SI	De conformidad con la ley 1238 del 24 de julio de 2008, la Entidad verificó que el proponente no registra sanciones ni inhabilidades recientes.	CUMPLE
Certificado de Antecedentes Judiciales	SI	El proponente aporta certificado	CUMPLE
Certificado de Medidas correctivas	SI	El proponente aporta certificado	CUMPLE
Libreta Militar (Cuando haya lugar)	N.A	N.A	N.A

Compromiso de Transparencia	SI	Compromiso de transparencia suscrito por el proponente.	CUMPLE.
Documento de inhabilidades e incompatibilidades	SI	Documento suscrito por el proponente.	CUMPLE.
Compromiso anticorrupción	SI	Compromiso suscrito por el proponente.	CUMPLE.

Conforme a la evaluación anterior, se establece que el Proponte **H &Y SALAMANCA S.A.S.– CUMPLE** los requisitos jurídicos establecidos en la Invitación Pública de Mínima Cuantía SGG-MIC-040–2022.

I. **REQUISITOS DE EXPERIENCIA**

EXPERIENCIA MÍNIMA

Atendiendo lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 el proponente deberá acreditar la experiencia mediante documentos que acrediten la ejecución de dos (2) contratos suscritos, ejecutados y terminados con entidad pública o privada, ***cuyo objeto sea de la misma naturaleza, de la presente contratación; esto es, adquisición de dotación****. La sumatoria de los contratos deberá corresponder a un valor igual o superior al presupuesto oficial.*

Los documentos que acrediten la experiencia, deberán contener como mínimo la siguiente información: ***Entidad contratante****, Contratista (% de participación y miembros del Consorcio o Unión Temporal, cuando se trate de contratistas plurales), objeto, actividades efectuadas en desarrollo del contrato y objeto, fechas de suscripción del contrato, y el* ***valor ejecutado o facturado****. Dichos documentos deberán estar debidamente suscritos por la entidad contratante y constar el número del NIT y nombre de representante legal o contacto.*

En todo caso, aunque el proponente aporte los documentos solicitados para acreditar la experiencia, EL MUNICIPIO, se reserva el derecho de solicitar cualquier documento adicional que le permita verificar la información Presentada. Es de aclarar que la Entidad se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la información aportada y Cuando ***EL MUNICIPIO*** *detecte inconsistencias que puedan dar lugar a falsedad, fraude, adulteración o cualquier tipo penal, en la información presentada, comunicará a las instancias pertinentes.*

El proponente **H&Y SALAMANCA S.A.S**, anexa la experiencia y soportes de la misma así:

EXPERIENCIA 1	
NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y/O PERSONA CONTRATANTE	GCON CONSTRUCCIONES SAS
NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATISTA	H&Y SALAMANCA S.A.S
NUMERO DEL CONTRATO Y OBJETO	**004 de 2021** SUMINISTRO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, ASEO Y ELEMENTOS DE OFICINA EN GENERAL EN LA VIGENCIA 2021, EN EL MUNICICPIO VALLEDUPAR, CESAR
VALOR DEL CONTRATO	$35.000.000
OBSERVACIONES	Anexa certificado de ejecución del contrato Anexo. “Experiencia hy 2” por valor de ($35.000.000)
CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE

EXPERIENCIA 2	
NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y/O PERSONA CONTRATANTE	CONSORCIO VIVEURB 2021
NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATISTA	H&Y SALAMANCA S.A.S
NUMERO DEL CONTRATO Y OBJETO	**001 de 2021** SUMINISTRO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, DOTACION, ELEMENTOS DE OFICINA Y ASEO EN GENERAL EN LA VIGENCIA 2021-2022.
VALOR DEL CONTRATO	$32.000.000
OBSERVACIONES	Anexa certificado de ejecución del contrato Anexo. "Experiencia hy 2" por valor de ($32.000.000)
CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE

Conforme la evaluación anterior, se establece que el Proponte **H&Y SALAMANCA S.A.S – CUMPLE** con los requisitos de experiencia establecidos en la Invitación Pública de Mínima Cuantía **SS-MIC-040–2022.**

PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

OFERTA ECONOMICA										
ITEM	**CANT**	**DENOMINACION DEL BIEN**	**DESCRIPCION TECNICA**	**UNIDAD MEDIDA**	**MARCA SUGERIDA**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**% IVA**	**VALOR IVA UNITARIO**	**SUBTOTAL (valor unitario iva incluido)**	**VALOR TOTAL ÍTEM**

1	1	PANTALON DRILL	**PANTALON DRILL** FICHA TÉCNICA: MATERIAL: DRILL STRETCH98% ALGODÓN- 2% ELASTÓMERO FORROS: POLIESTER 100% COLORES: AZUL OSCURO (EL PROVEEDOR DEBERÁ MOSTRAR EL CATÁLOGO DE COLORES, PARA SER SELECCIONADO POR EL SUPERVISOR) BOTONES: BOTON PLASTICO OJALES: TIPO LÁGRIMA. HILOS: EN ALGODÓN ONUCLEO DE POLIESTERRECUBIERTOS CON ALGODÓN COLOR TONO ATONO CON EL COLOR DELMATERIAL PRINCIPAL COSTURAS EXENTAS DEFRUNCIDOS, TORCIDOS O PLIEGUES Y SUFICIENTEMENTE TENSIONADAS. DOBLADILLO: COSIDO CONHILO CREMALLERA. TONOA TONO CON EL COLORDEL PAÑO DE DOBLESENTIDO, QUE ABRA Y CIERRE FACILMENTE INVISIBLE MARQUILLAS: EN CADA UNA DE LAS PRENDAS DONDE APARECE LA COMPOSICION Y FORMA DE LAVADO E INSTRUCCIONES DE CUIDADO. PANTALONES: CONFECCIONADO EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES, CON CREMALLERA UBICADA EN LA PARTE CENTRAL Y CIERRE MONTADO EN EL CENTRO, LA PRETINA DEBE LLEVAR ENTRETELA, DOS PINZAS EN LA PARTE POSTERIOR PARA FORMAR EL TALLE DEL PANTALÓN CUANDO EL DISEÑO LOPERMITA, EL DOBLADILLO DEL PANTALÓN DEBE IR FLETEADO. DEBE TENERAL MENOS DOS BOLSILLOSCON RIBETE EN LA PARTETRASERA Y/O DOS BOLSILLOS LATERALES. TALLAS: LAS MEDIDASDEBERÁN SER TOMADAS ALOS FUNCIONARIOS PARAQUE CADA PRENDA SEA FABRICADA AJUSTADA A LATALLA RESPECTIVA **NOTA: DISEÑO, MATERIAL, COLOR DE LA TELA Y MEDIDA SERÁN PREVIAMENTE APROBADO P OR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL**	UNIDA D	N/A	$ 61.000	19%	$ 11.590	$ 72.590	$ 72.590

Tipo Documento	EVALUACION	Código SGC VERSIÓN	2022
Nombre Documento	EVALUACION	TRD	140 14 03
		PÁGINA	Página **62** de **14**

			CONTRATISTA DEBERÁ MOSTRAR EL CATALOGO PARA LA SELECCIÓN.							

2	1		**BLUSA CAMISERA MANGA LARGA** EN MATERIAL COMPOSICIÓN CON POLIESTER O MEZCLAS. **F ICHA TECNICA: MATERIAL:** MANGA LARGAEN MATERIAL COMPOSICIÓN TIPO OXFORD /POLIESTER AL 55 % ALGODÓN/ 45%POLIÉSTER. **MODELOS:** MANGA LARGA TIPO CAMISERA CON UNBOLSILLO. **OJALES:** TIPO CAMISERO. **HILOS**: EN ALGODÓN O NUCLEO DE POLIESTER RECUBIERTOS CON ALGODÓN COLOR TONO ATONO CON EL COLOR DELMATERIAL PRINCIPAL. **COSTURAS:** EXENTAS DEFRUNCIDOS, TORCIDOS OPLIEGUES Y SUFIENTEMENTE TENSIONADAS. **DOBLADILLO:** COSIDO CONHILO **MARQUILLAS:** EN CADA UNA DE LAS PRENDAS DONDE APARECE LA COMPOSICION Y FORMA DE LAVADO E INSTRUCCIONES DE CUIDADO. **TALLAS:** LAS MEDIDAS DEBERÁN SER TOMADAS ALOS FUNCIONARIOS PARAQUE CADA PRENDA SEAFABRICADA AJUSTADA A LATALLA RESPECTIVA **BORDADO:** LOGOBORDADO DE "UNA NUEVAUBATE" EN LA PARTE DELBOLSILLO DERECHO DE LACAMISAEN TAMAÑO PROPORCIONAL DE 10CMX6CM. **NOTA:** ***DISEÑO, MATERIAL, COLOR DE LA TELA Y TALLAJE PARA CADA GENERO SERÁ PREVIAMENTE APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ MOSTRAR EL CATALOGO PARA LA SELECCIÓN.***	UNIDA D	N/A	$ 59.000	19%	$ 11.210	$ 70.210	$ 70.210

3	1		**ZAPATOS PARA DAMA FICHA TECNICA:** MATERIAL: EL CALZADOPARA DAMA (FORMAL)DEBE SER FABRICADO ENTEXTIL/ POLIURETANO. **SUELA CALZADO DAMAFORMAL:** EN CAUCHO CON VIRA ENCAJA DIRECTAMENTEMOLDEADA A LA SUELA EN UN SOLO CONJUNTO O PEGADA POR MEDIO DE ADHESIVOS QUE GARANTICEN UN PEGUE CORRECTO; JUNTO CON LATAPA DEL TACÓN LA SUELA DEBE PRESENTAR EVIDENTE GRABADO ANTIDESLIZANTE. **PROPIEDADES ESPECIFICAS DE LAS SUELAS: ABRASIÓN:** MÁXIMA PÉRDIDA POR VOLUMEN: 250 MM³ (NTC 4811 / DIN 53516); SI SE INCLUYE TR LA MÁXIMA PERDIDA ES DE 270 MM3 **FLEXIÓN:** 150.000 CICLOS; MÁXIMO INCREMENTO DELCORTE 15 MM. (NTC 632) **PUNTERA Y CONTRAFUERTE PARA CALZADO (DAMA / CABALLERO, FORMAL E INFORMAL): PUNTERA INTERIOR:** MATERIALES SINTÉTICOS FABRICADOS PARA TAL FIN, TERMO ADHERIBLES. LOS BORDES CORRECTAMENTE DESBASTADOS. CON EVIDENTE EFECTO DE RETORNO (EFECTO PING- PONG) DESPUÉS DE 10 PRESIONES NORMALES, EFECTUADAS MANUALMENTE. **CALIBRE:** 0.5 MM A 0.6 MM PARADAMA Y 0.6 MM A 0.8 MM PARA MUJER. **FORRO PARA CALZADO:** FORMAL DAMA: LAS TALONERAS Y LATERALES FORRADAS; PIGMENTADOO NATURAL. PARA LA CAPELLADA EN TEXTIL TIPO KAMBRELL O	UNIDA D	N/A	$ 78.000	19%	$ 14.820	$ 92.820	$ 92.820

			TOTALMENTE FORRADO. LA SOBRE PLANTILLA DEBE CUBRIR LA TOTALIDAD DE LA PLANTA; DEL MISMO EMPLEADO EN EL FORRO DE TALONERAS DEL CALZADO. **PLATILLA ESTRUCTURAL PARA EL CALZADO:** **BASE DE PLANTILLA DE ARMADO:** TIPO CELULOSAO MATERIAL NO TEJIDO. **CAMBRIÓN:** METÁLICO ACERADO Y DE LONGITUD DE ACUERDO CON LA TALLA (DISEÑO ESPECIFICO PARA DAMA **RECUÑO (TAPA CAMBRIÓN):** EN CARTÓN PIEDRA, ADHERIDO A LABASE DE LA PLANTILLA. **HILOS EN LA FABRICACIÓNDEL CALZADO:** • EN COLOR ACORDE CON EL DE LA CAPELLADA /CORTE • DEBE CORRESPONDER A100% NYLON (NTC 481) **ESPUMA DE AMORTIGUACIÓN EN EL CALZADO:** EN LÁTEX EXPANDIDO. DEBE UBICARSE ENTRE LA PLANTILLA ESTRUCTURAL Y LA PLANTILLA INTERNA DE LUJO, PARA PROTEGER EL TALÓN DEL USUARIO Y PROPORCIONAR CONFORT AL PIE. • DEBE ESTAR BIEN FIJA A LA BASE DE LA PLANTILLA. **PRESENTACIÓN GENERAL**: • ESTABILIDAD DEL ZAPATO O BOTA: LOSTACONES DEBEN SENTAR PERFECTAMENTE EN TODA SU SUPERFICIE DE CONTACTO CON EL PISO MANTENIENDO LA ESTABILIDAD DE LA SUELA Y LA ESPECIFICACIÓN DIMENSIONAL DEL PASO. • LA ALTURA DEL TALÓN PARA DAMA DEBE CORRESPONDER A LATALLA DEL CALZADO • CALIDAD DE COSTURAS: COSTURAS PAREJAS, LIBRES DE PROTUBERANCIAS Y BIEN REMATADAS; SIN HILOS SUELTOS / FLOJOS; CORTES CENTRADOS **GARANTÍA DE PEGUE EN EL CALZADO (DAMA, FORMAL E INFORMAL):** LA ADHESIÓN SUELA A CAPELLADA Y/O DE VIRA A LA SUELA / CAPELLADA (SIES ADHERIDA POR MEDIO							

			DE PEGANTES) DEBE SER MÍNIMO DE 40 N/CM (NORMA NTC 2038). **FIJACIÓN DEL CONJUNTO TACÓN** - SUELA AL CORTEO CAPELLADA EN ELCALZADO FORMAL DAMARESISTENCIA AL DESPRENDIMIENTO (VERIFICACIÓN DE FIJACIÓN DEL TACÓN) • DESPRENDIMIENTO DEL TACÓN: MÍNIMO 40 KGF(NORMA SATRA PM 113) • LOS BIENES OBJETO DEESTA CONTRATACIÓN DEBERÁN AJUSTARSE COMO MÍNIMO A LAS NORMAS TÉCNICAS: • NORMA NTC 2038 /2017: INDUSTRIA DEL CUERO. CALZADO DE CUERO • NORMA NTC 2216/2004: CUERO. CUERO DE GANADO BOVINO PARA LA FABRICACIÓN DECALZADO. ESPECIFICACIONES. • VERIFICACIÓN DE COMPOSICIÓN: NORMA NTC 481/2012: TEXTILES. ANÁLISIS CUANTITATIVODE FIBRAS • SUELAS: NORMA NTC 4811/00: CAUCHO. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DEL CAUCHO YELASTÓMEROS. • SUELAS: NORMA NTC 632:2017 MEDICIÓN DEL DETERIORO DEL CAUCHO Y CRECIMIENTO DEL CORTE POR MEDIO DEL APARATO DE FLEXIÓN DE ROSS • NTC – ISO 5402/2018: CUERO. ENSAYOS FÍSICOS Y MECÁNICOS. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MEDIANTE EL MÉTODO DEL FLEXÓMETRO • PARA PESO POR ÁREA: NORMA NTC 230/2010 TEXTILES. TELAS DE TEJIDO PLANO. MÉTODO PARA LA MEDICIÓN DE LA MASA POR UNIDAD DE LONGITUD Y DE LA MASA POR UNIDAD DE ÁREA. • NTC 467/2006: PROPIEDADES DEL CAUCHO. DETERMINACIÓN DE DUREZA CONDURÓMETRO. • NTC 456/2004: CAUCHO VULCANIZADO.							

			DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD. • LA DETERMINACIÓN DELAS DIMENSIONES DEBE EFECTUARSE UTILIZANDOUN INSTRUMENTO DE CAPACIDAD Y PRECISIÓN ADECUADAS, ATENDIENDOA LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS RESPECTIVAS, APLICADASA LA METROLOGÍA YMEDICIONES EN GENERAL.EL INFORME DEBE INCLUIREL NO. DEL CERTIFICADODE CALIBRACIÓN VIGENTEDEL EQUIPO O INSTRUMENTO EMPLEADOEN LA VERIFICACIÓN DE DIMENSIONES. **DISEÑO:** DISEÑO, MATERIAL Y COLOR DE LOS ZAPATOS SERÁ PREVIAMENTE APROBADOPOR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ MOSTRAR EL CATALOGO CON MÍNIMO UNA UNIDAD SIN TACÓN, CON TACÓN MEDIO Y TACÓN ALTO PARA LA SELECCIÓN. EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LAS TALLASSOLICITADAS Y EN CASO DE NO JUSTARSE A LA REQUERIDA POR FABRICACIÓN, DEBERÁ CAMBIAR LAS TALLAS PARA GARANTIZAR EL AJUSTE DE LA NECESITADA.							
4	1	CAMISA	**CAMISA DE DOTACIÓN TIPO POLO** **DISEÑO:** CAMISA POLO CON PECHERA DE 3 BOTONES, CUELLOS Y PUÑOS TEJIDOS TONO A TONO. **COSTURAS:** LAS COSTURAS DEBEN ESTAREXENTAS DE TORCIDOS,PLIEGUES, FRUNCES YDEBEN ESTAR TENSIONADAS DE FORMAQUE EVITEN QUE LAPRENDA SE AGRIETE, SEABRA O SE ENCOJADURANTE SU USO. **MATERIAL:** 100% ALGODÓN LACOSTE PIQUEY TEJIDO DE PUNTO 200,220 Y 250 GRAMOS HILO E HILAZAS: POLIÉSTER 100%O POLIÉSTER ALGODÓN.	UNIDA D	N/A	$ 41.000	19%	$ 7.790	$ 48.790	$ 48.790

			BORDADO: LOGO BORDADO DE "UNA NUEVA UBATE" EN LA PARTEDERECHA EN EL PECHO DE LA CHAQUETA EN TAMAÑO PROPORCIONAL DE 10CMX6CM. Y BORDADO EN LA ESPALDA PROPORCIONAL DE 17CMX14CAM **TALLAS:** LAS MEDIDAS DEBERÁN SER TOMADAS A LOS FUNCIONARIOS PARAQUE CADA PRENDA SEA FABRICADA AJUSTADA A LA TALLA RESPECTIVA. **NOTA: DISEÑO, MATERIAL Y COLOR DE LA TELA, JUNTO CON LA TALLA SERÁ PREVIAMENTE APROBADO POR ELSUPERVISOR DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ MOSTRAR EL CATALOGO PARA LA SELECCIÓN.**							
5	1	CHAQUETA TERMICA	**CHAQUETA TERMICA PARA CUARTO FRIO** PRENDA DE VESTIR CONFIABLE, DURADERA Y FRESCA. PROPORCIONA PROTECCIÓN Y CONFT. **MATERIAL**: TELA 30100 150GR – GUANTA 500 – FORRO, FABRICACIÓN NACIONAL. **DESCRIPCION:** CHAQUETATIPO ALTO CON CAPUCHAY TAPABOCA, MANGA LARGA, SIN PUÑO, 2 BOLSILLOS INTERNOS, CREMALLERA CON CUBRECREMALLERA Y BROCHES PARA MEJOR AJUSTE 	UNIDAD	CROYDON - WORK MAN	$ 87.000	19%	$ 16.530	$ 103.530	$ 103.530

			NOTA: DISEÑO, MATERIAL, COLOR DE LA TELA Y TALLASERÁ PREVIAMENTE APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ MOSTRAR EL CATALOGO PARA LA SELECCIÓN. BORDADACON EL LOGO DE "UNANUEVA UBATÉ"							
6	1	BOTAS DE SEGURIDAD	**BOTAS DE SEGURIDAD** BOTAS Y ZAPATONES INDUSTRIALES, DE PROTECCIÓN EN PVC, CON PUNTERA. **COLOR:** CAÑA BLANCACON SUELA BLANCA, RESISTENTE A ÁCIDOSGRASOS, IDEALES PARAINDUSTRIAS ALIMENTICIAS. **FORRO INTERNO**: 100% POLIESTER TEJIDO RIZO. **PLANTILLA CONFORT:** FABRICADA EN POLIURETANO (PU) EXTRAIBLE CON SURCOSDE VENTILACIÓN QUE AYUDAN A MANTENER ELPIE FRESCO PARA FACILITAR SU LIMPIEZA. **CAMBRION:** PUENTE ESTABILIZADOR PARA ELAREA DEL PIE QUE BRINDAMAYOR CONFOT AL CAMINAR. **PUNTERA:** LA BOTA CERTIFICADA CON PUNTERA EN ACERO QUE CUMPLE CON LA RESISTENCIA AL IMPACTO. RESISTE FUERZA DE COMPRESIÓN. **SUELA:** AGARRE CON UN RESULTADO DE 0.72 ENSECO Y 0.56 EN HUMEDO. NOTA: DISEÑO, MATERIAL Y TALLA SERÁ PREVIAMENTE APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ MOSTRAR EL CATALOGO PARA LA SELECCIÓN.	UNIDA D	N/A	$ 69.000	19%	$ 13.110	$ 82.110	$ 82.110
7	1	UNIFORME	**UNIFORME EN MATERIAL** ANTIFLUIDO 100% POLIESTER. BLUSA, PANTALON RESORTADO CON BOLSILLOS LATERALES. CON LOGO BORDADO. MUESTRAFISICA **FICHA TECNICA CONJUNTO DOS PIEZAS SERVICIOS GENERALES**	UNIDA D	N/A	$ 69.900	19%	$ 13.281	$ 83.181	$ 83.181

			MATERIAL: 100% POLIESTER · MODELOS: MANGA CORTA – PANTALON RESORTADO **TALLAJE:** LAS MEDIDAS DEBERÁN SER TOMADAS ALOS FUNCIONARIOS PARAQUE CADA PRENDA SEAFABRICADA AJUSTADA A LATALLA RESPECTIVA. **HILOS:** EN ALGODÓN ONUCLEO DE POLIESTERRECUBIERTOS CON ALGODÓN COLOR TONO ATONO CON EL COLOR DELMATERIAL PRINCIPAL **COSTURAS:** EXENTAS DEFRUNCIDOS, TORCIDOS OPLIEGUES Y SUFIENTEMENTE TENSIONADAS. **MARQUILLAS:** EN CADAUNA DE LAS PRENDASDONDE APARECE LA COMPOSICION Y FORMADE LAVADO E INSTRUCCIONES DE CUIDADO. **DISEÑO:** DISEÑO, MATERIAL Y COLOR O ESTAMPADO DE LA TELA SERA PREVIAMENTE APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERA MOSTRAR EL CATALOGO PARA LA SELECCIÓN DE LA TELA, CON BOLSILLOS EN PANTALÓN Y BLUSA, PANTALÓN CON RESORTEEN LA CINTURA.  **BORDADO**: LOGO BORDADO DE “UNA NUEVA UBATE” EN LA PARTE DEL BOLSILLO DERECHO DE LA CAMISA EN								

			TAMAÑO PROPORCIONAL DE 10CMX6CM **NOTA:** DISEÑO, MATERIAL Y COLOR DE LA TELA SERÁ PREVIAMENTE APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ MOSTRAR EL CATALOGO PARA LA SELECCIÓN.							
8	1	ZAPATOS	**ZAPATO DAMA SERVICIOS GENERALES** SUELA ANTIDESLIZANTE. MUESTRA FISICA **FICHA TECNICA ZAPATOS ANTIDESLIZANTES MATERIAL:** MATERIAL EVA **COLOR:** BLANCO-NEGRO-AZUL SEGÚN LA SELECCIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. **ESPECIFICACION:** ANTIDESLIZANTE **TALLAJE:** EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LAS TALLAS SOLICITADAS Y EN CASO DE NO JUSTARSE A LA REQUERIDA POR FABRICACIÓN, DEBERÁ CAMBIAR LAS TALLAS PARA GARANTIZAR ELAJUSTE DE LA NECESITADA. **DISEÑO:** DISEÑO, MATERIAL Y COLOR SERÁ PREVIAMENTE APROBADOPOR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ MOSTRAR EL CATALOGOPARA LA SELECCIÓN. **NOTA: DISEÑO, MATERIALY COLOR DEL ZAPATOSERÁPREVIAMENTE APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ MOSTRAR EL CATALOGO PARA LA SELECCIÓN.**	UNIDAD	N/A	$ 55.000	19%	$ 10.450	$ 65.450	$ 65.450

Tipo Documento	EVALUACION	Código SGC VERSIÓN	2022
Nombre Documento	EVALUACION	TRD	140 14 03
		PÁGINA	Página **72** de **14**

9	1	PANTALO N DE JEAN	**PANTALÓN EN TELA JEANDOS BOLSILLOS** **DISEÑO:** PANTALÓN ENJEAN BOTA RECTA; CREMALLERA METÁLICA/DIELÉCTRICA; UN BOTÓN. DOS BOLSILLOS INTERNOS LATERALES (HOMBRE), UN BOLSILLO RELOJERO Y DOS BOLSILLOS TIPOPARCHE EN LA PARTE DE ATRÁS Y COSTURA DOBLE. **MATERIAL:** ÍNDIGO 14 OZ, 100% ALGODÓN *PORCENTAJE SUJETO A MODIFICACIÓN. **HILO E HILAZAS:** POLIÉSTER 100%O POLIÉSTER ALGODÓN. **DOBLADILLO:** COSIDO CONHILO **MARQUILLAS:** EN CADA UNA DE LAS PRENDAS DONDE APARECE LA COMPOSICION Y FORMA DE LAVADO E INSTRUCCIONES DE CUIDADO. **CREMALLERAS**: NYLON # 6 NACIONAL REFLECTIVOS CON CINTA REFLECTANTE COSTADO PIERNAS (DERECHA, IZQUIERDA) DE UNAPULGADA. **BORDADO:** LOGO BORDADO DE "UNA NUEVA UBATE" EN LA PARTE DERECHA ABAJO DEL BOLSILLO DE PANTALON. Y BORDADO EN LA ESPALDA PROPORCIONAL DE 10CMX6CM.	UNIDA D	N/A	$ 38.000	19%	$ 7.220	$ 45.220	$ 45.220

10	1	CHAQUETA EN JEAN	**CHAQUETA EN JEAN** PARA CABALLERO EN JEAN 13.5 OZ CON LOGO BORDADO FRENTE IZUQUIERDO.MUESTRA FISICA **FICHA TECNICA MATERIAL:** JEAN ÍNDIGO **COMPOSICION MATERIAL**:100% ALGODÓN DE 13ONZAS PRELAVADO. **DETALLES:** -**CUELLO:** SPORT -**MANGA:** LARGA CON BOTÓN EN EL PUÑO -**TIPO DE CIERRE:** BOTONES METÁLICOS -**BOLSILLOS:** SEIS BOLSILLOS, DOS BOLSILLOS INTERNOS LATERALES, DOS BOLSILLOS DELANTEROS LATERALES, DOS BOLSILLOS SUPERIORES CON TAPA Y BOTÓN. -**TIPO DE COSTURA:** TRIPLE **DOBLADILLO:** COSIDO CONHILO **MARQUILLAS:** EN CADA UNA DE LAS PRENDAS DONDE APARECE LA COMPOSICION Y FORMA DE LAVADO E INSTRUCCIONES DE CUIDADO. **REFLECTIVOS:** EN LA ESPALDA Y LOS BRAZOS COLOR BLANCO **BORDADO:** LOGO BORDADO DE **"UNA NUEVA UBATE"** EN LA PARTE DERECHA EN EL PECHO DE LA CHAQUETA EN TAMAÑO PROPORCIONAL DE 10CMX6CM. Y BORDADO EN LA ESPALDAPROPORCIONAL DE 17CMX14CAM. **TALLAS:** LAS MEDIDAS DEBERÁN SER TOMADAS A LOS FUNCIONARIOS PARAQUE CADA PRENDA SEA FABRICADA AJUSTADA A LA TALLA RESPECTIVA. **NOTA: DISEÑO, MATERIAL Y COLOR DE LA TELA SERÁ PREVIAMENTE APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ MOSTRAR EL CATALOGO PARA LA SELECCIÓN.**	UNIDA D	N/A	$ 52.000	19%	$ 9.880	$ 61.880	$ 61.880

11	1	CAMISET A TIPO POLO	**CAMISETA TIPO POLO POLIÉSTER 100% O POLIÉSTER ALGODÓN** YPUÑO TEJIDO CON LOGO BORDADO MUESTRA FISICA. **FICHA TECNICA MATERIAL:** 100% ALGODON**MODELOS**: MANGA CORTACUELLO TIPO POLO TEJIDOY PUÑOS **OJALES:** TIPO CAMISERO. **HILOS:** EN ALGODÓN O NUCLEO DE POLIESTER RECUBIERTOS CON ALGODÓN COLOR TONO ATONO CON EL COLOR DELMATERIAL PRINCIPAL **COSTURAS:** EXENTAS DEFRUNCIDOS, TORCIDOS OPLIEGUES Y SUFIENTEMENTE TENSIONADAS. **DOBLADILLO:** COSIDO CONHILO **MARQUILLAS:** EN CADA UNA DE LAS PRENDAS DONDE APARECE LA COMPOSICION Y FORMA DE LAVADO E INSTRUCCIONES DE CUIDADO. **BORDADO:** LOGO BORDADO DE "UNA NUEVA UBATE" EN LA PARTEDERECHA EN EL PECHO DE LA CHAQUETA EN TAMAÑO PROPORCIONAL DE 10CMX6CM. Y BORDADO EN LA ESPALDA PROPORCIONAL DE 17CMX14CAM Una Nueva Ubaté **TALLAS:** LAS MEDIDAS DEBERÁN SER TOMADAS A LOS FUNCIONARIOS PARAQUE CADA PRENDA SEA FABRICADA AJUSTADA A LA TALLA RESPECTIVA. **NOTA:** DISEÑO, MATERIAL Y COLOR DE LA TELA SERÁ PREVIAMENTE APROBADOPOR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ MOSTRAR EL CATALOGO PARA LA SELECCIÓN.	UNIDA D	N/A	$ 41.000	19%	$ 7.790	$ 48.790	$ 48.790

12	1	BOTA SEGURIDAD	**BOTA FABRICADA EN POLIUBRETANO**, LIVIANA, CONFORTABLE, RESISTENCIA A HIDROCARBUROS Y GRASAS, ANTIDESLIZANTEY DIELÉCTRICA. DEBIDO AL DISEÑO DE LA HUELLAESTÁ TIENE UN EXCELENTE AGARRE. **COSTURAS:** HILO CONTINUO CON NYLON DEALTA TENACIDAD, DOBLECOSTURA NO. 40 CONRECUPERACIÓN ELÁSTICA.RESISTENTE A LAHUMEDAD Y ABRASIÓN.RESISTENCIA 4470 CN 1CN(CENTINUWTON) = 1.02 GRAMOS DE FUERZA. PUNTERA DE SEGURIDAD:D FABRICA A EN RESINAPOLIMÉRICA COMPOSITECON RESISTENCIA AL IMPACTO SEGÚN LA NORMA ISO 12568-S Y NTC 2257 CON 200 J ANTE IMPACTOS Y 15 KN ANTE COMPRESIÓN. MUESTRA FISICA **FICHA TECNICA** BOTAS. BOTA FABRICADA EN POLIUBRETANO, LIVIANA, CONFORTABLE, RESISTENCIA A HIDROCARBUROS Y GRASAS, ANTIDESLIZANTE Y DIELÉCTRICA. DEBIDO AL DISEÑO DE LA HUELLA ESTÁ TIENE UN EXCELENTE AGARRE OFRECIENDO MAYOR SEGURIDAD. **COSTURAS:** HILO CONTINUO CON NYLON DEALTA TENACIDAD, DOBLECOSTURA NO. 40 CONRECUPERACIÓN ELÁSTICA.RESI TENTE A LA HUMEDAD Y S ABRASIÓN. RESISTENCIA 4470 CN 1CN (CENTINUWTON) = 1.02 **GRAMOS DE FUERZA.** PUNTERA DE SEGURIDAD:DE FABRICA EN RESINA	UNIDA D	N/A	$ 73.000	19%	$ 13.870	$ 86.870	$ 86.870

			POLIMÉRICA COMPOSITE CON RESISTENCIA AL IMPACTO SEGÚN LANORMA ISO 12568-S Y NTC 2257 CON 200 J ANTE IMPACTOS Y 15 KN ANTE COMPRESIÓN. **TALLAJE:** SEGÚN LA SOLICITUD, EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LAS TALLAS SOLICITADAS Y EN CASO DE NO JUSTARSE A LA REQUERIDA POR FABRICACIÓN, DEBERÁ CAMBIAR LAS TALLAS PARA GARANTIZAR ELAJUSTE DE LA NECESITADA. **NOTAS**: LAS BOTAS DEBERAN SER EN MATERIALES DE EXCELENTE CALIDAD, NOSE ACEPTAN MATERIALESRE MANUFACTURADOS OQUE EVIDENCIEN USO, LA ADMINISTRACIÓN VERIFICARÁ ESTA CIRCUNSTANCIA POR CUALQUIER MEDIO IDÓNEOY SE RESERVA EL DERECHO DE DEVOLVER LOS ELEMENTOS QUE NO CONSIDERE QUE SE AJUSTEN A ESTA EXIGENCIA.							
13	1	OVEROL	**OVEROL ENTERIZO** COLOR NEGRO O AZUL ELBAORADO EN ALGODÓN 35%- POLIESTER 65% CON LOGO INSTITUCIONAL ESTAMPADO **BORDADO:** LOGO BORDADO DE "UNA NUEVA UBATE" EN LA PARTEDERECHA EN EL PECHO DE LA CHAQUETA EN TAMAÑO PROPORCIONAL DE 10CMX6CM. Y BORDADO EN LA ESPALDAPROPORCIONAL DE 17CMX14CAM Una Nueva Ubaté **NOTA:** DISEÑO, MATERIAL Y COLOR DE LA TELA SERÁ PREVIAMENTE APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ MOSTRAR EL CATALOGO PARA LA SELECCIÓN.	UNIDA D	N/A	$ 57.000	19%	10.830	$ 67.830	$ 67.830

14	1	GAFAS	**GAFAS CLARA AF-PROTECCION UV** GAFAS DE SEGURIDAD CON FILTRO DE RAYOS ULTRAVIOLETA, DE PESO LIVINAO, MATERIAL RESISTENTE CONTRA CAIDAS, GOLPES O SALPICADURAS, LENTES EN COLOR CLARO. **NORM ANSI Z87.1** BUENA CALIDAD, FICHA TECNICA Y MARCA RECONOCIDA	UNIDA D	N/A	$ 11.100	19%	$ 2.109	$ 13.209	$ 13.209
15	1	GUANTE	**GUANTE INGENIERO CON REFUERZO INTERNO EN MATERIAL SINTÉTICO** • PULGAR EN FORMA DEALA. • EXCELENTE DESTREZA MANUAL. • BANDA ELÁSTICA EN MUÑECA. • MATERIAL: VAQUETA + SINTÉTICO • COLOR: AMARILLO • COSTURA DOBLE EN REFUERZO • REFUERZO INTERNO EN MATERIAL SINTÉTICO • MANGA: CORTA • LONGITUD 24CM • CALIBRE VAQUETA: 0.11 (DORSO) • EMBALAJE: 12 PARES • CONDUCCIÓN Y TRANSPORTE, MANEJO DE HERRAMIENTAS O MATERIALES QUE PUEDAN OCASIONAR FRICCIÓN O DESGASTE DE LA PIEL, EMBALAJE DE PRODUCTOS, MANEJO DE MATERIALES CALIENTES EN FORMA INTERMITENTE, MANEJO DE MATERIALES ABRASIVOS. IDEAL PARAEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, ENTRE OTROS. CATEGORÍA COMMODITIES DE ORIGEN O DESTINACIÓN INDUSTRIALBIENES HOMOGÉNEOS DESTINADOS AL MERCADO INDUSTRIAL. CALIDAD NTC2190	UNIDA D	N/A	$ 9.700	19%	$ 1.843	$ 11.543	$ 11.543

16	1	CASCO	**CASCO ABS CON BARBUQUEJO E INSERCIÓN AUDITIVA** 60 DÍAS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, **PESO** 465 G **TIPO** CASCOS **MODELO** MOUNTAIN**MATERIAL** ABS **CERTIFICACIÓN** ANSI Z89.1.2009 **ORIGEN** IMPORTADO **INCLUYE:** RATCHET, BARBUQUEJO y PROTECTORES AUDITIVOS. **COLOR** AMARILLO **ESTILO:** CACHUCHA **PESO** (CON SUSPENSIÓN PINLOCK DE 4 PUNTOS): 325 G **PESO** (CON SUSPENSIÓN DE RACHET DE 4 PUNTOS): 345 G ETIQUETA DE ADVERTENCIA: SI **CAPACIDAD DE IMPRESIÓNDE DATOS:** SI INSTRUCCIONES CON EL PRODUCTO: SI (EN EL EMBALAJE DE POLI-BOLSA)N º DE COLORES: 10 (SIN VENTILACIÓN), 4 (VENTILACIÓN) RANURAS DE ACCESORIOS: SI BARBUQUEJO DE (2 Y 3PUNTOS): SÍ CANAL PARA LLUVIA: NO DIMENSIONES: ANCHO =8,5 ", LARGO = 11", ALTO = 5.5 " LONGITUD DE ALA: 1,5 " **COMPOSICIÓN** MATERIALES DE LA CUBIERTA EXTERIOR:: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) MATERIAL DEL PAD PARALA FRENTE: RETARDANTEDE LLAMA, VENTILADOFABRICADO VINILO ACOLCHADO MATERIAL DELA CORONA CORREA: TEXTIL **ESTAMPADO:** LOGO ESTAMPADO **“UNA NUEVA UBATE”** AL LADO DERECHO Y AL LADO IZQUIERDO DEL CASCO. MEDIDAS 10CM*9CM CADA LADO. 	UNIDAD	N/A	$ 59.900	19%	$ 11.381	$ 71.281	$ 71.281

Tipo Documento	EVALUACION	Código SGC VERSIÓN	2022
Nombre Documento	EVALUACION	TRD	140 14 03
		PÁGINA	Página **79** de **14**

17	1	MASCARA	**MASCARA DE PROTECCIÓN** **TIPO DE MASCARA**: MEDIACARA REUTILIZABLES RESPIRADOR OMASCARILLA, CONFECCIONADO COPOLÍMERO SINTÉTICOPARA LA PIEZA FACIAL YBANDAS ELÁSTICAS AJUSTABLE FÁCILMENTE ELASTÓMERO SUAVE Y LIGERO, CON FILTRO DEBAJO MANTENIMIENTO, LIVIANO, CÓMODO Y FÁCILDE USAR. FLEXIBLE QUE EJERCE UNA BAJA PRESIÓN SOBRE EL ROSTRO Y REDUCE LA TENSIÓN EN EL ÁREA DE LANARIZ POR LA BANDA AJUSTADA A LA CABEZA. PARA TODAS LAS COMBINACIONES DE CARTUCHOS. APROBADO POR NIOSH FILTROS DE PROTECCIÓN CONTRA MATERIAL PARTICULADO, CONSTRUCCIÓN. 	UNIDA D	N/A	$ 121.000	19%	$ 22.990	$ 143.990	$ 143.990

18	1	SACO	**SACO CABALLERO** CUELLO CON CIERRE DE CREMALLERA, MANGA LARGA EN ACRILICO CONAJUSTE EN MUÑECAS YCINTURA. MUESTRA FÍSICA **F ICHA TECNICA** **MATERIAL:** 100% HILO ACRILICO **MODELOS:** MANGA LARGA CIERRE DE CREMALLERA **HILOS:** EN ALGODÓN ONUCLEO DE POLIESTERRECUBIERTOS CON ALGODÓN COLOR TONO ATONO CON EL COLOR DELMATERIAL PRINCIPAL **COSTURAS:** EXENTAS DEFRUNCIDOS, TORCIDOS OPLIEGUES Y SUFIENTEMENTE TENSIONADAS. **MARQUILLAS:** EN CADAUNA DE LAS PRENDASDONDE APARECE LA COMPOSICION Y FORMADE LAVADO E INSTRUCCIONES DE CUIDADO. **DISEÑO:** EL DISEÑO DE LOS SACOS Y DE LAS PRENDASDE VESTIR SE DEBENELABORAR POR EL PROPONENTE Y CON APROBACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. **COLORES:** AZUL Y/O VERDE (EL PROVEEDOR DEBERÁ MOSTRAR EL CATÁLOGO DE COLORES, PARA SER SELECCIONADOPOR EL SUPERVISOR) **BORDADO:** LOGOBORDADO DE "UNA NUEVAUBATE" EN LA PARTEDERECHA EN EL PECHO DEL SACO EN TAMAÑO PROPORCIONAL DE 10CMX6CM. **NOTA:** DISEÑO, MATERIAL Y COLOR DE LA TELA SERÁ PREVIAMENTE APROBADOPOR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ MOSTRAR EL CATALOGO PARA LA SELECCIÓN.	UNIDA D	N/A	$ 51.000	19%	$ 9.690	$ 60.690	$ 60.690

19	1	CAMISA	**CAMISA PARA CORBATA MANGA LARGA**, COMPOSICION CON POLIESTER O MEZCLAS. MUESTRA FISICA. **F ICHA TECNICA MATERIAL:** TIPO OXFORD /POLIESTER AL 55 % ALGODÓN/ 45% POLIÉSTER MANGA LARGA EN MATERIAL COMPOSICIÓN CON POLIESTER O MEZCLAS. **MODELOS:** MANGA LARGA VARIADOS A ELEGIR. . **OJALES:** TIPO CAMISERO. **HILOS:** EN ALGODÓN O NUCLEO DE POLIESTER RECUBIERTOS CON ALGODÓN COLOR TONO ATONO CON EL COLOR DELMATERIAL PRINCIPAL **COSTURAS:** EXENTAS DEFRUNCIDOS, TORCIDOS OPLIEGUES Y SUFIENTEMENTETENSIONADAS. **COLOR:** BLANCO Y AZUL (EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR EL CATALOGO DE COLOTES PARA LA SELECCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO) **DOBLADILLO:** COSIDO CON HILO **MARQUILLAS:** EN CADA UNA DE LAS PRENDAS DONDE APARECE LA COMPOSICION Y FORMADE LAVADO E INSTRUCCIONES DE CUIDADO. **TALLAS:** LAS MEDIDAS DEBERÁN SER TOMADAS ALOS FUNCIONARIOS PARAQUE CADA PRENDA SEAFABRICADA AJUSTADA A LATALLA RESPECTIVA **BORDADO:** LOGOBORDADO DE “UNA NUEVAUBATE” EN LA PARTE DELBOLSILLO DERECHO DE LACAMISA EN TAMAÑO PROPORCIONAL DE 10CMX6CM. Y BORDADOEN LA ESPALDA PROPORCIONAL DE 17CMX14CAM **NOTA: DISEÑO, MATERIAL Y COLOR DE LA TELA SERÁ PREVIAMENTE APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ**	UNIDA D	N/A	$ 62.000	19%	$ 11.780	$ 73.780	$ 73.780

			MOSTRAR EL CATALOGO PARA LA SELECCIÓN.							
20	1	ZAPATO CABALLERO	**ZAPATO CABALLERO**CLÁSICO DE AMARRAR O MOCASIN EN CUERO Y SUELA ANTIDESLIZANTE EN POLIURETANO. TRASPIRANTE EN AGLOMERADO DE POLIÉSTER Y ALGODÓN FLEXIBLE. MUESTRA FÍSICA. **CALZADO CARACTERÍSTICAS GENERALES**: EL OFERENTE DEBE DISPONER DE CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO, FORMAL E INFORMAL. LÍNEA DE DISEÑOS MODERNOS. ASÍ MISMO, DEBE GARANTIZAR EN FORMA ESCRITA LA DISPONIBILIDAD DE TODAS LAS HORMAS PARA FABRICACIÓN DE CALZADO **TALLAJE**: SEGÚN LA SOLICITUD, EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LAS TALLAS SOLICITADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. **NOTA: DISEÑO, MATERIAL, COLOR Y TALLA DEL ZAPATO SERÁ PREVIAMENTE APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.EL CONTRATISTA DEBERÁ MOSTRAR EL CATALOGO PARA LA SELECCIÓN.**	UNIDA D	N/A	$ 69.000	19%	$ 13.110	$ 82.110	$ 82.110
21	1	BOTAS	**BOTA DE SEGURIDAD.** BOTA CAÑA BAJA. MICROPIEL. PUNTERA COMPOSITE DIELÉCTRICA. RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y GRASA. SUELA DE POLIURETANO. RESISTEN 1800 VOLTIOS A60 HZ. FORRO TELA EN FIBRA DE POLIÉSTER, CALIBRE 2 MM MATERIAL MICROPIELPESO	UNIDA D	N/A	$ 69.000	19%	$ 13.110	$ 82.110	$ 82.110

			0,85 KG CAPELLADA MICROPIEL, CALIBRE 2.0 - 2.2 MM FABRICADA EN POLIURETANO, LIVIANA, CONFORTABLE, RESISTENCIA A HIDROCARBUROS Y GRASAS, ANTIDESLIZANTE Y DIELÉCTRICA. DEBIDO AL DISEÑO DE LA HUELLA ÉSTA TIENE UN EXCELENTE AGARRE OFRECIENDO MAYOR SEGURIDAD PUNTERA: FABRICADA EN RESINA POLIMÉRICA COMPOSITE CON RESISTENCIA AL IMPACTO SEGÚN LA NORMA ISO 12568- S Y NTC 2257 CON 200 J ANTE IMPACTOS Y 15KN ANTE COMPRESIÓN. **NOTA:** DISEÑO, MATERIALSERA PREVIAMENTE APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.							
22	1	BATA	**BATAS PROFESIONALES** PARA PROTECCIÓN DE ROPA, TAMBIÉN COMOUNIFORME CON FINES DE HIGIENE Y ASEPSIA. CUBREEL CUERPO Y PARTE DE LAS PIERNAS. LIGERA DE PESO. BATA CLÁSICA DE COLOR BLANCO **FICHA TECNICA** MANGA LARGA, CON SOLAPA CERRADA AL CENTRO CON BOTONES DELANTEROS. 3 BOLSILLOS: UNO EN EL PECHO Y DOS INFERIORES. **MATERIALES:** 50% ALGODÓN50% POLIÉSTER, LA MEZCLAIDEAL, LAS VENTAJAS DELALGODÓN (FIBRA NATURALHIGROSCÓPICA) COMBINADAS CON LAS DEL POLIÉSTER (MAYOR DURACIÓN, PLANCHA FÁCIL,SE ARRUGA MENOS). HILO E HILAZAS: POLIÉSTER100% O POLIÉSTER ALGODÓN CREMALLERAS: NYLON # 6 BROCHES: PLÁSTICOS # 15 **TALLAS:** LAS MEDIDASDEBERÁN SER TOMADAS A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CADA PRENDA SEA FABRICADA AJUSTADA A LATALLA RESPECTIVA GABARDINA / DACRÓN / ANTI- FLUIDOS. **NOTA:** DISEÑO, MATERIAL Y COLOR DE LA TELA SERÁ PREVIAMENTE APROBADOPOR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ MOSTRAR	UNIDA D	N/A	$ 51.000	19%	$ 9.690	$ 60.690	$ 60.690

SUBTOTAL ANTES DE IVA	**1.284.600**
IVA	**244.074**
VALOR TOTAL PROPUESTA	**1.528.674**

Conforme a la evaluación anterior, se establece que el Proponte **H&Y SALAMANCA S.A.S – CUMPLE** con la propuesta técnica y económica establecidos en la Invitación Pública de Mínima Cuantía **SS-MIC-040–2022**

RESUMEN

DOCUMENTO	**H&Y SALAMANCA S.A.S.**
	CUMPLE/ NO CUMPLE
DOCUMENTOS JURÍDICOS	**CUMPLE**
EXPERIENCIA MÍNIMA	**CUMPLE**
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA	**CUMPLE**
RESULTADO	***CUMPLE / HABILITADO***

Se deja constancia que en aplicación del deber de selección objetiva señalado en la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 1150 de 2007 y reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, se realizó la evaluación de la oferta del proponente H&Y SALAMANCA S.A.S identificado con Nit. No. 901093455-4 representado legalmente por YHAMADYS YINATH SALAMANCA RESTREPO identificada con cedula de cédula de ciudadanía número 1.065.645.994 de Valledupar (Cesar), es de tener en cuenta que el proponente no sobrepasa el presupuesto y que de acuerdo al cumplimiento de los requisitos de la invitación se recomienda contratar con H&Y SALAMANCA S.A.S.

ORIGINAL FIRMADO

JEIMY JULIETH RODRIGUEZ RINCON
Directora Administrativa
Municipio de Ubaté

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS FABIO TAPIAS MALAGON
Abogado Contratista

SERVIDOR PÚBLICO	TRANSCRIBIÓ	REVISADO	APROBADO
Nombres	Jennifer Maldonado	Carlos Fabio Tapias	JEIMY JULIETH RODRIGUEZ RINCON
Cargo	Contratista	Asesor Jurídico	Directora Administrativa
Fecha	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
Firma			