ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

INFORME DE JORNADA DE SALUD SIN BARRERA COMUNA 10 APOYO DE LA ESE CENTRO

SALUD SIN BARRERA
Octubre 15 DE 2022

Elaborado por:
Luisa Fernanda Morales Llanos **(Odontóloga Contratista)**

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DISTRITAL
SANTIAGO DE CALI

OCTUBRE
2022

Puro Corazón por Cali

INFORME DE JORNADA DE SALUD SIN BARRERA COMUNA 10 APOYO DE LA ESE CENTRO

Secretaria de Salud
Programa: Grupo Funcional Adultez y Vejez
FECHA: 15 de Octubre de 2022
HORA: 08:00 a.m. hasta las 2:30 p.m.
SITIO: Presencial – Jornada de salud sin barreras con el apoyo de la ESE Centro, en la Comuna 10 del barrio El Dorado

1. DATOS GENERALES

El propósito fue acompañamiento por parte de la funcionaria Luisa Fernanda Morales de Adultez y vejez de la Secretaria de Salud Pública, en la jornada Salud sin barreras donde se realizó higiene oral con el apoyo de la ESE Centro en la Comuna 10 del barrio El Dorado, el día sábado 15 de Octubre del 2022 desde las 08:00 a.m. hasta las 02:30 p.m.

En esta actividad se llevaron a cabo los servicios de:

- ✓ Medicina General
- ✓ Higiene oral
- ✓ Vacunación Covid -PAI
- ✓ Planificación familiar
- ✓ Servicios amigables
- ✓ Tamizaje: Riesgo cardiovascular y visual
- ✓ Zoonosis: Desparasitación y aplicación de vitaminas

Con una amplia gama de servicios de salud anteriormente mencionados, la comunidad del barrio El Dorado de la Comuna No. 10, se benefició de la jornada de bienestar integral.

Se realizó el acompañamiento donde se realizó fase higiénica por parte de la ESE Centro, monitoreado por la contratista odontóloga de la secretaria de salud distrital de Cali.

2. OBJETIVO

Incrementar la cobertura en acciones de educación para el cuidado de la salud bucal y de aplicación de barniz de flúor en la población

3. CONTENIDOS

Aplicación de barniz de flúor en la población objeto de 1 a 17 años.

La estrategia para la población de 1 a 17 años, se concentra principalmente en los procesos de educación en el cuidado de la salud bucal y en la aplicación de barniz de flúor. Para el monitoreo y seguimiento de los avances, la fuente de información oficial y definitiva son los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS).

La terapia con flúor ha sido una estrategia utilizada para el control de la caries dental, ya que el ion flúor tiene la capacidad de retrasar o prevenir el desarrollo de lesiones de caries dental porque reduce la solubilidad del esmalte en un medio ácido promoviendo la remineralización del mismo.

Uno de los métodos de aplicación profesional de flúor, es el barniz de flúor, que tiene como ventajas la facilidad de aplicación desde edades tempranas, el tiempo de contacto prolongado con la superficie dental, seguridad en su uso mientras sea usado de forma adecuada (evitando la ingesta sistémica) y una buena aceptación por parte de los pacientes.

4. METODOLOGÍA

ACCIONES PREVIAS

- Los servicios de salud, en coordinación con las EPS a las que estén vinculados o de forma independiente, deben en primer lugar contactar de forma telefónica o virtual a los padres o pacientes, a fin de concertar con ellos la agenda para su asistencia al servicio (intramural o extramural domiciliario), de forma que se reduzca el tiempo de contacto con otros pacientes y el tiempo de permanencia en el servicio sea el mínimo suficiente.
- Debe brindarse información a través de estrategias de comunicación y durante el contacto telefónico o virtual previo con los padres y cuidadores,

para que los niños y adolescentes reciban alimentación de forma previa a la aplicación del barniz de flúor, de forma que posterior al procedimiento, puedan estar una hora o más sin consumo de alimentos ni bebidas.

- Informe también a los padres o cuidadores que, debido al color del barniz, puede presentarse un cambio temporal en el color de los dientes del niño o adolescente.
- Prevenga a los padres y cuidadores, que en especial los niños pequeños, pueden manifestar queja durante la aplicación pero que este se debe a la falta de costumbre de tener elementos extraños en boca, pero que no se debe a que se genere dolor o lesiones o mal sabor por el uso del barniz.
- Instruya a los niños, adolescentes, padres y cuidadores que, una vez aplicado el barniz, no debe recibirse alimentos por lo menos en la siguiente hora y que debe realizarse cepillado solo hasta 12 horas después de la aplicación o al día siguiente.
- Revise las recomendaciones de los fabricantes de los diferentes productos para garantizar que el material sea de calidad y para brindar las recomendaciones a niños, padres y cuidadores con relación a los cuidados que deben tenerse durante y posterior a la aplicación.
- Previo a la aplicación tópica de flúor, debe brindarse la información completa a los cuidadores de los menores, para que puedan diligenciar el respectivo consentimiento informado.

ACCIONES DURANTE LA APLICACIÓN DEL BARNIZ

- Los niños de 1 a 3 años pueden ser colocados en el regazo de los padres (método rodilla- rodilla), con la cabeza del niño dirigida hacia el profesional y las piernas alrededor de la cintura de los padres o bien en el sillón o una mesa de examen.
- Haciendo uso de una suave presión, abra la boca del niño y retire el exceso de saliva con una gasa; en los niños mayores y adolescentes, el cepillado de dientes puede ser suficiente y la profilaxis profesional no es requerida en caso de no poder realizarla.
- Aísle de forma relativa, la zona de trabajo dependiendo de la cantidad de dientes presentes y la edad del niño.
- Haciendo uso de un aplicador microbrush o pincel o un aplicador tipo jeringa, según las recomendaciones de la casa comercial del producto, aplique una capa delgada del barniz directamente sobre todas las superficies de los dientes, buscando tener un orden para evitar que algún diente se quede sin aplicación, aún si presenta lesiones de caries no cavitacionales en una o más

de sus superficies. No lo aplique los dientes donde presente grandes cavidades abiertas.

- La seda, el hilo dental u otros aditamentos, deben usarse en caso de que se pueda para asegurar el depósito de barniz, en las zonas interproximales.
- Una vez aplicado el barniz, no es necesario preocuparse por la contaminación de la saliva, pues el material se seca rápidamente en su presencia.

ACCIONES POSTERIORES A LA APLICACIÓN

- Instruya a niños, padres y cuidadores sobre no consumir alimentos durante una hora o más posterior a la aplicación del barniz y al hacerlo esta debe ser una dieta blanda y no abrasiva o pegajosa (dulces, chicles, entre otros) por el resto del día.
- Instruya en no realizar cepillado ni uso de crema dental hasta 12 horas después o el día siguiente.
- Entregue a los padres, cuidadores o al menor, de ser posible un carné para el seguimiento de la aplicación o una constancia de la aplicación como la que se propone en el Anexo de este documento.

5. DESARROLLO DE LA JORNADA

Orden del día

1. Fase Higiénica
2. Aplicación del barniz de flúor a la población objeto de 1 a 17 años.

6. RESULTADOS ALCANZADOS

Total, se atendieron 08 personas de los cuales 6 son Hombres y 2 son mujeres con realización de fase higiénica

6.1 Número de asistentes

Total, se atendieron 08 personas de los cuales 6 son Hombres y 2 son mujeres con realización de fase higiénica

6.3 Cumplimiento de objetivos

Se realizo fase higiénica a 8 personas de la EAPB Coosalud, todos fueron adultos. No se pudo aplicar barniz de flúor ya que no se presentó ningún menor de 17 años

7. EVIDENCIAS DESARROLLO DE LA JORNADA


- Material Fotográfico

SALUD SIN BARRERAS	*BARRIO EL DORADO – COMUNA 10*
	
	

FASE HIGIENICA 	

Firma:

_____
Luisa Fernanda Morales Ll
Contratista
Grupo Adultez y Vejez
Secretaría de Salud Pública



ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PUBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)

MMDS01.03.06.18.P01.F41

FICHA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A JORNADA MASIVA DE ESTRATEGIA SOY GENERACION MAS SONRIENTE

VERSIÓN: 1


FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 03/may/2017

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Sede Educativa Alfonso Bonilla Naar

FECHA DE LA VISITA: 27 Sep / 2022

LUGAR DE LA VISITA: Inst. Educativa Alfonso Bonilla Naar

CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Dieron inicio al dia nacional de intensificación de la estrategia soy generación más sonriente? Si la respuesta es si, especifique el dia, y el año en curso. Si la respuesta es no especifique el por qué	✓			27 Septiembre/2022
Utilizaron alguna modalidad de las indicadas para realizar la actividad? Si la respuesta es si de igual manera indique cual modalidad utilizo y en particular la de la visita que está efectuando. Si la respuesta es no, especifique en observaciones que otro tipo de modalidad	✓			Demanda inducida
Está reportando con los códigos indicados la identificación de la aplicación del barniz de flúor y de educación en salud según sea el caso? Si la respuesta es no especifique como lo registra.	✓			
Si está realizando aplicación de barniz, esta se hace conforme al procedimiento indicado en la guía? Si la respuesta es no, identifique en que lo hace diferente o que paso no realiza. Si coloca NA es porque en la visita efectuada no se está realizando la aplicación de barniz sino otro tipo de modalidad o actividad tipo demanda inducida, educación, información y debe especificar cual	✓			
Se están utilizando los instrumentos indicados en la atención durante el primer dia nacional de intensificación de la estrategia soy generación más sonriente? (especialmente, constancia para padres y cuidadores). Si la respuesta es si, especifique cuales. Si la respuesta es no especifique que otros se utilizan	✓			Consentimiento informado
Se está realizando la información, educación o comunicación a padres y cuidadores sobre las practicas de autocuidado bucal? Si la respuesta es si, especifique como lo hacen en el campo de observaciones. Si la respuesta es no, especifique el por qué	✓			Educacion en salud Oral con Hacinodelo
Utiliza algún tipo de material educativo, informativo para el desarrollo del primer dia nacional de intensificación de la estrategia soy generación más sonriente en sus fases de planeación y ejecución? Por ejemplo, boletines anunciando la jornada, comunicaciones en páginas de la entidad, información casa a casa, plegables, volantes	✓			Plegables



(MISIONAL SOC y MECI)

FICHA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A JORNADA MASIVA DE ESTRATEGIA SOY GENERACION MAS SONRIENTE

VERSION

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

Se están dando las recomendaciones y cuidados que se deben tener después de la aplicación del barniz de flúor? Si su respuesta es si, indique de qué forma se está haciendo. Si la respuesta es no, indique el por qué.	✓			Verbal.
Conoce usted cual es la población objeto para la aplicación del barniz de flúor en este día nacional de intensificación de la estrategia soy generación mas sonriente. Si su respuesta es SI, indique cuales. Si su respuesta es no especifique el argumento del encuestado	✓			De la Madres gestantes < 18 años y Padres y Cuidadores

MENCIONE UN ASPECTO QUE CONSIDERE ES UN OBSTACULO PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA SOY GENERACION MAS SONRIENTE Ninguno

RESPONSABLE DE LA VISITA	QUIEN RECIBE LA VISITA
Firma	Firma
Nombre Ruby Fernanda Montes	Nombre Nilsa Ponce Paez
CC 38591819	CC 31983437
Cargo Contratista SSPD	Cargo Higienista - auxiliar