DESENLACE
Seguridad, Tecnología e Innovación a su alcance

DESENLACE S.A.S.
NIT 900.952.963-7
CR 56 C 83 DD SUR 52 INT 506
Tel: 317.274.05.39
La Estrella - Colombia
nardapalacios@desenlacesas.com

COTIZACIÓN #
373

FECHA DE DOCUMENTO
23/09/2022

Señores: DIGER PEREIRA

Atentamente Sr, DAVID MAYA

Cordial Saludo.

De acuerdo a su solicitud, tenemos el gusto de relacionar la siguiente propuesta técnico/comercial.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IVA UNITARIO		CANT.	VALOR TOTAL
1	CASCO BLANCO DE RESCATE: sistema porta linterna apto para uso hasta -30 centígrados. De igual forma debe contar con Arnés flotante en reata nylon certificaciones : ce en 397/a1 2000 89/686 EEC ANSI z89.1-2009 - ul sgs - tipo 1 - clase c	$ 450.000	19%	$ 85.500	50	$ 22.500.000
2	ARNÉS CERTIFICADO CON ESLINGA EN Y Debe contar con mínimo 5 argollas, el arnés debe ser totalmente ajustable para acceso por cuerda, debe tener un cinturón ancho acolchado, perneras y correas para los hombros. Además, debe ser adecuado para situaciones de posicionamiento de trabajo, detención de caídas y retención de trabajo. Cumplir norma ce en-361,358 y 813 y Ansi z359 nfpa1983 clase 3. La eslinga debe ser doble conforma un sub-sistema personal en reata plana, de doble terminal (tipo Y), con paquete absorbedor de energía, con 2 ganchos grandes en acero de 2 1/4" de apertura, de 5.000lb, que permiten una mayor cobertura y 1 gancho pequeño en acero de 3/4" de apertura. Todos los ganchos cumplen con ANSI Z359.1-2007, CSA Z259.12 y EN 362.2004.	$ 2.500.000	19%	$ 475.000	20	$ 50.000.000
3	KIT DE LÍNEA DE VIDA.: Sistema de protección anti caídas absorbedor de energía el cual se activa en caída. Este kit debe estar conformado con mínimo de un cable de diámetro de 5/16, con gancho, además de un paquete de absorción de energía en uno de sus extremos, la abertura mínima debe ser de 65mm y en el otro extremo cierre final para evitar que se salga accidentalmente. Debe incluir un freno, el tensor debe ser en acero hg226, debe incluir dos mosquetones tipo hms, también un mosquetón de 51 mm de abertura, perros de 3/8 (2), eslinga sencilla regulable 180 cm (2), tie off de 1,5 mts (2), estuche, manual de instrucciones certificación en 795 clase b versión 2012. Debe incluir capacitacion de uso.	$ 1.400.000	19%	$ 266.000	5	$ 7.000.000

DESENLACE
Seguridad, Tecnología e Innovación a su alcance

4	MALETA 55+10L FUNDA IMPERMEABLE MONTAÑA tela principal de poliamida 210d rs (ripstop = mayor resistencia a las rasgaduras), fondo de la maleta reforzado (420dx330d rs) altura: 70 cm. Ancho: 35 cm. Profundidad: 35 cm.	$ 550.000	19%	$ 104.500	10	$ 5.500.000
5	CARPA DE CAMPING AJUSTAR PARA CUATRO PERSONAS Y TEMPERATURA: Que sea para clima de cuatro estaciones con capacidad mínima de 2 personas. Color: azul Medidas: alto: 100 cm largo: 210 cm ancho: 125 cm + 60 cm vestíbulo. Bolsa de transporte: 40 x 13 cm. Peso: 4kg. Debe garantizar Impermeabilidad Sobre carpa: 4.000 mm de columnas de agua. Materiales Exterior: Nailon 20d con revestimiento de silicona. Interior: Nailon 20d recubierta de silicona y malla transpirable b3. Piso carpa: nailon 20d con revestimiento de silicona y tela de oxford 150d. Varillas: aluminio 7001 Accesorios: hebillas duraflex, clavos de aluminio.	$ 820.000	19%	$ 155.800	4	$ 3.280.000
6	COLCHONETA PARA CAMPING: Material tela de nailon ultraligero 20d. Capacidad de carga 181 kg material de construcción: tejido de nailon ultraligero 20d – máx. Capacidad de carga: 400 libras. – dimensión del producto: estilo rectangular: 75'' x 26'' –pulgadas	$ 462.000	19%	$ 87.780	10	$ 4.620.000
7	CARPA ESTILO MILITAR: La estructura puede ser en perfiles de acero galvanizado o en perfiles de aluminio y la cubierta está confeccionada en lona vinílica , 100% impermeable, con efecto de opacidad tipo blackout, liviana y de alta resistencia, con aditivos para protección contra radiación uv, propiedad ignífuga (retardancia a la propagación del fuego), aditivos biocidas y recubrimiento acrílico	$ 24.900.000	19%	$ 4.731.000	1	$ 24.900.000
8	CARPA DE LONA DE 4*4 CERRADA: La estructura del cuerpo debe ser metálica en acero al carbón, con tubo cuadrado de 1"" calibre 20 y parales en tubo cuadrado de 1-1/2"" calibre 18 con acabado en pintura anticorrosiva color negro. La cubierta debe ser en lona plástica PVC 100% impermeable de alta calidad 350 micras. Resistente a los rayos uv y a la intemperie. Con cerramiento completo, que cuente con ventanas y puerta de ingreso, con tapa de cierre de cremallera y velcro.	$ 4.800.000	19%	$ 912.000	2	$ 9.600.000

DESENLACE
Seguridad, Tecnología e Innovación a su alcance

9	CARPAS TIPO TOLDO D 2*2 CON LATERALES PLEGABLE: La carpa tipo toldo de 2x2 metros debe ser plegable, su tela debe ser de forro de poliéster interior y exterior con gramaje de 420d, con terminado anti fluido. Su estructura debe ser en acero galvanizado para mayor durabilidad y conectores de nylon de alta resistencia. La tela tiene que ser resistente a los rayos uv.	$	1.200.000	19%	$	228.000	4	$ 4.800.000
10	MESA PLEGABLE: La mesa debe ser tipo plegable y estilo tipo maleta, con material en polietileno de alta resistencia. Las medidas minimas deben ser Alto 76 cm, Ancho 74 cm, Largo 150 cm Color blanco. Material estructura en acero de alta resistencia.	$	325.000	19%	$	61.750	4	$ 1.300.000
11	SILLA PLEGABLE: La mesa debe ser tipo plegable, con material en polietileno de alta resistencia. Las medidas minimas deben ser profundidad 55 cm, ancho 46 cm, Alto 82 cm. Material estructura en acero de alta resistencia.	$	120.000	19%	$	22.800	20	$ 2.400.000
12	VENTILADOR INDUSTRIAL: Su diamentro debe ser como mínimo 35cm o 14", sus aspas deben ser ABS. La parrilla tiene que metálica, con control manual de 3 Velocidades Y de bajo nivel de ruido, Su voltaje de entrada debe ser de 120 Volt.	$	250.000	19%	$	47.500	2	$ 500.000
13	ESCALERA MULTIPROPÓSITO: La escalera debe ser de 12 escalones (12 pasos) para alcanzar una altura mínima de 3.55mt, debe soportar mínimo 150kg y contar con al menos 2 plataformas tipo escaleras plegables y Nº peldaños 12 carga máxima 150 kgs – tipo i-a Material aluminio largo 3.55 metros"	$	560.000	19%	$	106.400	1	$ 560.000
14	NEVERA ENFRIADOR: La capacidad interna mínima debe ser de 250 litros. Con gas ecológico refrigerante R600a. Que incluya llaves de Seguridad y ruedas 360°. Con función de congelación rápida Tensión eléctrica (v) 115v	$	2.300.000	19%	$	437.000	1	$ 2.300.000
15	CAFETERA ELÉCTRICA 42 TAZAS ACERO Cafetera percoladora institucional con capacidad de 45 tazas. Con marcas de nivel de agua para un llenado fácil. Debe contar con luz indicadora de listo para servir. Debe tener dos maneras de servir (para un llenado continuo o de una sola taza.)	$	466.700	19%	$	88.673	2	$ 933.400

DESENLACE
Seguridad, Tecnología e Innovación a su alcance

16	REFLECTORES TIPO PORTÁTIL: La capacidad de iluminación debe ser mayor o igual a 5300 lúmenes. Con una autonomía de 8 horas Debe contar con un mástil extendible de 2.1 metros de altura cuando se despliega. Debe contar con correa de transporte Equipada con una batería recargable de ion-litio resistencia. Que cumpla con certificación Rohs y CE Manual del usuario.	$	18.000.000	19%	$	3.420.000	1	$	18.000.000
17	CAJA DE POLIPROPILENO: Tienen que ser de color negro, su capacidad interior mínima debe ser de 72.6 × 44.5 × 27.1 cm. Con 4 ruedas de poliuretano de gran resistencia con rodamientos de acero inoxidable. En su interior debe contar con espuma protectora precortada de 2 niveles, con espuma de tapa corrugada. Los cierres deben ser de doble recorrido fáciles de abrir	$	2.000.000	19%	$	380.000	4	$	8.000.000
18	CARRO ESTIBADOR DE 3 TONELADAS Ruedas delanteras de nylon. Rodillos traseros de nylon. No raya las superficies. Sistema tándem para mayor estabilidad. Capacidad: 3 Toneladas. Elevación máxima: 19 cm. Altura: 124 cm. Ancho de brazos: 15.9 cm. Longitud de brazos: 122 cm. Espacio entre brazos: 36.5 cm. Producto conforme a norma CE para europa y FUC para américa.	$	3.200.000	19%	$	608.000	1	$	3.200.000
19	REFLECTOR PORTÁTIL.: Que sea portátil y flexible, con ip65 impermeable, con focos tipo led. Su material de construcción debe ser resistente al agua, Que sea recargable, su potencia mínima debe ser de 100 W y su autonomía mínima debe ser de 6 h.	$	250.000	19%	$	47.500	10	$	2.500.000
20	TORRE DE ILUMINACIÓN: CON 4 FOCOS LED DE ALTA EFICIENCIA DE 320W: Las dimensiones mínimas deben ser (largo x acho x alto) 2480 x 1190 x 2450 mm. Dimensiones máximas (largo x acho x alto) 2480 x 2400 x 8000 mm. Debe tener un sistema de elevación manual rotación del mástil 340° potencia de los focos 4 x 320 w tipo de focos led. Los Lumenes totales deben ser de 188160 lm, con un área iluminada de 4500 m2. El motor debe tener sistema de refigeracion, con bandeja de retención de líquidos (110%) v alternador (kva/v/hz) 3.5/220/50 – 4.5/240/60 toma de salida (kva/v/hz) 2/220/50 – 2/240/60 nivel medio de presión acústica 59 db(a), con resistencia al viento 80 km/h Capacidad del depósito 120 L y autonomía de 171 h" Capacitación para uso adecuado.	$	61.350.000	19%	$	11.656.500	1	$	61.350.000

DESENLACE
Seguridad, Tecnología e Innovación a su alcance

21	CARRO DE CARGA La capacidad mínima de carga debe ser de 1500 kg, con una altura de 117 cm, 80 de ancho y 150 cm de largo. Debe estar construido en estructura metalica en ángulo 1 ½"", baranda fija en tubo agua negra 1"", piso en lámina alfajor y acabado en pintura electrostática. Debe contar con 2 ruedas hierro-caucho fijas y 2 ruedas hierro-caucho Giratorias con rodamiento de agujas	$ 1.800.000	19%	$ 342.000	1	$ 1.800.000

SUB TOTAL	$	235.043.400
IVA	$	44.658.246
TOTAL A PAGAR	**$**	**279.701.646**

LUGAR DE ENTREGA: EN SUS INSTALACIONES

VALIDEZ DE LA OFERTA: Cotización válida por 15 días Calendario contados a partir de la fecha de este documento.

MONEDA Y FORMA DE PAGO: 50 % ANTICIPO - 50% CONTRAENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA OC

Atentamente,

NARDA MILENA PALACIOS GRANJA

NARDA MILENA PALACIOS GRANJA
Directora Comercial
313 4756497