
EVIDENCIAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES


Periodo 14/ 10/2022 a 15 /11/2022


01. Planear, orientar y evaluar la formación profesional, aplicando las guías y procedimientos emitidos por la Dirección de Formación Profesional del SENA, el Sistema Integrado de Gestión y AutoControl SIGA, los lineamientos del equipo pedagógico de Centro y las orientaciones de la Coordinación Académica


**Evidencias**

**Seguimiento etapa productiva**






02. Ejecutar las actividades académicas a las que sea convocado por la Subdirección de Centro, supervisión del contrato y/o las coordinaciones del Centro de Formación.

**Evidencias**

• Participación como jurado de proyectos en el XX concurso científico jimenista.





- Participación DFP - Estrategia Gestión de Datos.

**9111-Depuración de la Información 2021 a la Fecha - DFP - Estrategia Gestión de Datos**

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

Para: Lucia Tamara Melo; Juan Carlos Pinilla Holguín; Wilmar Augusto Reina Acero **y 1 usuarios** Vie 11/11/2022 10:43

CC: Jose Luis Samaniego Castellanos; Ana Maria Mongui Galvis **y 3 más**

Buenos días

Acorde con la asignación para depuración del área de Química, asignada a los instructores Ariatna Neira, Vladimir Sánchez y Yansy Milena Rodríguez, adjuntamos las observaciones a cada aprendiz en el EXCEL suministrado de 12 fichas de las 16 asignadas.

A continuación, adjuntamos una tabla resumida con la situación de cada ficha depurada.

| FICHA | PROGRAMA | APRENDICES EN ETAPA PRODUCTIVA | APRENDICES PENDIENTES DE ETAPA PRODUCTIVA | APRENDICES QUE EL INSTRUCTOR INFORMO DESERCIÓN | APRENDIZ SOLICITANDO REINTEGRO Y/O APLAZAMIENTO | APRENDIZ PARA RETIRO VOLUNTARIO | SIN INFORMACIÓN DEL APRENDIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2163044 | QUÍMICA APLICADA A LA INDUSTRIA | 8 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| 2163042 | QUÍMICA APLICADA A LA INDUSTRIA | 3 | 0 | 15 aprendices se pasó deserción mediante correo el 28-08-2021 realizado por el instructor Yansy Rodriguez<br>1 no volvió a planes de mejoramiento | 0 | 4 | 0 |
| 2232077 | ANALISIS QUIMICO DE CARBONES Y MINERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2338889 | ANÁLISIS DE MUESTRAS QUÍMICAS | 2<br>1 (RENUNCIO A LA ETAPA PRODUCTIVA) Y 2 (RESULTADOS PENDIENTES DE INGLES) | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| 2067595 | PROCESOS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2025304 | QUÍMICA APLICADA A LA INDUSTRIA | 2 | 1 EN FORMACIÓN<br>2<br>1 aprendiz con 4 resultados POR EVALUAR y etapa productiva | 2 Instructor yansy paso deserción noviembre 2020<br>2 Instructor yansy paso deserción Abril 2020 | 1 | 3 | 3 |
| 2067536 | QUÍMICA APLICADA A LA INDUSTRIA | PENDIENTE DE DEPURAR | | | | | |
| 1907225 | QUÍMICA APLICADA A LA INDUSTRIA | 3 | 1 Finalizando planes de mejoramiento y ya termino etapa productiva<br>1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2067528 | QUÍMICA APLICADA A LA INDUSTRIA | PENDIENTE DE DEPURAR | | | | | |
| 2024346 | QUÍMICA APLICADA A LA INDUSTRIA | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 1836559 | QUÍMICA APLICADA A LA INDUSTRIA | 5 | 1 (Paso solicitud para retronar a formación) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1879496 | PROCESOS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA | PENDIENTE DE DEPURAR | | | | | |
| 1907257 | PROCESOS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA | PENDIENTE DE DEPURAR | | | | | |

• Apoyo charla informativa oferta académica 2023

**Charla Informativa - Socialización oferta**

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Lun 01/11/2032 11:47

Lucia Tamara Melo

Para: Ines Maria Oliveros Hernandez; Ariatna Yizel Neira Guio **y 4 más**

Vie 04/11/2022 1

CC: Miriam Rocio Albarracin Perez; Wilmar Augusto Reina Acero

Perso

Cordial saludo estimados compañeros

Solicito su amable colaboración para que nos apoyen con sus conocimientos y experiencia en el área de cada programa en la charla informativa programada para el día 9 de noviembre a las 5: 00 p.m. para lo cual me permito compartir el enlace.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQ3NTBhOGUtOTBlNS00MDMzLWE3ZDctYzkzOGJkODhjMjlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbc2c381-2f2e-4d93-91d1-506c9316ace7%22%2c%22Oid%22%3a%22e8c298ec-bde4-40e0-a1af-b7c9d232f7bc%22%7d

Esperamos contar con su puntual asistencia

Agradezco la atención prestada y cualquier inquietud con gusto será atendida.


Cordialmente





03. Registrar, verificar, actualizar y hacer seguimiento oportuno en los sistemas de información que la entidad defina para la Gestión de la Formación Profesional Integral.


**Evidencias**


Seguimiento aprendices etapa práctica programa de formación tecnólogo química aplicada a la industria ficha 2275977.









Alejandra Medina
A
Tú
14:10 | Reunión seguimiento etapa productiva, aprendiz: K...



A
Alex
M
Maira Malaver
A
Tú
13:38 | Reunión etapa productiva: aprendiz Maira Malaver


Oct – nov de 2022
Semana
MIÉ 2
JUE 3
VIE 4
SÁB 5
Reunión seguimiento etapa productiva, aprendiz: Yury Natalia...
Miércoles, 2 de noviembre · 8:00 – 9:00am
Unirme con Google Meet
meet.google.com/jbb-dapx-rfg
Unirse por teléfono
(US) +1 513-855-2371 PIN: 680 290 948#
Tomar notas de la reunión
Crea un documento para tomar notas
2 invitados
1 sí
1 en espera
ARIATNA YIZEL NEIRA GUIO
Organizador
Definir el lugar de trabajo
katherine.vasquez@cleverleaves.com
10 minutos antes
ARIATNA YIZEL NEIRA GUIO
¿Asistirás?
Sí
No
Quizás
Reunión seguimiento eta 8 – 9am
Reunión seguimiento eta 10:30 – 11:30am
Reunión seguimiento eta 2 – 3pm
Reunión seguimiento eta 4 – 5pm


C
COORDINADORSST CIPRODYSER
A
Tú
10:35 | hgm-mznb-vbu


Vanessa Guerrero
Tú
8:22 | Reunión seguimiento etapa productiva, aprendiz: Y...

- Recepción y verificación de documentos para el proceso de certificación de aprendices



Documentos para certificación

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Lun 01/11/2032 8:18

A

Ariatna Yizel Neira Guio

Para: Adriana Salamanca Viancha

Vie 04/11/2022 8:18


LINDA DALLANA OJEDA CAR...
1 MB

Cordial saludo

Adjunto documentos para el proceso de certificación de Linda Dallana Ojeda Cárdenas aprendiz del técnico en monitoreo ambiental, ficha 2236303.

Atentamente,

Ariatna Neira
Instructor SENA



Documentos para certificación aprendiz SST

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Sáb 16/10/2032 11:29

A

Ariatna Yizel Neira Guio

Para: Adriana Salamanca Viancha

JENNY MARCELA VIVAS ACE...
2 MB

Cordial saludo

Responder Reenviar



Reunión verificación proceso de certificación aprendices 2022

1

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Sáb 23/10/2032 15:12

Lucia Tamara Melo

Para: Jimmy Roberto Pinto; Ariatna Yizel Neira Guio; Yansy Milena Rodriguez Bernal **y 6 más**

Mié 2

CC: Juan Carlos Pinilla Holguín; Adriana Salamanca Viancha; Jose Luis Samaniego Castellanos

listado programas de formac...
24 KB


Buenas tardes compañeros:

De acuerdo a la reunión realizada en coordinación, adjunto envió el consolidado de las fichas asign uno de ustedes para certificación.


Muchas gracias.


Cordialmente

- Registro de llamadas para verificación etapa práctica y proceso de certificación



- Participación curso de evaluación del aprendizaje en la FPI, para el fortalecimiento de la formación.




04. Aportar de manera oportuna la documentación necesaria para verificar el cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo a los lineamientos de la entidad.

**Evidencias**


Cargue de documentos a la carpeta drive




05. Rendir los informes de las acciones y los productos resultantes del proceso de aprendizaje, dentro de los plazos y formatos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión y AutoControl SIGA.

**Evidencias**

Cargue informe de actividades derivadas del seguimiento etapa productiva del programa de formación: tecnólogo química aplicada a la industria.



06. Apoyar técnicamente la estructuración y/o supervisión de los procesos de adquisición de bienes, obras y/o servicios cuando se requiera por la Subdirección de Centro y/o supervisión del contrato.

Apoyo a la revisión proyecto de modernización laboratorios

| Item | EQUIPOS LABORATORIO | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CANTIDAD SOLICITAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | IVA ap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotavapor RE100-PRO Dlab | Tipo de motor: Motor DC sin escobillas,Rango de velocidad 20-280 rpm, Monitor LCD (velocidad temperatura, tiempo ), Rango de temperatura de calentamiento: temperatura ambiente a 180 °C; precisión de control: Agua +/- 1C aceite +/- 3 °C, Poder de calefacción 1300W<br>Rango de ajuste de tiempo 1-999 min<br>Voltaje ffrecuencia 100-120 /200-240 V 50/60 Hz Poder 1400 W | 1 | | | |
| 2 | Termorreactor para DQO RD 125 (lovibond) | Operación a 100 °C, 120 °C o 150 °C en función de la muestra que vaya a prepararse.<br>Tres tiempos de reacción. 30,60 y 120 min, compartimiento de cubetas redondas de 16 mm<br>El RD 125 puede operarse con distintas tensiones: elija por medio del<br>conmutador de tensión de la parte trasera entre 110 V y 220 V.<br>Velocidad de calentamiento 20°C-150 °C | | | | |
| 3 | Espectrofotometro UV-VIS Thermo scientific | Detector: dos fotodiodos de silicio<br>Ancho de banda espectral 1,8 nm<br>Desviación < 0,0005 A/h<br>Membrana sellada con teclas táctiles<br>Velocidad de barrido hasta 3600 nm/min<br>Tensión 100-240 V<br>Rango longitud de onda de 190 a 110 nm<br>diseño optico: doble haz de referencia interna<br>Linealidad fotométrica 3,5 nm a 260 nm<br>Exactitud de longitud de Onda +/- 1,0 nm, Repetibilidad de la longitud de onda +/- 0,5 nm | | | | |
| 4 | Prensa FRX | La presión es variable hasta un máximo de 250 kN (25 tonealadas).<br>Muy fácil de utilizar : introduzca la muestra, cierre la puerta y haga presión con la palanca. | | | | |
| 5 | Baño Maria o baño termostatico | Capacidad:Cinco de regulación:Interior:Acero de 20 Litros<br>TemperaturaTipo de CalefactorTubular<br>Elementos Calefactores1200 W | | | | |
| 6 | Centrifuga | Con 3 opciones de rotor, esta centrífuga es una gran respuesta para las tareas diarias de laboratorio. Elija entre rotor fijo de 24 lugares para tubos de 2-15 ml (# C8724), rotor horizontal de 6 lugares para tubos de 2-15 ml (# C8706) o rotor horizontal de 4 lugares para tubos de hasta 50 ml (# C8704) La serie PowerSpin DX presenta un interior forrado de acero inoxidable grande y espacioso, todo el control de botón digital con 3 modos operativos preestablecidos para sangre, orina y materia fecal, velocidad variable de 500-4000 RPM y sistema de bloqueo de tapa de cero RPM. Los DX están disponibles en tres versiones principales, ángulos fijos y rotores horizontales. Todos los DX cuentan con motores sin escobillas sin mantenimiento s pies de goma con ventosa.<br>Especificaciones<br>Velocidad (RPM): 500-4000rpm<br>RCF máximo (g): 2506<br>Rotor: 24 lugar fijo<br>Tamaño del tubo: 2-15ml<br>Motor: Corriente continua<br>Entrada de alimentación: 110V | | $ 13.666.500 | | |
| 7 | Digestor de microondas ETHOS UP | Dos magnetrones de 950 vatios,difusor giratorio, Volumen de 70 litros<br>para un total de 1900 vatios, Una cámara digital de alta definición,<br>conectada con el terminal del equipo, permite al usuario supervisar el curso de la digestión manteniéndose<br>totalmente protegido por la puerta maciza de acero inoxidable del instrumento. Un video completo del proceso | | | | |