CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	**MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.	**Código UNSPSC 52161520**
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**

CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y PATRONES DE DESEMPEÑO TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDOS

Transmisión Inalámbrica debe soportar hasta 32 sistemas simultáneos
Transmisión Inalámbrico debe ser Analógico
Frecuencia de transmisión inalámbrica debe ser en UHF
Alcance operativo debe ser de mínimo 100m en Línea de visión.
Transmisor tipo Micrófono de mano incluido
Selección de Canales debe ser Automático y Manual
El Micrófono debe ser de tipo Condensador
El Micrófono debe ser de Patrón polar Supercardioide
El Micrófono debe tener una Respuesta de frecuencia que cubra al menos 80Hz 18kHz
El Transmisor debe tener la función de silenciamiento (enmudecimiento).
El receptor debe tener un tipo de antena desmontable.
El Receptor debe tener una Relación señal/ruido de ≥115 dB (ponderado A)
El Receptor debe venir para montaje en rack
La pantalla del Receptor debe ser OLED
El Receptor debe tener Salidas: 1 x XLR, 1 x 1/4"
El Receptor debe poderse controlar remotamente vía Ethernet

REQUERIMIENTOS GENERALES

- GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
- EL PROPONENTE DEBERÁ OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, ASÍ COMO TAMBIÉN DEBE PRESENTAR LA FICHA TÉCNICA OFICIAL DEL PRODUCTO OFERTADO Y DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN SU OFERTA.



LA IMAGEN ES ILUSTRATIVA, NO COMPROMETE COLORES, NI CARACTERÍSTICAS QUE NO ESTÉN RELACIONADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS.

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	**MICRÓFONO CONDENSADOR O ELECTRE DE CLIP PARA INSTRUMENTO**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.	**Código UNSPSC 52161520**
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**

CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y PATRONES DE DESEMPEÑO TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDOS

- El Micrófono debe ser de condensador o electret
- El Micrófono debe ser de Patrón polar Cardioide/Supercardioide
- La Respuesta de frecuencia del Micrófono debe cubrir mínimo 20Hz-20kHz
- La cápsula debe soportar mínimo de 153 dB SPL
- Debe tener rango dinámico de al menos 124 dB (@1kHz)
- El Ruido propio debe ser de mínimo 31 dB SPL
- Debe tener Sensibilidad de mínimo -56 dBV / Pa (1.6mV)
- Debe tener una Impedancia de salida de mínimo 150 ohmios
- Debe venir en color oscuro.
- Debe tener Conector XLR
- El cable de conexión entre cápsula y preamplificador debe tener un mínimo de 3mts de longitud.
- Debe funcionar con Phantom power de 11-52V DC
- Debe incluir bolsa con cremallera o estuche para el micrófono.

REQUERIMIENTOS GENERALES

GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
EL PROPONENTE DEBERÁ OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, ASÍ COMO TAMBIÉN DEBE PRESENTAR LA FICHA TÉCNICA OFICIAL DEL PRODUCTO OFERTADO Y DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN SU OFERTA.



LA IMAGEN ES ILUSTRATIVA, NO COMPROMETE COLORES, NI CARACTERÍSTICAS QUE NO ESTÉN RELACIONADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS.

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	**MICRÓFONO DINÁMICO PARA VOZ**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.	**Código UNSPSC 52161520**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y PATRONES DE DESEMPEÑO TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDOS

- El micrófono debe ser tipo Dinámico.
- La Respuesta de frecuencia debe cubrir al menos 50 - 15,000 Hz.
- El Patrón polar debe ser Super Cardioide
- Su Sensibilidad debe ser de -51.5 dBV/Pa a 1 kHz o mejor
- Su Impedancia debe ser de 290 Ohms
- Debe tener un Conector XLR
- Su estructura debe ser en acero moldeado, gris oscuro esmaltado, con rejilla esférica de acero inoxidable.
- Debe incluir estuche de protección y abrazadera.

REQUERIMIENTOS GENERALES

GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
EL PROPONENTE DEBERÁ OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, ASÍ COMO TAMBIÉN DEBE PRESENTAR LA FICHA TÉCNICA OFICIAL DEL PRODUCTO OFERTADO Y DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN SU OFERTA.



LA IMAGEN ES ILUSTRATIVA, NO COMPROMETE COLORES, NI CARACTERÍSTICAS QUE NO ESTÉN RELACIONADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS.

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	**MICRÓFONO DINÁMICO DE BOBINA MOVIL**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.	**Código UNSPSC 52161520**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y PATRONES DE DESEMPEÑO TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDOS

- El micrófono debe ser tipo Dinámico de bobina móvil con sistema de montura anti-vibratoria neumática.
- La Respuesta de frecuencia: debe cubrir al menos 80 a 15,000 Hz.
- El Patrón debe ser polar hipercardioide
- Su Sensibilidad debe ser de –56 dB (1.5 mV) ref: 1V a 1 Pa o mejor
- La impedancia nominal debe ser de 300 ohms o menor
- Debe tener Conector de audio tipo XLR
- Debe incluir estuche de protección y abrazadera.

REQUERIMIENTOS GENERALES

GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
EL PROPONENTE DEBERÁ OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, ASÍ COMO TAMBIÉN DEBE PRESENTAR LA FICHA TÉCNICA OFICIAL DEL PRODUCTO OFERTADO Y DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN SU OFERTA.



LA IMAGEN ES ILUSTRATIVA, NO COMPROMETE COLORES, NI CARACTERÍSTICAS QUE NO ESTÉN RELACIONADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS.

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	**KIT DE MICRÓFONOS PARA BATERÍA GAMA ALTA**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.	**Código UNSPSC 52161520 Producto : Micrófonos**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y PATRONES DE DESEMPEÑO TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDOS	
A) Debe incluir al menos un micrófono para Bombo con las siguientes especificaciones: - Tipo dinámico y condensado doble capsula con cable estéreo. // - la Respuesta de frecuencia debe cubrir al menos 20 - 17,000 Hz // - Patrón polar cardiode // - Impedancia de salida 100Ω o menor // - Peso máximo 454 g B) Debe incluir al menos tres micrófonos para toms con las siguientes especificaciones: - Tipo dinámico // - Respuesta de frecuencia 50 a 15,000 Hz // - Patrón polar cardiode // - Impedancia de salida 200 Ω // - Sensibilidad a 1 kHz mínimo -57 dBV/Pa - Peso máximo 287 g // C)Debe incluir al menos dos micrófonos para redoblante con las siguientes especificaciones: - Tipo dinámico // -	Respuesta de frecuencia 80 a 17,000 Hz // - Patrón polar hipercardioide // - Impedancia de salida 300 Ω // - Sensibilidad –56 dB (1.5 mV) re 1V a 1 Pa // - Peso máximo 280 g D)Debe incluir al menos dos micrófonos para OH (over head) con las siguientes especificaciones: - Tipo condensador de electret. // - Respuesta de frecuencia 40 a 18,000 Hz // - Patrón polar cardiode // - Impedancia de salida 600 Ω - Sensibilidad a 1 kHz mínimo -48.5 dBV/Pa // - Peso máximo 186 g - Debe incluir al menos tres abrazaderas de micrófono. - Debe incluir al menos tres soportes de sujeción (Clamp) a instrumentos de percusión como tom y redoblantes sin necesidad de base. //- Debe incluir un estuche ligero para almacenar todos los micrófonos y soportes.
REQUERIMIENTOS GENERALES	
GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. EL PROPONENTE DEBERÁ OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, ASÍ COMO TAMBIÉN DEBE PRESENTAR LA FICHA TÉCNICA OFICIAL DEL PRODUCTO OFERTADO Y DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN SU OFERTA.	
 LA IMAGEN ES ILUSTRATIVA, NO COMPROMETE COLORES, NI CARACTERÍSTICAS QUE NO ESTÉN RELACIONADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS.	

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	**MICRÓFONO DE DIADEMA CON RECEPTOR DE GAMA MEDIA**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.	**Código UNSPSC 52161520**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y PATRONES DE DESEMPEÑO TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDOS

- El micrófono debe ser inalámbrico y de diadema.
- Debe ser dinámico o de condensador, con patrón polar Cardioide.
- Su frecuencia de transmisión debe ser variable en UHF.
- Su compatibilidad debe ser de mínimo 8 sistemas en la banda de frecuencia de transmisión, con mínimo 50 metros de cobertura.
- Debe tener debe tener transmisor con baterías AA, receptor con adaptador de corriente.

REQUERIMIENTOS GENERALES

GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
EL PROPONENTE DEBERÁ OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, ASÍ COMO TAMBIÉN DEBE PRESENTAR LA FICHA TÉCNICA OFICIAL DEL PRODUCTO OFERTADO Y DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN SU OFERTA.



LA IMAGEN ES ILUSTRATIVA, NO COMPROMETE COLORES, NI CARACTERÍSTICAS QUE NO ESTÉN RELACIONADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS.

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	**MICRÓFONO DINÁMICO PARA BOMBO.**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.	**Código UNSPSC 52161520**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y PATRONES DE DESEMPEÑO TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDOS	
- Debe traer adaptador de rosca de 5/8 A 3/8 Pulgadas, - Debe tener respuesta de frecuencia para aplicaciones de Bombo. - Debe contar con soporte de choque interno para reducir el ruido de manejo.	
REQUERIMIENTOS GENERALES	
GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. EL PROPONENTE DEBERÁ OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, ASÍ COMO TAMBIÉN DEBE PRESENTAR LA FICHA TÉCNICA OFICIAL DEL PRODUCTO OFERTADO Y DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN SU OFERTA.	
 LA IMAGEN ES ILUSTRATIVA, NO COMPROMETE COLORES, NI CARACTERÍSTICAS QUE NO ESTÉN RELACIONADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS.	

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	**CONSOLA MEZCLADORA ANALOGA**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.	**Código UNSPSC 45111704**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y PATRONES DE DESEMPEÑO TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDOS	
- Consola análoga con 4 Canales de entrada híbridos (XLR/TRS) y 2 de Salida TRS y/o XLR, entrada y salida estéreo RCA. - Debe contar con ecualizador de mínimo dos bandas por cada canal. - Debe tener un banco de efectos digitales. - Debe tener conexión USB, entrada USB y bluetooth.	
REQUERIMIENTOS GENERALES	
GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. EL PROPONENTE DEBERÁ OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, ASÍ COMO TAMBIÉN DEBE PRESENTAR LA FICHA TÉCNICA OFICIAL DEL PRODUCTO OFERTADO Y DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN SU OFERTA.	
 LA IMAGEN ES ILUSTRATIVA, NO COMPROMETE COLORES, NI CARACTERÍSTICAS QUE NO ESTÉN RELACIONADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS.	

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	**CABINA ACTIVA**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.	**Código UNSPSC 52161512**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y PATRONES DE DESEMPEÑO TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDOS	
- Las dimensiones deben ser de máximo de 30 × 35 × 60 cm, - Debe venir con ruedas y manija, tipo maleta de viaje., - La cabina debe contar con woofer de 12" y Driver de 1" o similar, - Debe tener una potencia mínima de 200 W RMS, - Debe traer Bluetooth/Entrada USB/SD, Entrada XLR y/o TRS.	
REQUERIMIENTOS GENERALES	
GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. EL PROPONENTE DEBERÁ OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, ASÍ COMO TAMBIÉN DEBE PRESENTAR LA FICHA TÉCNICA OFICIAL DEL PRODUCTO OFERTADO Y DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN SU OFERTA.	
 LA IMAGEN ES ILUSTRATIVA, NO COMPROMETE COLORES, NI CARACTERÍSTICAS QUE NO ESTÉN RELACIONADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS.	

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	**MICRÓFONO DINÁMICO CON PATRÓN POLAR CARDIOIDE**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.	**Código UNSPSC 52161520**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y PATRONES DE DESEMPEÑO TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDOS	
- Debe tener una respuesta de frecuencia que abarque al menos de 50 a 15,000 Hz., - Debe contar con interruptor on/off y conector XLR.	
REQUERIMIENTOS GENERALES	
GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. EL PROPONENTE DEBERÁ OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, ASÍ COMO TAMBIÉN DEBE PRESENTAR LA FICHA TÉCNICA OFICIAL DEL PRODUCTO OFERTADO Y DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN SU OFERTA.	
 LA IMAGEN ES ILUSTRATIVA, NO COMPROMETE COLORES, NI CARACTERÍSTICAS QUE NO ESTÉN RELACIONADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS.	

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	**MICRÓFONO DE DIADEMA CON PATRÓN POLAR CARDIOIDE GAMA ALTA.**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.	**Código UNSPSC 52161520**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y PATRONES DE DESEMPEÑO TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDOS	
- Debe tener múltiples frecuencias de transmisión intercambiables - Debe contar con transmisor con baterías AA, receptor, cable de poder o alimentación eléctrica y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.	
REQUERIMIENTOS GENERALES	
GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. EL PROPONENTE DEBERÁ OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, ASÍ COMO TAMBIÉN DEBE PRESENTAR LA FICHA TÉCNICA OFICIAL DEL PRODUCTO OFERTADO Y DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN SU OFERTA.	
 LA IMAGEN ES ILUSTRATIVA, NO COMPROMETE COLORES, NI CARACTERÍSTICAS QUE NO ESTÉN RELACIONADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS.	

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	**FILTROS PARA MICRÓFONOS DE DIADEMA**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.	**Código UNSPSC 52161606**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y PATRONES DE DESEMPEÑO TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDOS	
- Debe tener diámetro Interno 8 mm y longitud: 2,8 cm x 2 cm. - Debe ser en color y patrón negro. - Debe venir en paquetes de mínimo de cinco unidades.	
REQUERIMIENTOS GENERALES	
GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. EL PROPONENTE DEBERÁ OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, ASÍ COMO TAMBIÉN DEBE PRESENTAR LA FICHA TÉCNICA OFICIAL DEL PRODUCTO OFERTADO Y DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN SU OFERTA.	
 LA IMAGEN ES ILUSTRATIVA, NO COMPROMETE COLORES, NI CARACTERÍSTICAS QUE NO ESTÉN RELACIONADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS.	

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	**FILTROS PARA MICRÓFONOS DINÁMICOS**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.	**Código UNSPSC 52161606**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y PATRONES DE DESEMPEÑO TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDOS	
- Deber tener 8 cm x 6,5cm, calibre 1,4 cm. - Debe ser de espuma gruesa y suave. - Debe venir en color y patrón negro, en paquetes de mínimo cinco unidades.	
REQUERIMIENTOS GENERALES	
GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. EL PROPONENTE DEBERÁ OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, ASÍ COMO TAMBIÉN DEBE PRESENTAR LA FICHA TÉCNICA OFICIAL DEL PRODUCTO OFERTADO Y DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN SU OFERTA.	
 LA IMAGEN ES ILUSTRATIVA, NO COMPROMETE COLORES, NI CARACTERÍSTICAS QUE NO ESTÉN RELACIONADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS.	

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	**ABRAZADERA ABS PARA MICRÓFONO**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.	**Código UNSPSC 60131500**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y PATRONES DE DESEMPEÑO TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDOS	
Adquisición de veinte (20) Abrazaderas en ABS para micrófono tipo flexo con diámetro entre 22 y 27mm de Color negro.	
REQUERIMIENTOS GENERALES	
GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. EL PROPONENTE DEBERÁ OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, ASÍ COMO TAMBIÉN DEBE PRESENTAR LA FICHA TÉCNICA OFICIAL DEL PRODUCTO OFERTADO Y DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN SU OFERTA.	
 LA IMAGEN ES ILUSTRATIVA, NO COMPROMETE COLORES, NI CARACTERÍSTICAS QUE NO ESTÉN RELACIONADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS.	

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	**MEGÁFONO DE 25 WATTS**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.	CÓDIGO UNSPSC: 52161533
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y PATRONES DE DESEMPEÑO TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDOS

Megáfono de 25 watts con grabadora y batería recargable, útil en caso de evacuaciones y para guiar recorridos por las calles informando a la comunidad y tránsito vehicular del cuidado a los niños.

Alcance es de hasta 800 metros en áreas libres, debe contar con una sirena para emergencias. Tiempo de grabación: 10 segundos de duración, los cuales son funcionales cuando se necesita repetir audio en varias ocasiones.

La batería recargable le da hasta 60 minutos de uso continuo deberá tener clavija integrada para conectar directo a un tomacorriente, Incorpora función de sirena. El megáfono deberá funcionar con 6 pilas tipo “D”, lo que le dará la energía necesaria al altavoz hasta por una hora.

Alcance máximo: 800 m en área suburbana sin ruido y 400 m en ciudad Alimentación: 9Vcc (batería recargable incluida) 9Vcc (6 pilas tipo D no incluidas) Dimensiones: 20 cm de diámetro x 33;5 cm de largo Peso: 1;200 Kg (con batería incluida) Batería recargable: Alimentación: 100-240 Vca 50/60 Hz 7 W máx Salida: 9Vcc 2 Ah Características Alto: 15.00 cm Ancho: 20.00 cm Fondo: 20.00 cm Peso aproximado: 1.75 Kg.

REQUERIMIENTOS GENERALES

- GARANTÍA DE UN (1) AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
- EL PROPONENTE DEBERÁ OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, ASÍ COMO TAMBIÉN DEBE PRESENTAR LA FICHA TÉCNICA OFICIAL DEL PRODUCTO OFERTADO Y DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN SU OFERTA.



LA IMAGEN ES ILUSTRATIVA, NO COMPROMETE COLORES, NI CARACTERÍSTICAS QUE NO ESTÉN RELACIONADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS.

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	**AUDIFONOS PROFESIONALES PARA GRABACIÓN DE VIDEO**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	**CÓDIGO UNSPSC 52161514**
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad

CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y PATRONES DE DESEMPEÑO TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDOS

Audífonos de diadema profesionales tipo Circumaural. Rango de frecuencia 10 Hz 20 kHz. Impedancia 63 Ohms. Sensibilidad 104 dB SPL mW. Máxima potencia de entrada 1000 mW. Conector mini jack. Funda protectora y adaptador de 3 5 mm 6 3 mm. Garantía 1 año

REQUERIMIENTOS GENERALES

- GARANTÍA DE UN (1) AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
- EL PROPONENTE DEBERÁ OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, ASÍ COMO TAMBIÉN DEBE PRESENTAR LA FICHA TÉCNICA OFICIAL DEL PRODUCTO OFERTADO Y DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN SU OFERTA.



LA IMAGEN ES ILUSTRATIVA, NO COMPROMETE COLORES, NI CARACTERÍSTICAS QUE NO ESTÉN RELACIONADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS.

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	**KIT MICROFONO BOOM PARA GRABACIÓN DE VIDEO**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.	**CÓDIGO UNSPSC 52161520**
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad

CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y PATRONES DE DESEMPEÑO TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDOS

Micrófono supercardioide con condensador. Brazo caña de aluminio de mínimo 2 metros. Cable extensor de audio de mínimo 3 metros. Cubierta de espuma protectora del micrófono. Peluche antiviento.
Compatible con cámaras réflex digital DSLR y de video Con estuche para el kit completo, cable XLR de mínimo 2 metros Garantía de 1 año.

REQUERIMIENTOS GENERALES

- GARANTÍA DE UN (1) AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
- EL PROPONENTE DEBERÁ OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, ASÍ COMO TAMBIÉN DEBE PRESENTAR LA FICHA TÉCNICA OFICIAL DEL PRODUCTO OFERTADO Y DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN SU OFERTA.



LA IMAGEN ES ILUSTRATIVA, NO COMPROMETE COLORES, NI CARACTERÍSTICAS QUE NO ESTÉN RELACIONADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS.

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	**KIT MICRÓFONOS INALÁMBRICOS PARA GRABACIÓN DE VIDEO**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.	**CÓDIGO UNSPSC 52161520**
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad

CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y PATRONES DE DESEMPEÑO TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDOS

Kit para grabación de audio inalámbrico con receptor, transmisor y micrófono lavalier. Tipo de transmisión Sistema ágil de frecuencia fija de 2,4 GHz. Rango dinámico del sistema 112dB. Alcance distancia Hasta 100 m. Rango de frecuencia 35 Hz 22 kHz. Nivel de salida máximo 1v Rms 2.8v Pp. Nivel máximo de señal de entrada 1v Rms 2.8v Pp. Latencia máxima 4ms. Con estuche o funda protectora. Garantía 1 año.

REQUERIMIENTOS GENERALES

- GARANTÍA DE UN (1) AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
- EL PROPONENTE DEBERÁ OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, ASÍ COMO TAMBIÉN DEBE PRESENTAR LA FICHA TÉCNICA OFICIAL DEL PRODUCTO OFERTADO Y DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN SU OFERTA.



LA IMAGEN ES ILUSTRATIVA, NO COMPROMETE COLORES, NI CARACTERÍSTICAS QUE NO ESTÉN RELACIONADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS.

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	**KIT DE MICRÓFONOS PARA BATERÍA GAMA MEDIA**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.	**Código UNSPSC 52161520**
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS, CALIDADES Y PATRONES DE DESEMPEÑO TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDOS	
- Debe contar con 1 Micrófono de bombo dinámico, - 4 micrófonos dinámicos cardioides para toms y redoblante, - 2 Micrófonos de condensador para overhead y - Debe contar con estuche duro con interior de espuma.	
REQUERIMIENTOS GENERALES	
GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. EL PROPONENTE DEBERÁ OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, ASÍ COMO TAMBIÉN DEBE PRESENTAR LA FICHA TÉCNICA OFICIAL DEL PRODUCTO OFERTADO Y DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN SU OFERTA.	
 LA IMAGEN ES ILUSTRATIVA, NO COMPROMETE COLORES, NI CARACTERÍSTICAS QUE NO ESTÉN RELACIONADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS.	