ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO

BOGOTÁ

FORMATO DE SOLICITUD DE COTIZACION

EMPRESA:	PROSISOMA SAS		NIT 900-25713-4	FECHA:	3-10-22
CONTACTO	JAVIER RODRIGUEZ		CARGO	TEL. CELULAR :	3168348664
E-MAIL:	Dcomercial@prosisoma.com.co			TELEFONO FIJO:	3164074364

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

- Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO. Se deben llenar todas las casillas.
- Revisar todos los requerimientos que se exponen en la columna "Producto" y formular su cotización en concordancia con este.
- Asignar en la casilla "Valor Unitario" (Precio que el proponente oferta para el bien) en las celdas de la columna "G"; y asignar en la casilla "tarifa IVA" que corresponda y en caso que no aplique 0 en las celdas de la columna "H".
- El valor de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
- Los valores unitarios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano. Si la cifra no está aproximada y aparece con centavos, La Entidad aproximará al entero inferior.
- No modificar, agregar o quitar ningun ítem o sub-ítem.

Nota: Se precisa que la ficha técnica definitiva incluirá las opciones más convenientes y favorables para la Entidad, de acuerdo con el análisis de los resultados del estudio de sector y la disponibilidad presupuestal.

Detalle valores a cotizar para las siguientes fases:

1. ESTUDIO DE MERCADO

Ítem	Servicio / Producto	Descripción de producto	Unidad de medida	Valor Unitario	Tarifa IVA (no aplica 0)	Valor Unitario IVA incluido	Cantidad	Valor Total IVA incluido
1	Kit de Autorescate para Bomberos	Kit de Autorescate para Bomberos: Sistema compacto y eficiente ofrece todas las herramientas necesarias para una salida de emergencia rápida permitiendo operaciones con "manos libres" que garanticen una transición segura y un descenso controlado. Componentes resistentes a la flama y temperatura	Unid		19%		1	
2	Kit de salvamento y rescate eléctrico	Kit de salvamento y rescate eléctrico El kit de salvamento para una intervención segura esencial y permite el acceso a los trabajadores y contratistas que han estado involucrados en un accidente eléctrico. Es portátil y proporciona protección de hasta 36 kV. Contenido: 1 palo de aislamiento telescópico 1 detector del voltaje con autoprueba 1 gancho de rescate 1 cortador de cable aislado 1 par de guantes aislantes 1 par de botas aislantes 1 Cartel con instrucciones de seguridad 1 cinta adhesiva (negro & amarillo) 1 Lata de talco Dimensiones: 710 mm x 570 mm x 24 mm	Unid		19%		1	
3	Guantes de rescate	Guantes de rescate: Protección de impacto TPR (Caucho Termoplástico) en la parte superior de la mano con cobertura completa para nudillos y dedos. Diseño de nudillo TPR con dos dedos separados para una mejor flexibilidad. Paneles de KevLoc acolchados en la palma y puntas de los dedos con costuras reforzadas. Cierre de puño con cierre con lengüeta de arrastre TPR de gancho y bucle. Colores de alta visibilidad para mayor seguridad. Puntas y rayas reflectantes para los dedos para una mejor visibilidad. Costura de Kevlar. Norma nfpa	Unid		19%		1	
4	Cargador de pilas múltiple AAA Y AA	Cargador de pilas múltiple AAA Y AA Cargador de batería inteligente universal que es capaz de cargar 12 baterías simultáneamente compatibles con baterías recargables AA, AAA, Ni-MH /Ni-CD. Características: Carga Segura El cargador es un cargador rápido tipo PWM de 12 canales que adopta chips MCU duales. Control inteligente para que pueda determinar con precisión el estado de la batería y controlar la calidad de carga para asegurar que se carga completamente y evitar sobrecargas. Pantalla LCD de 4 pulgadas Con una pantalla LCD de 4 pulgadas pantalla LCD de pantalla grande que indica el estado de carga mostrando de alta gama intuitiva conveniente para usted compruebe el estado de la batería en cualquier momento. Con 12 ranuras de espacio grande Con 12 ranuras de carga independiente pilas AA/ AAA o baterías de níquel-metal hidruro y níquel-cadmio se pueden mezclar cargando de forma gratuita	Unid		19%		1	
5	Linterna para cascos de bomberos y/o rescatistas	Linterna para cascos de bomberos y/o rescatistas CARACTERÍSTICAS Luz LED Potencia Max. 112 Lumens Distancia: 153 m Medidas: 17,8 cm (longitud) y 4,5 cm (diámetro) Peso: 220 gramos (pilas incluidas) Autonomía: 4h 30min (máxima intensidad) Cuerpo de EXL resistente a la corrosión, a las temperaturas extremas y sumergible Alimentación; 4 baterías AA NiMH (duración 32h) Con adaptador para instalar al casco	metro		19%		1	
6	Pilas recargables AAA 3000 mah	Pilas recargables AAA 3000 mah	Unid		19%		1	
7	Pilas recargables AA 3000 mah	Pilas recargables AA 3000 mah	metro		19%		1	
8	Maletín completo con herramientas	Maletín completo con herramientas HERRAMIENTAS DE PRECISIÓN MULTIDIMENSIONALES: Hecho de acero forjado premium duradero y de alta calidad, el juego de herramientas mecánicas proporciona una reparación precisa y perfecta. Tratamiento superficial cromado, anticorrosión, manchas de aceite fácil de limpiar. Elecciones perfectas para hombres, buenos regalos para su padre y su esposo ESTUCHE RODANTE PORTÁTIL: Gracias a sus dos ruedas duraderas, esta caja se puede enrollar sin problemas y fácilmente de un lugar a otro, lo que ahorra esfuerzo y mucho trabajo y tiempo KIT DE HERRAMIENTAS PARA EL HOGAR DEL HOGAR DE 258 PCS: El juego de herramientas para rodar incluye llaves, destornilladores, juntas universales, reglas, martillos	Unid		19%		1	

9	Navaja multi-herramienta	Navaja multi-herramienta Multifuncional: Diseño integrado de multi-herramienta 18 en 1, que incluye 18 herramientas diferentes que incluyen hacha, martillo, abrazadera, limpiador, mini cuchillo, sierra, varias llaves hexagonales, destornillador Phillips, latas abiertas, Abridor, etc. con cerraduras de seguridad. Martillo multi-herramienta, la parte principal es oxidada en negro, hecha de acero inoxidable duradero, con diseño de mango ergonómico y tratamiento especial de oxidación roja, resistencia al óxido y al desgaste, hacha afilada, revestimiento antiadherente y un aluminio liso no -El mango deslizante evita lesiones en las manos. Equipado con una	Unid		19%		1	
10	Cinta de rescate tubular	Cinta de rescate tubular Cintas de elevada resistencia a la rotura y a la abrasión. Fáciles de anudar. Certificado: CE0120, EN565, UIAA. Ancho: 26 mm. Peso por metro: 38 g. Resistencia: 1500 daN.	Unid		19%		1	
11	Taladro percutor profesional	Taladro percutor profesional Taladro inalámbrico Tamaño del mandril 1-1/8 pulgadas Velocidad 4300 GPM Potencia 600 W Peso 2.72 kg Tipo Taladro percutor Caracteristicas Subcarga de velocidad constante para una rápida velocidad de aplicación, LED brillante para ayudar a iluminar áreas de trabajo oscuras Alimentación Batería de litio Bateria de iones de litio Voltaje 20 V Incluye	Unid		19%		1	
12	Caja de brocas y puntas para taladro.	Caja de brocas y puntas para taladro, metal, concreto y madera resistentes.	Unid		19%		1	
13	Pulidora inalámbrica	Pulidora inalámbrica Potencia 20 V Velocidad 8000 RPM Uso de herramienta Industrial Diámetro del disco 4-1/2 pulgadas Alimentación Batería de litio;Batería recargable Batería (2) Baterías de iones de litio premium de 20 V MAX * XR (5,0 Ah) DCB205 Voltaje 20 V Tipo velocidad Fijo Incluye: (1) Cargador rápido - (1) Llave hexagonal - (1) Protector (esmerilado) tipo 27 de 5" (125 mm) - (1) Mango	Unid		19%		1	
14	Discos para pulidora	Discos para pulidora discos para metal discos para concreto discos para madera	Unid		19%		1	
15	EQUIPO PORTATIL DE CORTE Y SOLDADURA	EQUIPO PORTATIL DE CORTE Y SOLDADURA Equipo de oxicorte y soldadura portátil para trabajos de reparación y mantenimiento en lugares de difícil acceso. Características. Puede soldar lámina de acero hasta 3/16" y cortar hasta 1/2". Con boquillas más grandes opcionales y suficiente suministro de acetileno y oxígeno puede soldar y cortar espesores mayores. El equipo consta de los siguientes elementos: • Un cilindro para oxígeno de 20 pies de capacidad con válvula CGA 540. • Un acumulador de acetileno para oxígeno de 20 pies de capacidad con válvula CGA 540. • Un regulador para servicio de oxígeno con conexión CGA 540. • Un regulador para servicio de acetileno con conexión CGA 200. • Mangueras gemelas grado R de 3/16 "x 12.5 '. • Un mezclador para trabajo liviano con válvulas antirretorno. • Un cortador con boquilla de corte.	Unid		19%		1	
16	Trauma kit	Incluye cilindro de oxigeno, regulador, carro, humidificador. Bala de oxígeno pequeña Agua destilada	Unid		19%		1	
17	Botiquín de Primeros auxilios Tipo A en maletín	"La referencia responde al Acuerdo Marco de Precios CCE-197-AMP-202 Botiquín tipo A, con maletín en lona impermeable con manijas en reata de 1"1/2, cremallera y forro interno en poliéster. Medidas aproximadas de: 28cm x 13cm x 18cm. Debe ser de color rojo y estar marcado en letras blancas con "Botiquín de Primeros Auxilios" El botiquín contiene: Caja de curas con 100 unidades: Vendaje adhesivo - 1 caja por 100 unidades, cubierta microperforada, adhesivo hipoalergénico, cojín de gasa con capacidad de absorción y con malla protectora. Gasa estéril: 1 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cms. Solución salina: 2 frascos plásticos de 250 cc. Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32°C - 43.9°C y precisión +/- 0.1°C. Venda elástica - 2"x 5 yardas de longitud (Aprox. 450 cms estirada) (1 unidad). Venda elástica - 3"x 5 yardas de longitud (Aprox. 450 cms estirada) (1 Unidad). Venda elástica - 5" x 5 yardas de longitud (Aprox. 450 cms estirada) (1 Unidad). Cinta microporosa de 2,5 cm x 5 metros (aproximadamente). Venda de algodón laminado - 3"x 5 yardas (1 unidad) Alcohol antiséptico - 1 frasco de 250 ml.	Unid	174.000	19%	207.060	1	207060
18	Botiquín de Primeros auxilios Tipo B en maletín	"La referencia responde al Acuerdo Marco de Precios CCE-197-AMP-202 Botiquín tipo B, con maletín en lona impermeable con manijas en reata de 1"1/2, cremallera y forro interno en poliéster. Medidas aproximadas de: 34cm x 12cm x 16cm. Debe ser de color rojo y estar marcado en letras blancas con "Botiquín de Primeros Auxilios" Baja lenguas en madera - 2 paquete por 20 unidades, de 150 x 20mm. Caja de curas con 100 unidades: Vendaje adhesivo - 1 caja por 100 unidades, cubierta microperforada, adhesivo hipoalergénico, cojín de gasa con capacidad de absorción y con malla protectora. Cinta microporosa de 2,5 cm x 5 metros (aproximadamente). Gasa estéril: 3 paquetes por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cms. Gasas esterilizadas (limpias) - 1 paquete por 100 unidades. Apósito o compresas no estériles - 1 paquete por 4 unidades. Guantes de nitrilo para exámen - 1 caja por 100 unidades. Solución salina: 5 frascos plásticos de 250 cc. Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32°C - 43.9°C y precisión +/- 0.1°C. Venda elástica - 2"x 5 yardas de longitud (Aprox. 450 cms estirada) (2 unidades). Venda elástica - 3"x 5 yardas de longitud (Aprox. 450 cms estirada) (2 Unidades). Venda elástica - 5" x 5 yardas de longitud (Aprox. 450 cms estirada) (2 Unidades). Venda de algodón laminado - 3"x 5 yardas (2 unidades) Alcohol antiséptico - 1 frasco de 250 ml. Esparadrapo en tela - 2 rollos de 4" Yodopovidona - 2 frascos por 120 ml Tijeras corta todo - 1 unidad, en acero inoxidable, mango de plástico y puntas redondas. Linterna de Dinamo - No requiere pilas, debe ser autorecargable y de carcaza plástica. Collar cervical de adulto - (AJUSTABLE) color blanco o amarillo con 16 graduaciones Collar cervical de niño - (AJUSTABLE) color blanco o amarillo con 12 graduaciones Inmovilizadores o férula de miembros superiores de adulto - 1 unidad Inmovilizadores o férula de miembros inferiores de adulto - 1 unidad	Unid	331.000	19%	631.890	1	631.890

19	Botiquín de Primeros auxilios Tipo C en maletín	"La referencia responde al Acuerdo Marco de Precios CCE-197-AMP-202 Botiquín tipo C, con maletín en lona impermeable con manijas en reata de 1"1/2, cremallera y forro interno en poliéster. Medidas aproximadas de: 34cm x 12cm x 16cm. Debe ser de color rojo y estar marcado en letras blancas con "Botiquín de Primeros Auxilios" Baja lenguas en madera - 2 paquete por 20 unidades, de 150 x 20mm. Gasa estéril: 3 paquetes por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cms. Gasas esterilizadas (limpias) - 1 paquete por 100 unidades. Apósito o compresas no estériles - 1 paquete por 4 unidades. Guantes de nitrilo para exámen - 1 caja por 100 unidades. Solución salina: 5 frascos plásticos de 250 cc. Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32°C - 43.9°C y precisión +/- 0.1°C. Venda elástica - 2´´x 5 yardas de longitud (Aprox. 450 cms estirada) (2 unidades). Venda elástica - 3´´x 5 yardas de longitud (Aprox. 450 cms estirada) (2 Unidades). Venda elástica - 5´´ x 5 yardas de longitud (Aprox. 450 cms estirada) (2 Unidades). Venda de algodón laminado - 3´´x 5 yardas (2 unidades) Alcohol antiséptico - 1 frasco de 250 ml. Esparadrapo en tela - 2 rollos de 4´´ Yodopovidona - 2 frascos por 120 ml Tijeras corta todo - 1 unidad, en acero inoxidable, mango de plástico y puntas redondas. Linterna de Dinamo - No requiere pilas, debe ser autorecargable y de carcaza plástica. Collar cervical de adulto - (AJUSTABLE) color blanco o amarillo con 16 graduaciones Collar cervical de niño - (AJUSTABLE) color blanco o amarillo con 12 graduaciones Inmovilizadores o férula de miembros superiores de adulto - 1 unidad Inmovilizadores o férula de miembros inferiores de adulto - 1 unidad Inmovilizadores o férula de miembros superiores de niño - 1 unidad Inmovilizadores o férula de miembros inferiores de niño - 1 unidad	Unid	874.000	19%	1.063.860	1	1.063.860
20	Linterna táctica ultra potente led recargable	Linterna táctica, con tecnología LED, recargable. Con rendimiento real de 1.500 lumens. Alcance cercano a los 250 metros. Incluye batería recargable y funda.	Unid		19%		1	
21	Morral de campaña 50 litros	Morral para campaña (camping) de 50 Litros de capacidad. Elaborado en poliester o lona de alta resistencia. Con sujetador de cintura ajustable en el espaldar. Bolsillos en los laterales y en la parte frontal. Color naranja con logos institucionales	Unid		19%		1	
22	Cuerda elástica de rescate de seguridad naranja	Cuerda Estática De Rescate De Seguridad Naranja. Hecha de nailon de alta calidad, duradera y ligera. Tensión máxima de 6.5KN, aproximadamente 650KG Cuerda multiusos, 6 mm de diámetro, 30 m de largo. Cuerda de 100metros	Unid		19%		1	
23	Arnés 7 argollas certificado	Arnés de Protección Anti-Caídas, En reata de Poliéster con Herraje en Acero (argollas en acero). REsistencia de 5.000 libras.	Unid	492.000	19%	585.480	1	585.480
24	Ocho en acero con orejas, para rescate y trabajo en alturas	Descendedor tipo Ocho, con orejas, de frenado fácil y seguro en caso de caída. Para trabajo de alturas y de rescate. Material: Acero Forma: 8 con orejas Resistencia: mínimo 40 KN Uso con cuerdas 8 a 13 mm	Unid		19%		1	
25	Mosquetón en acero automático 30 kn para alturas	Mosquetón de seguridad en Acero, Forma ovalada ideal para poleas y ascendedores, seguro de 2 pasos marcado con la norma, aceptando y certificado para trabajos en alturas y rescate. Material: Acero Resistencia: mínima de 30Kn Cierre de 3 pasos Certificación CE y EN	Unid	22000	19%	26.180	1	26180
26	Casco para rescate y trabajo en alturas color naranja.	Casto tipo Petzl ventilado para el trabajo en altura y rescate. Materiales: carcasa de ABS, revestimiento de polipropileno expandido (EPP), revestimiento de poliestireno expandido (EPS), cinta de poliéster. Con un barboquejo de resistencia modificable, Certificaciones: CE EN 12492, UIAA	Unid		19%		1	
27	Rodillera y coderas tácticas color negro	Juego de rodilleras y coderas color negro, con juego de almohadillas protectoras tácticas para exteriores, ideales para protección. El cojín está hecho de espuma EVA, con carcasa hecha de un poliuretano resistente a caídas y golpes. Totalmente ajustable, correas de velcro elásticas para un ajuste seguro Las almohadillas de protección para codos y rodillas en el interior tienen una alfombrilla suave.	Unid		19%		1	
28	Maletín sistema comando de incidentes	Maleta Comando de Incidentes Ruedas para un fácil transporte. Patas plegables metálicas con sistema de bloqueo. Linterna LED flexible Doble pizarra. Diseños gráficos pizarra Sistema Comando de Incidentes según requerimiento. Fichas magnéticas personalizadas según requerimiento. (max 60)	Unid		19%		1	
29	Protector nasobucales (tapabocas)	Tapabocas desechables, en caja de 50 unidades, Con las siguientes características: Termosellado Color: Blanco / Azul Con elástico resistente de sujeción a oreja. Actúa como filtro de partículas pequeñas. Previene efectivamente infecciones transportadas por el aire; alta capacidad de filtración (Triple Capa); ayudan a evitar que el usuario propague gotas respiratorias. Libre de fibra de vidrio, Libre de Hebras	Unid		19%		1	
30	Guantes multipropósito para trabajo en alturas y rescate	Guantes multipropósito, diseñados para manejo de cuerdas y trabajos en alturas, hechos en cuero poliéster y reforzados en cuero sintético, con ajuste a muñeca en Velcro y con puntas táctiles.	Unid		19%		1	
31	Gafa monogafa de seguridad antiempañante.	Gafas de seguridad, estilo monogafa, resistente a impactos, salpicaduras de productos químicos, esquirlas, chispas. Lentes: policarbonato Material del cuerpo de las gafas: Polipropileno con elastómero Material de la cinta para la cabeza: Neopreno, tela Aprobado de acuerdo con: ANSI Z87+ (alto impacto) CSA Z94.3, ANSI Z 87.1/1989, CA 19.072	Unid	19.800	19%	23.562	1	23.562
32	Protectores auditivos tapa oídos tapones auditivos.	Tapones para oídos reutilizables, con cordón, fácil de usar e insertar. Con nivel de atenuación sonora de 25 dB. Incluye estuche para guardarlos.	Unid	2.200	19%	2618	1	2618
				SUBTOTAL	$ 0		$ 0	24	$ 0