AUTHORIZED DEALER

THE FUTURE OF POSSIBLE

COMUNICACIONES & SEGURIDAD

AUTHORIZED DEALER Enterprise

SEÑOR (ES):
alcaldia de fusagasuga NIT: 890.680.008-5
FECHA: 15/07/2022

DATOS DE LA EMPRESA	COTIZACIÓN No. 601
Mail: gestionceiriesgo@fusagasugacundinamarca.gov.co	
Telefono o Cel.:	
Direccion:	

Me permito hacer la siguiente propuesta de cotización solicitada por ustedes para efectos de estudio:

DESCRIPCION	ITEM	CANT	VL UNIDAD	VL TOTAL
DJI MAVIC 3 COMBO	1	1	$ 12.966.387	$ 12.966.387

Especificaciones
Aeronave
Peso al despegar
Mavic 3: 895 g
Mavic 3 Cine: 899 g
Dimensiones (plegado / desplegado)
Plegado (sin hélices) 221 × 96,3 × 90,3 mm
(Largo × Ancho × Alto)
Desplegado (sin hélices) 347,5 × 283 × 107,7 mm
(Largo × Ancho × Alto)
Longitud diagonal
350,1 milímetros
Velocidad máxima de ascenso
1 m / s (modo C)
6 m / s (modo N)
8 m / s (modo S)
Velocidad máxima de descenso
1 m / s (modo C)
6 m / s (modo N)
6 m / s (modo S)
Velocidad máxima de vuelo (a nivel del mar, sin viento)
5 m / s (modo C)
15 m / s (modo N)
19 m / s (modo S)
Techo de servicio máximo sobre el nivel del mar
6000 metros
Tiempo máximo de vuelo (sin viento)
46 minutos
Tiempo máximo de vuelo estacionario (sin viento)
40 minutos
Distancia máxima de vuelo
30 kilometros
Resistencia máxima a la velocidad del viento
12 m / s
Ángulo de inclinación máximo
25 ° (modo C)
30 ° (modo N)
35 ° (modo S)
Velocidad angular máxima
200 ° / s
Temperatura de funcionamiento
-10 ° a 40 ° C (14 ° a 104 ° F)
GNSS
GPS + Galileo + BeiDou
Rango de precisión de vuelo estacionario
Vertical: ± 0,1 m (con posicionamiento visual); ± 0,5 m
(con posicionamiento GNSS)
Horizontal: ± 0,3 m (con posicionamiento visual); ± 0,5 m
(con sistema de posicionamiento de alta precisión)
Almacenamiento interno
Mavic 3: 8 GB (el espacio disponible es de aproximadamente 7,2 GB)
Mavic 3 Cine: 1 TB (el espacio disponible es de aproximadamente 934,8 GB)
Cámara Hasselblad
Sensor
4/3 CMOS, píxeles efectivos: 20 MP
Lente
FOV:
Formato de 84 ° Equivalente: 24 mm
Apertura: f / 2,8 al f / 11
Enfoque: 1 m a ∞ (con enfoque automático)
Rango ISO
Video: 100-6400
Imagen fija: 100-6400
Velocidad de obturación
Obturador electrónico: 8-1 / 8000 s
Tamaño máximo de imagen
Unidad principal: 5280 × 3956
Modos de fotografía fija
Disparo único: Foto de
20 MP Horquillado automático de exposición (AEB): 20 MP, 3/5 fotogramas horquillados
a 0,7 EV
Temporizado: 20 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
Resolución de video
Apple ProRes 422 HQ



AUTHORIZED DEALER

THE FUTURE OF POSSIBLE

COMUNICACIONES & SEGURIDAD

AUTHORIZED DEALER Enterprise

5.1K: 5120 × 2700 @ 24/25/30/48 / 50fps
DCI 4K: 4096 × 2160 @ 24/25/30/48/50/60/120 * fps
4K: 3840 × 2160 @ 24 / 25/30/48/50/60/120 * fps

H.264 / H.265
5.1K: 5120 × 2700 @ 24/25/30/48 / 50fps
DCI 4K: 4096 × 2160 @ 24/25/30/48 / 50/60/120 * fps
4K: 3840 × 2160 @ 24/25/30/48/50/60/120 * fps
FHD: 1920 × 1080p @ 24/25/30/48/50/60/120 * / 200 * fps

* Los fotogramas anteriores son velocidades de grabación de fotogramas. Los videos se reproducirán como videos en cámara lenta.
Tasa de bits de video máxima
Velocidad de bits H.264 / H.265: 200 Mbps
Formatos de archivo admitidos
exFAT
Formato de foto
JPEG / DNG (RAW)
Formatos de video
Mavic 3:
MP4 / MOV (MPEG-4 AVC / H.264, HEVC / H.265)

Mavic 3 Cine:
MP4 / MOV (MPEG-4 AVC / H.264, HEVC / H.265)
MOV (Apple ProRes 422 HQ)
Tele cámara
Sensor
CMOS de 1/2 pulgada
Velocidad de obturación
Obturador electrónico: 2-1 / 8000 s
Lente
FOV:
Equivalente de formato de 15 * : 162 mm
Apertura: f / 4.4
Enfoque: 3 m ∞
Rango ISO
Video: 100-6400
Imagen fija: 100-6400
Tamaño máximo de imagen
4000 × 3000
Formato de foto
JPEG
Formatos de video
MP4 / MOV (MPEG-4 AVC / H.264, HEVC / H.265)
Modos de fotografía fija
Disparo único: fotos de 12 MP
Resolución de video
H264 / H.265
4K: 3840 × 2160 a 30 fps
FHD: 1920 × 1080 a 30 fps
Zoom digital
4x
Cardán
Estabilización
Motorizado de 3 ejes (tilt, roll, pan)
Rango Mecánico
Inclinación: -135 * a 100 *
Giro: -45 * a 45 *
Panorámica: -27 * a 27 *
Rango controlable
Inclinación: -90 * a 35 *
Panorámica: -5 * a 5 *
Velocidad máxima de control (inclinación)
100 * / s
Rango de vibración angular
± 0.007 *
Sintiendo
Sistema de detección
Sistema de visión binocular omnidireccional, complementado con un sensor de infrarrojos en la parte inferior de la aeronave.
Hacia adelante
Rango de medición: 0,5-20 m
Rango de detección: 0,5-200 m
Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 15 m / s
FOV: Horizontal 90 *, Vertical 103 *
Hacia atrás
Rango de medición: 0,5-16 m
Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 12 m / s
FOV: Horizontal 90 *, Vertical 103 *
Lateral
Rango de medición: 0,5-25 m
Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 15 m / s
FOV: Horizontal 90 *, Vertical 85 *
Hacia arriba
Rango de medición: 0,2-10 m
Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 6 m / s
FOV: Delantero y traseros 120 *, izquierdo y derecho 90 *





AUTHORIZED DEALER

THE FUTURE OF POSSIBLE

COMUNICACIONES & SEGURIDAD

AUTHORIZED DEALER Enterprise

FOV: Delantero y trasero 130 °, izquierda y derecha 80	
Hacia abajo	
Rango de medición: 0.3- 8 m	
Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 6 m / s	
FOV: Delantero y trasero 130 °, izquierda y derecha 160 °	
Entorno operativo	
Hacia adelante, atrás, izquierda, derecha y arriba: superficie con un patrón claro e iluminación adecuada (lux> 15)	
Hacia abajo: superficie con un patrón claro e iluminación adecuada (lux> 15). Superficie reflectante difusa con reflectividad difusa> 20% (por ejemplo, pared, árbol, persona)	
Transmisión de video	
Sistema de transmisión de video	
O3 +	
Calidad de visualización en vivo	
Mando a distancia: 1080p @ 30fps / 1080p @ 60fps	
Frecuencia de operación	
2,400-2,4835 GHz	
5,725-5,850 GHz	
Distancia de transmisión máxima (sin obstáculos, sin interferencias y alineada con el controlador)	
2,400-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz	
FCC: 15 km	
CE: 8 km	
SRRC: 8 km	
MIC: 8 km	
Rangos de transmisión de señal (FCC)	
Fuerte interferencia (paisaje urbano, línea de visión limitada, muchas señales en competencia): Aprox. 1,5-3 km	
Interferencia media (paisaje suburbano, línea de visión abierta, algunas señales en competencia): Aprox. 3-8 km	
Baja interferencia (paisaje abierto con abundante línea de visión, pocas señales en competencia): Aprox. 9-15 km Los	
datos se prueban bajo diferentes estándares en áreas abiertas sin interferencias. Solo se refiere a la distancia máxima de vuelo de ida sin considerar el regreso a casa. Preste atención a las indicaciones de RTH en la aplicación DJI Fly durante el vuelo real.	
Tasa de bits de descarga máxima	
O3 +:	
5,5 MB / s (con control remoto RC-N1)	
15 MB / s (con control remoto DJI RC Pro)	
Wi-Fi 6:	
80 MB / s	
Latencia (según las condiciones ambientales y el dispositivo móvil)	
130 ms (con control remoto RC-N1)	
120 ms (con control remoto DJI RC Pro)	
Antenas	
4 antenas, 2T4R	
Potencia del transmisor (EIRP)	
2,4 GHz: ≤33 dBm (FCC); ≤20 dBm (CE / SRRC / MIC)	
5,8 GHz: ≤33 dBm (FCC), ≤30 dBm (SRRC), ≤14 dBm (CE)	
Batería	
Capacidad	
5000 mAh	
Voltaje	
15,4 V	
Límite de voltaje de carga	
17,6 V	
Tipo de Batería	
LiPo 4S	
Energía	
77 Wh	
Peso	
335,5 g	
Temperatura de carga	
5 ° a 40 ° C (41 ° a 104 ° F)	
Cargador de batería	
Aporte	
100-240 V CA, 47-63 Hz, 2,0 A	
Salida USB-C	
USB-C: 5,0 V–5,0 A / 9,0 V–5,0 A / 12,0 V–5,0 A / 15,0 V–4,3 A / 20,0 V–3,25 A / 5,0 – 20,0 V–3,25 A	
Salida USB-A	
USB-A: 5 V–2 A	
Potencia nominal	
65 W	
Hub de carga	
Aporte	
USB-C: 5-20 V–5,0 A máx.	
Producción	
Batería: 12-17,6 V–5,0 A máx.	
Potencia nominal	
65 W	
Tipo de carga	
Carga tres baterías en secuencia.	
Rango de temperatura de carga	
5 ° a 40 ° C (41 ° a 104 ° F)	
Cargador de coche	



SUBTOTAL	$ 12.966.387
IVA	$ 2.463.614
TOTAL	$ 15.430.001

CORDIALMENTE:
COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CYS SAS
NIT: 900131395-0
CEL.: 3123876910
CORREO: comunicacionesyseguridadcyssas@gmail.com

www.comunicacionesyseguridad.com

AUTHORIZED DEALER

THE FUTURE OF POSSIBLE

COMUNICACIONES & SEGURIDAD

AUTHORIZED DEALER Enterprise

OBSERVACIONES: ENTREGA INMEDIATA EN NUESTRAS OFICINAS EN BOGOTA, SI ES NECESARIO ENVIAR LOS EQUIPOS FUERA DE BOGOTA EL CLIENTE SE HACE CARGO DEL TRANSPORTE O ENVIO DE LOS EQUIPOS

OFERTA VALIDA 5 DIAS HABILES

FORMAS DE PAGO :
efectivo o transferencia bancaria

Asesoria Tecnica:
Permanente Doce (12) meses sin costo adicional, donde se daran soluciones a inquietudes por email, telefonicamente o presencial con un costo adicional

Devoluciones:
Una vez aceptada la cotizacion y/o enviada la orden de compra y/o recibido el producto no se aceptan devoluciones.

Cualquier Inquietud:
ventas : 3202958776-3123876910 - serv tecnico:_ 3102264215 servicio al cliente :3214685343

TERMINOS DE GARANTIA

SI USTED NO RETIRO EL EQUIPO EN NUESTRAS OFICINAS, DESPUES DE 5 DIAS DE RECIBIDO EL PRODUCTO SI NO AHÍ PRONUNCIAMINETO PORPARTE DEL CLIENTE DAREMOS POR SENTADO QUE ESTA DE ACUERDO CON ESTOS TERMINOS DE GARANTIA
1.CUALQUIER EQUIPO EN GARANTIA SI REQUIERE SER ENVIADO A FABRICA PARA EJECUTAR LA GARANTIA, LOS FLETES SERAN CANCELADOS POR EL CLIENTE (en caso de que la falla sea menor podrá ser reparada, por el contrario, si se determina una falla mayor del equipo este será enviado a la matriz en USA o en China.) 2.
ACTIVACION: Todos los productos requieren un proceso inicial para poder ser utilizados por primera vez. Importante, una vez realizado este paso, no es reversible y el equipo ya queda registrado con el usuario creado y personalizado a tu nombre. Después de realizada la ACTIVACION no es posible devolver el equipo o retractarse de la compra.
3.Los productos comprados en promoción NO TIENEN GARANTIA.
4. El proceso de garantía inicia con el recibimiento del producto físico en nuestras instalaciones; no son válidos comunicados, cartas, WhatsApp, redes sociales, medios electrónicos etc., deben presentar documentación y equipos con accesorios y sus respectivas cajas.
5.El rompimiento de los sellos implica la perdida de la garantia automáticamente.
6. Es necesario presentar COMPROBANTE DE COMPRA Los empaques, cajas y/o manuales no deben encontrarse ni rayados ni marcados
7. Si al momento de hacer efectiva la garantia, se hace necesario reemplazar una parte, esta continuara con el mismo tiempo de garantia que le reste al producto.
8. Durante el trayecto de todo producto que viaje por transportadora la garantia no correrá y la Empresa de Transporte será responsable por el valor asegurado informado por el cliente, mientras se hace efectiva la entrega del producto al usuario y en caso de pérdida, responderá por los perjuicios ocasionados con fundamento en el artículo 11 de la Ley 1480 de 2011.
9. Antes de salir verifique que su mercancía está completa, una vez retirada del almacén no se aceptan reclamos
La garantia no aplica en casos como: Compra de repuestos en otro lugar diferente a C&S, el producto sea usado en zonas restringidas. Omisión de las diferentes advertencias visuales o auditivas emitidas por el equipo, Falta de actualización del firmware, choques volando en modo ATTI
10. LA GARANTIA NO CUBRE
×Choques o daños causados por factores ajenos a la fabricación, incluidos entre otros, errores del piloto. × Daños causados por modificaciones, desmontajes o apertura de la carcasa no autorizados que no se ajusten a las instrucciones o manuales. ×Daños causados por malas actualizaciones o por uso del producto DESACTUALIZADO (siempre el producto y accesorios deben tener la última versión de actualización suministrada por el fabricante)
× Daños por agua y otros daños causados por una instalación incorrecta, un uso incorrecto o un funcionamiento que no se ajuste a las instrucciones o manuales oficiales.
× Daños causados por vuelos que no siguieron las recomendaciones del manual de instrucciones.
× Daños causados por operar el producto en un ambiente con interferencia electromagnética (en áreas mineras o cerca de torres de transmisión de radio, cables de tensión, subestaciones, etc.). o por la operación con mal tiempo (vientos fuertes, lluvia, tormentas de arena / polvo, etc.) × Daños causados por utilizar el producto en un entorno que sufre interferencias de otros dispositivos inalámbricos (es decir, transmisor, enlace descendente de video, señales Wi-Fi, etc.).
× Daños causados por operar el producto con un peso mayor que el peso de despegue seguro, como se especifica en los manuales de instrucciones. ×Daños provocados por un vuelo forzado cuando los componentes han envejecido, se han agrietado o se han dañado.
×Usted como cliente volara bajo su riego al utilizar otra app de vuelo diferente a la suministrada por el fabricante, esto anula cualquier garantia ×Fallas o daños causados por productos de terceros, incluidos aquellos que DJI pueda proporcionar o integrar en el producto DJI a petición suya. ×Daños resultantes de cualquier soporte técnico o de otro tipo que no sea de C&S, como asistencia con preguntas sobre cómo hacerlo o configuración e instalación inexactas del producto.
RECUERDE QUE EL TIEMPO DE VUELO Y DISTANCIA QUE INDICA EL FABRICANTE CAMBIA SEGÚN LUGAR DE VUELO (SIEMPRE DISMINUYE)


AUTHORIZED DEALER

THE FUTURE OF POSSIBLE

COMUNICACIONES & SEGURIDAD

AUTHORIZED DEALER Enterprise

DJI AGRAS (T20 Y T30) Y SUS ACCESORIOS NO TIENEN GARANTIA LOCAL SOLO EN EEUU	
Principal (serie mavic, Phantom, Matrice, Enterprise, Osmo, Ronin , Fimi , Autel , Hubsan):	12 MESES
Cardan cámara (serie mavic, Phantom, Matrice, Enterprise, Osmo, Ronin Fimi , Autel , Hubsan) FLEX NO TIENE GARANTIA	6 MESES
Sensores (serie mavic, serie Phantom, Matrice, Enterprise, Osmo, Ronin , Fimi , Autel , Hubsan):	6 MESES
Motores (serie mavic, serie Phantom, Matrice, Enterprise , Osmo, Ronin , Fimi , Autel , Hubsan):	6 MESES
Control (serie mavic, Phantom, Matrice, Enterprise , Osmo, Ronin , Fimi , Autel , Hubsan):	12 MESES
Control con pantalla (serie Phantom, Industrial , Enterprise):	6 MESES
Bateria (serie mavic, Phantom,Matrice, Enterprise , Osmo, Ronin , Fimi , Autel , Hubsan):	6 MESES O 200 CICLOS
Bateria infladas agrietadas o dañadas por mal uso NO TIENEN GARANTIA	SIN GARANTIA
Cargador bateria o accesorios d carga (serie mavic, Phantom, Matrice, Enterprise , Osmo, Ronin , Fimi , Autel , Hubsan):	6 MESES
Carcasa o Shell (serie mavic, serie Phantom, serie Matrice, Enterprise , serie Osmo, serie Ronin , Fimi , Autel , Hubsan):	SIN GARANTIA
Hélices (serie mavic, serie Phantom, serie Matice, Enterprise , serie Osmo, serie Ronin , Fimi , Autel , Hubsan):	SIN GARANTIA
Cables de poder o carga (serie mavic, Phantom, s Matice, Enterprise , Osmo, serie Ronin , Fimi , Autel , Hubsan):	SIN GARANTIA
Los motores de los estabilizadores serie Ronin, Serie Osmo, no tienen garantía por mala calibración	SIN GARANTIA



Sky Motion

DJI Mavic 3 Fly More Combo

Bryan Dorado

Bogotá DC, 18 de julio del 2022

CONFIDENCIALIDAD
Este documento y su contenido son propiedad de Sky Motion y está destinado solamente a la persona o entidad a quien se le ha enviado o entregado por parte de nuestro personal. La reproducción o distribución a otras entidades o personas no está permitida sin el expreso consentimiento de Sky Motion.

Sky Motion

Contenido

1. Quienes somos
2. Servicios
3. Condiciones comerciales:

- Medios de pago
- Tiempo de entrega
- Servicio técnico

Sky Motion

1. Quienes somos

Somos la primera tienda y centro de servicios especializado en todo tipo de Drones del país. Nuestro personal está totalmente capacitado para trabajar con casi todos los estilos y marcas de Drones que existen. Ya sea de un Drone grande para cargar mucho peso, un Drone para fotografía comercial o un micro Drone, en Sky Motion estas cubierto.

Además, como centro especializado en Drones, Sky Motion te ofrece gran variedad de servicios audiovisuales, de ingeniería y de capacitación para suplir todas tus necesidades en el menor tiempo posible, con la mejor calidad y la mayor experiencia del país.

Misión

Es nuestra misión brindar seguridad y calidad a todos y cada uno de nuestros clientes a la hora de poner su Drone o sus necesidades en nuestra compañía. Como el centro especializado en Drones número 1 de Colombia, Sky Motion tiene el objetivo de brindar a sus clientes la mejor experiencia y asesoría en cada uno de sus proyectos para la correcta realización del mismo.

Sky Motion

2. SERVICIOS

Sky Motion S.A.S provee una oferta completa de servicios especializados con Drones.

Capacitación para vuelo de equipos (Drones) comerciales y de entretenimiento.

Capacitación en manejo de software para Drones y post-proceso de información.

Certificación legal para uso comercial de Drones.

Reventa de equipos.

Búsqueda y rescate.

Inspecciones ambientales.

Agricultura de precisión.

Inspecciones de humedad en techos.

Inspecciones de tuberías.

Venta de equipos y repuestos.

Reparación de Drones.

Topografía con Drones.

Renders para proyectos de construcción.

Fotografía y video aéreo


Medellín | Bogotá | Pereira | Manizales | Armenia



Tel: 311 4028918 **skymotionbogota@skymotion.com.co** **www.skymotion.com.co**

3.OFERTA: DJI Mavic 3 Fly More Combo

Capture imágenes asombrosas con una cámara Hasselblad legendaria y disfrute de un vuelo suave con detección de obstáculos omnidireccional.



Cada mejora en Mavic 3 establece un estándar más alto para la fotografía aérea. Vuela con Mavic 3 y descubre las imágenes por encima de todo.

Vieja leyenda, nuevo capítulo

La icónica marca sueca Hasselblad diseñó y construyó la cámara aérea L2D-20c solo para DJI Mavic 3, incorporando un CMOS 4/3 de calidad profesional en un espacio increíblemente compacto. Los rigurosos estándares de Hasselblad se aplican tanto al rendimiento del hardware

como a los algoritmos de software, lo que lleva la calidad de la imagen a un nivel completamente nuevo.

Grabación de video de 5.1K

DCI 4K / 120 fps I Apple ProRes 422 HQ I D-Log de 10 bits

Mavic 3 no solo graba videos aéreos a altas resoluciones y velocidades de cuadro, sino que también captura hasta mil millones de colores con un perfil de color D-Log de 10 bits. Esto ofrece gradaciones más naturales de la coloración del cielo con más detalles retenidos para una mayor flexibilidad en la posproducción.

Tele cámara

Zoom híbrido 28x162 mm, f / 4.4

Modo de exploración

Active el modo Explorar para desbloquear la segunda cámara de Mavic 3, una tele cámara única que le permite explorar y planificar sus tomas sin esfuerzo.

Detección omnidireccional de obstáculos

Mavic 3 te ayuda a disfrutar de un vuelo sin colisiones para que puedas concentrarte en obtener las mejores tomas posibles. Varios sensores de visión de gran angular funcionan a la perfección con un motor de computación de visión de alto rendimiento para detectar obstáculos en todas las direcciones con precisión y planificar una ruta de vuelo segura que los evite.

No se limite a volar. Disfrutar.

APAS 5.0. Mavic 3 hace que el vuelo sea más divertido que nunca con una grabación que ya no se ve interrumpida por obstáculos en el camino. Al volar, Mavic 3 detecta continuamente objetos en todas las direcciones y los esquiva rápida y suavemente.

Características técnicas

- Tiempo máximo de vuelo (sin viento): 46 minutos
- Tiempo máximo de vuelo estacionario (sin viento): 40 minutos
- Distancia máxima de vuelo: 30 kilometros
- Resistencia máxima a la velocidad del viento: 12 m /sCámara Hasselblad
- Sensor: 4/3 CMOS, pixeles efectivos: 20 MP
- Rango ISO: Video: 100-6400 I Imagen fija: 100-6400
- Resolución de video
- 5.1K: 5120 × 2700 @ 24/25/30/48 / 50fps
- 4K: 3840 × 2160 @ 24/25/30/48/50/60/120 * fpsTele cámara
- Sensor: CMOS de 1/2 pulgada
- Rango ISO: Video: 100-6400 I Imagen fija: 100-6400
- Resolución de video: 4K: 3840 × 2160 a 30 fps

Contenido del paquete

- x1 DJI Mavic 3
- x1 Control remoto
- x3 Batería de vuelo
- x1 Cargador múltiple
- x6 Par de hélices
- x1 Cable de carga
- x1 Protector de almacenamiento
- x1 Kit de filtros ND
- x1 Bolso de transporte

4. Condiciones Comerciales:

De acuerdo a su solicitud, enviamos la valoración correspondiente a nuestros productos.

REFERENCIA EQUIPO BÁSICO REQUERIDO	Valor unitario	Cantidad	SUBTOTAL
DJI Mavic 3 Fly More Combo	$ 13.949.900	1	$ 13.949.900
TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS IVA INCLUIDO: $ 13.949.900			

Tiempo de entrega: inmediato.
Validez de la oferta: 10 dias calendario.
Garantía: 1 año por defectos de fabricación
Medios de pago:

- Contado, tarjeta débito o crédito.
- Efectivo o datafono en nuestra oficina.
- Transferencia bancaria o consignación, cuenta corriente BBVA #975001876 o cuenta de ahorros Bancolombia #34283065628 a nombre de Sky Motion S.A.S.

Servicio Técnico: Se brinda asesoría y servicio técnico en las ciudades de Bogotá DC, Medellín, Manizales y Pereira. Único servicio técnico autorizado DJI en Colombia.

Cordialmente,

Andrés Martínez
Administrador Sky Motion Bogotá DC
Celular: 311 4028918
E-mail: skymotionbogota@skymotion.com.co
Calle 93 # 14-17 Local 201 Bogotá DC, Colombia