PROLENE*

Sutura No Absorbible (Polipropileno)

Sutura
Sutura no absorbible de polipropileno **PROLENE***.

Tipos
Monofilamento.

Color Del Material
Azul.

Materia Prima
Esteroisómero isotáctico cristalino de polipropileno.

Retención De La Fuerza Tensil In Vivo
Indefinida, no está sujeta a degradación
o debilitamiento por enzimas tisulares.

Tiempo De Absorción
No absorbible.

Reacción Tisular
Reacción inflamatoria aguda mínima.

Usos Frecuentes
Para aproximación de tejidos:
En todas las especialidades


Presentación
10-0 hasta 2.

Color Del Empaque
Azul profundo.




PROLENE*

Sutura No Absorbible (Polipropileno)

Ahusada ⊙

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE						
			8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0
(2)TF-4 1/2 circ. 8,0 mm 	Azul Monofilamento	60cm		7817T					
		75cm			7816T				
(2)TF-1 1/2 circ. 10,0 mm 	Azul Monofilamento	75cm				7831T			
(2)TF 1/2 circ. 13,0 mm 	Azul Monofilamento	60cm				8205H	8204T		
(2)RB-1 1/2 circ. 17,0 mm 	Azul Monofilamento	75cm				9556T	9557T	9558T	
		90cm				8556H	AT957T [5] 8557H ■	8558H	
(2)SH-1 1/2 circ. 22,0 mm 	Azul Monofilamento	75cm					9521T	9522T	9523T

Ahusada (cont,) ⊙

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE							
			7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
(2)SH 1/2 circ. 26,0 mm 	Azul Monofilamento	90cm				8521T	8522T	8523T		
		75cm					8722T ■	8723T ■		
(2)MH-1 1/2 circ. 31,4 mm 	Azul Monofilamento	90cm				8821T ■	8822T			
(2)MH 1/2 circ. 36 mm 	Azul Monofilamento	90cm					8842H	8843H		

1- Una docena por caja
VB = Visiblack
5 - Parches de Teflón FirmesTFE (3mm x 3mm x 1.5mm)
10- Hemoseal

USO SOLO EN: ■ [illegible] ■ [illegible]

SEDA PERMA-HAND*

Sutura No Absorbible

Sutura
Sutura no absorbible de seda
SEDA PERMA-HAND*.

Tipo
Trenzado.

Color Del Material
Negro y Blanco

Materia Prima
Proteína orgánica llamada fibroína.

Retención De La Fuerza Tensil In Vivo
La hidrólisis progresiva puede causar pérdida gradual de la fuerza tensil. Se estima que retiene su fuerza tensil por aproximadamente un año.

Tiempo De Absorción
No absorbible. Encapsulación gradual por el tejido conectivo fibroso.

Reacción Tisular
Reacción inflamatoria aguda.

Usos Frecuentes
Para aproximación y/o ligadura de tejidos en todas las especialidades.

Presentación
9-0 hasta 1.

Color del empaque
Azul claro.

SEDA PERMA-HAND*

Sutura No Absorbible

Reverso Cortante ▽

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
X-17 1/2 circ. 16,0 mm 	Negra Trenzada	45 cm			1187T					
X-17 1/2 circ. 17,0 mm 	Negra Trenzada	45 cm				D2762T				
X-20 1/2 circ. 22,0 mm 	Negra Trenzada	45 cm				D2763T				
SC-16 3/8 circ. 16,0 mm 	Negra Trenzada	45 cm	181T							
SC-20 3/8 circ. 19,0 mm 	Negra Trenzada	45 cm		182T	183T					
SC-24 3/8 circ. 24,0 mm 	Negra Trenzada	45 cm				184T				
SC-26 3/8 circ. 26,0 mm 	Negra Trenzada	45 cm					185T			
FSL 3/8 circ. 30,0 mm 	Negra Trenzada	75 cm						680H		

Reverso Cortante - PRIME ▽

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE							
			8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
P-1 PRIME 3/8 circ. 11,0 mm  MultiPass*	Negra Trenzada	45 cm			P639T					
P-3 PRIME 3/8 circ. 13,0 mm  MultiPass*	Negra Trenzada	45 cm				P640T	P641T			

Reverso Cortante Recta ▽

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
KS Recta 60,0 mm 	Negra Trenzada	75 cm				622H	623H			