ETHICON
PART OF THE Johnson & Johnson FAMILY OF COMPANIES

Better surgery
for a better world

GRAPADORA CIRCULAR



Las Grapadoras Circulares de Ethicon están diseñadas para procedimientos endoscópicos y abiertos, están disponibles en varios diámetros y con eje curvo o recto. Las Grapadoras Curvas Intraluminales y las Grapadoras Rectas Intraluminales están diseñadas para mejorar el acceso y aumentar la visibilidad al unir el tejido al ej del yunque lejos del cuerpo principal del instrumento. Este instrumento ha sido diseñado para facilitar la inserción, operación, y remoción.

Nuestra Grapadora Curva Intraluminal Endoscópica es una grapadora circular tienen un eje sellado de baja reflectividad , con un Indicador de Compresión de Tejido, con marcas graduadas. Estas marcas indican el espesor aproximado del tejido comprimido en posiciones específicas dentro de una escala ajustable. Con un eje o vástago sellado más largo, un yunque de bajo perfil y superficies de baja reflectividad, mantiene el neumoperitoneo, mejora el acceso y aumenta la visibilidad en los procedimientos mínimamente invasivos.

Las características de nuestras grapadoras Intraluminales incluyen:

- Compresión de Tejido Controlada – permite controlar la cantidad de compresión aplicada al tejido, dependiendo de la situación clínica
- Grapas con Altura Ajustable – acomoda espesores de tejido comprimido de 1,0mm a 2,5mm. Ninguna otra grapadora circular está indicada para una gama mayor de espesores*
- Una Gran Escala de Compresión de Tejidos proporciona visibilidad y fácil uso
- Grapas con 5,5mm de longitud de la espiga (grapa abierta) permite una formación de grapas adecuada en tejido grueso.
- Disponible en cuatro tamaños – compatibilidad adecuada con el diámetro del lumen
- Una arandela de corte patentada permite la retroalimentación audible y táctil, indicando que la secuencia de disparo fue concluida

- Diseñada para fácil inserción, operación y remoción.
- Diseño ergonómico – mango antideslizante con distancia reducida entre el gatillo y el mango aumentan el confort y el control

La aplicación en procedimiento es para anastomosis término-terminal, término-lateral y latero-lateral.

CÓDIGO DEL PRODUCTO	LONGITUD DEL EJE	UNIDADES/ CAJA	ALTURA DE GRAPA AJUSTABLE	DIAMETRO DE LA CABEZA	LUMEN	LONGITUD DE PIERNA ABIERTA
SDH21A	18cm	3	1.0-2.5mm	21mm	12.4mm	5.5mm
SDH25A	18cm	3	1.0-2.5mm	25mm	16.4mm	5.5mm
SDH29A	18cm	3	1.0-2.5mm	29mm	20.4mm	5.5mm
SDH33A	18cm	3	1.0-2.5mm	33mm	24.4mm	5.5mm
CDH21A	18cm	3	1.0-2.5mm	21mm	12.4mm	5.5mm
CDH25A	18cm	3	1.0-2.5mm	25mm	16.4mm	5.5mm
CDH29A	18cm	3	1.0-2.5mm	29mm	20.4mm	5.5mm
CDH33A	18cm	3	1.0-2.5mm	33mm	24.4mm	5.5mm
ECS21A	28cm	3	1.0-2.5mm	21mm	12.4mm	5.5mm
ECS25A	28cm	3	1.0-2.5mm	25mm	16.4mm	5.5mm
ECS29A	28cm	3	1.0-2.5mm	29mm	20.4mm	5.5mm
ECS33A	28cm	3	1.0-2.5mm	33mm	24.4mm	5.5mm

También continuamos ofreciendo nuestra línea de grapadoras circulares – Las Grapadoras PROXIMATE® ILS Curva y Recta Intraluminales y para procedimientos endoscópicos, La Grapadora Endoscópica Curva Intraluminales ENDOPATH® ILS.

La aplicación en procedimiento es para anastomosis término-terminal, término-lateral y latero-lateral.

CÓDIGO DEL PRODUCTO	LONGITUD DEL EJE	UNIDADES/ CAJA	ALTURA DE GRAPA AJUSTABLE	DIAMETRO DE LA CABEZA	LUMEN	LONGITUD DE PIERNA ABIERTA
SDH21A	18cm	3	1.0-2.5mm	21mm	12.4mm	5.5mm

CÓDIGO DEL PRODUCTO	LONGITUD DEL EJE	UNIDADES/ CAJA	ALTURA DE GRAPA AJUSTABLE	DIAMETRO DE LA CABEZA	LUMEN	LONGITUD DE PIERNA ABIERTA
SDH25A	18cm	3	1.0-2.5mm	25mm	16.4mm	5.5mm
SDH29A	18cm	3	1.0-2.5mm	29mm	20.4mm	5.5mm
SDH33A	18cm	3	1.0-2.5mm	33mm	24.4mm	5.5mm
CDH21A	18cm	3	1.0-2.5mm	21mm	12.4mm	5.5mm
CDH25A	18cm	3	1.0-2.5mm	25mm	16.4mm	5.5mm
CDH29A	18cm	3	1.0-2.5mm	29mm	20.4mm	5.5mm
CDH33A	18cm	3	1.0-2.5mm	33mm	24.4mm	5.5mm
ECS21A	28cm	3	1.0-2.5mm	21mm	12.4mm	5.5mm
ECS25A	28cm	3	1.0-2.5mm	25mm	16.4mm	5.5mm
ECS29A	28cm	3	1.0-2.5mm	29mm	20.4mm	5.5mm
ECS33A	28cm	3	1.0-2.5mm	33mm	24.4mm	5.5mm

- * Con base en las comparaciones de las Instrucciones de uso (IFU)