Fusagasugá, 21 de noviembre de 2022

INFORME FINAL-EVALUACIÒN PROPUESTA ECONÒMICA
Proceso de SUBASTA **INVERSA ELECTRÓNICA 2022-0806**

"SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y AYUDAS TÉCNICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ."

VERIFICACIÓN TÉCNICA

Número	Proponente	Valor de la oferta
1	**GRAN ANDINA DE COMERCIO DISTRIBUCIONES CON NIT 40.766.576-3**, Representante legal: NANCY GUEVARA TOLEDO identificada con **CC 40.766.576 deFlorencia**	**$ 16.711.843,00**

VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Proponente: GRAN ANDINA DE COMERCIO DISTRIBUCIONES CON NIT 40.766.576-3, Representante legal: NANCY GUEVARA TOLEDO identificada con **CC 40.766.576 de Florencia**

PROPUESTA ECONÒMICA

Teniendo en cuenta que la oferente se habilitó tanto técnica como jurídicamente, se procede a hacer la evaluación económica de la propuesta presentada para lo cual se avizora que se cometió un error de transcripción, motivo por el cual la Administración Municipal de la Alcaldía de Fusagasugá y la Secretaría de Familia e Integración Social proceden a dar aplicación al principio de prevalencia de los sustancial por encima de lo formal, es así como, el presente oferente queda habilitado económicamente.

Se realiza la corrección quedando de la siguiente manera:

Item	Descripción de la Ayuda Técnica	Unidad de medida	Cantidad	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR IVA	Valor Unitario con IVA
1	Andador 4 ruedas con asiento (de paseo), es un andador plegable con 4 ruedas, con sistema de altura regulable sin uso herramientas, empuñaduras ergonómicas y antideslizantes, altura mínima asegurada de 80 centímetros y máxima de 93 centímetros, frenos manuales junto a la empuñadura con sistema de bloqueo en posición de estacionamiento, asiento acolchado de altura entre 50 y 60 centímetros, puede traer una canasta metálica o un baúl desmontable para el transporte de objetos, para usuarios de peso máximo 100 kilogramos	Unidad	1	552.000,00	19%	104.880,00	656.880,00
2	Alza baño con apoya brazos, con barandas desmontables, sistema de bloqueo y ajuste seguro mediante perilla de bloqueo frontal, soporte de peso máximo para usuarios de 110 kilogramos.	Unidad	1	290.900,00	19%	55.271,00	346.171,00
3	Andador articulado sin ruedas intercambiable entre fijo y articulado, plegable, con empuñaduras ergonómicas y antideslizantes, regulable en altura sin uso de herramientas, regulación de altura asegurada entre altura mínima desde suelo a empuñadura de 80 centímetros y máxima de 92 centímetros. Tiene 4 regatones (tacos) de goma antideslizantes, uno en cada punto de apoyo. Para usuarios de peso máximo 110 kilogramos.	Unidad	1	196.000,00	19%	37.240,00	233.240,00
4	Andador con dos ruedas, plegable, con empuñaduras ergonómicas y antideslizantes, regulable en altura sin uso de herramientas, regulación de altura asegurada entre altura mínima desde suelo a empuñadura de 80 centímetros y máxima de 92 centímetros. Tiene 2 regatones (tacos) de goma antideslizantes y 2 ruedas, uno en cada punto de apoyo. Para usuarios de peso máximo 110 kilogramos.	Unidad	1	217.000,00	19%	41.230,00	258.230,00

5	Bastón canadiense codera móvil de aluminio anodizado, con sistema de altura regulable y un medio de fijación segura en cualquier posición prevista, permite uso a derecha o izquierda indistintamente. Talla S: altura del suelo a empuñadura de al menos de 50 centímetros y una altura máxima de 75 a 78 centímetros, altura mínima desde empuñadura a codera de 15 a 16 centímetros y máxima de 20 a 22 centímetros, soporte de peso para usuario hasta 100 kilogramos. Talla M: altura del suelo a empuñadura al menos de 78 centímetros y una altura máxima de 95 a 97 centímetros, altura mínima desde empuñadura a codera de 20 a 22 centímetros y máxima de 24 a 25 centímetros, soporte de peso para usuarios hasta 110 kilogramos. Talla L: altura del suelo a empuñadura al menos de 85 centímetros y una altura máxima de al menos 107 centímetros, altura mínima desde empuñadura a codera de 20 a 22 centímetros y máxima de 24 a 25 centímetros, soporte de peso para usuarios hasta 130 kilogramos.	Unidad	1	80.039,50	19%	15.207,50	95.247,00
6	Bastón clásico cuello cisne Konfort Plus fabricado en aluminio rígido. Es liviano, práctico y seguro. Cuenta un sistema de graduación de altura con ajuste firme, empuñadura de agarre horizontal en espuma EVA que brinda comodidad al usuario. Su cuello curvo tipo "cisne" refuerza el apoyo que ofrece el bastón al momento de ser usado. De diferentes colores y texturas, ofrece opciones y acabados de alta calidad. Cuenta con práctica correa de sujeción. Graduable	Unidad	1	57.000,00	19%	10.830,00	67.830,00
7	Bastón de cuatro apoyos, de altura graduable, liviano en aluminio. Graduable	Unidad	1	87.939,50	19%	16.708,50	104.648,00
8	Bastón guía de aluminio plegable, con deslizador giratorio para personas con discapacidad visual. Longitud, en centímetros: 90 ó 95 ó 100 ó 105 ó 110 ó 115 ó 120 ó 125 ó 130 ó 135 ó 140 ó 145 ó 150 ó 155 ó 160	Unidad	1	64.939,50	19%	12.338,50	77.278,00
9	Colchoneta antiescaras con celdas de aire de 3 secciones, superficie flexible, con sistema de compresión pasiva, secciones ajustables por separado, medida de entre 86 a 92 centímetros de ancho por 197 a 210 centímetros de largo.	Unidad	1	389.000,00	19%	73.910,00	462.910,00
10	Muleta de aluminio anodizado. Empuñadura antideslizante y ergonómica, soporte axilar de material de alta resistencia, regatón antideslizante en punto de apoyo, con sistema de altura regulable sin uso de herramientas. Debe permitir su uso a derecha o izquierda indistintamente. Talla 1: Altura de piso a la empuñadura regulable al menos entre 58 centímetros y 81 centímetros, altura de piso a soporte axilar regulable al menos entre 101 centímetros y 121 centímetros. Talla 2: Altura de piso a la empuñadura regulable al menos entre 68 centímetros y 91 centímetros, altura de piso a soporte axilar regulable al menos entre 118 centímetros y 138 centímetros. Talla 3: Altura de piso a la empuñadura regulable al menos entre 75 centímetros y 98 centímetros, altura de piso a soporte axilar regulable al menos entre 136 centímetros y 156 centímetros	Unidad	1	120.500,00	19%	22.895,00	143.395,00
11	Silla Sanitaria Aluminio-caminador- Plegable Sin Ruedas CONTIENE: Caminador doble apoyo, Soporte sanitario Plegable soporta máximo 90 kg	Unidad	1	514.000,00	19%	97.660,00	611.660,00
12	Silla Sanitaria En Aluminio Con Rodachines. Material: Aluminio. Estructura Plegable, rodachines con freno en ruedas traseras, graduable en altura • Tapa para pato. • Altura total Entre 78 y 88 cm. • Altura del asiento entre 45 y 55 cm.	Unidad	1	392.000,00	19%	74.480,00	466.480,00
13	Silla de ruedas activa chasis plegable, con sistema de cruceta, guardafangos, pierneras desmontables y abatibles, apoya pies de dos hojas ajustable en ángulo, apoya pies o piernera debe disponer de un medio para impedir que los pies o piernas del ocupante se deslicen hacia atrás, frenos tipo pinza, asiento y respaldo acolchado de nylon, ruedas traseras de 24 pulgadas inflables, eje trasero desmontable rápido, posibilidad de regulación de ángulo de ruedas traseras (camber) de 0 grados hasta 6 grados, ruedas delanteras macizas de 3 pulgadas o 5 pulgadas, peso de soporte seguro de al menos 110 kilogramos.	Unidad	1	1.200.200,00	19%	228.038.00	1.428.238,00

14	Silla de ruedas estándar 4 ruedas inflables, estructura en duraluminio, chasis plegable, apoya brazos corto abatible y desmontable, piernera abatible y desmontable. Reposapiés abatible, regulable en altura, de dos hojas ajustables en ángulo de inclinación, frenos de palanca bilateral, rueda delantera de 5 ó 6 pulgadas inflables (neumáticas), horquilla rueda delantera con opción de regular altura, ruedas traseras de 24 pulgadas inflables de desmontaje rápido, pletina en eje trasero que permita regulación en la horizontal y en la vertical. Aro para autopropulsión, par antivuelco desmontable. Tapiz de respaldo y asiento en material sintético, protectores laterales a ambos costados, bastón de empuje con empuñadura ergonómica y antideslizante. Reposapiés o pierneras disponen de un medio para impedir que los pies del ocupante se deslicen hacia atrás. El peso de la silla no debe superar los 20 kilogramos, para usuarios de hasta 120 kilogramos de peso. Talla, en centímetros: 40 ó 43 ó 46 ó 48 ó 50 ó 53	Unidad	1	1.608.000,00	19%	305.520,00	1.913.520,00
15	Silla de ruedas estándar adulto, estructura en duraluminio, chasis plegable, apoya brazos corto abatible y desmontable, piernera abatible y desmontable. Reposapiés abatible, regulable en altura, de dos hojas ajustables en ángulo de inclinación, frenos de palanca bilateral, rueda delantera de 5 o 6 pulgadas macizas, horquilla rueda delantera con opción de regular altura ruedas traseras 24 pulgadas macizas de desmontaje rápido, pletina en eje trasero que permita regulación en la horizontal y la vertical. Aro para autopropulsión, par antivuelco desmontable. Tapiz de respaldo y asiento en material sintético. Protectores laterales a ambos costados, bastón de empuje con empuñadura ergonómica y antideslizante. Reposapiés o pierneras disponen de un medio para impedir que	Unidad	1	996.700,00	19%	189.373,00	1.186.073,00
16	Silla de Ruedas Estándar Liviana ,Altura de los reposapiés Mín. 37 cm - máx. 42 cm, Altura del apoyabrazos 22 cm, Altura del apoyabrazos 22 cm, Altura del asiento al Piso 48 cm, Altura del reposapiés al piso Mín. 11 cm - máx. 16 cm, Altura del respaldo 40 cm, Altura total de la silla 83 cm, Ancho del asiento 46 cm, Ancho total de la silla 64 cm, Apoyabrazos Fijos en cordobán, Calibre del tubo 2 mm, Capacidad de peso 90 kg, Llantas traseras 24 x 1 3/8" en poliuretano (PU) Rin radio, Longitud 105 cm, Color Negro grafito, Material Acero martillado, Peso neto 18 kg, Profundidad del asiento 43 cm, Reposapiés Fijos con plataforma abatible, Ruedas delanteras Maciza rin estrella 7 x 1,18".	Unidad	1	661.279,83	19%	125.643,17	786.923,00
17	Silla de ruedas neurológica, estructura de aluminio y acero, asiento y respaldo acolchados, cojín de respaldo preformado con apoyo lumbar y laterales integrados, apoya brazos largo, desmontable, regulable en altura, piernera batiente y desmontable, regulación de ángulo de posición hasta 90°, soporte de pantorrillas regulables en altura y profundidad, reposapiés regulable en altura de dos hojas, regulable en ángulo de posición del pie, frenos de palanca bilateral ajustables en la horizontal y frenos de tambor o solo frenos de tambor con sistema de bloqueo es posición de estacionamiento, ruedas delanteras pueden variar entre 5 y 7 pulgadas en pu o inflables, horquillas de ruedas delanteras con opción de regular altura, ruedas traseras de 16 pulgadas en pu o inflables, par antivuelco abatible. Silla basculante y reclinable, tapiz en material sintético, protectores laterales a ambos costados, bastón de empuje regulable en altura, con empuñadura ergonómica y antideslizante. Reposapiés o pierneras disponen de un medio para impedir que los pies del ocupante se deslicen hacia atrás, reposacabezas (cabezal) ajustable, acolchado y desmontable, regulable en altura, profundidad y laterales. Para usuarios de hasta 120 kilogramos de peso. Dimensiones: 180 cm x 60 cms Plegable -Liviana para el transporte. Maleta: 90 cms x 60 cms Tapizado Cordobán Lavable. Incluye hueco facial y levante. Garantía 1 año. Talla, en centímetros: 40 ó 45 ó 50	Unidad	1	2.264.000,00	19%	430.160,00	2.694.160,00
18	Silla de ruedas neurológica tipo coche, estructura plegable, manilla para empuje ajustable en altura, inclinación ajustable. Apoya piernas elevables y ajustables en ángulo, frenos traseros, apoya pies de una pieza, con ángulo ajustable, correa de sujeción graduable de al menos tres puntos, arnés coche de sujeción acolchado. Talla, en centímetros: 25 ó 30 ó 35 ó 40	Unidad	1	3.598.800,00	19%	683.772,00	4.282.572,00
19	Camilla Emergencia Primeros Auxilios, Plástica Inmovilizador Cabeza Kit Férulas. Largo x Ancho: 180 cm x 45 cm	Unidad	1	210.939,50	19%	40.078,50	251.018,50
20	Camilla Portátil fabricada en Aluminio, ultra liviana, es practica de transportar debido a su estructura desarmable que la convierte en una maleta. Largo x Ancho x Altura: 180 cm x 60 cm x 74 cm	Unidad	1	441.000,00	19%	83.790,00	524.790,00

21	Pizarra Braile Plástica Fabricadas en plástico de alta calidad y durabilidad. Mayor conveniencia con pines en la lámina trasera para sujetar las hojas. Numeración cada dos renglones en Braille. Permiten escribir en Braille sobre tiras de papel y adhesivo. Incluye punzón de punta metálica redonda. • Dimensiones: • 4 x 27 celdas.	Unidad	1	120.580,00	-	-	120.580,00
	TOTAL			14.062.817,82		2.649.025,18	16.711.843,00

CONCLUSIÓN: Una vez revisada la propuesta se evidencia:

Número	Proponente	ESTADO
1	**GRAN ANDINA DE COMERCIO DISTRIBUCIONES CON NIT 40.766.576-3**, Representante legal: NANCY GUEVARA TOLEDO identificada con **CC 40.766.576 de Florencia**	**HABILITADO**

Dado que este proponente era el único participante para el Proceso de SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 2022-0806, es posible realizar la adjudicación del mismo.

Sin otro particular,

GIOVANNY EDUARDO VILLALOBOS FERNÁNDEZ
SECRETARIO DE DESPACHO

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original Destinatario
1º Secretaría de Familia e Integración Social.
Archivo Sistematizado: C:\Users\Usuario\Desktop\Contratación 2022\Ayudas Técnicas\Evaluaciones\Evaluación Técnica Preliminar SU 2022-0595
Proyectó: Sandra Rodríguez/ Profesional universitario.
Revisó y Aprobó: Giovanny E. Villalobos Fernández