ACTA DE INICIO

CONTRATO	MC-VALLEELCERRITO-0053-2022- CO1.PCCNTR.4102454
OBJETO:	"COMPRA DE ELEMENTOS RECREATIVOS PARA PROVEER LOS DIVERSOS ENFOQUES DE FORTALECIMIENTO A TRAVES DE LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, CONTROL DEL CONSUMO DE PSICOACTIVOS Y EMBARAZOS NO DESEADOS"
VALOR:	$ 27.150.000
PLAZO:	Hasta 29 de noviembre de 2022
CONTRATISTA:	FUNDACION ACCIONES POR COLOMBIA
NIT	900164166-2
Representante Legal	CARLOS ARMANDO BURBANO RODRIGUEZ C.C. Nro.94.064.692
Disponibilidad Presupuestal	937
Compromiso Presupuestal	1732

En El Cerrito, a los diez (10) días del mes de Noviembre de dos mil veintidós (2022) en las instalaciones de la Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana se reunieron el abogado NORMAN AUGUSTO ESCOBAR CRUZ, en su calidad de supervisor y el señor CARLOS ARMANDO BURBANO RODRIGUEZ , identificado con cedula de ciudadanía No.94.064.692 de Cali Valle, en su calidad de Contratista, para dar comienzo real e inmediato al cumplimiento del objeto del contrato, cuyas obligaciones serán las siguientes:

Los elementos a entregar:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	**INFLABLE TIPO SALTARIN, ESCALADOR, DESLIZADOR MEDIDAS 5 MTR LARGO X 5 MTRS DE ALTURA X 4 MTRS ANCHO,** INCLUYE DOS IMPRESIONES DE LOGOS EN LA PARTE VISIBLE, CORESPONDIENTES AL ESCUDO DEL MUNICIPIO DE 1.5M X 1.5 M (DISEÑO SUMINISTRADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, FABRICADO EN TELA IMPERMEABLE REEBAG LONA 453 EN ZONAS DE ALTO USO COSTURAS CUADRUPLE CON HILO NYLO, MOTOR 1.5 HO POTENCIA 3520 RMP FABRICADO CON SISTEMA DE AIRE CONTINUO, CUATRO SUJETADORES INSTRUCCIONES DE USO, GUARDADO Y LIMPIEZA, GARANTIA DE UN AÑO SOBRE DEFORMACIONES Y SOBRE MOTOR, ETIQUETA DE FABRICACION QUE DIGA DATOS DEL FABRICANTE, FECHA DE FABRICACION Y DATOS DE LA EMPRESA QUE DA GARANTIA, FABRICACION CORRESPONDE A LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 1223 DE 2008.
2	1	**INFLABLE RECREATIVO, PISTA DE OBSTACULOS MEDIDAS 6 MTRS LARGO X 5 MTRS ANCHO X 3.5 MTRS ALTURA,** 8 OBSTACUOS EN LA PARTE INTERNA (MUROS, TOTEMS, ARCOS) INCLUYE DOS IMPRESIONES DE LOGOS EN LA PARTE VISIBLE, CORESPONDIENTES A LA SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DE 1.5M X 1.5 M (DISEÑO SUMINISTRADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO), FABRICADO EN TELA IMPERMEABLE REEBAG CALIDAD LONA 453 EN ZONAS DE ALTO USO, COSTURAS CUADRUPLE CON HILO NYLON MOTOR 1.5 HO POTENCIA 3520 RMP FABRICADO CON SISTEMA DE AIRE CONTINUO, CUATRO SUJETADORES INSTRUCCIONES DE USO GUARDADO Y LIMPIEZA, GARANTIA DE UN AÑO, SOBRE DEFORMACIONES Y SOBRE MOTOR ETIQUETA DE FABRICACION QUE DIGA DATOS DEL FABRICANTE, FECHA DE FABRICACION, Y DATOS DE LA EMPRESA QUE LA GARANTIA DE FABRICACION CORRESPONDE A LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 1223 DE 2008

3	4	**CABINA DE SONIDO** TIPO: PARLANTES HI-FI – ALTO: 72 CM - ANCHO 46 CM – PROFUNDIDAD: 37 CM - POTENCIA RMS 120 W TAMAÑO DEL TWEETER: 1' PULGADA RESPUESTA DE FRECUENCIA: 55HZ-18KHZSENSIBILIDAD: 94+/-2 DB CONEXIÓN BLUETOOTH: SÍ NÚMERO DE VÍAS: 2 IMPEDANCIA: 8 OHM 1 TRÍPODE Y/O SOPORTE PARA CABINA, 1 MICRÓFONO ALÁMBRICO, 1 CONTROL REMOTO, 1 CABLE DE CORRIENTE, 1 MANUAL DE USUARIO. CONEXIÓN BLUETOOTH: V4.2 TAMAÑO DEL WOOFER: 15' PULGADAS ECUALIZADOR DE 2 BANDAS GARANTIA UN (01) AÑO
5	1	**CONSOLA** 6 ENTRADAS XLR O LÍNEA TRS.SALIDA MASTER POR XLR Y TRS SALIDA REC POR RCA.MÓDULO REPRODUCTOR MP3 CON ENTRADA USB Y BLUETOOTH.CANAL INDEPENDIENTE PARA CONTROL MP3ECUALIZADOR DE 3 BANDAS POR CANAL - 1 SALIDA AUXILIAR6 - MÓDULO DE EFECTOS CON 16 PRESETS (96KHZ/24BITS).GARANTIA UN (01) AÑO.
6	2	**MICROFONOS** ALIMENTACIÓN: 3,7 V- ⎓ (BATERÍA DE LITIO) / 3 V- ⎓ (2 X AA)RESPUESTA EN FRECUENCIA: 50 HZ A 20 KHZESTABILIDAD DE FRECUENCIA: 0,005% - SENSIBILIDAD: -68 DB ± 3 DB - RELACIÓN SEÑAL/RUIDO: > 100 DB RECEPTOR: ALIMENTACIÓN: 12 V- ⎓ 2 A - IMPEDANCIA: 600 Ω - CONVERTIDOR DE VOLTAJE: ALIMENTACIÓN: 100 A 200 V~ 50/60 HZ 1 A - SALIDA: 12 V- ⎓ 2 A CONVERTIDOR DE VOLTAJE - 2 BATERÍAS RECARGABLES - 2 PORTA PILAS - CABLE DE 6.3 MM A 6.3 MM DE 77 CM GARANTIA UN (01) AÑO
7	1	**MÁQUINA CRISPETERA CON CAPACIDAD DE 8 ONZAS.** MÁQUINA CRISPETERA CON CAPACIDAD DE 8 ONZAS. CRISPETERA CON MUEBLE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO Y LÁMINA PINTADA. OLLA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE EXTERIOR, INTERIOR EN TEFLÓN ANTIADHERENTE, MOTOR ELÉCTRICO RESISTENTE Y ESTABLE. EXHIBIDOR EN VIDRIO. BISAGRA INFERIOR PARA FACILITAR LA DESCARGA PALOMITAS, INTERIOR HIGIÉNICO Y FÁCIL DE LIMPIAR SISTEMA DE MANTENIMIENTO CALIENTE DE ALTA EFICIENCIA Y CON AHORRO DE ENERGÍALUZ INFRAROJA DE CALENTAMIENTO. CICLOS DE PRODUCCIÓN DE TRES A CINCO MINUTOS. TEMPERATURA DE LA CALDERA: 230°C, TEMPERATURA DE MANTENIMIENTO: 65 °C. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: 8 OZ/CICLO. DIMENSIONES: FRENTE 0.50 / FONDO 0.40 / ALTURA 0.77 MTS MTS. POTENCIA: 1 KW. CONSUMO: 15 AMP. VOLTAJE: 110V. PESO: 19 KG. CERTIFICACIÓN CE.
8	1	**VIDEOBEAM PROYECTOR** DE 4000 LMNS, BRILLO DE LA IMAGEN: 4000 LM - CON WI-FI - CONEXIONES DE ENTRADA: AUDIOIN, AUDIO OUT, HDMI, RCA, VGA - FUENTES DE LUZ: ALOGENO LÁMPARA CON DURABILIDAD DE HASTA 12,000 HORAS - 4000 LÚMENES DE BRILLO DE COLOR (EMISIÓN DE LUZ DE COLOR)1 Y 4000 LÚMENES DE BRILLO BLANCO (EMISIÓN DE LUZ BLANCA).RESOLUCIÓN XGA - RESOLUCIÓN DE 1024 × 768 - LÁMPARA E-TORL DE ALTA EFICIENCIA DURA HASTA 6.000 HORAS EN MODO NORMAL Y HASTA 12.000 HORAS EN MODO ECO.CONECTIVIDAD HDMI/MHL - CONECTIVIDAD INALÁMBRICA TECNOLOGÍA 3LCD - 2 PUERTOS HDMI - RESOLUCIÓN NATIVA XGA (1024 X 768 PIXELES). CONECTA HASTA 50 DISPOSITIVOS COMO CHROMEBOOK TM, MAC R, IOS R O ANDROID Y MUESTRA SIMULTÁNEAMENTE HASTA 4 PANTALLAS AL MISMO TIEMPO
9	1	**PANTALLA INFLABLE** DE 300 PULGADAS, CON SOPORTE, MEDIDAS: 8X6M MEDIDAS: 8X6M 26FTX20FT 16: 9 PELÍCULA DE PROYECCIÓN INFLABLE PANTALLA SCREEN HOME BACKYARD THEATERPANTALLA DE PROYECTOR DE SOPLADO PARA PATIO TRASERO AL AIRE LIBRE - INCLUYE VENTILADOR DE GRAN POTENCIA, ESTACAS DE BASE, AMARRES Y BOLSA DE ALMACENAMIENTO (26 PIES)RESOLUCIÓN XGA - RESOLUCIÓN DE 1024 × 768 - LÁMPARA E-TORL DE ALTA EFICIENCIA DURA HASTA 6.000 HORAS EN MODO NORMAL Y HASTA 12.000 HORAS EN MODO ECO.MEDIDA DIAGONAL DE LA PANTALLA: 300 IN - PROYECCIÓN FRONTAL Y TRASERA - ESTA PANTALLA DEBE SOPORTAR LA PROYECCIÓN FRONTAL Y TRASERA. SIN COSTURAS NI PLIEGUES. LA CALIDAD DE LA IMAGEN DEBE SER LA MISMA PARA LA PROYECCIÓN FRONTAL Y TRASERA.TELA OXFORD DE ALTA RESISTENCIA Y MATERIAL FOTOVOLTAICO, PUEDE SER REUTILIZADO. LA PANTALLA BLANCA SE FIJA CON VELCRO Y SE PUEDE DESMONTAR COMPLETAMENTE.DEBE SOPORTAR EL LAVADO Y SECADO A MÁQUINA – MOTOR DE 2/3HP(450W SOPLADOR) - ANILLO METÁLICO EN FORMA DE D, FUERTE Y DURADERO - CLAVIJAS DE TIERRA DE HASTA 11,5

		(PULGADAS) DE LARGO, QUE SE PUEDAN INSERTAR PROFUNDAMENTE EN EL SUELO Y PROTEGER LA PANTALLA DE SER FÁCILMENTE DERRIBADA POR EL VIENTO. ANILLO METÁLICO EN FORMA DE D, FUERTE Y DURADERO - CLAVIJAS DE TIERRA - PUERTO DE ESCAPE PARA UNA RÁPIDA VENTILACIÓN, EQUIPADO CON UNA CREMALLERA PROFESIONAL Y CENTRÁNDOSE EN LOS DETALLES PERFECTOS. LA CUERDA DEBE SER ANTIENVEJECIMIENTO, A PRUEBA DE VIENTO, FUERTE Y DURADERA. .

- LAS **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:**

1. Entregar al Municipio de El Cerrito – Valle del Cauca a través de la Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana, los bienes requeridos para el cumplimiento del objetivo propuesto.
2. Contratista deberá entregar todos y cada uno de los bienes que forman parte del contrato según las especificaciones técnicas, calidades y cantidades solicitadas por el Municipio.
3. Entregar los elementos contratados en los plazos establecidos para ello.
4. Registrar la entrada de los elementos en las oficinas o en donde indique oportunamente el Supervisor.
5. Garantizar en todo momento la disposición y uso de elementos protección y bioseguridad en la entrada y salida del lugar en donde se efectúe la entrega de bienes y/o productos.
6. Asumir los costos de transporte necesarios para la correcta ejecución del contrato.
7. Presentar factura y/o cuenta de cobro, detallando los bienes entregados según el objeto contractual en pesos colombianos, incluyendo los impuestos.
8. Acatar las instrucciones que por parte del supervisor se impartan en ejecución del contrato.
9. El contratista está en la obligación de realizar el pago de parafiscales durante el tiempo de ejecución del contrato, conforme se indica con el artículo 50 de la ley 789 y el art 23 de la ley 1150 de 2007, según como aplique.
10. Presentar los documentos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del contrato.
11. Las demás contempladas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993

Encontrándose el contratista en la Secretaria, se procede a realizar la suscripción de la presente acta de inicio, que implica la aceptación de las condiciones para la debida ejecución del objeto del contrato.

La presente se firma por quienes en ella intervinieron a los diez (10) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022).

Norman S Escobar C

NORMAN AUGUSTO ESCOBAR CRUZ
Supervisor

FUNDACION ACCIONES POR COLOMBIA
CARLOS ARMANDO BURBANO RODRIGUEZ
Contratista

Proyecto: Norman Escobar Cruz – Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Elaboro: Nancy Yolanda Ruiz M.– Contratista
Reviso: Norman Escobar Cruz – Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana.