ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

FICHA No.1

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
Extintores
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Suministro extintor Solkaflam 3700 gramos o Multipropósito
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
46191601
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN: Extintor de 3700 gramos con agente limpio tipo HCFC 123 ESPECIFICACIONES: AGENTE EXPELENTE: Nitrogeno o Argon según requerimiento. PRESION DE PRUEBA: 375 PSI PRESION DE SERVICIO: 125 PSI VALVULA: Válvula en bronce 30 milímetros MANIJAS : Fabricadas en Lamina cold roll, Recubiertas por pintura electrostática negra o roja. MANOMETRO: Manómetro de 125 PSI importado, Caratula color Roja, con caja metálica y plástica, rosca en Bronce. CILINDRO: Blanco / Pintura Electrostática MANGUERA: Manguera de descargue marca GARANTIAS: 3 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION 3 AÑOS EN EL AGENTE EXTINTOR

FICHA No.2

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
Extintores
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Suministro extintor Solkaflam 9000 gramos o Multipropósito.
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
46191601
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN: Extintor de 9000 gramos con agente limpio tipo HCFC 123 ESPECIFICACIONES: AGENTE EXPELENTE: Nitrogeno o Argon según requerimiento. PRESION DE PRUEBA: 375 PSI PRESION DE SERVICIO: 125 PSI VALVULA: Válvula en bronce 30 milímetros MANIJAS : Fabricadas en Lamina cold roll, Recubiertas por pintura electrostática negra o roja. MANOMETRO: Manómetro de 125 PSI importado, Caratula color Roja, con caja metálica y plástica, rosca en Bronce. CILINDRO: Blanco / Pintura Electrostática MANGUERA: Manguera de descargue marca GARANTIAS: 3 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION 3 AÑOS EN EL AGENTE EXTINTOR

FICHA No.3

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
Extintores
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Suministro extintor polvo químico seco ABC 10 libras o Multipropósito
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
46191601
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN: -Agente extintor: Fosfato Monoamónico. -Agente expulsor: Nitrógeno (N2). -Cilindro en lámina de acero C20, recubierta con pintura electroestática amarilla. -Indicador de presión: Manómetro. -Sistema de accionamiento: rápido (manija y palanca). -Rotulado cilindro: Salud y Seguridad Laboral FMQ (SYS FMQ). -Tiempo de descarga: 10 a 20 segundos. -Alcance de descarga: 1 a 3 metros. -Porcentaje de descarga: hasta el 97%. GARANTIAS: En la carga por un año a partir de la fecha de venta o recarga, si no es utilizado y presenta baja de presión, se garantiza la recarga sin ningún costo, siempre y cuando no presente porosidad, daños o golpes en cilindro, manómetro o válvula o anillo de garantía defectuoso. En extintores nuevos garantía por 1 año en defectos de fabricación.

FICHA No.4

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
Extintores
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Suministro extintor polvo químico seco ABC 20 libras o Multipropósito.
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
46191601
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN: -Agente extintor: Fosfato Monoamónico. -Agente expulsor: Nitrógeno (N2). -Cilindro en lámina de acero C20, recubierta con pintura electroestática amarilla. -Indicador de presión: Manómetro. -Sistema de accionamiento: rápido (manija y palanca). -Rotulado cilindro: Salud y Seguridad Laboral FMQ (SYS FMQ). -Tiempo de descarga: 10 a 20 segundos. -Alcance de descarga: 1 a 3 metros. -Porcentaje de descarga: hasta el 97%. GARANTIAS: En la carga por un año a partir de la fecha de venta o recarga, si no es utilizado y presenta baja de presión, se garantiza la recarga sin ningún costo, siempre y cuando no presente porosidad, daños o golpes en cilindro, manómetro o válvula o anillo de garantía defectuoso. En extintores nuevos garantía por 1 año en defectos de fabricación.

FICHA No.5

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
Extintores
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Suministro extintor Co2 de10 libras

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
46191601
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN: Equipo portátil con cilindro en Aleación, con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de operación rápido (manija y palanca, con una manguera flexible (o boquilla) con salida en corneta en material dieléctrico con mango aislante (para cada modelo de extintor ver diseño de corneta). Equipo fabricado bajo las normas NTC-2362, NTC-2885 y la NFPA-10: 2010. Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el transporte y la movilidad; sus accesorios optimizan el desempeño durante la descarga. -Agente extintor: CO2 GAS CARBONICO. GARANTIAS: En la carga por un año a partir de la fecha de venta o recarga, si no es utilizado y presenta baja de presión, se garantiza la recarga sin ningún costo, siempre y cuando no presente porosidad, daños o golpes en cilindro, manómetro o válvula o anillo de garantía defectuoso. En extintores nuevos garantía por 1 año en defectos de fabricación.

FICHA No.6

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
Servicio de mantenimiento de equipo industrial
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Recarga extintor Solkaflam 3700 gramos o Multipropósito.
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
73152101
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN: La recarga de extintores solkaflam 123, de 3700 gramos debe incluir el mantenimiento y/o cambio de alguna pieza del extintor que se encuentre deteriorada (válvula, pintura, manómetro, tubo sifón, manguera, manija, boquilla)

FICHA No.7

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
Servicio de mantenimiento de equipo industrial
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Recargas extintor Solkaflam 9000 gramos o Multipropósito.
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
73152101
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN: La recarga de extintores solkaflam 123, de 9000 gramos debe incluir el mantenimiento y/o cambio de alguna pieza del extintor que se encuentre deteriorada (válvula, pintura, manómetro, tubo sifón, manguera, manija, boquilla)

FICHA No.8

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
Servicio de mantenimiento de equipo industrial
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Recargas extintor químico seco ABC 10 libras o Multipropósito.
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
73152101
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN: La recarga de extintores de polvo químico seco abc, de 10 libras debe incluir el mantenimiento y/o cambio de alguna pieza del extintor que se encuentre deteriorada (válvula, pintura, manómetro, tubo sifón, manguera, manija, boquilla)

FICHA No.9

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
Servicio de mantenimiento de equipo industrial
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Recargas extintor químico seco ABC 20 Libras o Multipropósito.
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
73152101
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN: La recarga de extintores de polvo químico seco abc, de 20 libras debe incluir el mantenimiento y/o cambio de alguna pieza del extintor que se encuentre deteriorada (válvula, pintura, manómetro, tubo sifón, manguera, manija, boquilla)

FICHA No.10

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
Servicio de mantenimiento de equipo industrial
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Recargas extintor químico seco PQS (polvo, químico, seco) de 150 libras o Multipropósito.
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
73152101
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN: La recarga de extintores de polvo químico seco abc de 150 libras debe incluir el mantenimiento y/o cambio de alguna pieza del extintor que se encuentre deteriorada (válvula, pintura, manómetro, tubo sifón, manguera, manija, boquilla)

FICHA No.11

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
Servicio de mantenimiento de equipo industrial
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Recarga y mantenimiento de extintores de CO2, de 10 libras
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
73152101
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN: La recarga de extintores de CO2, de 10 libras debe incluir el mantenimiento y/o cambio de alguna pieza del extintor que se encuentre deteriorada (válvula, pintura, manómetro, tubo sifón, manguera, manija, boquilla)

FICHA No.12

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
Base para extintores de fuego
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Suministro de Soportes de pared 7 cm de ancho y 6 cm de alto en lamina calibre 18
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
46191618
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN: Soportes de pared 7 cm de ancho y 6 cm de alto en lamina calibre 18

Elaborados en aluminio con gancho para soportar extintor, chazos y tornillos para su debido aseguramiento.

FICHA No.13

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
Componentes de señalización
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Suministro de Señalizaciones en acrílico 20 cm de ancho x 25 cm de largo
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
55121719
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN: Señales instructivas de extintor, elaborada en poliestireno de 20 cm ancho x 25 cm de alto que sea fotoluminiscente e incluya cinta adhesiva para sujetar a la pared.

FICHA No.14

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
Componentes de señalización
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Suministro de señales instructivas de gabinete contra incendio, base, lámina en poliestireno, fondo fotoluminiscente, textos impresión digital plastificada, diseño de acuerdo con la norma, 55 cm ancho x 15 cm de alto.
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
55121719
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN: señales instructivas de gabinete contra incendio, base, lámina en poliestireno, fondo fotoluminiscente, textos impresión digital plastificada, diseño de acuerdo con la norma, 55 cm ancho x 15 cm de alto.

FICHA No.15

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
Chalecos de Seguridad
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Suministro de Chalecos de seguridad
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO
46181507
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN: Chaleco, tipo brigadista en dril o poliéster, 2 bolsillos, 1 cremallera hilo calibre 120 e hilaza tono a tono. Color variado, con logotipo brigadista grabado en la espalda en bordado, bolsillos en cremallera o broche

LEONARDO ENRIQUE AVELLA ROA
Director de Servicios Administrativos

Proyectó: Queli Sorahi Pastrana Fuentes
Profesional de Apoyo