



Cotización: Equipos
Srs. TECNOPARQUE BUCARAMANGA.

Fecha: 18/11/2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	Lámina de Mdf 3mm de 2,44x1,83 m	\$ 37.000	\$ 1.850.000
25	Lámina de Mdf 5mm de 2,44x1,83 m	\$ 65.000	\$ 1.625.000
1	Malla De Cerramiento Cal 13 De 2 X 20m Toolcraft Tc2485	\$ 640.000	\$ 640.000
15	Paquete de 10 Laminas De Carton Microcorrugado Kraft 2mm 100cmx70cm	\$ 38.000	\$ 570.000
3	Banner 10 onzas 1,80 Metros x 50 Metros. Tejido de poliéster resistente, laminado en PVC Para aplicaciones interiores y exteriores. Resistente a Rayos UV y a la intemperie, malla de 18X12, resistencia al rasgado mínimo 200N/5cm; Resistencia a la peladura mínimo 60N/m. Resistencia a la temperatura de 70°C	\$ 560.000	\$ 1.680.000
4	Vinilo de impresión adhesivo. blanco mate. Con adhesivo removible gris (Rollo de 1,52m X 50m). Vinilo Monomérico Calandrado Blanco Mate de 95micras. Rango de Temperatura -20°C hasta 80°C.	\$ 415.000	\$ 1.660.000
1	"Rollo Vinilo tablero transparente de 2 mil (0.002 pulgada) cubierta con adhesivo acrílico permanente sensible a la presión sobre un liner de papel liso diseñado para uso con marcadores de borrado seco. Adhesivo 0,8 a 1,0 mil Liner 4,0 mil Dimensiones: Ancho 1,37 m x Largo 46 m "	\$ 880.000	\$ 880.000
1	Rollo fotografico brillante sin adhesivo impresión solvente de 1,52m x 30m. Gramage 220g; Color Blanco (cerámica brillante)	\$ 580.000	\$ 580.000

1	Transportador adhesivo de 61cm ancho x 20 m largo, politape PT166 medio tack	\$ 65.000	\$ 65.000
1	TINTAS FLEXIBLE PARA IMPRESORA DE RIGIDOS Ujf 3042 MK II, MIMAKI, LUS 120 UV CURABLE. Resistencia a los químicos y a los arañazos, con primario PR-200, Bajo VOC y libre de níquel y alta densidad de color, permitiendo la impresión destacada en sustratos transparentes, translúcidos o de color oscuro. Botella de 1000ML COLOR CYAN	\$ 780.000	\$ 780.000
1	TINTAS FLEXIBLE PARA IMPRESORA DE RIGIDOS Ujf 3042 MK II, MIMAKI, LUS 120 UV CURABLE. Resistencia a los químicos y a los arañazos, con primario PR-200, Bajo VOC y libre de níquel y alta densidad de color, permitiendo la impresión destacada en sustratos transparentes, translúcidos o de color oscuro. Botella de 1000ML color magenta	\$ 780.000	\$ 780.000
1	TINTAS FLEXIBLE PARA IMPRESORA DE RIGIDOS Ujf 3042 MK II, MIMAKI, LUS 120 UV CURABLE. Resistencia a los químicos y a los arañazos, con primario PR-200, Bajo VOC y libre de níquel y alta densidad de color, permitiendo la impresión destacada en sustratos transparentes, translúcidos o de color oscuro. Botella de 1000ML COLOR NEGRO	\$ 780.000	\$ 780.000
1	TINTAS FLEXIBLE PARA IMPRESORA DE RIGIDOS Ujf 3042 MK II, MIMAKI, LUS 120 UV CURABLE. Resistencia a los químicos y a los arañazos, con primario PR-200, Bajo VOC y libre de níquel y alta densidad de color, permitiendo la impresión destacada en sustratos transparentes, translúcidos o de color oscuro. Botella de 1000ML COLOR AMARILLO	\$ 780.000	\$ 780.000
2	TINTAS FLEXIBLE PARA IMPRESORA DE RIGIDOS Ujf 3042 MK II, MIMAKI, LUS 120 UV CURABLE. Resistencia a los químicos y a los arañazos, con primario PR-200, Bajo VOC y libre de níquel y alta densidad de color, permitiendo la impresión destacada en sustratos transparentes, translúcidos o de color oscuro. Botella de 1000ML COLOR BLANCO	\$ 780.000	\$ 1.560.000
1	TINTAS FLEXIBLE PARA IMPRESORA DE RIGIDOS Ujf 3042 MK II, MIMAKI, LUS 120 UV CURABLE. Resistencia a los químicos y a los arañazos, con primario PR-200, Bajo VOC y libre de níquel y alta densidad de color, permitiendo la impresión destacada en sustratos transparentes, translúcidos o de color oscuro. Botella de 1000ML COLOR CLEAR	\$ 780.000	\$ 780.000
2	Acrílico 3 mm de 180x260 cm Laminas transparentes	\$ 500.000	\$ 1.000.000
1	Acrílico 5 mm de 180x260 cm Laminas transparentes	\$ 880.000	\$ 880.000
5	Disco Abrasivo Corte Metal 14 X 7/64 Pulg A24R Tipo 1	\$ 45.600	\$ 228.000
5	Amarre plástico negro de 20 cms x 4.8mm para trabajo pesado Esta correa de amarre es fabricada en poliamida de alta resistencia a aceites, lubricantes y a la mayoría de los químicos, de gran tenacidad y retardante a la llama. Color Negro, Largo: 20 centímetros, Ancho: 4,8mm, bolsa x 100 unidades	\$ 9.800	\$ 49.000

25	Madera Pino Radiata seca cepillada 4 caras. Pino 1X2 Pulgadas 3.2 mts Cepillado 1.9X4.1 cm. Contenido de Humedad máximo 20%; mejor retención de fijaciones	\$ 24.000	\$ 600.000
10	Tubo Cuadrado 3/4 x 3/4pg x 0.8mm C20 x tramo x 6m Para la fabricación de muebles y estructuras livianas, metalistería , carpintería metálica y ornamentación, autopartes	\$ 34.000	\$ 340.000
8	Cinta Doble Faz De Poliéster 6mm X 50m. Respaldo de poliéster de espesor reducido que permite una alta conformabilidad y resistencia. Adhesivo a base de acrílico acuoso y resinas lo hacen funcional en muchos sustratos. Excelente tack inicial, adhesión, poder de agarre y transparencia. Fijación de la Cinta funciona en madera, metal, papel, vidrio, y más. Sustrato: PET; Pegamento: acrílico modificado	\$ 22.000	\$ 176.000
10	Polarizado Nanocerámica, IR20 (VTL 20%). Película de control solar calidad Premium- Alto rendimiento. Control rayos u al 99% y alto rechazo de calor (IRR), aspecto mas nítido y compuesto de cerámica. Sin componente metálico. componentes Nano cerámicos avanzados para una estabilidad de color duradera. Espesor: 1.5 mil. ancho 1,52	\$ 60.000	\$ 600.000
3	Paquete por 50 laminas de carton cartulina Kraft 1mm 70x100cm Carton Industrial de 1mm, También conocido como cartón prensado, Yute, Cartulina no plegable o Cartón Piedra Cartón Ecológico Reciclable. Láminas lisas por ambos lados.	\$ 90.000	\$ 270.000
10	Vinipel Industrial Negro 500 Mtrs X 30 Cms Ancho StretchEmbalaje de cajas, mercancía, productos, no transparente, estira sin problema, industrial.	\$ 11.500	\$ 115.000
10	Cinta Gruesa Adhesiva Transparente De Calidad Para Embalaje x 274 Metros (300 yardas) Resistente es una Cinta de alta resistencia para sellar cajas o empaçar paquetes, se puede usar en plastico, papel o carton, es fuerte y duradera,	\$ 5.300	\$ 53.000
1	Nivel Láser De luz verde con Alcance 12 Metros Gll 2-12 GEI Nivel Láser GLL 2-12 G tiene un láser 4x más visible gracias a la tecnología verde Bosch. Es ideal para realizar proyectos en lugares iluminados como realizar instalaciones y trazados mucho más rápido y sin ayuda. Con la línea horizontal es posible asegurar la nivelación perfecta de las superficies (eliminar pendientes) y realizar instalaciones (azulejos, pisos, muebles, etc) en menor tiempo y con mayor productividad. Con la línea vertical es posible garantizar un punto de plomada perfecto al construir paredes e instalar los muebles de manera adecuada y sin errores. Además, con las líneas cruzadas, tendrás un panorama completo con ángulos de 90° que se proyectan en la pared y sirve como una guía perfecta para instalación de luz verde	\$ 380.000	\$ 380.000
10	"Panel Led 18w Redondo Sobreponer Luz Blanca 21 Cm Diametro El panel de sobreponer incluye soporte o herraje troquelado adaptable a cualquier medida y chazos de instalación si requiere fijación PANEL LED 18W Potencia 18W; CRI (RA) >70%; Voltaje 85v-210v; Flujo	\$ 15.000	\$ 150.000

	lumínico 1440Lm; Vida Útil 20000 horas; Color luminaria Blanca; Material Aluminio y PMAM; Luz Blanca 6500k Dimensiones borde externo X altura; Dimensiones Redondo Sobreponer 220X28 mm"		
1	Alambre Galvanizado # 14 X 5 Kgs (105 Mts Aprox)	\$ 74.000	\$ 74.000
1	Cuchilla Autoajutable Para Cameo 4 Y Portrait 3 Silhouette	\$ 90.000	\$ 90.000
5	Espátula Sin Fieltro Para Instalar Vinilo	\$ 10.000	\$ 50.000
3	Extensión Electrica Encauchetada Naranja 15 Metros	\$ 30.000	\$ 90.000
TOTAL			\$ 20.155.000

Observaciones:

- Este trabajo se realizara con equipos materiales de alta calidad, marcas reconocidas y durabilidad.

Garantía: 30 días por defecto de fabricación.
Tiempo de Entrega: 45 días

Forma de pago: 60% anticipo 40% contra entrega

3 10 5 5 3 3 6 8 4

avisosfullcoloronline@hotmail.com

