
EVIDENCIAS
NÚMERO DE CONTRATO 14043-02
28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2022

- Generar registros de formatos de Validación M-CA-FO147


\\192.168.7.11\Data\SVCA\AREA DE TRABAJO\PROCESO DE ANALISIS\1. VALIDACIÓN\2022\1. HOSPITAL LOCAL DEL NORTE\1. VALIDACIÓN HOSPITAL LOCAL DEL NORTE\REGISTROS PDF



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1. VD-HN-I25-08-2022-F028-08-2022	11/11/2022 11:39 a. m.	Microsoft Edge P...	451 KB
2. VD-HN-I29-08-2022-F04-09-2022	11/11/2022 11:41 a. m.	Microsoft Edge P...	788 KB
3. VD-HN-I05-09-2022-F11-09-2022 corre...	11/11/2022 11:42 a. m.	Microsoft Edge P...	790 KB
3. VD-HN-I05-09-2022-F11-09-2022	11/11/2022 11:43 a. m.	Microsoft Edge P...	787 KB
4. VD-HN-I12-09-2022-F18-09-2022	11/11/2022 11:43 a. m.	Microsoft Edge P...	785 KB
5. VD-HN-I19-09-2022-F25-09-2022	11/11/2022 11:44 a. m.	Microsoft Edge P...	783 KB
6. VD-HN-I26-09-2022-F02-10-2022	11/11/2022 11:44 a. m.	Microsoft Edge P...	783 KB
7. VD-HN-I03-10-2022-F09-10-2022	11/11/2022 11:45 a. m.	Microsoft Edge P...	783 KB
8. VD-HN-I10-10-2022-F16-10-2022	11/11/2022 11:53 a. m.	Microsoft Edge P...	785 KB
9. VD-HN-I17-10-2022-F23-10-2022	11/11/2022 11:53 a. m.	Microsoft Edge P...	787 KB
10. VD-HN-I24-10-2022-F30-10-2022	11/11/2022 11:54 a. m.	Microsoft Edge P...	721 KB
11. VD-HN-I31-10-2022-F06-11-2022	11/11/2022 11:54 a. m.	Microsoft Edge P...	724 KB
12. VD-HN-I07-11-2022-F13-11-2022	24/11/2022 4:16 p. m.	Microsoft Edge P...	759 KB
13. VD-HN-I14-11-2022-F20-11-2022	24/11/2022 5:37 p. m.	Microsoft Edge P...	789 KB


- Generar registros de formatos de ICAS (Reporte semanal PM 2.5) M-CA-FO142.

\\192.168.7.11\Data\SVCA\AREA DE TRABAJO\PROCESO DE ANALISIS\2. INFORMES\2. REPORTE SEMANAL\REPORTES PM 2.5\12. 07-11-2022 al 13-11-2022\REGISTROS



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
M-CA-FO142 RS-PM2.5-I07-11-2022-F13...	16/11/2022 9:46 a. m.	Microsoft Edge P...	1.220 KB
M-CA-FO142 RS-PM2.5-I07-11-2022-F13...	16/11/2022 9:46 a. m.	Microsoft Edge P...	1.219 KB
M-CA-FO142 RS-PM2.5-I07-11-2022-F13...	16/11/2022 9:45 a. m.	Microsoft Edge P...	1.215 KB
M-CA-FO142 RS-PM2.5-I07-11-2022-F13...	16/11/2022 9:45 a. m.	Microsoft Edge P...	1.222 KB


\\192.168.7.11\Data\SVCA\AREA DE TRABAJO\PROCESO DE ANALISIS\2. INFORMES\2. REPORTE SEMANAL\REPORTES PM 2.5\12. 14-11-2022 al 20-11-2022\REGISTROS



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
M-CA-FO142 RS-PM2.5-I14-11-2022-F20...	21/11/2022 9:44 a. m.	Microsoft Edge P...	1.210 KB
M-CA-FO142 RS-PM2.5-I14-11-2022-F20...	21/11/2022 9:44 a. m.	Microsoft Edge P...	1.209 KB
M-CA-FO142 RS-PM2.5-I14-11-2022-F20...	21/11/2022 9:43 a. m.	Microsoft Edge P...	1.210 KB
M-CA-FO142 RS-PM2.5-I14-11-2022-F20...	21/11/2022 9:44 a. m.	Microsoft Edge P...	1.212 KB

- Generar registros de formatos de numeración de informes y reportes M-CA-FO143

\\192.168.7.11\Data\SVCA\AREA DE TRABAJO\PROCESO DE ANALISIS\2. INFORMES\3. NUMERACIÓN DE INFORMES Y REPORTES\REGISTROS PDF



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
M-CA-FO143-07-11-2022	16/11/2022 8:51 a. m.	Microsoft Edge P...	110 KB
M-CA-FO143 07-11-222	11/11/2022 12:22 p. m.	Microsoft Edge P...	109 KB

- Cerrar no conformidades y oportunidades de mejora hechas al proceso de análisis en auditoría interna.

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	ELABORÓ: Equipo Lider SIGC	REVISÓ: Delegado de la Dirección SIGC	APROBÓ: Director General
CÓDIGO: V-ES-FO01 / VERSIÓN: 8	MEJORAMIENTO CONTINUO		

1. PROCESO:	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	2. NOMBRE/ CARGO:	GERMAN ARCINIEGAS / AUDITOR LIDER
3. FECHA: (DD MM AA)	*Para el diligenciamiento de este formato, leer el instructivo adjunto.* 20 10 2022		
4. NUMERO DE RADICACAION ACCION DE MEJORA:		5. NUMERO DE RADICAION PNC:	AI - JUCA - 05
6. FUENTE DE LA ACCIÓN	Auditoria Interna		
7. TIPO DE LA ACCIÓN	Acción Correctiva	8. NUMERO DE AUDITORIA	AI-7

9. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO (Descripción del cambio a implementar)

(¿Qué se detectó?, ¿Cómo fue detectado?, ¿Cómo se afecta el proceso?)

NCS. El laboratorio no siempre tiene en cuenta todas las contribuciones que son significativas para la evaluación de la incertidumbre. (7.6.1)
Evidencia: Solo se han identificado y evaluado las contribuciones a la incertidumbre de la medición aportadas por los equipos analizadores.

En caso de Producto, Salida o Trabajo No Conforme, ¿se requiere concesión del usuario? ☐SI ☑NO

10. ACCIONES DE CONTENCIÓN

(Acciones para aislar el problema del Usuario Interno / Usuario Externo)

¿La Acción de Contención Cierra el Registro de Mejoramiento Continuo?	☐SI ☐NO	Responsable Decisión:	

11. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LEONEL ENRIQUE HERRERA ROA	Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio	
MARIA CARMENZA VICINI MARTINEZ	Cordinador Gestión de Conocimiento Ambiental	
LEANDRO LOPEZ GONZALEZ	Contratista	
GINA YULIANA RIVERA	Tecnico administrativo	

12. IDENTIFICACION DE CAUSAS RAICES

Metodología Aplicada LLUVIA DE IDEAS

No.	Descripción
1	Falta de identificación de fuentes de incertidumbre por contribuciones diferentes a las dadas por los equipos analizadores

13. PLAN DE ACCION

No.	Descripción de la acción	Fecha de Inicio	Fecha de cierre	Responsable	Firma
1	Identificar las posibles fuentes de incertidumbre generadas, por ejemplo, los gases patrón utilizados en calibraciones y la incertidumbre generada por la estación metereologica interna de la cabina (termohigrometro)	19/10/2022	12/11/2022	Leandro Lopez Gina Rivera	
2	Aplicar el Procedimiento Calculo de Incertidumbre identificado con el código M-CA-PR62	15/11/2022	18/11/2022	Leandro Lopez Gina Rivera	
3	Diligencian el Formato Estimación de la Incertidumbre identificado con el código M-CA-FO130	15/11/2022	18/11/2022	Leandro Lopez Gina Rivera	

14. CONTROLES IMPLEMENTADOS

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	ELABORÓ: Equipo Líder SIGC	REVISÓ: Delegado de la Dirección SIGC	APROBÓ: Director General
CÓDIGO: V-ES-FO01 / VERSIÓN: 8	MEJORAMIENTO CONTINUO		

1. PROCESO:	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	2. NOMBRE/ CARGO:	GERMAN ARCINIEGAS / AUDITORI LIDER
3. FECHA: (DD MM AA)	*Para el diligenciamiento de este formato, leer el instructivo adjunto.* 20 11 2022		
4. NUMERO DE RADICACAION ACCION DE MEJORA:		5. NUMERO DE RADICAION PNC:	AI-SYCA-06
6. FUENTE DE LA ACCIÓN	Auditoría Interna		
7. TIPO DE LA ACCIÓN	Acción Correctiva	8. NUMERO DE AUDITORIA	AI-7

9. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO (Descripción del cambio a implementar)

(¿Qué se detectó?, ¿Cómo fue detectado?, ¿Cómo se afecta el proceso?)

NC6: Los informes de resultados no siempre contienen la siguiente información: la identificación del método utilizado, una declaración acerca de que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayos, la incertidumbre de la medición (7.8.2).

Evidencia: Los reportes semanales y el formato de informe trimestral y anual, no contienen la identificación de los métodos utilizados, una declaración acerca de que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayos, ni la incertidumbre de la medición.

En caso de Producto, Salida o Trabajo No Conforme, ¿se requiere concesión del usuario? ☐SI ☑NO

10. ACCIONES DE CONTENCIÓN

(Acciones para aislar el problema del Usuario Interno / Usuario Externo)

¿La Acción de Contención Cierra el Registro de Mejoramiento Continuo?	☐SI ☑NO	Responsable Decisión:	

11. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LEONEL ENRIQUE HERRERA ROA	Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio	
MARIA CARMENZA VICINI MARTINEZ	Coordinador Gestión de Conocimiento Ambiental	
LEANDRO LOPEZ GONZALEZ	Profesional contratista	Leandro Lopez
GINA YULIANA RIVERA	Tecnico administrativo	
VERONICA CARDONA	Profesional contratista	
SONIA SERRANO	Profesional universitario	

12. IDENTIFICACION DE CAUSAS RAICES

Metodología Aplicada	LLUVIA DE IDEAS

No.	Descripción
1	Falta de interpretación del numeral 7.8.2

Maria Jose
Recibi

13. PLAN DE ACCION

No.	Descripción de la acción	Fecha de inicio	Fecha de cierre	Responsable	Firma
1	Modificacion del PROCEDIMIENTO GENERACIÓN DE INFORMES DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE identificado con el código M-CA-PR61, donde se incluye la descripcion de las siguientes actividades: - identificación de los metodos utilizados, en los resportes semanales y los informes trimestrales y anuales -la declaración acerca de que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayos, en los resportes semanales y los informes trimestrales y anuales - las incertidumbre de la medición, en los resportes semanales y los informes trimestrales y anuales	19/10/2022	25/10/2022	Leandro Lopez Gina Rivera	Leandro Lopez
2	Solicitud de modificacion del Procedimiento en mencion	26/10/2022	28/10/2022	Veronica Cardona	
3.	Publicar y socializar la nueva versión del Procedimiento en mención.	31/10/2022	4/11/2022	Sonia Serrano Veronica Cardona Leandro López	Leandro Lopez

14. CONTROLES IMPLEMENTADOS

1	Generar reportes semanales e informes trimestrales y anuales con la información adicionada en el PROCEDIMIENTO GENERACIÓN DE INFORMES DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE

CDMB

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Equipo Líder SIGC	Delegado de la Dirección SIGC	Director General

CÓDIGO:	VERSIÓN:
V-ES-FO01	8

MEJORAMIENTO CONTINUO

1. PROCESO:	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	2. NOMBRE/ CARGO:	GERMAN ARCINIEGAS /AUDITOR LIDER
3. FECHA:	DD: 20 MM: 10 AA: 2022		
Para el diligenciamiento de este formato, leer el instructivo adjunto.			
4. NUMERO DE RADICACAION ACCION DE MEJORA:		5. NUMERO DE RADICAION PNC:	AI -SVCA 07
6. FUENTE DE LA ACCIÓN	Auditoría Interna		
7. TIPO DE LA ACCIÓN	Acción Correctiva	8. NUMERO DE AUDITORIA	AI-7

9. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO (Descripción del cambio a implementar)

(¿Qué se detectó?, ¿Cómo fue detectado?, ¿Cómo se afecta el proceso?)

NC7: El laboratorio no siempre tiene evidencia del cumplimiento y la documentación de algunos requisitos de formación, habilidades y experiencia. (6.2.2)
-No se han documentado los requisitos de formación del profesional auxiliar operativo Manuel Campos (CPS).
-No se han evaluado las habilidades para el profesional auxiliar operativo y el Profesional analista
-No se evidenciaron los soportes de formación en 17025: 2017 e ISO 45001 , calculo de incertidumbre, reglas de decisión y declaración de conformidad opiniones e interpretaciones para el Profesional analista Leandro López (CPS) Profesional analista.

En caso de Producto, Salida o Trabajo No Conforme, ¿se requiere concesión del usuario? ☐SI ☑NO

10. ACCIONES DE CONTENCIÓN

(Acciones para aislar el problema del Usuario Interno / Usuario Externo)

¿La Acción de Contención Cierra el Registro de Mejoramiento Continuo? ☐SI ☐NO **Responsable Decisión:**

11. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LEONEL ENRIQUE HERRERA ROA	Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio	
MARIA CARMENZA VICINI MARTINEZ	Coordinador Gestión de Conocimiento Ambiental	
LEANDRO LOPEZ GONZALEZ	Profesional contratista	
GINA YULIANA RIVERA	Tecnico administrativo	
VERONICA CARDONA	Profesional contratista	
SONIA SERRANO	Profesional universitario	

Maria Jose Recibi 20/10/2022 2:00 pm

12. IDENTIFICACION DE CAUSAS RAICES

Metodologia Aplicada LLUVIA DE IDEAS

No.	Descripción
1	Falencias en la identificacion y aseguramiento de las necesidades de formacion del personal asociado al SVCA

13. PLAN DE ACCION

No.	Descripción de la acción	Fecha de inicio	Fecha de cierre	Responsable	Firma
1	Actualizacion de los perfiles de cargo del personal del SVCA asciados en el numeral 6.2 del manual de aseguramiento de control y calidad del SVCA	20/10/2022	30/11/2022	Veronica Cardona	
2	Brindar la formacion en NTC ISO IEC 17025:2017 al profesional auxiliar operativo y al profesional de analisis del SVCA	20/10/2022	30/11/2022	Veronica Cardona Maria Carmenza Vicini Martinez	
3	realizar la induccion y reinduccion del sisitema integrado de gestion y control con el fin de fortalecer las competencias y formacion bajos las normas 9001 vigentes 14001:vigente 45001:vigente 17025:vigente para el personasl del SVCA	20/10/2022	30/11/2022	Sonia Serrano	


14. CONTROLES IMPLEMENTADOS

- Se llevó a cabo la realización de los Boletines semanales del SVCA

SVCA SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AIRE

REPORTE SEMANAL: ICA PM 2.5 - CONCENTRACIÓN PM 2.5 DEL 31/10/2022 AL 06/11/2022 — No. R005

1 PIEDECUESTA




3 COLEGIO GAITÁN



2 CLUB UNIÓN



4 HOSPITAL LOCAL DEL NORTE




ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE (ICA) 24 HORAS

ESTACIÓN	L	M	M	J	V	S	D
Hospital Norte	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Piedecuesta	42	46	46	46	29	25	21
Club Unión	ND	ND	49	51	42	25	21
Colegio Gaitán	42	38	42	51	38	25	17

ESTADO DE LA CALIDAD DEL AIRE

0 - 50	Buena
51 - 100	Aceptable
101 - 150	Dañina a la salud de grupos sensibles
151 - 200	Dañina para la salud
201 - 300	Muy dañina para la salud
301 - 500	Peligroso
ND	No disponible



El SVCA de la CDMB declara que los resultados obtenidos en la medición concentración de PM2.5 son validos para la muestra analizada.

Observación 1: Determinación Directa en Campo de Material Particulado como PM2.5 en la Atmósfera: Sistemas de Medición Automatizados para la determinación de la Concentración de Material Particulado (PM10; PM2.5); EN 16450:2017. La incertidumbre del parámetro PM2.5 es 0.50715 (Incertidumbre Tipo B).


Observación 2: Para la estación Hospital Local del Norte, no existen datos disponibles debido a una alteración de las condiciones ambientales internas presentadas por una sobrecarga eléctrica desde la semana anterior.

Los datos no validados y en tiempo real pueden ser consultados en: https://ambiensq2.dyndns.org/ambiensq/#!/mapa/cdmb | **Aprobó: Líder SVCA** | **Firma**


SVCA SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AIRE

REPORTE SEMANAL: ICA PM 2.5 - CONCENTRACIÓN PM 2.5 DEL 07/11/2022 AL 13/11/2022 — No. R006

1 PIEDECUESTA



3 COLEGIO GAITÁN



2 CLUB UNIÓN



4 HOSPITAL LOCAL DEL NORTE




ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE (ICA) 24 HORAS

ESTACIÓN	L	M	M	J	V	S	D
Hospital Norte	ND	ND	ND	ND	25	33	25
Piedecuesta	21	17	25	29	29	25	17
Club Unión	21	21	25	25	33	29	21
Colegio Gaitán	21	17	21	29	46	42	25

ESTADO DE LA CALIDAD DEL AIRE

0 - 50	Buena
51 - 100	Aceptable
101 - 150	Dañina a la salud de grupos sensibles
151 - 200	Dañina para la salud
201 - 300	Muy dañina para la salud
301 - 500	Peligroso
ND	No disponible



El SVCA de la CDMB declara que los resultados obtenidos en la medición concentración de PM2.5 son validos para la muestra analizada.

Observación 1: Determinación Directa en Campo de Material Particulado como PM2.5 en la Atmósfera: Sistemas de Medición Automatizados para la determinación de la Concentración de Material Particulado (PM10; PM2.5); EN 16450:2017. La incertidumbre del parámetro PM2.5 es 0.50715 (Incertidumbre Tipo B).

Observación 2: La estación Hospital del Norte regreso a funcionamiento el día 10/11/2020 a las 12 Horas, razón por la cual se presenta representatividad en los datos a partir del día siguiente.

Los datos no validados y en tiempo real pueden ser consultados en: https://ambiensq2.dyndns.org/ambiensq/#!/mapa/cdmb | **Aprobó: Líder SVCA** | **Firma**

SVCA SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AIRE

REPORTE SEMANAL: ICA PM 2.5 - CONCENTRACIÓN PM 2.5 DEL 14/11/2022 AL 20/11/2022 — No. R007

1 PIEDECUESTA



3 COLEGIO GAITÁN



2 CLUB UNIÓN



4 HOSPITAL LOCAL DEL NORTE




ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE (ICA) 24 HORAS

ESTACIÓN	L	M	M	J	V	S	D
Hospital Norte	25	21	25	29	33	29	25
Piedecuesta	21	25	33	42	33	25	29
Club Unión	25	21	33	33	33	25	38
Colegio Gaitán	21	33	29	33	38	33	29

ESTADO DE LA CALIDAD DEL AIRE

0 - 50	Buena
51 - 100	Aceptable
101 - 150	Dañina a la salud de grupos sensibles
151 - 200	Dañina para la salud
201 - 300	Muy dañina para la salud
301 - 500	Peligroso
ND	No disponible



El SVCA de la CDMB declara que los resultados obtenidos en la medición concentración de PM2.5 son validos para la muestra analizada.

Observación 1: Determinación Directa en Campo de Material Particulado como PM2.5 en la Atmósfera: Sistemas de Medición Automatizados para la determinación de la Concentración de Material Particulado (PM10; PM2.5); EN 16450:2017. La incertidumbre del parámetro PM2.5 es 0.50715 (Incertidumbre Tipo B).

Los datos no validados y en tiempo real pueden ser consultados en: https://ambiensq2.dyndns.org/ambiensq/#!/mapa/cdmb | **Aprobó: Líder SVCA** | **Firma**

- Se llevó a cabo la realización de los Informes semanales de TRS de las estaciones de la red del SVCA.








- Ajuste numeración de informe trimestral

\\192.168.7.11\Data\SVCA\AREA DE TRABAJO\PROCESO DE ANALISIS\2. INFORMES\3. NUMERACIÓN DE INFORMES Y REPORTES\REGISTROS PDF









- Se llevó a cabo la validación y el análisis de los datos de las estaciones del SVCA, para los meses septiembre y octubre de 2022.

\\192.168.7.11\Data\SVCA\AREA DE TRABAJO\PROCESO DE ANALISIS\1. VALIDACIÓN\2022\1. HOSPITAL LOCAL DEL NORTE\1. VALIDACIÓN HOSPITAL LOCAL DEL NORTE



2. VD-HN-I29-08-2022-F04-09-2022	27/10/2022 4:36 p. m.	Hoja de cálculo d...	544 KB
3. VD-HN-I05-09-2022-F11-09-2022 corre...	27/10/2022 4:37 p. m.	Hoja de cálculo d...	544 KB
3. VD-HN-I05-09-2022-F11-09-2022	13/10/2022 1:32 p. m.	Hoja de cálculo d...	544 KB
4. VD-HN-I12-09-2022-F18-09-2022	27/10/2022 4:38 p. m.	Hoja de cálculo d...	543 KB
5. VD-HN-I19-09-2022-F25-09-2022	13/10/2022 1:33 p. m.	Hoja de cálculo d...	533 KB
6. VD-HN-I26-09-2022-F02-10-2022	27/10/2022 4:40 p. m.	Hoja de cálculo d...	546 KB
7. VD-HN-I03-10-2022-F09-10-2022	13/10/2022 2:06 p. m.	Hoja de cálculo d...	545 KB
8. VD-HN-I10-10-2022-F16-10-2022	8/11/2022 11:37 a. m.	Hoja de cálculo d...	544 KB
9. VD-HN-I17-10-2022-F23-10-2022	10/11/2022 12:15 p. m.	Hoja de cálculo d...	544 KB
10. VD-HN-I24-10-2022-F30-10-2022	8/11/2022 11:37 a. m.	Hoja de cálculo d...	519 KB

\\192.168.7.11\Data\SVCA\AREA DE TRABAJO\PROCESO DE ANALISIS\1. VALIDACIÓN\2022\2. COLEGIO GAITÁN\1. VALIDACIÓN COLEGIO GAITÁN



3. VD-ECG-I05-09-2022-F11-09-2022	13/10/2022 1:35 p. m.	Hoja de cálculo d...	542 KB
4. VD-ECG-I12-09-2022-F18-09-2022	13/10/2022 1:36 p. m.	Hoja de cálculo d...	543 KB
5. VD-ECG-I19-09-2022-F25-09-2022	13/10/2022 1:37 p. m.	Hoja de cálculo d...	532 KB
6. VD-ECG-I26-09-2022-F02-10-2022	3/11/2022 3:50 p. m.	Hoja de cálculo d...	545 KB
7. VD-ECG-I03-10-2022-F09-10-2022 corr...	3/11/2022 3:49 p. m.	Hoja de cálculo d...	545 KB
7. VD-ECG-I03-10-2022-F09-10-2022	13/10/2022 2:08 p. m.	Hoja de cálculo d...	545 KB
8. VD-ECG-I10-10-2022-F16-10-2022	8/11/2022 11:39 a. m.	Hoja de cálculo d...	543 KB
9. VD-ECG-I17-10-2022-F23-10-2022	8/11/2022 11:40 a. m.	Hoja de cálculo d...	544 KB
10. VD-ECG-I24-10-2022-F30-10-2022	8/11/2022 11:41 a. m.	Hoja de cálculo d...	543 KB
11. VD-ECG-I31-10-2022-F06-11-2022	8/11/2022 12:16 p. m.	Hoja de cálculo d...	543 KB

\\192.168.7.11\Data\SVCA\AREA DE TRABAJO\PROCESO DE ANALISIS\1. VALIDACIÓN\2022\3. CLUB UNIÓN\1. VALIDACIÓN CLUB UNIÓN

0. VD-CU-I02-09-2022-FXXX	9/11/2022 10:23 a. m.	Hoja de cálculo d...	1.010 KB
1. VD-CU-I02-09-2022-F04-09-2022	13/10/2022 1:38 p. m.	Hoja de cálculo d...	458 KB
2. VD-CU-I05-09-2022-F11-09-2022	13/10/2022 1:39 p. m.	Hoja de cálculo d...	543 KB
3. VD-CU-I12-09-2022-F18-09-2022	13/10/2022 1:39 p. m.	Hoja de cálculo d...	559 KB
4. VD-CU-I19-09-2022-F25-09-2022	13/10/2022 1:40 p. m.	Hoja de cálculo d...	554 KB
5. VD-CU-I26-09-2022-F02-10-2022	13/10/2022 2:09 p. m.	Hoja de cálculo d...	567 KB
6. VD-CU-I03-10-2022-F09-10-2022	13/10/2022 2:10 p. m.	Hoja de cálculo d...	566 KB
7. VD-CU-I10-10-2022-F16-10-2022	18/10/2022 2:59 p. m.	Hoja de cálculo d...	246 KB
7. VD-CU-I10-10-2022-F16-10-2022-Corre...	8/11/2022 11:42 a. m.	Hoja de cálculo d...	562 KB
8. VD-CU-I17-10-2022-F23-10-2022	8/11/2022 11:43 a. m.	Hoja de cálculo d...	565 KB
9. VD-CU-I24-10-2022-F30-10-2022	8/11/2022 11:43 a. m.	Hoja de cálculo d...	505 KB
10. VD-CU-I31-10-2022-F06-11-2022	8/11/2022 11:46 a. m.	Hoja de cálculo d...	552 KB

\\192.168.7.11\Data\SVCA\AREA DE TRABAJO\PROCESO DE ANALISIS\1. VALIDACIÓN\2022\4. CENTRO CULTURAL - PIEDECUESTA\1. VALIDACIÓN CENTRO CULTURAL - PIEDECUESTA

1. VD-ECCDM-I01-09-2022-F04-09-2022	13/10/2022 1:44 p. m.	Hoja de cálculo d...	483 KB
2. VD-ECCDM-I05-09-2022-F11-09-2022	13/10/2022 1:44 p. m.	Hoja de cálculo d...	563 KB
3. VD-ECCDM-I12-09-2022-F18-09-2022	13/10/2022 1:45 p. m.	Hoja de cálculo d...	560 KB
3. VD-ECCDM-I12-09-2022-F18-09-2022-...	19/10/2022 11:23 a. m.	Hoja de cálculo d...	561 KB
4. VD-ECCDM-I19-09-2022-F25-09-2022	13/10/2022 1:45 p. m.	Hoja de cálculo d...	556 KB
5. VD-ECCDM-I26-09-2022-F02-10-2022	13/10/2022 2:11 p. m.	Hoja de cálculo d...	568 KB
5. VD-ECCDM-I26-09-2022-F02-10-2022-...	19/10/2022 11:35 a. m.	Hoja de cálculo d...	567 KB
6. VD-ECCDM-I03-10-2022-F09-10-2022	13/10/2022 2:12 p. m.	Hoja de cálculo d...	566 KB
7. VD-ECCDM-I10-10-2022-F16-10-2022	8/11/2022 11:47 a. m.	Hoja de cálculo d...	565 KB
8. VD-ECCDM-I17-10-2022-F23-10-2022	8/11/2022 11:47 a. m.	Hoja de cálculo d...	566 KB
9. VD-ECCDM-I24-10-2022-F30-10-2022	8/11/2022 11:48 a. m.	Hoja de cálculo d...	564 KB
10. VD-ECCDM-I31-10-2022-F06-11-2022	8/11/2022 11:48 a. m.	Hoja de cálculo d...	564 KB

- Capacitación SVCA – UPB



- Acompañamiento Auditoria Interna Del Sistema Integrado de Gestión.



- Oficio de respuesta a solicitud realizada por la EMAB del PGCA

Bucaramanga, 4 de noviembre de 2022

Señores

HERLBERT PANQUEVA
GERENTE EMBA SA ESP
gerencia@emab.gov.co

Asunto: ***Respuesta a Radicado N° 17299 Solicitud – Plan Estratégico para la Gestión de la Calidad del Aire***

Cordial saludo,

En atención a su solicitud , se anexa enlace donde se encuentran documentos referidos en el asunto, así como la Resolución N° 1233 del 12 de Septiembre de 2022 por la cual se adopta el "*Plan estratégico para la gestión de la calidad de aire de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB)- para los municipios del área metropolitana de Bucaramanga*", este plan busca promover, fortalecer y dar lineamientos para minimizar las emisiones en el área descrita y favorecer el bienestar de la comunidad.

http://caracoli.cdmb.gov.co/cai/cai2/archivos.html

ORIGINAL FIRMADO
LEONEL ENRIQUE HERRERA ROA
Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio

Proyectó	Jaiverth Leandro López	Profesional contratista SVCA	OF
Revisó	Leonel Enrique Herrera	Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio	OF
Oficina Responsable	Subdirección de Ordenamiento y Planificación Integral de Territorio (SOPIT)		