Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta Medida sanitaria de seguridad - Destrucción o Desnaturalización en vehículo

Acta Número

En la ciudad de Bogotá D.C., en fecha DD MM AAAA el (los) suscrito (s) colaborador (es) de la E.S.E.: _____ Red Adscrita a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D. C. abajo firmante (s) y en ejercicio de sus colaboradores, inspeccionó el vehículo identificado con los datos que se relacionan a continuación

ID Vehículo:	Número de Inscripción:	Número de Carpeta:
Nombre del establecimiento o lugar donde se realiza la inspección:		
Dirección donde se realiza la inspección:		
Localidad:	UPZ:	Barrio:
Nombre del propietario del vehículo:		
Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐	Número:	Correo electrónico para notificación*
Dirección de Notificación:		Teléfono:
Nombre del propietario del producto:		
Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐	Número:	Correo electrónico para notificación*
Dirección de Notificación:		Teléfono:
Línea de intervención:		
Clase de vehículo:		Tipo de carrocería:
Modelo:	Marca:	Placa:

#	NOMBRE PRODUCTO	MARCA	FABRICANTE, COMERCIALIZADOR O IMPORTADOR	PRESENTACIÓN	DOCUMENTO SANITARIO	FECHA DE VENCIMIENTO	No. DE LOTE / SERIAL	CANTIDAD A DESTRUIR O DESNATURALIZAR.	UNIDAD DE MEDIDA	**CAUSAL APLICACIÓN MEDIDA
1										

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica"

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

#	NOMBRE PRODUCTO	MARCA	FABRICANTE, COMERCIALIZADOR O IMPORTADOR	PRESENTACIÓN	DOCUMENTO SANITARIO	FECHA DE VENCIMIENTO	No. DE LOTE / SERIAL	CANTIDAD A DESTRUIR O DESNATURALIZAR.	UNIDAD DE MEDIDA	**CAUSAL APLICACIÓN MEDIDA
2										
3										

AL: Producto alterado **AD**: Producto adulterado **PC**: Producto Contaminado **DO**: Documentación **IPU**: Incumplimiento publicidad **NA**: No autorizado para su comercialización
FR: Producto fraudulento **DC**: Desviación de canal comercial **RO**: Incumplimiento rotulado

Esta medida se toma de conformidad con lo previsto por la Ley 09/79 y su reglamentación, especialmente lo relacionado con: _____

Especifique la(s) causal (es) de aplicación de la medida: _____

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

Disposición Final o tratamiento: _____

Observaciones por parte de la autoridad sanitaria: _____

Observaciones por parte de la persona que atiende la inspección: _____

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que realizaron la presente diligencia	Número de Anexos:

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	**POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA**
Nombre:	Nombre:
Tipo de documento:	Tipo de documento:
Número de documento:	Número de documento:
Profesión u oficio:	Profesión u oficio:
Firma:	Firma:
PERSONA QUE ATIENDE LA INSPECCIÓN	**TESTIGO**
Nombre:	Nombre:
Tipo de documento: C.C.☐ C.E.☐ NIT☐ PEP☐ PS☐ PTP☐	Tipo de documento: C.C.☐ C.E.☐ NIT☐ PEP☐ PS☐ PTP☐
Número de documento:	Número de documento:
Cargo: Encargado☐ Conductor☐	Firma:
Firma:	

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

NOTA 1: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ