**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**DISPENSARIO MEDICO DE CALI**

Cali Valle 09 de MYO de 2019

Señora Coronel
**BETARIZ SILVA MIRANDA**
Gerente de Proyecto proceso 351-DMCAL-2019

**Asunto:** Evaluación técnica del proceso de Mínima Cuantía N° 351-DMCAL-2019 cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE APOYO EN SALUD (ELEMENTOS DE REHABILITACIÓN) PARA EL PERSONAL DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESM BAS29 EN LA CIUDADA DE POPAYAN, PARA LA VIGENCIA 2019".**

**PARTICIPANTE:**

**ORTOPEDICA SANCARLOS POPAYAN**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMENTO**

El oferente deberá presentar el cumplimiento de especificaciones técnicas excluyentes de los bienes y/o servicios que ofrece, "Especificaciones Técnicas", que son de obligatorio cumplimiento, para lo cual debe diligenciar correcta y completamente el Formulario N° 11 "Especificaciones Técnicas" del complemento a la invitación.

| "EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE APOYO EN SALUD (ELEMENTOS DE REHABILITACIÓN) PARA EL PERSONAL DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESM BAS29 POPAYAN PARA LA VIGENCIA 2019". | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CATALOGO PRESUPUESTAL** | **DESCRIPCIÓN** | | | | | | | |
| **A 02-02-02-009-003** | **SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES** | | | | | | | |
| **A-02-02-01-004-008-01** | **APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS** | | | | | | | |
| **ITEM** | **CODIGO UNSPSC** | **CODIGO SAP** | **DESCRIPCION DEL BIEN** | **PRESENTACION** | **ESPECIFICACION TECNICA** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **OBS** |
| 1 | 42241800 | 2500176 | CABESTRILLO DE TELA UNIVERSAL | UNIDAD | CABESTRILLO DE TELA/DRILL-GABARDINA LIGERO 100% ALGODON, QUE APOYA Y DISTRIBUYE EL PESO EN LA ESPALDA Y EL HOMBRO; ENVOLVENTE | X | | |
| 2 | 42241700 | 2502654 | BRACE CORTO DE RODILLA/POST-OPERATORIO | UNIDAD | ORTESIS/BRACE CORTO DE RODILLA/POST-OPERATORIO ELABORADO EN MATERIAL ACOLCHADO/NEOPRENO, AJUSTABLE A DIFERENTES CONTORNOS DE PIE | X | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 42241700 | 2502655 | BRACE DE RODILLA CON ARTICULACION LIBRE | UNIDAD | ORTESIS/BRACE DE RODILLA PARA PREVENIR Y TRATAR ESGUINCES LEVES DE LA RODILLAY TRAUMAS DE TEJIDO BLANDO. FUNDA DE NEOPRENO QUE ITE LA TRANSPIRACION BRINDA CALOR Y SOPORTE PREVENTIVO Y TERAPEUTICO. FLEXIBLE PARA FACILITAR LOS MOVIMIENTOS DE RODILLA. DIFER S TALLAS. REF1: SM 18153. REF2: MD 18155. REF3: LG 18157 - XL 18158 - XXL18159 | X | | |
| 4 | 42241700 | 2502657 | BRACE PARA CODO ARTICULADO | UNIDAD | INMOVILIZA EL CODO EN INCREMENTOS DE 15º BISAGRA AJUSTABLE GRADUACION EN EXTENSION DE 0º,15º,30º,45º, 60º, 75º GRADUACION ENFLE | X | | |
| 5 | 42242300 | 2502659 | CAMINADOR. UNIDAD | UNIDAD | CAMINADOR CON TRAVESAÑO FRONTAL METALICO/ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, PARA UNA MAYOR ESTABILIDAD. DE FACIL GRADUACION POR MED | X | | |
| 6 | 42242300 | 2502660 | FAJA TIPO CAMP O LUMBOSACRA. UNIDAD | UNIDAD | DEBE BRINDAR SOPORTE EN LA PARED ABDOMINAL CON CIERRES EN VELCRO. DEBE MANTENER LA POSICION POR MEDIO DE 4 FERULAS FIRMES Y MALE | X | | |
| 7 | 42241800 | 2502661 | FÉRULA ANTIGENO VARO EN POLIPROPILENO | UNIDAD | FERULA ANTIGENO VARO EN POLIPROPILENO. UNIDAD | X | | |
| 8 | 42241800 | 2502664 | FERULA DENNIS BRAWN CON ZAPATO | UNIDAD | LA BARRA SEPARADORA ES MOLDEABLE CONVEXAMENTE O CONCAVAMENTE PARA OBTENER PRONACION O SUPINACION SEGUN INDICACION MEDICA | X | | |
| 9 | 42211502 | 2582181 | MULETAS AXILARES | PAR | EN ALUMINIO DE PESO LIGERO. APOYOS AXILARES ACOLCHADOS EN PLASTICO O RECUBIERTOS DE ESPUMA Y POLIPIEL, EMPUÑADURAS REVESTIDAS DE | X | | |
| 10 | 42242300 | 2582448 | MUÑEQUERA SOPORTE PULGAR EN ABDUCCION | UNIDAD | DEBE ESTAR ELABORADA EN MATERIAL TRANSPIRABLE CON INTERIOR FORRADO EN FELPA PARA COMODIDAD DE USO. FERULA PALMAR EN ALUMINIO MOL | X | | |
| 11 | 42241700 | 2582449 | ORTESIS DE SEDESTACION | UNIDAD | ORTESIS DE SEDESTACION.SOBRE-MEDIDAS | X | | |
| 12 | 42241700 | 2582451 | OTP EN POLIPROPILENO. UNIDAD | UNIDAD | DISPOSITIVO DE USO EXTERNO ELABORADA EN POLIPROPILENO, CAUCHO ESPUMA,CORREAS EN REATA Y VELCRO, HEBILLAS PLASTICAS Y ARTICULACIO | X | | |
| 13 | 42242300 | 2582452 | PANTORRILLERA. UNIDAD | UNIDAD | ORTESIS QUE SE ADAPTA A LA PANTORRILLA PARA PROMOVER LA RECUPERACION DEL TEJIDO MUSCULAR A ESTE NIVEL. FUNDA EN AIRPRENO, QUE PE | X | | |
| 14 | 42241700 | 2582453 | PLANTILLA EN SILICONA TIPO SOFT BASE | PAR | INDEFORMABLES, BLANDAS Y DE LARGA DURACION. UNIDAD DE EMPAQUE: PAR. DEBEN ABSORBER LOS IMPACTOS AL CAMINAR. CON RANURAS VERTICAL | X | | |
| 15 | 42241700 | 2582456 | ESTABILIZADOR DE PULGAR | UNIDAD | ESTABILIZADOR DE PULGAR, DISEÑO ABIERTO QUE PERMITE EL MOVIMIENTO DE LA MANO Y LA ALINEACION NATURAL DE LA MISMA. PERMITE EL LIB | X | | |
| 16 | 42241700 | 2582457 | PLANTILLA CONVENCIONAL EN MATERIAL BLAND | PAR | ELABORADAS BAJO FORMULA MEDICA PARA TRATAR DIFERENTES PATOLOGIAS DEL PIE. FORRADA CON PRODUAIRE Y LLEVA UNA BASE DE ODENA/MICROP | X | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 42241700 | 2582458 | RODILLERA CON CENTRALIZADOR ROTULA | UNIDAD | CON ORIFICIO ESPECIAL QUE PROPORCIONA COMPRESION ADICIONAL, ALREDEDOR DE LA ROTULA. DEBE BRINDAR SOPORTE EXTRA A LOS LIGAMENTOS | X | | |
| 18 | 42241700 | 2582459 | RODILLERA SIMPLE ABIERTA ELASTICA | UNIDAD | RODILLERA SIMPLE ABIERTA ELASTICA: RODILLERA SIMPLE ABIERTA ELASTICA: FUNDA E AIRPRENO CON ORIFICIO PATELAR QUE CENTRALIZA LA RO | X | | |
| 19 | 42241700 | 2582460 | SEPARADOR HALLUX VALGUS/JUANETE/SILICONA | UNIDAD | SEPARADOR INTERDIGITAL EN GEL POLIMERO QUE DA COMODIDAD Y ALINEACION A LOS DEDOS PARA EVITAR LA SUPERPOSICION. SEPARADOR EN FORM | X | | |
| 20 | 42241709 | 2582464 | ZAPATO ORTOPEDICO NIÑO | PAR | FABRICADAS A LA MEDIDA Y SEGUN FORMULA MEDICA | X | | |
| 21 | 42241709 | 2582465 | ZAPATO ORTOPEDICO PAR | PAR | ZAPATOS ORTOPEDICOS FABRICADOS A LA MEDIDA, CUALQUIER ESTILO Y HORMA, SEGUN FORMULA MEDICA. COTIZAR DE ACUERDO AL NUMERO | X | | |
| 22 | 42241709 | 2582466 | ZAPATO ORTOPEDICO POSTOPERATORIO | PAR | ORTESIS DE SUELA SUAVE TIPO ROQUE. SUELA ANTIDESLIZANTE DE CAUCHO DURO.ELABORADO EN TELAS ACOLCHADAS. CON CIERRE DE CONTACTO. DI | X | | |
| 23 | 42241700 | 2582467 | BRACE DE CADERA | UNIDAD | ORTESIS EN POLIPROPILENO PARA LAS AFECCIONES LUXANTES DE LA CADERA, SEGUN INDICACION | X | | |
| 24 | 42241800 | 2582468 | CODERA DE TENISTA CON ARCAST DIF TALLS | UNIDAD | CON CORREAS AJUSTABLES A DIFERENTES TAMAÑOS PARA MIEMBRO SUPERIORDERECHO E IZQUIERDO, CON FERULAS LATERALES CON DOS SISTEMAS O C | X | | |
| 25 | 42241800 | 2582469 | SOPORTE CODO DE TENISTA | UNIDAD | SOPORTE EN ESPUMA SUAVE/MATERIAL RESPIRABLE, REPELENTE DE HUMEDAD, CON CORREA AJUSTABLE EN VELCRO. FACIL DE PONER Y QUITAR, SE P | X | | |
| 26 | 42241700 | 2582472 | PLANTILLA TALONERA EN SILICONA | PAR | CON PUNTO BLANDO EN GEL DE MENOR DENSIDAD QUE SE ADAPTA A LA ANATOMIA DEL PIE. INDEFORMABLE, BLANDA Y DE LARGA DURACION. TAMAÑO | X | | |
| 27 | 42242300 | 2582473 | RODILLERA EN NEOPRENE SENCILLA | UNIDAD | FABRICADA EN NEORPENO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR EN NYLON, QUE PERMITA LA TRANSPIRACION, SOPORTE PREVENTIVO Y TERAPEUTICO, FLEX | X | | |
| 28 | 42242300 | 2582476 | COJIN ANTIESCARAS BAJO PERFIL | UNIDAD | CELDAS DE AIRE INTERCONECTADAS, LAS CUALES DISTRIBUYEN EL PESO UNIFORMEMENTE EN TODO EL COJIN PERMITE EL USO EFECTIVO EN PROTECC | X | | |
| 29 | 42241709 | 2582478 | CALZADO ORTOPEDICO | PAR | SUELA VOLADA, TACON TOMAS VIVON CXT 3 CM, CUÑA MEDIA 5 CM-SDL CM CAUCHOMREFORZADO. DIFERENTES TALLAS | X | | |
| 30 | 42241700 | 2582480 | ORTESIS PARA TUNEL CARPIANO | UNIDAD | MUÑEQUERA CON FERULA PALMAR INMOVILIZADORA DE LA ARTICULACION DE LAMUÑECA. FERULA DE MUÑECA EN ALUMINIO EN POSICION FUNCIONAL, R | X | | |
| 31 | 42242300 | 2582484 | ANILLO SUBROTULIANO | UNIDAD | ORTESIS/ANILLO SUBROTULIANO FABRICADA EN NEOPRENO ACOLCHADO, CIERRES DE CONTACTO QUE PRESIONAN EL TENDON PATELAR. PROMUEVE LA RE | X | | |
| 32 | 42241800 | 2582486 | CABESTRILLO INMOVILIZADOR | UNIDAD | ORTESIS DE HOMBRO CON INMOVILIZADOR DE BANDA, FABRICADO EN TELA (DRILL) ACOLCHADA PARA CONFORT | X | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | HOMBRO BANDA | | DEL PACIENTE. DISEÑO EN FORMA DE | | | |
| 33 | 42241700 | 2582487 | ORTESIS EPICONDILITIS DE CODO NEOPRENO | UNIDAD | ORTESIS DE CODO DE TENISTA EN FORMA CIRCULAR PARA HACER PRESION EN ELVIENTRE MUSCULAR DE LOS EXTENSORES DE DEDOS Y MUÑECA. BANDA | X | | |
| 34 | 42241800 | 2582490 | FERULA ANTIGENU VALGO | UNIDAD | EN MATERIAL TERMOPLASTICO, CORREAS AJUSTE EN VELCRO Y PROTECTORES ACOLCHADOS. TENSOR GRADUABLE EN ALUMINIO | X | | |
| 35 | 42241700 | 2582495 | INMOVILIZADOR CLAVICULA | UNIDAD | ORTESIS CON CORREAS ACOLCHADAS EN OCHO PARA LOGRAR LA ALINEACION DE LA CLAVICULA, HOMBRERAS ANCHAS Y ACOLCHADAS EN EL SITIO DE L | X | | |
| 36 | 42242300 | 2582516 | COJIN ANTIESCARAS MEDIANA DENSIDAD | UNIDAD | ELABORADO EN ESPUMA DE MEDIANA DENSIDAD, MEDIDAS DE 40X40 CMS, SOPORTA PESO HASTA DE 80 KG, FORRO IMPERMEABLE CON CIERRE DE CREM | X | | |
| 37 | 42241700 | 2582542 | CORRECTOR HALLUX VALGUS/JUANETE ADUL IZQ | UNIDAD | ORTESIS/CORRECTOR HALLUX VALGUS/JUANETE ADULTO: ES UNA ORTESIS TRANSPIRABLE CON DOS SOPORTES AJUSTABLES CON VELCRO QUE FACILITAN | X | | |
| 38 | 42241800 | 2582545 | FUNDA DEDOS GEL TOTAL S/M/L | UNIDAD | DEDAL ELASTICO PARA MANO Y PIE CON CUBRIMIENTO INTERNO DE GEL POLIMERO.PARA AYUDAR A LA CICATRIZACION, AMPUTACION DIGITAL PARCIA | X | | |
| 39 | 42241700 | 2582648 | CORRECTOR HALLUX VALGUS/JUANETE/PEDIATR | UNIDAD | ORTESIS QUE LLEVA HACIA LA ABDUCCION EL GRUESO ARTEJO, MANTENIENDOLO ALINEADO CON EL PRIMER METATARSIANO, CON SOPORTE RIGIDO. F | X | | |
| 40 | 42242300 | 2582665 | CAMINADOR PEDIAT DE APOYO POST (S MEDIDA | UNIDAD | CAMINADOR PEDIATRIACO DE APOYO POSTERIOR (SOBRE MEDIDAS) | X | | |
| 41 | 42241803 | 2582670 | COLLAR DE THOMAS | UNIDAD | ORTESIS BLANDA DISEÑO ANATOMICO EN FORMA DE SERPENTINA. EN ESPUMA DE MEDIANA DENSIDAD. CIERRES DE CONTACTO. FORRO DE ALGODON, CO | X | | |
| 42 | 42241800 | 2582692 | FERULA DE MILGRAM | UNIDAD | FERULA DE MILGRAM | X | | |
| 43 | 42241800 | 2582693 | FERULA DE QUERVAIN | UNIDAD | FERULA DE QUERVAIN | X | | |
| 44 | 42241700 | 2582698 | INMOVILIZADOR DE HOMBRO | UNIDAD | INMOVILIZADOR DE HOMBRO | X | | |
| 45 | 42242004 | 2582714 | MEDIA HASTA RODILLA COMP/1/2 DAMA | PAR | MEDIA INDICADA PARA REDUCIR EL RIESGO TROMBOPULMONAR, VARICOTROMBOSIS Y LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP). HECHAS CON FIBRAS PA | X | | |
| 46 | 42242004 | 2582715 | MEDIA HASTA RODILLA COMP/1/2 UNISEXO | PAR | MEDIA INDICADA PARA REDUCIR EL RIESGO TROMBOPULMONAR, VARICOTROMBOSIS Y LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP). HECHAS CON FIBRAS PA | X | | |
| 47 | 42242004 | 2582718 | MEDIA ANTIEMBOLICA TVP CADERA DAMA-CABAL | PAR | MEDIA INDICADA PARA REDUCIR EL RIESGO TROMBOPULMONAR, VARICOTROMBOSIS Y LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP). HECHAS CON FIBRAS PA | X | | |
| 48 | 42242300 | 2582848 | TOBILLERA ABIERTA | UNIDAD | ORTESIS ESTABILIZADORA DEL MOVIMIENTO DEL CUELLO DE PIE. TOBILLERA FABRICADA EN NEOPRENO/AIRPRENO | X | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Y/O MATERIAL ELASTICO GRADO ME | | | |
| 49 | 42211501 | 2583526 | BASTON DE MADERA LACADA EN T | PAR | ELABORADO EN MADERA PUY CON MANGO ANATOMICO Y REGATON ANTIDESLIZANTE | X | | |
| 50 | 42211501 | 2583527 | BASTON TELESCOPICO CUELLO DE CISNE | PAR | ELABORADO EN ALUMINIO ANOIZADO, MANGO CURVO TIPO CISNE, ALTURA GRADUABLE, REGATON ANTIDESLIZANTE. | X | | |
| 51 | 42211501 | 2583528 | BASTON CANADIENSE BRAZALETE GRADUABLE | PAR | BASTON CANADIENSE O MULETA DE ANTEBRAZO, FABRICADO EN ALUMINIO DE 1" DE RESISTENCIA CON ACABADO ANOIZADO, ABRAZADERA ANTEBRAQUIA | X | | |
| 52 | 42211501 | 2583529 | BASTON CANADIENSE SOPORTE PALMAR ERGONOM | PAR | BASTON CANADIENSE O MULETA DE ANTEBRAZO, FABRICADO EN ALUMINIO DE 1" DE RESISTENCIA CON ACABADO ANOIZADO, ABRAZADERA ANTEBRAQUIA | X | | |
| 53 | 42242300 | 2583530 | CAMINADOR CON ASIENTO EN LONA | UNIDAD | ELABORADO EN ALUMINIO DE LATA RESISTENCIA, SISTEMA DUAL DE PLEGADO, ASIENTO ABATIBLE CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y FORRO IMPERME | X | | |
| 54 | 42242300 | 2583531 | CAMINADOR CON ASIENTO Y CANASTILLA | UNIDAD | TUBO HEXAGONAL PARA MAYOR ESTABILIDAD, SISTEMA DE BLOQUEO DE LAS RUEDAS QUE PERMITE SEGURIDAD AL SER UTILIZADO COMO ASIENTO, GRA | X | | |
| 55 | 42242300 | 2583545 | CORSET TAYLOR | UNIDAD | MANTIENE LAS CURVATURAS DORSO LUMBARES FISIOLOGICAS, PREVIENE DEFORMIDADES POSTURALES O LAS CIFOSIS PATOLOGICAS. PUEDEN SER FUNC | X | | |
| 56 | 42242300 | 2583546 | CORSET KNIGHT | UNIDAD | UTILIZADO PARA SOSTENER Y PROPORCIONAR FIRMEZA A LA PARED ABDOMINAL Y REGION LUMBAR. FUNCIONALMENTE PERMITE LA MOVILIDAD DE LA | X | | |
| 57 | 42242300 | 2583547 | CORSET KNIGHT TAYLOR | UNIDAD | MANTIENE LA COLUMNA DORSAL Y LUMBAR EN POSICION FUNCIONAL. | X | | |
| 58 | 42242300 | 2583548 | CORSET MILWAUKEE | UNIDAD | ANILLO PELVICO MOLDEADO EN POLIPROPILENO, BARRA ANTERIOR BARRA POSTERIOR. ALMOHADILLAS, CORREDERAS DE ACUERDO A LA CURVA ESCOLI | X | | |
| 59 | 42242300 | 2583549 | CORSET BOSTON | UNIDAD | SE ELABORA EN POLIPROPILENO O MATERIALES RIGIDOS, CON CORREAS EN REATA Y VELCRO. CIERRE ANTERIOR O POSTERIOR. ELABORADO SOBRE ME | X | | |
| 60 | 42242300 | 2583550 | CORSET C.T.L.S.O. | UNIDAD | CORSE CERVICO-TORACO-LUMBO-SACRO. ORTESIS O CHALECO DE MILWAUKEE, BASE PELVICA EN POLIPROPILENO Y ENSAMBLAJE DE SUPERESTRUCTURA | X | | |
| 61 | 42242300 | 2583551 | CORSET T.L.S.O. MAS EXTENSION CERVICAL | UNIDAD | EN POLIPROPILENO BIVALVADO CON EXTENSION DE COLLAR A COLUMNA CERVICAL, CUELLO DE PHILADELPHIA | X | | |
| 62 | 42242300 | 2583552 | CORSET T. L. S. O. UNIVALVO | UNIDAD | ORTESIS EN POLIPROPILENO CON APOYO ESTERNAL, SUBESCAPULAR, PUBICO Y EN ILIACOS. EL TAMAÑO SERA DEFINIDO PREVIA REALIZACION DEL M | X | | |
| 63 | 42242300 | 2583553 | CORSET L. S. O. EN POLIPROPILENO | UNIDAD | INDICADO PARA LUMBALGIAS Y OSTEOPOROSIS LUMBAR, MANTENIENDO LA COLUMNA LUMBAR EN POSICION | X | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FUNCIONAL, SE FABRICA EN POLIPROPILENO | | | |
| 64 | 42242300 | 2583554 | CORSET L.S.O. MAS EXTENSION A MUSLO | UNIDAD | ORTESIS LUMBO SACRO CON EXTENSION A MUSLO, POLIETILENO MODIFICADO, CIERRES EN VELCRO, SEGUN MEDIDAS | X | | |
| 65 | 42242300 | 2583555 | CORSET TIPO SOMI MINERVA | UNIDAD | CORSET TIPO SOMI MINERVA | X | | |
| 66 | 42242300 | 2583556 | CORSET PERRICONE CUERNO DE VACA | UNIDAD | CORSET PERRICONE CUERNO DE VACA | X | | |
| 67 | 42241803 | 2583557 | COLLAR DE THOMAS RIGIDO | UNIDAD | COLLAR DE THOMAS RIGIDO ELABORADO EN POLIETILENO SEMIRIGIDO, APOYO MENTONIANO ACOJINADO, RECUBIERO CON VINIL Y CIERRE DE VELCRO. | X | | |
| 68 | 42241700 | 2583558 | PLANTILLA EN CUERO | PAR | PLANTILLA: CONFECCIONADA EN CUERO, FORRADA EN BADANA NATURAL CON ADITAMENTOS DE ACUERDO A ESTRICTA ORDEN MEDICA. | X | | |
| 69 | 42241700 | 2583559 | PLANTILLAS EN POLIPROPILENO U.C.B.L. | PAR | ELABORADAS EN POLIPROPILENO BAJO ESTRICTO MOLDE EN YESO, CUMPLIENDO CON REALCE O ADITAMENTO Y EVITANDO ZONAS DE PRESION, SEGUN O | X | | |
| 70 | 42241709 | 2583560 | CALZADO PIE DIABETIO. ARTRITICO+OTROS | PAR | ELABORADA BAJO MOLDE, EN CUERO SUAVE Y FLEXIBLE, SIN ZONAS DE PRESION, AMPLIO, LIVIANO, CON PLANTILLA ESPECIAL DISMINUYENDO EL I | X | | |
| 71 | 42242300 | 2583561 | APARATO TWISTER CON ZAPATOS | UNIDAD | ORTESIS SEGUN MEDIDAS INDIVIDUALES, PREVIO MOLDE EN YESO, ELABORADOS EN MATERIAL TERMOPLASTICO, BANDA PELVICA FORRADA EN BADANA, | X | | |
| 72 | 42241800 | 2583562 | FERULA DE ATLANTA | UNIDAD | APARATO ELABORADO CON BANDAS FEMORALES CONECTADAS A KIT DE SISTEMA INTERCONDILEA, Y BANDA PELVICA CON ARTICULACION LIBRE | X | | |
| 73 | 42241800 | 2583563 | FERULA DE CRAIG | UNIDAD | ELABORADO EN POLIETILENO FORRADA, DISEÑADA SEGUN INDICACIONES DEL ESPECIALISTA Y SOBRE MEDIDAS | X | | |
| 74 | 42241700 | 2583565 | ORTESIS CORTA PARA PIE CAIDO O.T.P. TERM | UNIDAD | ORTESIS CORTA PARA PIE CAIDO OTP (ORTESIS TOBILLO PIE), ELABORADA SEGUN MEDIDAS A PARTIR DE UN MOLDE DE YESO, DEL SEGMENTO QUE S | X | | |
| 75 | 42241700 | 2583566 | ORTESIS CORTA ARTICULADA EN FIBRA CARBON | UNIDAD | ARTESAS TOBILLO-PIE (AFO): ELABORADA EN FIBRA DE CARBONO A 90° PARA USO CON CALZADO CONVENCIONAL, COMPONENTE POSTERIOR MEDIAL E | X | | |
| 76 | 42241700 | 2583568 | ORTESIS TIPO AFO REFORZADA | UNIDAD | ORTESIS EN POLIPROPILENO CON PREVIO MOLDE EN YESO, PARA TOBILLO PIE CON ARTICULACION IMPORTADA. | X | | |
| 77 | 42241700 | 2583569 | ORTESIS TIPO AFO DE REACCION A PISO | UNIDAD | SEGUN MOLDE EN YESO, FABRICADA EN POLIPROPILENO CON DOBLE REFUERZO, CIERRES EN VELCRO, ACOLCHADA, RESISTENTE Y EXCELENTES TERMIN | X | | |
| 78 | 42241700 | 2583570 | ORTESIS TIPO DAFO | UNIDAD | FABRICADA EN POLIPROPILENO, SOPORTE EN RODILLA Y CIERRES EN VELCRO, SOBRE MOLDE EN YESO | X | | |
| 79 | 42241700 | 2583571 | ORTESIS TIPO TRAFO | UNIDAD | SEGUN MOLDE EN YESO Y PRESCRIPCION MÉDICA. ELABORADA EN POLIPROPILENO, DINAMICA, CONTACTO | X | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TOTAL Y FLEXIBLE | | | |
| 80 | 42241700 | 2583573 | ORTESIS TIPO KAFO EN TERMOPLASTICO | UNIDAD | ORTESIS BAJO PREVIO MOLDE EN YESO, ELABORADOS EN MATERIAL TERMOPLASTICO. CON CORREAS DE AJUSTE EN VELCRO Y PROTECTORES ACOLCHADO | X | | |
| 81 | 42241700 | 2583574 | ORTESIS TIPO KAFO ARTICULACION EN POLIP | UNIDAD | ORTESIS LARGA DE RODILLA-TOBILLO-PIE. ARTICULACION DE RODILLA Y CUELLO DE PIE IMPORTADAS, TERMO FORMADA EN POLIPROPILENO. FORRA | X | | |
| 82 | 42241700 | 2583575 | ORTESIS LARGA TIPO KAFO CONVENCIONAL | UNIDAD | CON SISTEMA DE BLOQUEO EN RODILLA CON ANILLO Y ESTRIBO METALICO PARA ADAPTACION A CALZADO | X | | |
| 83 | 42241700 | 2583576 | ORTESIS TIPO KAFO+ BARRAS DE ALUMINIO | UNIDAD | ORTESIS EN POLIPROPILENO CON BARRAS EN ALUMINIO O ACERO PARA RODILLA, TOBILLO, PIE, CON ARTICULACIONES IMPORTADAS | X | | |
| 84 | 42241700 | 2583577 | ORTESIS TIPO HKAFO NACIONAL/CADERA+ OTROS | UNIDAD | ELABORADO EN POLIPROPILENO CON BANDA PELVICA, ARTICULACION DE CADERA BLOQUEABLE, ARTICULACION DE RODILLA Y CUELLO DE PIE FIJA .F | X | | |
| 85 | 42241700 | 2583579 | ORTESIS TIPO HKAFO CONVENCIONAL METALIC | UNIDAD | CUBRE EL PIE, TOBILLO, RODILLA, MUSLO, CADERA INCLUYENDO LA PELVIS, CON ARTICULACIONES EN RODILLA Y CADERA, ESTRIBOS METALICOS P | X | | |
| 86 | 42242300 | 2583580 | CINTURON PELVICO PARA HKAFOS | UNIDAD | CINTURON EN ALUMINIO FORRADO CON CAUCHO ESPUMA, REATA Y VELCRO | X | | |
| 87 | 42241700 | 2583581 | BRACE TIPO SARMIENTO PARA FEMUR | UNIDAD | ELABORADO EN POLIPROPILENO, CON MEDIDAS INDIVIDUALES PARA CADA USUARIO PREVIO MOLDE EN YESO, AJUSTADO CON CORREAS REATAS Y VELCR | X | | |
| 88 | 42241700 | 2583582 | BRACE TIPO SARMIENTO PARA TIBIA | UNIDAD | ELABORADA EN POLIPROPILENO, CON MEDIDAS INDIVIDUALES PARA CADA USUARIO PREVIO MOLDE EN YESO AJUSTADO CON CORREAS, REATA Y VELCR | X | | |
| 89 | 42241700 | 2583583 | BOTA WALKER ARTICULADA | UNIDAD | BOTA WALKER ARTICULADA | X | | |
| 90 | 42241700 | 2583584 | PLANTILLAS TIPO TULIS ALTO IMPACTO | PAR | SOPORTAN EL MAYOR PESO CORPORAL; Y PERMITEN ADAPTACION A CUALQUIER ZAPATO. | X | | |
| 91 | 42241700 | 2583585 | PLANTILLAS TIPO TULIS BAJO IMPACTO | PAR | CON ACOSTILLAMIENTOS EN CUADRICULA DE BAJO IMPACTO, QUE PERMITA LA ABSORCION DE CHOQUE AL CAMINAR, Y SE ADAPTA A CUALQUIER ZAPAT | X | | |
| 92 | 42242300 | 2583586 | TOBILLERA EN NEOPRENO SENCILLA | UNIDAD | VENDAJE FLEXIBLE, FABRICADA EN NEOPRENO DE HASTA 5mm, DISEÑO ANATOMICO ABIERTO EN LOS DEDOS Y EL TALON. SE AJUSTA A CUALQUIER TO | X | | |
| 93 | 42241700 | 2583587 | RODILLERA ROTULA ABIERTA | UNIDAD | FABRICADA EN NEOPRENO, CON ORIFICIO PATELAR REFORZADO QUE ALIVIA LA PRESION DE LA RODILLA Y FUNCIONA COMO CENTRADOR DE ROTULA, P | X | | |
| 94 | 42242300 | 2583588 | BRAGUERO INGUINAL | UNIDAD | CINTURON CLASTICO CON CIERRE DE CONTACTOS, CON SOPORTES EN POLIURETANO UBICADOS A CADA LADO DE LA REGION INGUINAL SOSTENIDOS CON | X | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 42241708 | 2583589 | ALMOHADILLA DE FREDJKA | UNIDAD | ALMOHADA DE FREDJKA ELABORADA EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, INDICADA EN CORRECCION DE DEFECTOS CONGENITOS DE LA CADERA, FORMA ANAT | X | | |
| 96 | 42240000 | 2583590 | ARNES DE PAVLICK | UNIDAD | IDEAL PARA LA CORRECCIÓN DE DEFECTOS CONGÉNITOS DE CADERA, TALLAS S, M, L, LÍNEA INFANTIL, LAVABLE, CON HEBILLAS DE SEGURIDAD Y | X | | |
| 97 | 42241709 | 2583591 | SANDALIA PARA YESO | UNIDAD | CONFECCIONADOS SIN HORMA O SEA EN FORMA RECTA Y CON SUELA DURA QUE NO PERMITA QUEBRANTES DE LA MISMA. EL RESTO DEL ZAPATO ES CON | X | | |
| 98 | 42241700 | 2583592 | BRACE TIPO SARMIENTO PARA CUBITO Y RADIO | UNIDAD | ELABORADO EN POLIETILENO BIVALVADO, CON RECUBRIMIENTO INTERIOR EN CAUCHO ESPUMA Y ORIFICIOS DE TRANSPIRACION. CIERRES EN VELCRO | X | | |
| 99 | 42241800 | 2583593 | FERULA ESTATICA PARA MANO EN ORTOPLAST | UNIDAD | CUMPLE LA FUNCION DE MANTENER LA MUÑECA EN POSICION ESTATICA, DE ACUERDO CON EL PROCESO LA ARTICULACION PUEDE SER COLOCADA EN FL | X | | |
| 100 | 42241800 | 2583595 | FERULA DINAMICA PARA MANO EN POLIPROPILE | UNIDAD | INDICADA PARA TRAUMATISMOS DE LA MANO, SU FUNCIÓN ES SEGÚN LA PATOLOGÍA, EXTIENDE ACTIVAMENTE LAS PARTES AFECTADAS, FABRICADA EN | X | | |
| 101 | 42241800 | 2583597 | FERULA DINAMICA TIPO KLEINERT | UNIDAD | ELABORADA CON SOPORTES DE POLIPROPILENO, RESORTES DE CONTROL EN HILO CAUCHO Y CIERRES EN VELCRO | X | | |
| 102 | 42241800 | 2583598 | FERULA DINAMICA DE PULGAR | UNIDAD | ELABORADA CON SOPORTES EN ORTOPLAST, RESORTES DE CONTROL EN HILO CAUCHO Y CIERRES EN VELCRO | X | | |
| 103 | 42241800 | 2583599 | FERULA PARA DEDO EN ABDUCCION | UNIDAD | MANTIENE ESTATICAMENTE LA ABDUCCION ENTRE EL PULGAR Y EL INDICE Y PERMITE LA OPOSICION DINAMICA CINETICA FABRICADA EN POLIPROPIL | X | | |
| 104 | 42241800 | 2583601 | FERULA CANALETA PARA DEDOS | UNIDAD | FERULA CANALETA PARA DEDOS | X | | |
| 105 | 42241800 | 2583602 | FERULA JOIN JACK. | UNIDAD | FERULA JOIN JACK. | X | | |
| 106 | 42241800 | 2583603 | FERULA PARA DEDOS TIPO ZIMMER 15mmx45cm | UNIDAD | FERULA PARA DEDOS TIPO ZIMMER, EN ALUMINIO MALEABLE DE 45cm DE LARGO x 15mm DE ANCHO, CON INTERIOR RECUBIERTO EN ESPUMA SUAVE, D | X | | |
| 107 | 42241800 | 2583604 | FERULA STACK | UNIDAD | FERULA STACK | X | | |
| 108 | 42241800 | 2583605 | CABESTRILLO EN L | UNIDAD | FABRICADO EN DRIL 100% ALGODON; QUE SOPORTA INTEGRAMENTE EL BRAZO, CON DOBLE TIRA (REATA) REGULABLE COMPATIBLE CON CINTA EN VELC | X | | |
| 109 | 42241800 | 2583606 | FERULA DE DEDO EN ALUMINIO TIPO RANA | UNIDAD | FABRICADA EN ALUMINIO MALEABLE FORRADA EN ESPUMA SUAVE CONFORTABLE, SU DISEÑO PERMITE UN SOPORTE ESTÁTICO A LAS ARTICULACIONES A | X | | |
| 110 | 42211501 | 2583609 | BASTON TELESCOPICO | PAR | ELABORADO EN ALUMINIO ANOIZADO DE ALTA RESISTENCIA CON TERMINADO ADONIDADO, MANGO ANATOMICO CON SUPERFICIE EN CAUCHO ANTIDESLIZA | X | | |
| 111 | 42211501 | 2583610 | BASTON CON MANGO EN T | UNIDAD | ELABORADO EN ALUMINIO ANOIZADO RESISTENTE, ALTURA GRADUABLE, REGATÓN ANTIDESLIZANTE, MANGO | X | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANATÓMICO. | | | |
| 112 | 42242300 | 2583611 | CAMINADOR PLEGABLE Y GRADUABLE + RUEDAS | UNIDAD | ELABORADO EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, TRAVESAÑO FRONTAL METALICO PARA MAYOR ESTABILIDAD, RUEDAS MACIZAS, DELANTERAS PARA ME | X | | |
| 113 | 42242300 | 2583612 | CAMINADOR PASO A PASO | UNIDAD | ELABORADO EN ALUMINIO DE 7/8, CONSTRUCCION TIPO PIRAMIDAL, ULTRALIVIANO Y DE GRAN ESTABILIDAD, PLEGABLE CON ALTURA AJUSTABLE, A | X | | |
| 114 | 42242300 | 2583614 | BIPEDESTADOR | UNIDAD | BIPEDESTADOR EN PRONO, MARCO ULTRALIVIANO INCLINABLE EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, RUEDAS CON FRENO AUTOBLOQUEABLE DE FACIL D | X | | |
| 115 | 42242300 | 2583618 | COJIN ANTIESCARAS EN SILICONA | UNIDAD | COJIN ANTIESCARAS EN SILICONA | X | | |
| 116 | 42242300 | 2583619 | COJIN SENCILLO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDA | UNIDAD | ELABORADO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, MEDIDAS DE 40X40 CMS, SOPORTA PESO HASTA DE 80 KG, FORRO IMPERMEABLE CON CIERRE DE CREMALL | X | | |
| 117 | 42241708 | 2583620 | COLCHON ANTIESCARAS INFLABLE DE 4 MODULO | UNIDAD | SISTEMA DE FLOTACION SECA ELABORADO EN NEOPRENO DE ALTA RESISTENCIA, CELDAS INDEPENDIENTES DE 10 CM DE ALTURA, 4 SECCIONES, INCL | X | | |
| 118 | 42241709 | 2583624 | ZAPATO CON LEVANTAMIENTO POR cm ADICIONA | UNIDAD | ZAPATO CON LEVANTAMIENTO POR cm ADICIONAL | X | | |
| 119 | 42241709 | 2583629 | CALZADO ORTOPEDICO DEL 17 AL 25 | PAR | ELABORADOS EN CUERO, PEGADOS Y COCIDOS, DE ACUERDO A ESTRICTA PRESCRIPCIÓN MÉDICA. DISPONIBILIDAD EN TALLAS, MODELOS Y COLORES | X | | |
| 120 | 42241709 | 2583630 | CALZADO ORTOPEDICO DEL 36 AL 42 | PAR | ELABORADOS EN CUERO, PEGADOS Y COCIDOS, DE ACUERDO A ESTRICTA PRESCRIPCIÓN MÉDICA. DISPONIBILIDAD EN TALLAS, MODELOS Y COLORES | X | | |
| 121 | 42241709 | 2583632 | AUMENTO POR TACON DE TORQUELL | PAR | AUMENTO POR TACON DE TORQUELL | X | | |
| 122 | 42241709 | 2583633 | CALZADO ORTOPEDICO DEL 26 AL 30 | PAR | ELABORADOS EN CUERO, PEGADOS Y COCIDOS, DE ACUERDO A ESTRICTA PRESCRIPCIÓN MÉDICA. DISPONIBILIDAD EN TALLAS, MODELOS Y COLORES | X | | |
| 123 | 42241709 | 2583634 | CALZADO ORTOPEDICO DEL 31 AL 33 | PAR | ELABORADOS EN CUERO, PEGADOS Y COCIDOS, DE ACUERDO A ESTRICTA PRESCRIPCIÓN MÉDICA. DISPONIBILIDAD EN TALLAS, MODELOS Y COLORES | X | | |
| 124 | 42242300 | 2583636 | CAMINADOR/ENTRENADOR MARCHA PEDIATRICO | UNIDAD | ALTURA DESDE EL SUELO AL CODO: CHICO: 11 - 66 CM ALTURA SOPORTE DE BRAZO: CHICO: 44 - 66 CM ANCHO TOTAL: CHICO: 57 CM CHICO: 5 | X | | |
| 125 | 42241800 | 2583641 | FERULA TIPO AVION ARTICULADA | UNIDAD | FERULA MIEMBRO SUPERIOR PARA LA INMOVILIZACION DE LAS ARTICULACIONES ESCAPULO-HUMERALES. POSIBILIDAD DE FIJAR Y CAMBIAR LA ANGUL | X | | |
| 126 | 42192210 | 2583642 | COCHE PEDIATRICO CON MESA DE | UNIDAD | COCHE SOBRE MEDIDAS DE ACUERDO CON DIAGNOSTICO Y EDAD DEL USUARIO,CHASIS ELABORADO EN ALUMINIO, | X | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRABAJO | | SOPORTE CEFALICO GRADUABLE,MESA | | | |
| 127 | 42242004 | 2583643 | MEDIA DE COMPRESION ALTA HASTA LA CADERA | PAR | MEDIA INDICADA PARA REDUCIR EL RIESGO TROMBOPULMONAR, VARICOTROMBOSIS Y LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP). HECHAS CON FIBRAS PA | X | | |
| 128 | 42241700 | 2583658 | BRACE DE MUÑECA AMBIDIESTRO UNIVERSAL | UNIDAD | BRACE DE MUÑECA AMBIDIESTRO UNIVERSAL:FERULA INMOVILIZADORA DE MUÑECA, EN NEOPRENO ULTRARESISTENTE E IMPERMEABLE, CON PLACAS INM | X | | |
| 129 | 42241800 | 2583959 | INMOVILIZADOR DE HOMBRO TIPO AVION | UNIDAD | ORTESIS DE HOMBRO POST-OPERATORIA O POSTRAUMA, MANTIENE EL HOMBRO A 45° PARA GARANTIZAR UNA EXCELENTE REHABILITACION. ELABORADO | X | | |
| 130 | 42241700 | 2583960 | BRACE DE SARMIENTO | UNIDAD | ORTESIS DE USO EXTERNO. ELABORADO EN POLIPROPILENO, CORREAS EN VELCRO Y REATA | X | | |
| 131 | 42241800 | 2583962 | CODERA SENCILLA | UNIDAD | ORTESIS DE CODO PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES DEL TEJIDO BLANDO Y ESGUINCES LEVES. FUNDA EN AIRPRENO QUE PERMITE LA TRANSPIRAC | X | | |
| 132 | 42241800 | 2583963 | FERULA PARA FASCITIS PLANTAR | UNIDAD | ORTESIS ELABORADA EN MATERIAL RIGIDO, TERMOFORMADO, CON REVESTIMIENTO EN MATERIAL ACOLCHADO, CIERRE CON BANDAS EN VELCRO. UTILIZ | X | | |
| 133 | 42241800 | 2583964 | FERULA ANTIESPASTICA | UNIDAD | MANTIENE LAS ARTICULACIONES DE LA MUÑECA, MANO Y DEDOS EN LIGERA FLEXIÓN, SEPARACIÓN DE DEDOS EJERCIENDO MEDIANTE LAS CORREAS UN | X | | |
| 134 | 42241800 | 2583965 | FERULA EN ORTHOPLAST | UNIDAD | ELABORADA SOBRE MEDIDAS EN ORTHOPLAST/TERMOPLASTICO. MATERIAL QUE SE PUEDE CORTAR Y MOLDEAR FACILMENTE. ES LA LIBRE ADHESION, CU | X | | |
| 135 | 42242300 | 2583969 | MUÑEQUERA SENCILLA | UNIDAD | ORTESIS QUE PROPORCIONA COMPRESION Y APOYO A LA MUÑECA DEBILITADA O LESIONADA. CONFECCIONADA EN AIRPRENO, TIPO VENDAJE, FLEXIBLE | X | | |
| 136 | 42241700 | 2583973 | BRACE DE TOBILLO ARTICULADO | UNIDAD | ORTESIS ESTABILIZADORA DEL MOVIMIENTO DEL CUELLO DE PIE, PERMITIENDO PLANTIDORSIFLEXIÓN POR MEDIO DE UNA ARTICULACIÓN LATERAL EX | X | | |
| 137 | 42241700 | 2583974 | PROTECTOR DE HALUX VALGUS/JUANETE UND | UNIDAD | PROTECTOR ELASTICO REVESTIDO EN GEL PARA EVITAR LA PRESION Y FRICCIONDEL JUANETE CON EL CALZADO. FABRICADO EN MALLA ELASTICA CON | X | | |
| 138 | 42241800 | 2583976 | INMOVILIZADOR DE COSTILLAS DAMA/CABALLER | UNIDAD | ORTESIS COSTAL PARA LA INMOVILIZACION DE LA CAJA TORAXICA. MATERIAL ELASTICO RESISTENTE Y AFELPADO PARA EVITAR LACERACIONES DE L | X | | |
| 139 | 42241700 | 2583977 | ORTESIS MUSLERA | UNIDAD | ORTESIS PARA AJUSTAR AL MUSLO (MUSLERA EN NEOPRENO) 3 MM. PROMUEVE LA RECUPERACION DEL TEJIDO MUSCULAR EN ESTA ZONA. FUNDA EN | X | | |
| 140 | 42242300 | 2583980 | CORSET JEWEET | UNIDAD | CORSET EN POLIPROPILENO, DE GRADUACION CON TOMA DE MEDIDAS PREVIAS | X | | |
| 141 | 42241700 | 2583981 | BRACE DE SARMIENTO PARA | UNIDAD | CONVENIENTE EN EL TRATAMIENTO DE FRACTURA DE HUMERO, PARA USO EXTERNO ELABORADA EN | X | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | HUMERO | | POLIPROPILENO CON CORREAS EN VELCRO | | | |
| 142 | 42241700 | 2583982 | PLANTILLAS TALONERA TIPO CALIFORNIA/UCBL | PAR | DISPOSITIVO ORTOPEDICIO FABRICADO EN TERMOPLASTICO MOLDEADO AL VACIO (POLIPROPILENO O POLIETILENO), RESINAS O FIBRA DE CARBONO. | X | | |
| 143 | 42241700 | 2583985 | BRACE POST OPERATORIO DE RODILLA LARGO | UNIDAD | ORTESIS/BRACE LARGO DE RODILLA/POST-OPERATORIO ELABORADO EN MATERIAL ACOLCHADO, AJUSTABLE A DIFERENTES CONTORNOS DE PIERNA POR | X | | |
| 144 | 42242300 | 2584530 | COJIN DE COXIS (COXALGIA). UNIDAD | UNIDAD | ORTESIS PARA COXALGIA/COJIN DE COXIS, COMPUESTO POR UNA CAPA DE ESPUMA EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD CON UN ORIFICIO EN LA PAR | X | | |
| 145 | 42241700 | 2584534 | ORTESIS TIPO HALLUX VALGUS | UNIDAD | ORTESIS QUE LLEVA HACIA LA ABDUCCION EL GRUESO ARTEJO, MANTENIENDOLO ALINEADO CON EL PRIMER METATARSIANO, CON SOPORTE RIGIDO. F | X | | |
| 146 | 42242300 | 2584535 | CORSET TLSO BIVALVO (SOBRE MEDIDAS) UN | UNIDAD | ELABORADO EN MATERIAL TERMOPLASTICO, CON APOYO ESTERNAL, SUB- ESCAPULAR, PUBICO Y EN ILIACOS. INDICADA EN PACIENTES CON LESIONES | X | | |
| 147 | 42242300 | 2584538 | COJIN ANTIESCARAS ALTO PERFIL | UNIDAD | ELABORADO EN NEOPRENO/POLIURETANO (PARTE SUPERIOR POLIESTER RESISTENTE AL FUEGO, PARTE INFERIOR PVC REFORZADO. FUNDA TRANSPIRABL | X | | |
| 148 | 42242300 | 2584539 | COJIN ABDUCTOR. UNIDAD | UNIDAD | ORTESIS EXTERNA QUE PERMITE MANTENER EL MIEMBRO INFERIOR AFECTADO EN POSICION DE ADB EN EL POST-OPERATORIO MANTENIENDO LAESTABIL | X | | |
| 149 | 42211501 | 2584541 | BASTON CANADIENSE | PAR | BASTON CANADIENSE O MULETA DE ANTEBRAZO, FABRICADO EN ALUMINIO DE PESO LIGERO, ABRAZADERA ANTEBRAQUIAL MONTADA SOBRE UNA BASE DE | X | | |
| 150 | 42242300 | 2587000 | CORRECTOR HALLUX VALGUS/JUANETE ADUL DER | UNIDAD | ORTESIS/CORRECTOR HALLUX VALGUS/JUANETE ADULTO: ES UNA ORTESIS TRANSPIRABLE CON DOS SOPORTES AJUSTABLES CON VELCRO QUE FACILITAN | X | | |
| 151 | 42192210 | 2503891 | SILLA NEUROLOGICA BASICA | UNIDAD | MEDIDAS PERSONALIZADAS. CHASIS O MARCO PLEGABLE, ALUMINIO O ACERO CROMADO. TELA LONA IMPERMEABLE, ANTIINFLAMABLE Y LAVABLE. SOPORTECORTO O CON EXTENSION. LLANTAS ANTERIORES MACIZAS 8", SUPERFICIE POLIURETANO. LLANTAS POSTERIORES NEUMATICAS DE 12"-24". RINES PLASTD | X | | |
| 152 | 42192210 | 2504316 | SILLA DE RUEDAS GAMA MEDIA ADULTO | UNIDAD | SILLA DE RUEDAS GAMA MEDIA ADULTO CON CHASIS O MARCO FLEXIBLE/RIGIDO SOBRE MEDIDAS. ESPALDAR RIGIDO RECLINABLE, DE TENSION GRADUABLE, CON SOPORTES LATERALES DE TRONCO. APOYA BRAZOS REMOVIBLE, ABATIBLE, GRADUABLE EN ALTURA. APOYA PIES REMOVIBLE, GRADUABLE EN ALTURA, GRADUABLE EN ANGULO, MONOPODAL/BIPODAL, FORMA U/V. ASIENTO FLEXIBLE. LLANTAS ANTERIORES MACIZAS, CON SUPERFICIE DE POLIURETANO. LLANTAS POSTERIORES NEUMATICAS CON SISTEMA DE DESMONTE RAPIDO. ADITAMENTOS: PROTECTORES LATERALES, LLANTAS ANTIVUELCO | X | | |
| 153 | 42192210 | 2504317 | SILLA DE RUEDAS GAMA MEDIA | UNIDAD | SILLA DE RUEDAS GAMA MEDIA/PEDIATRICA CON CHASIS O MARCO PLEGABLE O RIGIDO, SOBRE MEDIDAS. ESPALDAR RIGIDO, RECLINABLE, DE TENSION | X | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PEDIATRICA | | GRADUABLE, CON SOPORTES LATERALES DE TRONCO. APOYA BRAZOS REMOVIBLE, ABATIBLE, GRADUABLE EN ALTURA. APOYA PIES REMOVIBLE, GRADUABLE EN ALTURA, GRADUABLE EN ANGULO, MONOPODAL/BIPODAL, FORMA U/V, SOPORTE DE PANTORRLLA, ANGULO TIBIOTARSIAL. ASIENTO FLEXIBLE. LLANTASANTERIORES MACIZAS, LLANTAS POSTERIORES NEUMATICAS CON SISTEMA DE DESMONTE RAPIDO. ADITAMENTOS: PROTECTORES LATERALES, LLANTAS ANTIVUELCO. KIT DE CRECIMIENTO PARA SILLAS PEDIATRICAS | | | |
| 154 | 42192210 | 2504591 | CINTURON PELVICO PARA SILLAS DE RUEDAS | UNIDAD | CINTURON PELVICO PARA SILLAS DE RUEDAS. EXTERIOR EN 100% POLIESTER. INTERIOR ACOLCHADO EN ESPUMA. CARA ITERNA ANTELINA. CINTA POLIESTER 100%. CIERRE TRIDENTE. SUAVE AL TACTO Y EXTREMA RESISTENCIA. BORDES REMATADOS. SUJETA SIN OPRIMIR PERMITIENDO CAMBIOS POSTURALES. SE ELABORA SEGUN NECESIDAD DEL PACIENTE | X | | |
| 155 | 42192210 | 2582461 | SILLA DE RUEDAS ESTANDAR ADULTO | UNIDAD | MARCO PLEGABLE EN HIERRO COLDROLLED CROMADO/ACERO CROMADO O ALUMINIO. DESCANSA BRAZOS FIJOS, DESCANSA PIES FIJOS ABATIBLES Y EXTRAIBLES. TAPICERIA EN VINILO Y/O LONA IMPERMEABLE, ATIINFLAMABLE Y LAVABLE, CON BOLSILLO EN EL ESPALDAR. RUEDAS ANTERIORES SOLIDAS DE 8", RUEDAS POSTERIORES NEUMATICAS O MACIZAS DE 24", RINES PLASTICOS O DE RAYOS. FRENOS CORTOS EN ACERO O ALUMINIO BILATERALES. ANCHODEL ASIENTO 18". PESO MAXIMO HASTA 120kg | X | | |
| 156 | 42211502 | NO TIENE | MULETAS AXILARES ADULTOS | PAR | ELABORADAS EN ALUMINIO LIVIANO DE ALTA RESISTENCIA, SOPORTE AXILAR EN CAUCHO ACOLCHADO, CON REGATONES ANTIDESLIZANTES, GRADUABLES EN ALTURA CON SISTEMA DE PIN. | X | | |
| 157 | 42211502 | NO TIENE | MULETAS AXILARES NIÑOS | PAR | ELABORADAS PARA NIÑOS EN ALUMINIO LIVIANO DE ALTA RESISTENCIA, SOPORTE AXILAR Y MANILAR EN CAUCHO ACOLCHADO, CON REGATONES ANTIDESLIZANTES, GRADUABLES EN ALTURA CON SISTEMA DE PIN. | X | | |
| 158 | 42211502 | NO TIENE | MULETAS EN HIERRO | PAR | ELABORADAS EN HIERRO PARA MAYOR RESISTENCIA, SOPORTE AXILAR Y MANILAR EN CAUCHO ACOLCHADO, CON REGATONES ANTIDESLIZANTES, GRADUABLES EN ALTURA CON SISTEMA DE PIN. | X | | |
| 159 | 42241703 | NO TIENE | DESROTADOR TIBIAL BILATERAL (TWISTER) CON ZAPATOS | UNIDAD | ORTESIS DES ROTADOR TIBIAL BILATERAL SOBRE MEDIDAS, ELABORADOCON MANGUERAS ACERADAS, INOXIDABLES, BANDA PÉLVICA FORRADA EN BADANA, CORREAS EN VELCRO Y PROTECTORES ACOLCHADOS, ZAPATOS ORTOPÉDICOS SOBRE MEDIDAS. | X | | |
| 160 | 42241703 | NO TIENE | DESROTADOR TIBIAL UNILATERAL (TWISTER) CON ZAPATO | UNIDAD | ORTESIS DES ROTADOR TIBIAL UNILATERAL SOBRE MEDIDAS, ELABORADOS CON MANGUERAS ACERADAS, INOXIDABLES, BANDA PÉLVICA FORRADA EN BADANA, CORREAS EN VELCRO Y PROTECTORES ACOLCHADOS. | X | | |
| 161 | 42241703 | NO TIENE | DESROTADOR TIBIAL BILATERAL (TWISTER) SIN ZAPATOS | UNIDAD | ORTESIS DES ROTADOR TIBIAL BILATERAL SOBRE MEDIDAS, ELABORADOCON MANGUERAS ACERADAS, INOXIDABLES, BANDA PÉLVICA FORRADA EN BADANA, CORREAS EN VELCRO Y PROTECTORES ACOLCHADOS. | X | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 42241703 | NO TIENE | DESROTADOR TIBIAL UNILATERAL (TWISTER) SIN ZAPATOS | UNIDAD | ORTESIS DES ROTADOR TIBIAL UNILATERAL SOBRE MEDIDAS, ELABORADOS CON MANGUERAS ACERADAS, INOXIDABLES, BANDA PÉLVICA FORRADA EN BADANA, CORREAS EN VELCRO Y PROTECTORES ACOLCHADOS. | X | | |
| 163 | 42241505 | NO TIENE | ELASTICOS PARA MMII | ROLLO | ELÁSTICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA TEMPERATURA A TRAVÉS DE LA ABSORCIÓN DEL CALOR CORPORAL. ELABORADOS EN NEOPRENO, | X | | |
| 164 | 42241505 | NO TIENE | ELASTICOS TIPO GUANTE PARA MMSS | ROLLO | ELABORADOS EN MICRO SEDA. SUAVE ULTRALIGERO, ANTIALÉRGICO. | X | | |
| 165 | 42241700 | NO TIENE | BOTA UNNA | UNIDAD | VENDA ELÁSTICA ADHESIVA SUAVE E HIPO ALÉRGICA. MEDIDAS: 7.6 X 914CM DE LARGO. | X | | |
| 166 | 42241700 | NO TIENE | BOTAS ORTOPEDICAS CON REALCE ESCAFOIDEO Y TACON DE THOMAS DE 4 MM PAR | PAR | CALZADO ELABORADO EN CUERO, CON REALCE ESCAFOIDEO Y TACÓN DE THOMAS DE 4 MM, CON SUELA EN CAUCHO, COBERTURA INTERNA EN MATERIAL RESPIRABLE QUE DE CONFORT AL USUARIO. | X | | |
| 167 | 42241800 | NO TIENE | CABESTRILLOS PACIENTE HEMIPLEJICO | UNIDAD | ELABORADO EN MATERIAL SUAVE, RESPIRABLE, HIPO ALÉRGICO, RESISTENTE Y FÁCIL DE LAVAR. HEBILLAS, REATA Y VELCRO PARA AJUSTES. | X | | |
| 168 | 42241803 | NO TIENE | COLLAR DE FILADELFIA | UNIDAD | COLLAR ELABORADO EN 2 PARTES AJUSTABLES, EN MATERIAL CAUCHO ESPUMA, POLIETILENO, REMACHES DE ALUMINIO, AJUSTE CON VELCRO DE ALTA CALIDAD, CON SOPORTE MENTONIANO OCCIPITAL Y ESTERNAL QUE BRINDEN FUERZA Y RIGIDEZ. | X | | |
| 169 | 42241803 | NO TIENE | COLLAR DE MINERVA POLIETILENO | UNIDAD | ELABORADO EN POLIPROPILENO, SOBRE MEDIDAS, ACOLCHADO CON MATERIAL SUAVE HIPO ALÉRGICO, CON PLACA ANTERIOR, BARRA EN ALUMINIO, APOYO MENTONIANO Y OCCIPITAL. | X | | |
| 170 | 42241803 | NO TIENE | COLLAR DE SOMI USMC MODIFICADO | UNIDAD | ELABORADO EN POLIPROPILENO, SOBRE MEDIDAS, ACOLCHADO CON MATERIAL SUAVE HIPO ALÉRGICO, CON PLACA ANTERIOR, BARRA EN ALUMINIO, APOYO MENTONIANO Y OCCIPITAL SOBRE UN COLLAR DE FILADELFIA. | X | | |
| 171 | 42241803 | NO TIENE | COLLAR DE THOMAS BLANDO | UNIDAD | COLLAR BLANDO EN ESPUMA, FORMA CIRCULAR, TAMAÑOS GRANDE, MEDIANO Y PEQUEÑO, CON SISTEMA DE CIERRE Y AJUSTE, CUBIERTA EN TELA RESPIRABLE, SUAVE E HIPO ALÉRGICO. | X | | |
| 172 | 42241803 | NO TIENE | COLLAR DE THOMAS ALMA PLASTICA | UNIDAD | COLLAR EN POLIETILENO, CAUCHO ESPUMA DE BAJA DENSIDAD, CON REMACHES TUBULARES. | X | | |
| 173 | 42241803 | NO TIENE | COLLAR DE THOMAS SEMIFIRME | UNIDAD | COLLAR SEMI BLANDO, REFUERZO EN MATERIAL POLIURETANO DE FORMA CIRCULAR, TAMAÑOS GRANDE, MEDIANO Y PEQUEÑO, CON SISTEMA DE CIERRE Y AJUSTE | X | | |
| 174 | 42241803 | NO TIENE | COLLAR FILADELFIA POLIPROPILENO | UNIDAD | ELABORADO EN CAUCHO ESPUMA CON REFUERZO EN POLIPROPILENO, REMACHES EN ALUMINIO, AJUSTE Y CIERRE. | X | | |
| 175 | 42241800 | NO | FUNDAS DE GRADIENTE PARA | UNIDAD | MEDIAS ELABORADAS EN TELA ELÁSTICA FIRME, RESISTENTE, HIPO ALÉRGICA PARA PROTECCIÓN DE | X | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TIENE | MUÑON | | MUÑÓN O COMPENSACIÓN EN DISMINUCIÓN VOLUMEN DEL MUÑÓN. | | | |
| 176 | 42242300 | NO TIENE | LAMINAS GRANDES DE SILICONA | UNIDAD | LAMINA DE SILICONA FLEXIBLE Y TRANSPARENTE DE ESPESOR GRUESO Y TAMAÑO GRANDE. MANTIENE SUS PROPIEDADES A PESAR DE MANEJO DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE. | X | | |
| 177 | 42242300 | NO TIENE | LAMINAS PEQUEÑAS DE SILICONA | UNIDAD | LAMI | X | | |
| 178 | 42241700 | NO TIENE | ORTESIS TOBILLO PIE CON DERROTADOR | PAR | ELABORADA SOBRE MEDIDAS EN POLIPROPILENO PARA MANTENER EL PIE EN NEUTRO, FORRADA EN FOMMY, AJUSTE CON VELCRO DE ALTA CALIDAD. | X | | |
| 179 | 42241700 | NO TIENE | RODILLERA DE BARRAS LATERALES, CENTRADO ROTULIANO | UNIDAD | ELABORADA EN NEOPRENO, CON BARRAS LATERALES EN ALUMINIO Y LIBERACIÓN ROTULIANA CON LÍNEAS AMORTIGUADAS PARA COMODIDAD DEL PACIENTE, AJUSTE CON VELCRO DE ANTA CALIDAD Y HEBILLAS. | X | | |
| 180 | 42241709 | NO TIENE | ZAPATO POSTOPERATORIO | UNIDAD | ELABORADO EN TELA ACOLCHADA, CAUCHO ESPUMA, SUELA ANTIDESLIZANTE Y VELCRO DE ALTA CALIDAD. | X | | |
| 181 | 42241505 | NO TIENE | VELCRO HEMBRA | ROLLO | VELCRO HEMBRA LOOP X 46 M 2,5 CM NO ADHESIVO | X | | |
| 182 | 42241505 | NO TIENE | VELCRO MACHO | ROLLO | VELCRO MACHO HOOK X 23 M 2,5 CM ADHESIVO | X | | |
| 183 | 42241505 | NO TIENE | HILO CAUCHO MEDIO | ROLLO | HILO CAUCHO MEDIO X 500 MTS NEGRO | X | | |
| 184 | 42242300 | NO TIENE | LAMINAS DE ALUMINIO | UNIDAD | LÁMINAS DE ALUMINIO DIFERENTES RESISTENCIAS. | X | | |
| 185 | 42242300 | NO TIENE | POLEAS ACCESORIOS PARA FERULAS X 50 | UNIDAD | POLEAS ACCESORIOS PARA FÉRULAS X 50. | X | | |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

Para evaluar los requisitos de orden técnico que a continuación se describen, únicamente se evaluaran "CUMPLE" o "NO CUMPLE", conforme al numeral 1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 así:

| ITEM | REQUISITO | CONDICION | VERIFICACION | |
|---|---|---|---|---|
| | | | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1 | EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | El proponente debe acreditar el haber celebrado, ejecutado y liquidado a la fecha del cierre del proceso, Contratos, cuyo objeto sea de la misma naturaleza del objeto del presente proceso de contratación es decir la adquisición y suministro de productos de apoyo en salud (PAS) y rehabilitación - línea blanda, y que la sumatoria de los presentados sea igual o superior al 70% del presupuesto oficial del presente proceso. | X | |
| 2. | RECURSO HUMANO | El proponente debe contar con un Técnico con formación y experiencia mínima de 02 años de protesista/ortesista o tecnólogo protesista/ortesista certificado por el Sena con una experiencia mínima de 02 años | X | |
| | | El proponente debe contar con un programa de capacitación permanente para todo el personal según las necesidades, con el fin de garantizar los procedimientos de elaboración y adaptación de los | X | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | dispositivos médicos sobre medida. | | |
| **3.** | **INFRAESTRUCTURA** | El proponente debe contar mínimo con las siguientes áreas y zonas y deben encontrarse en la misma dirección especificada. | **X** | |
| | | **Área de atención al usuario:** esta área debe contar con una zona de toma de medidas y moldes, la de adaptación de los dispositivos médicos y la de entrenamiento. Para ésta última debe permitir evaluar de manera activa, la alineación, las modificaciones y adaptaciones; así mismo debe permitir al usuario realizar ejercicios de entrenamiento en actividades básicas como caminar, subir y bajar escaleras, rampas y terrenos irregulares, cuando se trata de un miembro inferior, cuando haya lugar a esto. Para el caso de un miembro superior debe facilitar los ejercicios de entrenamiento para realizar las actividades cotidianas aprovechando los mecanismos que dan movimientos al brazo, sus articulaciones, mano y dedos, cuando haya lugar a esto. Para el caso de silla de ruedas se debe dar instrucción de manejo, monte y desmonte de ésta. | **X** | |
| | | **Áreas de producción:** En esta área se encuentran comprendidas, el taller, el almacenamiento de materias primas y productos terminados y el control de calidad | | |
| | | **Área administrativa**: baños, vistieres, y sala de espera. | | |
| | | Las áreas de atención al usuario y las administrativas del establecimiento deben cumplir con normas de accesibilidad para las personas con discapacidad. | | |

5.2.1 Portafolio de servicios actualizado. **( CUMPLE )**

5.2.2 Inscripción al INVIMA para el inicio de la Certificación de buenas prácticas de manufactura para la elaboración y adaptación de dispositivos médicos sobre medidas y órtesis ortopédica externa, expedido por el INVIMA, según Resolución 2968 de 2015. **( CUMPLE )**

5.2.3 Carta de compromiso del cumplimiento de entrega de material así:

- Material bajo medida como férulas y órtesis no más de 05 días calendario, excepto férulas de postoperatorios que deben ser entregadas a las 24 horas siguientes de realizar la solicitud.
- Material bajo medida como sillas, coches neurológicos, zapatos ortopédicos, no más de 20 días hábiles.
- Material de línea blanda y prefabricada entrega inmediata.
- Las entregas de material sobre medidas deben hacerse en el taller con el visto bueno del supervisor del contrato.
- Todos los materiales deben ser entregados al Almacén Dispensario Médico Cali, para ser verificados por el supervisor del contrato, una vez el paciente lleve la orden de servicio al domicilio del oferente.
- Las entrega los usuarios de cualquier material se debe anexar copia de la garantía del insumo y folleto de servicios donde se indique tipo y condiciones de mantenimiento preventivo y correctivo que requieran los elementos y las garantías de cada uno de ellos y las precauciones especiales. **( CUMPLE )**

5.2.4 El proponente debe hacer seguimiento a los pacientes para la revisión a los productos de apoyo en salud (PAS) a los usuarios con elementos de gama media, alta y alta tecnología dos (02) veces por semestre. **( CUMPLE )**

5.2.5 Se debe anexar certificación firmada por el Representante Legal donde acredite que efectuara cambios de productos por calidad y será responsable por productos que no cumplan con las características requeridas según patología emitida por los profesionales del ESM BAS29, igualmente certificara el tiempo de garantía de los productos ofertados. **( CUMPLE )**

**CONCLUSION DE LA EVALUACION TECNICA:**

Una vez verificados los requisitos de orden técnico solicitados en el complemento a la invitación para el proceso Mínima Cuantía N° 351-DMCAL-2019 se puede establecer que el oferente **ORTOPEDICA SAN CARLOS POPYAN**, **CUMPLE** Técnicamente con lo solicitado por nuestra entidad, razón por la cual se habilita técnicamente y se recomienda al Gerente del Proyecto continuar con el proceso de adjudicación.

**SS ANDREA PELAEZ QUINTEROG**
Comité Técnico Evaluador Proceso No. 351-DMCAL-2019

**ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO**