FICHA TÉCNICA

FECHA: 15 de noviembre de 2022

ITEM	**2**
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VARILLAS DE ACERO
CODIGO UNSPSC	30102404
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	VARILLA CORRUGADA DE ACERO 3/8"
UNIDAD O MEDIDA	UND
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	VARILLA CORRUGADA DE ACERO 3/8"
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	

VARILLA	
REFERENCIA	3/8"
RESISTENCIA MINIMA	420 mpa
LARGO	6 metros
NORMATIVIDAD	NTC 2289, DECRETO 1513
MATERIAL	ACERO

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
Secretario De Despacho, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

JUAN SEBASTIÁN MORENO RAMÍREZ
PROFESIONAL CONTRATADO

FICHA TÉCNICA

FECHA: 15 de noviembre de 2022

<table>
<tr><td>ITEM</td><td>1</td></tr>
<tr><td>DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO</td><td>CEMENTO</td></tr>
<tr><td>CODIGO UNSPSC</td><td>30111601</td></tr>
<tr><td>DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN</td><td>CEMENTO</td></tr>
<tr><td>UNIDAD O MEDIDA</td><td>UND</td></tr>
<tr><td>IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA</td><td>CEMENTO DE USO GENERAL TIPO PÓRTLAND</td></tr>
<tr><td>PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO</td><td>
<table>
<tr><td>RESISTENCIA Mpa</td><td>NORMATIVIDAD TÉNICA</td><td>RANGO DE RESULTADO</td><td>REQUISITOS DE NORMA</td></tr>
<tr><td>1 día</td><td>NTC 220</td><td>8.0-13.0</td><td>No especifico</td></tr>
<tr><td>3 días</td><td>NTC 220</td><td>14.0-21.0</td><td>Mínimo 8.0</td></tr>
<tr><td>7 días</td><td>NTC 220</td><td>18.0-24.0</td><td>Mínimo 15.0</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
Secretario De Despacho, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

JUAN SEBASTIÁN MORENO RAMÍREZ
PROFESIONAL CONTRATADO