PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

FORMATO CONSOLIDADO - EVALUACIÓN

PROCESO No. MC-RSR-DIR-138-2022

PROPONENTE	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	EVALUACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA	RESULTADO
1. LABINST S.A.S NIT: 900.805.995-3	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

Pereira
30 de Noviembre del 2022

Señor(a),
Ordenador(a) del gasto.

Asunto: Evaluación Jurídica Proceso de Contratación por Invitación pública de mínima cuantía cuyo objeto Compra e instalación de mobiliario especializado para el almacenamiento de sustancias químicas necesarios para la dotación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de la regional Risaralda, durante la vigencia 2022.".

No. MC-RSR-DIR-138-2022

Con toda atención nos dirigimos a (l)(la) ordenador(a) del gasto, en su calidad de delegatario, con el propósito de presentar la evaluación de carácter jurídico en el marco del proceso del asunto, teniendo en cuenta al proponente con el menor valor (por lote), por tal motivo se debe evaluar al(los) siguiente(s) proponente(s) así:

FECHA DE CIERRE: 29/11/2022

1. **OFERENTE: LABINST SAS**
   NIT: 900.805.995-3
   REPRESENTANTE LEGAL: HUGO ALBERTO VERGARA GARZÓN
   C.C.: 7.904.813

REQUISITOS HABILITANTES	
Carta de presentación de la Oferta	CUMPLE
Poder (En los casos que se actúe por medio de un apoderado)	N/A
Certificado de Existencia y Representación Legal o Certificado de Matricula Mercantil o Certificado Ejercicio de profesionales liberales - Expedición - Duración de la sociedad - Objeto social relacionado - Facultades del representante legal - Validación código de verificación único	CUMPLE - Expedición: CUMPLE. - Duración de la sociedad: CUMPLE - Objeto social relacionado: CUMPLE - Facultades del representante legal: CUMPLE - Validación código de verificación único: CUMPLE
Autorización del organismo (Acuerdo estatutos)	CUMPLE
Fotocopia del documento de identidad	CUMPLE
Certificación de pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Personas Jurídicas) o Declaración de pagos correspondientes a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales (personas naturales)	CUMPLE
Verificación de antecedentes judiciales, medidas correctivas, fiscales y disciplinarios	Verificado por el comité jurídico evaluador
Verificación registro de inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad	CUMPLE
Pacto de Transparencia y/o Compromiso anticorrupción	CUMPLE

Declaración en el pliego electrónico respecto del conocimiento y cumplimiento del alcance del objeto del proceso contractual	CUMPLE
EXPERIENCIA cuenta con la experiencia exigida en los documentos del proceso en las condiciones establecidas en los mismos, en cuanto la cantidad de contratos, códigos y valor de los mismos.	CUMPLE

CONCLUSIÓN: el (la) (los) proponente(s) se encuentra(n) habilitado(s) jurídicamente.



FIRMA COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR
Nombre: DANIEL GUTIÉRREZ
CC: 1088287516
Cargo: Contratista Abogado

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA -REGIONAL RISARALDA-

EVALUACION SST

OBJETO: "Compra e instalación de mobiliario especializado para el almacenamiento de sustancias químicas necesarios para la dotación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de la regional Risaralda, durante la vigencia 2022"

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CONDICIONES SST

LABINST SAS
NIT: 900805995-3

REQUISITOS	EVALUACIÓN	CUMPLE/ NO CUMPLE
El proponente deberá demostrar el cumplimiento en estado aceptable (mayor o igual al 85%) a la aplicación de los estándares mínimos, de conformidad a la Resolución 0312 de 2019. Para acreditarlo deberá presentar certificado, firmado por su representante legal o por la ARL en que se encuentre afiliado del nivel de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) en su organización o en la actividad económica que realiza y en este deberá anexar el porcentaje de cumplimiento, además de lo anterior deberá anexar documento firmado por un profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (que actualmente este implementando el SG-SST) donde certifique la implementación del SG-SST, debe anexar copia de su licencia y copia del resultado y nivel de implementación del SG-SST de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables.	El proponente anexa certificación firmada por el representante legal y la profesional de SST donde indican que se encuentran implementando el sistema de gestión de SST, anexa documento en Excel con autoevaluación de estándares mínimos y licencia del profesional de SST, sin embargo en esta certificación falta anexar el porcentaje de cumplimiento de la autoevaluación de estándares mínimos y el documento con la autoevaluación no tiene firma ni del representante legal y tampoco del profesional de SST.	**NO CUMPLE**
El contratista debe garantizar recurso humano para el desarrollo del programa de SST de acuerdo con la legislación vigente, teniendo en cuenta el número de trabajadores, centros de trabajo y riesgos, quien será el contacto directo con Gestión de la Dirección del SENA y/o el supervisor del contrato en caso de ser necesario. Por lo tanto, deberá enviar con su oferta la hoja de vida, copia de la licencia y curso o actualización de 20 horas (vigente), del encargado actual del sistema de la organización.	El proponente anexa licencia, copia del documento de identidad del profesional que se encuentra implementando el SG-SST en la empresa también anexa curso de 50 horas del SG-SST del señor Juan Gonzalo Jiménez, sin embargo falta anexar hoja de vida y certificado del curso de 50 horas o actualización de 20 horas del profesional de SST que se encuentra implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa (en este caso de la persona que anexa la licencia).	**NO CUMPLE**
El proponente responsable de realizar el mantenimiento debe entregar el plan de emergencia que maneja la empresa y los procedimientos para atención de incidentes y/o emergencias.	El proponente no anexa documento con el plan de emergencias de la empresa.	**NO APLICA**

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA -REGIONAL RISARALDA-

EVALUACION SST

El oferente debe soportar las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo (Inducción, uso adecuado de EPP, Prevención de accidentes, Trabajo seguro, tareas criticas etc) de todo el personal que prestara el servicio dentro de las instalaciones del SENA (Se debe entregar copia al área de SST antes de iniciar las actividades).	El oferente no anexa listado de asistencia con evidencias de las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo realizadas a los trabajadores que realizaran la instalación del sistema de ventilación.	**NO CUMPLE**
El oferente deberá anexar la matriz de elementos de protección personal que tiene la empresa de acuerdo con la actividad a desarrollar de cada trabajador.	El oferente no anexa la matriz de elementos de protección personal que tiene la empresa para los trabajadores que van a desarrollar la actividad.	**NO APLICA**
El oferente deberá anexar copia de la matriz e identificación de peligros de acuerdo con las actividades a ejecutar.	El oferente anexa copia de la matriz e identificación de peligros de la empresa con las actividades que se van a ejecutar.	**CUMPLE SUBSANO**
El contratista deberá entregar el programa de protección contra caídas. (En caso de que aplique)	El proponente no anexa el programa de protección contra caídas.	**NO APLICA**

CONCLUSIONES

Conforme a la presente evaluación la empresa **LABINST SAS** con **NIT: 900805995-3 NO CUMPLE** con los requisitos exigidos por la entidad, después de subsanar.

Pereira, 5 de Diciembre de 2022

ANA MARIA OCHOA MEJIA

ANA MARIA OCHOA MEJIA
Evaluación SST

INFORME DE EVALUACIÓN, PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA MC-RSR-DIR-138-2022 PERTENECIENTE AL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA REGIONAL RISARALDA

***DESCRIPCIÓN**: "Compra e instalación de mobiliario especializado para el almacenamiento de sustancias químicas necesarios para la dotación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de la regional Risaralda, durante la vigencia 2022."*

De conformidad con lo establecido en el numeral 4° del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la verificación de los requisitos habilitantes (…) se hará exclusivamente en relación con el proponente con el precio más bajo, siempre que cumpla con las condiciones técnicas exigidas (…) en el proceso de selección de mínima cuantía **MC-RSR-DIR-138-2022.**

A continuación, se realiza la evaluación Técnica - Económica de la propuesta presentada:

Se precisa que se presentaron tres (3) propuestas dentro del término establecido en el cronograma del proceso, Así:

PROPONENTE	PROPUESTA ECONÓMICA
LABINST SAS NIT: 900805995-3	$ 56.763.000

INFORME DE EVALUACIÓN, PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA MC-RSR-DIR-138-2022 PERTENECIENTE AL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA REGIONAL RISARALDA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	% IVA (CUANDO CORRESPONDA)	VALOR UNITARIO CON IVA
	ARMARIO SUSTANCIAS QUÍMICAS ACIDO-BASES	Gabinete ácidos-bases doble puerta incluye 6 bandejas en Polietileno graduables en altura. Con pestaña aprox., de 6 cm para evitar derrame de sustancias y neutralización. Incluye instalación Práctico almacenamiento y remoción en las bandejas extraíbles y removibles. Alta resistencia al medio. Cierre de puertas suave y silencioso gracias al sistema amortiguado. Puertas con cierre por separado. Intercambio de aire constante a través de la parrilla de ventilación de las puertas y el sistema de escape de aire cuando se conecta a un sistema de escape de aire industrial. Se incluyen sticker para ácidos y bases y símbolos de advertencia. Almacenamiento seguro y al interior de laboratorios de cualquier ácido y base. Fabricado en carcas y puertas aglomerado especial para laboratorio prensado tres capas 19 mm de espesor, Panel trasero en aglomerado prensado tres capas de 10 mm de espesor; clase de emisión E1, resistente a la corrosión y con bordes antiderrame y chapa de seguridad. - Incluye conexiones de ventilación desde la base del gabinete con salida al exterior con tubo de extracción de un diámetro de 90-100 mm. (NO incluye motores de extracción y conexión al exterior). - Incluye rejilla de ventilación natural en la puerta. - Certificado bajo Norma DIN EN 14727. - Volumen requerido para extracción 100 m3/h - Incluye 4 patas niveladoras, uso de manera manual. - Capacidad de carga por bandeja de 40 KG. Almacenamiento activo/pasivo. Alto (mm) 2040. Ancho (mm) 600 Bandejas extraíbles 6. Capacidad 40 Kg por bandeja extraíble Carga por bandeja extraíble (Kg) 40. Línea Ácidos Modelo ACID M 1.Número de puertas 2. Peso (kg) 120 Productos a almacenar Ácidos y bases Profundo (mm) 660 Garantía 5 años	UND	1	15000000	2850000	17850000
	ARMARIO SUSTANCIAS QUÍMICAS INFLAMABLES	Gabinete líquidos inflamables línea clásica XL tipo 90, incluye 3 bandejas de Almacenamiento Incluye instalación Puertas con sistema de detención integrado estándar, lo cual permite que los contenedores sean colocados y retirados del gabinete con ambas manos. En caso de fuego, la termocupla inicia el cerrado automático de la puerta. 3 Bandejas (entrepaño) de almacenamiento en acero, graduables en altura con pestaña de 5 cm frontal, removibles. Capacidad de carga por bandeja 75 kg. Almacenamiento seguro y al interior de laboratorios de cualquier líquido inflamable. - Fabricado en paredes en lamina de acero (1,5 mm de espesor) en calidad A y material aislante según DIN 4102 - ignifugo cuerpo interior de planchas decorativas muy estables, robustos y recubierto de resina melaminizada. - Incluye dos puertas abatibles con chapa de seguridad, con dispositivo de control térmico, que permite cierre de puertas de forma automática, si hay cambios de temperatura por encima de 50 °C tanto al interior del gabinete como al exterior (laboratorio). - Incluye conexiones de ventilación desde la base del gabinete con salida al exterior con tubo de extracción de un diámetro de 90-100 mm. (NO incluye motores de extracción y conexión al exterior). - Certificado bajo Norma DIN EN 14470. - Volumen requerido para extracción 50 m3/h - 4 patas con niveladores manuales - Bandeja inferior perforada en acero Almacenamiento activo/pasivo. Alto (mm) 2080. Ancho (mm) 1195 Bandejas internas 1. Capacidad 105 frascos Tipo aerosol (Spray can) de 400 ml 38 lata(Tin) s de 1 L 45 frascos de laboratorio de vidrio de 1 L 19 frascos de laboratorio de vidrio de 2.5 L. Línea Classic. Modelo Classic Line XL Número de puertas 2. Peso (kg) 469. Productos a almacenar Líquidos inflamables Profundo (mm) 595 Resumen Puertas con sistema de detención integrado estándar Tipo Type 90. Incluye elementos de emergencias: 3 extintores CO2 10 libras 3 botiquines con morral TIPO C	UND	1	27000000	5130000	32130000
	UNIDAD DE VENTILACION	Unidad de ventilación sin monitor de extracción capacidad de extracción dos gabinetes por unidad incluye instalación.	UND	1	5700000	1083000	6783000
		VALOR TOTAL					$ 56.763.000,0

Evaluación Técnica

Condiciones técnicas exigidas en el proceso	Cumple		Observación
	Si	No	
Especificaciones técnicas	X		

Evaluación Económica

Propuesta económica	Cumple		Observación
	Si	No	
Presupuesto	X		
Ítems	X		

INFORME DE EVALUACIÓN, PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA MC-RSR-DIR-138-2022 PERTENECIENTE AL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA REGIONAL RISARALDA

CONCLUSIONES COMITÉ EVALUADOR:

Conforme a la presente evaluación, el proponente queda habilitado y cumple con la oferta técnica y económica solicitada en este documento.

Conforme a la presente evaluación, el proponente **LABINST SAS NIT: 900805995-3** por valor de CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($ 56.763.000) (**CUMPLE)** con las especificaciones técnicas y económicas solicitadas en la Invitación Pública **PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA MC-RSR-DIR-138-2022.**

Pereira, 28/11/2022

Angela Maria Cardenas Corrales
Dinamizadora Tecnoparque
Evaluación Técnica- Económica

Diana Lorena Echeverri Alzate
Experta Línea Biotecnología y Nanotecnología
Evaluación Técnica- Económica

ANA MARIA OCHOA MEJIA

Ana Maria Ochoa Mejia
Profesional HySI
Evaluación Técnica- Económica