CONSULTORÍA
AMBIENTAL Y DE SANEAMIENTO
S.A.S NIT: 900890537-5

Popayán, 06 de diciembre de 2022

Señores
CORPORACIÓN NASA KIWE
Carrera 1AN No 2-39
Popayán - Cauca

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA No 121-2022 QUE TIENE POR OBJETO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE: 1. SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA LOCALIDAD DE LAURELES, RESGUARDO DE TOGOIMA; 2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR PARA LA VEREDA DE SAN MIGUEL, RESGUARDO DE AVIRAMA; MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

ASUNTO: Solicitud de suspensión temporal

Cordial Saludo

Con el debido respeto y con el fin de no incurrir en incumplimientos contractuales, se presenta la solicitud de suspensión temporal del Contrato de Consultoría No 121-2022, justificado bajo los siguientes criterios técnicos:

1. Soporte correspondiente al proceso de solicitud de trámite de certificado de autorización sanitaria favorable ante la Secretaría de Salud Departamental del Cauca, referenciado de la siguiente manera:
   - Soporte de diligenciamiento de formulario de solicitud de autorización sanitaria favorable para acueducto rural (1 folio)
   - Soporte de remisión de documentación – correos institucionales. (1 folio)

2. Soporte de trámite de solicitud de permiso de vertimientos para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas PTARD San Miguel, Vereda San Miguel, Resguardo Indígena
   - Radicado CRC No DTT-11271-2022 del 16 -11-2022 (1 folio)
   - Factura electrónica FE-11788 y soporte de consignación por concepto de evaluación ambiental permiso de vertimientos. (2 folio)

Total folios anexos: cinco (5)

En mención a lo citado, para la respectiva evaluación de los estudios técnicos por parte de las autoridades competentes, los procesos implican tiempos institucionales ajenos a los tiempos contractuales, por tanto, se expresa formalmente la solicitud de suspensión brindando el seguimiento y acompañamiento para la obtención de los respectivos trámites ambientales.

Gracias por su atención.

Cordialmente,

FELIPE ANDRES YANZA NARVAEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONAMB CONSULTORÍA AMBIENTAL Y DE SANEAMIENTO S.A.S
NIT. 900.890.537-5

Gmail CONAMB SAS <conambsas@gmail.com>

SOLICITUD AUTORIZACIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA ACUEDUCTO RURAL

Formularios de Google <forms-receipts-noreply@google.com> 5 de diciembre de 2022, 11:22
Para: conambsas@gmail.com

Gracias por rellenar SOLICITUD AUTORIZACIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA ACUEDUCTO RURAL

Esto es lo que se recibió.

SOLICITUD AUTORIZACIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA ACUEDUCTO RURAL

Para poder tramitar la solicitud, debe diligenciar el siguiente formulario, suministrando la información requerida y a su vez, adjuntar los documentos indicados.

Correo *

conambsas@gmail.com

Nombre o Razón Social *

RESGUARDO INDIGENA DE TOGOIMA

Tipo de Documento *

TI

Numero de Documento de Identidad *

817003796-5

Dirección de Correspondencia *

CARRERA 2 No 7-42 BELALCAZAR

Municipio *

CAEZ

Teléfono *

3163493697 - 3126694433 - 3157875608

Correo Electrónico *

conambsas@gmail.com

1. Solicitud Trámite autorización sanitaria favorable
(Dicha autorización deberá estar firmada por el representante legal y/o presidente de la Junta administradora de acueducto) *

Archivos enviados:

- Solicitud de Tramite Sec Departamental de Salud - Vda Lauralas - CONAMB SAS.pdf

2.
Identificar la fuente abastecedora respecto de la que desea obtener la autorización sanitaria, indicando el nombre y su ubicación (Artículo 3, Ítem 1, Índice a- de Resolución 622 del 2022) Nombre de fuente hídrica, Coordenadas del punto de capacitación. *

Archivos enviados:

- 1. Informe Calidad Qda Chumbuquiyo - Vda Togoima - CONAMB SAS.pdf
- 2. R2399 CONAMB - CONAMB SAS.pdf

3.
Aportar información para la identificación de los riesgos asociados a la calidad del agua en las fuentes abastecedoras lo que contribuya a la elaboración o

actualización del mapa de riesgo. Anexar el formato de identificación de Riesgos Sanitarios **(Artículo 3, Ítem 1, sección b- de Resolución 622 del 2022)** *

Archivos enviados

☑ Plan Correctivo y Preventivo Ac Vda Floresta - CONAVB SAS.pdf

4.
Indicar su área de prestación de servicios, el número de suscriptores y si el servicio se presta por red de distribución o por medios alternos. **(Artículo 3, Ítem 1, índice c- de Resolución 622 del 2020).** *

Archivos enviados

☑ 5. Certificado de censos -Resguardo Indígena de Togoima - CONAVB SAS.pdf

5.
Documento con la representación gráfica del sistema de suministro de agua, en el cual se indique el nombre y la localización de cada una de las fuentes de las que se abastece el sistema, su punto de captación y los puntos de vertimientos domésticos y no domésticos que identifique aguas arriba de la bocatoma.
(Artículo 3, Ítem 1, sección d- de Resolución 622 del 2022). *

Archivos enviados

☑ 1. DISEÑO HIDRAULICO SISTEMA DE ACUEDUCTO TOGOIMA 2022 - CONAVB SAS.pdf

6.
Los registros históricos de caracterización disponibles para la fuente abastecedora, o de resultados fisicoquímicos y microbiológicos del agua cruda que abastece el sistema de acueducto. De no existir estos registros, la persona prestadora deberá presentar la caracterización de la fuente abastecedora. laboratorio certificado. **(Artículo 3, Ítem 1, sección e- de Resolución 622 del 2022)** *

Archivos enviados

☑ 1. Informe Calidad Qda Chumbuquiyo - Vda Togoima - CONAVB SAS.pdf

☑ 2. R2359 CONAVB - CONAVB SAS.pdf

7.
Documento que contenga la descripción del sistema de tratamiento y su dimensionamiento. **(Artículo 3, Ítem 1, sección f- de Resolución 622 del 2022)** *

Archivos enviados

☑ Estudio Hidrologico Quebrada Chumbuquiyo -Acueducto Laureles - CONAVB SAS.pdf

☑ 1. DISEÑO HIDRAULICO SISTEMA DE ACUEDUCTO TOGOIMA 2022 - CONAVB SAS.pdf

8. Cámara de comercio y/o RUT
*

Archivos enviados

☑ 1. RUT RI Togoima - CONAVB SAS.pdf

☑ 2. Cedula Gobernador Togoima Samuel Lla - CONAVB SAS.pdf

observaciones: Todos los campos marcados con el signo (*) son obligatorios de diligenciar para que pueda continuar con el trámite.

Crea tu propio formulario de Google
Notificar uso inadecuado

SOPORTE CORREOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE CERTIFICADO AUTORIZACIÓN SANITARIA FAVORABLE

Gmail

CONAMB SAS <conamboficial@gmail.com>

SOLICITUD AUTORIZACIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA ACUEDUCTO RURAL

CONAMB SAS <conamboficial@gmail.com> 5 de diciembre de 2022, 11:35
Para: oscar.artunduaga@cauca.gov.co, fceron@nasakiwe.gov.co, Felipe Yanza <felipeyanza@gmail.com>

Popayán, 5 de diciembre 2022.

Ingeniero
Oscar Fabian Artunduaga Cuellar
Profesional Universitario - Proceso Gestión de IVC Sanitario
Secretaria de Salud Departamental del Cauca

Cordial saludo

En relación al proceso evaluativo para la certificación de autorización sanitaria favorable para el Proyecto del Acueducto Localidad de Laureles, Resguardo Indígena de Togoima, Municipio de Cajibío, Departamento del Cauca, se remite en el presente correo la documentación legal y técnica para inicio del proceso.

Nota:
- Se remite anexo de diligenciamiento de formulario Google Forms - Solicitud Autorización Sanitaria Favorable para Acueducto Rural
- Se comparte enlace (Google Drive - Acueducto Vereda Laureles R. I. de Togoima - Páez, Cauca) para la visualización completa de la documentación, dado a que no fue posible cargar todos los archivos a razón del tamaño de los mismos que excede la capacidad del formulario. En este aspecto confirmar recibido y accesibilidad a la información digital.

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1OodmeDrCfW71pbGCnEKtAsPSaeSKl?usp=sharing

Adicionalmente, indicamos que la Consultoría CONAMB S.A.S., fue la encargada de abordar los respectivos estudios y diseños correspondientes al proyecto, a su vez, como consultetas brindamos el apoyo y acompañamiento a la entidad contratante Corporación Nasa Kiwe y Resguardo Indígena de Togoima (Localidad Laureles) como beneficiarios del proyecto de acueducto en los respectivos trámites institucionales.

Quedamos atentos a cualquier inquietud, con gusto será atendida.

Cordialmente,

Juan Pablo Quisoboni
CONAMB S.A.S
3163498987
[El texto citado está oculto]

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE PAEZ (CAUCA)
RESGUARDO INDIGENA DE AVIRAMA
NIT: 817.003.276-3

Páez, 11 de noviembre de 2022

COMUNICACIONES RECIBIDAS - SOLICITUDES PERMISOS
DTT-11271-2022
Fecha: 16-11-2022
Hora: 05:04 PM

Doctor
WILLIAM MAURICIO CASTILLO
Director Territorial Tierradentro
Corporación Autónoma Regional del Cauca- CRC

Asunto: Solicitud de Trámite Permiso de Vertimientos.

Respetado Doctor Castillo, cordial saludo.

Mediante el presente documento, nos dirigimos ante la autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional del Cauca para entregar la documentación legal y técnica necesaria para la solicitud de trámite de permiso de vertimientos correspondiente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas PTARD San Miguel, ubicada en la Vereda San Miguel, Resguardo Indígena de Avirama, municipio de Páez- Departamento del Cauca.

A continuación se relacionan los documentos:

1. Formulario Único Nacional de Solicitud de permiso de Vertimientos a Cuerpos de Agua.
2. Formato costos de inversión y operación del proyecto.
3. Formato autorización de tratamiento de datos personales.
4. RUT – Resguardo Indígena de Avirama NIT 817.003.276-3
5. Cedula Representante Legal – Gobernador Naval Achicue Pardo
6. Acta de posesión Cabildo
7. Certificado Ministerio del Interior – Resguardo Indígena Avirama
8. Certificado censo población Vereda San Miguel – Resguardo Indígena Avirama
9. Autorización de propietario Audelio Vargas - Predio Piedra de Mambe
   9.1 Certificado de adjudicación de predio
   9.2 Cedula propietario predio
10. Concepto uso de suelo.
11. Certificado Estudio y Diseño Acueducto Interveredal Avirama
12. Diseño hidráulico PTARD San Miguel
    12.1. Memoria de diseño hidráulico
    12.2. Memorial de responsabilidad
    12.3. Copia tarjeta profesional
    12.4. Certificado vigencia COPNIA
    12.5. Planos vista en planta y perfil
13. Estudio de topografía
    13.1. Informe levantamiento topográfico
    13.2. Cartera de campo
    13.3. Memorial de responsabilidad

CRC El Ambiente es Compromiso de Todos
FECHA: 22-Noviembre-2022
HORA: 01:42 Pm
FUNCIONARIO: Diana J. Salazar

E-mail: cabildodeavirama@hotmail.com
Cel. 3102595697-3143866211
CABILDO VIGENCIA 2022

Powered by CamScanner

13.4. Tarjeta profesional topógrafo
13.5. Planos

14. Informe de caracterización del vertimiento
    14.1. Reporte de resultados de laboratorio
    14.2. Soporte de acreditación IDEAM
15. Evaluación Ambiental del Vertimiento – EAV
    15.1. Memorial de Responsabilidad
    15.2. Copia tarjeta profesional
    15.3. Certificado de vigencia COPNIA
16. Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos – PGRMV
    16.1. Memorial de Responsabilidad
    16.2. Copia tarjeta profesional
    16.3. Certificado de vigencia COPNIA
17. Archivo SHAPE FILE – Área del proyecto PTARD San Miguel (Anexo digital DVD)
18. Concepto CRC de áreas de interés ambiental
    18.1. Solicitud de Concepto – Radicado No OAP-9783-2022 del 03-10-2022
    18.2. Respuesta CRC – Radicado No OAP-17880-2022 del 07-10-2022
19. Soporte de pago por concepto de liquidación evaluación ambiental CRC
20. Plan de contingencia PTARD San Miguel

Quedo atento a comentarios e inquietudes

Cordialmente,

NAVAL ACHICUE PARDO
C.C. 4.730.148.

Notificaciones electrónicas
- cabildodeavirama@gmail.com
- cabildodeavirama@hotmail.com
- conamboficial@gmail.com

Contactos Cel: 310-259-5697; 314-386-6211

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -

NIT. 891501885-4

Sin Pagos

Carrera 7 No.1N-28
TELEFONO: 8333232-133-137
FAX: 8203251
CORREO: financiera@crc.gov.co
CIUDAD: POPAYAN

Señores:	RESGUARDO INDIGENA DE AVIRAMA
Dirigido a:	817003276 RESGUARDO INDIGENA DE AVIRAMA
NIT:	817003276-3
Sector:	PRIVADO
Dirección:	Casa del Cabildo de Avirama
Teléfono:	0 **Fax:**
Correo:	facturaelectronica@crc.gov.co
Ciudad:	PAEZ **Departamento:** CAUCA
Centro de uso:	
Cuenca:	PAEZ

FACTURA ELECTRÓNICA	**FE-11788**
Referencia de Pago:	803546
Período Facturado:	
Desde:	1 - nov. - 2022
Hasta:	30 - nov. - 2022
Fecha Vencimiento:	17 - dic. - 2022
Fecha Expedición:	16 - nov. - 2022
Ciudad:	PAEZ

COD REF.	REFERENCIA	CANT.	VAL. UNIDAD	IVA	DESCUENTO	VAL. TOTAL
530	Evaluacion ambiental	1	$483.082,00	$0,00	$0,00	$483.082,00

SUBTOTAL:	$483.082,00
I.V.A.:	$0,00
RECARGO:	$0,00
DESCUENTO:	$0,00
TOTAL:	$483.082,00

CUFE: 8ebb9287f06ef9f79939aaeb22c9f85b3ded1c78a36138aa6d534103155c3d0e1b4181bd19dc35a88d98c742f36761bb

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS EN M/CTE

Observaciones:

Evaluacion ambiental permiso vertimientos
Liquidacion 8138

Nota:

PUNTOS DE PAGO:
BANCOLOMBIA Y SUS CORRESPONSALES NO BANCARIOS.
DAVIVIENDA Y SUS CORRESPONSALES NO BANCARIOS.
BANCO AGRARIO - PSE
INFORMES: financiera@crc.gov.co; ggomez@crc.gov.co; sgarzon@crc.gov.co
Telefonos: 3148933576 - 8333232 ext 133

Recibido

Firma y/o Sello - Rep. Legal y/o Apoderado

NIT:	817003276-3
Señores:	RESGUARDO INDIGENA DE AVIRAMA
Dirección:	Casa del Cabildo de Avirama
Teléfono:	0
Departamento:	CAUCA
Ciudad:	PAEZ

Factura Electrónica No.	**FE-11788**
Referencia de Pago:	803546
Fecha desde:	1 - nov. - 2022
Fecha hasta:	30 - nov. - 2022
Fecha Vencimiento:	17 - dic. - 2022
Fecha de Expedición:	17 - dic. - 2022
TOTAL A PAGAR:	$483.082,00

(415)7709998016408(8020)0000803546(3900)000000483082(96)20221217

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000003350

21 Nov 2022 - 01:33 p.m.

Producto origen

cuenta de ahorros

Ahorros

***4528**

Producto destino

crc

Corriente

868-000970-00

Valor enviado

$ 483.082,00