ALCALDÍA 2020 - 2023

EL VERDADERO CAMBIO ESTA EN TUS MANOS! Alcaldía de Puerto Asís 2020 / 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO ASÍS
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL
¡El verdadero cambio está en tus manos!

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL PUERTO ASÍS
GOBIERNO SOMOS TODOS

Rdo 26-10-2022 14:30

Rdo. 26-10-2022 Jessika Cabezas 2:00 pm

Rdo. 26-10-2022 3:00 pm

Puerto Asís, 26 de octubre de 2022

Señores
PROVEEDORES DE SUMINISTROS
Puerto Asís – putumayo
L. C.

Asunto: Solicitud de actualización de cotizaciones para Proyecto de apoyo para el desarrollo de proyectos productivos, unidades productivas colectivas y/o proyectos de emprendimiento de la población víctima en el municipio de Puerto Asís.

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito solicitar a ustedes como proveedores de suministros, enviamos cotizaciones de los productos que relacionamos a continuación con el fin de tener una referencia de los precios en la región.

ÍTEM	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PIE DE CRÍA DE POLLO DE 1 DÍA DE NACIDO (NO DE ENGORDE)	Unidad	3200		
2	COMPLEMIL X 1000 ML (AVES)	Litro	20		
3	CAL VIVA X 10 KL	Bulto	44		
4	CREOLINA CONCENTRADA X 20 LITROS.	Garrafa	4		
5	MALLA DE ALAMBRE PARA GALLINERO 1.80 X 36 M MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO TEJIDO CON ABERTURAS HEXAGONALES ENLAZADA EN TRIPLE TORSIÓN, FORTALECIDA CON REMATES LATERALES. IDEAL PARA INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA Y PERMITE VISIBILIDAD HACIA EL INTERIOR DEL CERRAMIENTO.	Rollo	2		
6	ANTIBIÓTICO PARA AVES DE 500 MILILITROS	Litro	8		
7	CONCENTRADO DE LEVANTE X 40 K CARACTERÍSTICAS: **1.** HUMEDAD (MAX) 13% **2.** PROTEÍNA (MIN) 21% **3.** GRASA (MIN)	Bulto	164		

	2% **4.** FIBRA (MAX) 5% **5.** CENIZAS (MAX) 8%.				
8	CONCENTRADO PARA POLLO X 40 K CARACTERÍSTICAS. HUMEDAD (MAX) 13% **2.** PROTEÍNA (MIN) 19% **3.** GRASA (MIN) 2,5% **4.** FIBRA (MAX) 5% **5.** CENIZAS (MAX) 8%.	Bulto	162		
9	PONCHERA CAPACIDAD DE 70 LITROS	Unidad	4		
10	CUCHILLO CARNICERO HOJA 30 CM ACERO INOXIDABLE	Unidad	12		
11	POLISOMBRA 65% ROLLO 100 MT LARGO X 4 ANCHO	Rollo	2		
12	GALLINA ISA BROWN DE 16 SEMANAS DE PESO PROMEDIO ENTRE 1200 Y 1300 GRS	Unidad	240		
13	CONCENTRADO POSTURA X 40 KL CARACTERÍSTICAS: 1. Proteína (MIN) 17% 2 Grasa (MIN) 4% 3 Humedad (MÁX.) 13 % 4 Fibra (MÁX.) 6% 5 Ceniza (MÁX.) 15% 6 Calcio (MIN) 3,6 % 7.Fosfor (MIN) 0,6%	Bulto	45		
14	BEBEDERO PARA AVES DE 5 LITROS	Unidad	5		
15	COMEDERO DE 12 KILOS	Unidad	6		
16	ROLLO MALLA DE PLÁSTICO GALLINERO DE 50 MTS X 1,20 MTS	Rollo	6		
17	OLLA CALDERO INDUSTRIAL 40 X 40 EXTRAFUERTE 50 LITROS.	Unidad	2		
18	LAMINAS DE ZINC 3.60 MTRS	Unidad	15		
19	PAILA ARROCERA GRANDE # 30 Aluminio Fundido. 3.5 Kilos Arroz	Unidad	1		

20	GALLINAS DE PASTOREO CON 16 SEMANAS	Unidad	250		
21	MAIZ AMARILLO X 50 KILOS	Bulto	18		
22	ROLLO MALLA DE PLASTICO GALLINERO DE 50 MTS X 1,20 MTS	Rollo	2		
23	CANAL COMEDERO EN POLIETILENO DE 120 cm	Unidad	7		
24	BEBEDERO EN POLIETILENO DE 5 LITROS	Unidad	7		
25	Lona Verde Cerramiento 2.10 Ancho X 100 M Largo.	Rollo	3		
26	Tanque de Agua Alto de 500 Litros.	Unidad	2		
27	LAMINAS DE ZINC 3.60 MTRS	Unidad	45		
28	LECHÓN DE ENGORDE EN PIE DE CRÍA DE 10 SEMANAS, CONTAR CON VACUNACIÓN SEGÚN NORMA ICA	Unidad	16		
29	CONCENTRADO DE LEVANTE PARA CERDO X 40 KL CARACTERÍSTICAS: 1. PROTEÍNA (MIN) 17% 2. GRASA (MIN) 5% 3. HUMEDAD (MAX) 13% 4. FIBRA (MIN) 7% 5. CENIZAS (MAX) 8%	Bulto	19		
30	CONCENTRADO DE ENGORDE PARA CERDO X 40 KL CARACTERISTICAS: 1. PROTEINA (MIN) 16% 2. GRASA (MIN) 5% 3. HUMEDAD (MAX) 13% 4. FIBRA (MIN) 8% 5. CENIZAS (MAX) 9%	Unidad	19		
31	BEBEDERO CHUPO METALICO AUTOMATICO DIAMETRO DE 1/2" POR 5 UNIDADES	Unidad	1		

32	TANQUE PLÁSTICO ALTO CAPACIDAD 500 LTRS	Unidad	1		
33	MOTOBOMBA GASOLINA 4T, AUTOCEBANTE 3"X3", 6.5HP XGWP3P.	Unidad	1		
34	LADRILLOS MACIZO 28X15X9	Unidad	500		
35	LAMINAS DE ZINC 3.60 MTRS	Unidad	10		
36	CEMENTO GRIS BULTO X 50 KL	Bulto	10		
37	FUMIGADORA MANUAL ASPERSO BOMBA DE ESPALDA 20 LITROS.	Unidad	1		
38	PUNTILLAS 2" CAJA 500 GRAMOS	Libra	2		
39	SABANAS 1.20 X 1.90 POLIÉSTER 50% Y ALGODÓN 50 %	Unidad	17		
40	SABANAS 1.40 X 1.90 ALGODÓN 100%	Unidad	17		
41	SABANAS 1.60 X 1.90 ALGODÓN 50% Y POLIÉSTER 50%	Unidad	15		
42	SABANAS 220 X 200 EN ALGODÓN 50% Y POLIÉSTER 50%	Unidad	15		
43	SABANAS 220 X 200 EN ALGODÓN 100%	Unidad	15		
44	EDREDÓN DELGADO CAMA DOBLE 1,40	Unidad	12		
45	EDREDÓN DELGADO CAMA SENCILLA DOBLE FAZ 1.20	Unidad	12		
46	EDREDÓN DELGADO CAMA SENCILLA 160 CM X 220 CM	Unidad	12		

47	VITRINA MOSTRADOR DE 1,50 MT DE ANCHO POR 1,20 DE ALTO.	Unidad	1		
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL 450 W 24V MONOCRISTALINO PERC ECOGREEN: EL PANEL SOLAR 450W 24V MONOCRISTALINO PERC ECOGREEN CUENTA CON UNA ALTA CAPACIDAD DE CAPTAR ENERGÍA PARA LO QUE PUEDA PARECER POR SU REDUCIDO TAMAÑO. MUY RECOMENDABLE PARA GRANDES INSTALACIONES. ESTÁ FORMADO POR CÉLULAS DE SILICIO MONOCRISTALINO PERC POR LO QUE TIENE UN RENDIMIENTO SUPERIOR QUE LOS PANELES SOLARES CONVENCIONAL. ESTE PANEL OFRECE UNA DE LAS MEJORES EFICIENCIAS DE LA GAMA DE LOS PANELES SOLARES DE 24V, LLEGANDO A PRODUCIR UNA CORRIENTE MÁXIMA DE 13.27A.	Unidad	1		
49	**BATERÍAS GEL 12V 250Ah** LA BATERÍA GEL 12V 250AH TENSITE NO REQUIERE DE MANTENIMIENTO POR SU TECNOLOGÍA GEL SELLADA. ES UNA BATERÍA MONOBLOC IDEADA PARA LA ALIMENTACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN HOGARES DE USO OCASIONAL. PARA SUSTITUIR LAS BATERÍAS USADAS RECUERDA QUE DEBE REEMPLAZARLAS POR BATERÍAS DEL MISMO FORMATO Y TAMAÑO, EL ESPACIO DISPONIBLE SUELE SER LIMITADO.	Unidad	1		
50	**REGULADOR MPPT 4BA** TIPO DE CONTROLADOR: MPPT, TENSIÓN DE CARGA: 12/24/48VDC, CORRIENTE DE CARGA: 80A, MÁXIMA TENSIÓN ENTRADA: 145VDC, MÁXIMA POTENCIA ENTRADA: 1250/2500/5000W (POTENCIA EN PANELES)	Unidad	1		

51	CABLE ENCAUCHETADO AWG 3X12 600V 105º C X 10 METROS	Unidad	10		
52	CONGELADOR 310 L 100% SOLAR / FOTOVOLTAICA A 12/24 VOLTIOS 45W	Unidad	1		
53	**MOLINO MOTOR A GASOLINA:** MOTOR ESTACIONARIO INDICADO A COMBUSTIÓN: 5-7 HP, POLEA-VOLANTE: 1 VA, DIÁMETRO POLEA: 95 X 3.600 RPM, CANTIDAD MARTILLOS: 6 CANTIDAD DE CUCHILLAS: 2 CANTIDAD DE TAMICES: 5 ANCHO INTERNO: 100MM,DIMENSIONES EQUIPO SIN MOTOR: 1300 (AL) X 840 (L) X 720 (AN) MM. PESO APROXIMADO SIN MOTOR: 34 KG.	Unidad	1		
54	INVERSOR POTENCIA CONTINUA 500W CARACTERÍSTICAS: 1. POTENCIA PICO 1000W 2 ENTRADA DE 12V DC 3. SALIDA DE 110V AC 50HZ 4 PUERTO USB 5V 1A 5 EFICIENCIA 80% 6. PROTECCIÓN DE SOBRE CARGA Y SOBRE VOLTAJE.	Unidad	1		
55	TANQUE PLÁSTICO ALTO 500 LITROS	Unidad	1		
56	**CARRO DE SALCHIPAPAS** PRÁCTICO CARRO ESPECIAL PARA VENTA DE PAPITAS FRITAS, CRIOLLAS Y PLATANITOS CON SISTEMA DE FRITURA MEDIANTE OLLA EN ALUMINIO NO. 40 Y POTENTE QUEMADOR TIPO SOPLETE. ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO SATINADO CALIBRE 20 AISI 430, RUEDAS DE 6" ANTI-PINCHAZO, BASE PARA PIPETA DE GAS, VITRINA DE LUJO DESARMABLE CON BISELES EN ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO PANORÁMICO Y PARASOL GRANDE.	Unidad	1		
57	CILINDRO DE GAS DE 40 LIBRAS	Unidad	1		

58	**SOMBRILLA GRANDE** CARACTERÍSTICAS: 1. PARASOL CON ESTRUCTURA IMPERMEABLE, DE FÁCIL MANEJO 2. MÁSTIL ADICIONAL DE 100 CM 3. GRADUABLE A 2 ALTURAS 4. DIÁMETRO PARASOL 2 MTS 5. PROTECTOR SOLAR UV20.	Unidad	1		
59	**JUEGO DE COMEDOR:** MESA DE POLIPROPILENO (ALTO 72.5CM ANCHO 80.5 CM LARGO 80.5 CMM +4 SILLAS DE POLIPROPILENO CON BRAZOS (ALTO 80.6CM, ANCHO 57 CM, LARGO 60.2CM.	Unidad	2		
60	**LICUADORA DE VASO DE VIDRIO**, 1,25 LITROS RESISTENTE, ACOPLÉ METÁLICO, PERILLA 50% PARA MEJOR ERGONOMÍA, REVOLUCIONARIA CUCHILLA TRITURADORA DE HIELO, DE 3 VELOCIDADES: POTENCIAS: 700W, VOLTAJE: RANGO ENTRE 110 V Y 120 V, GARANTÍA: 12 MESES.	unidad	1		
61	JUEGO DE VAJILLA DE A PUESTOS (16 PIEZAS), ALTO 25.5 C LARGO 15.3,C CM INCLUYE 4 PLATO TÉ 14.5CM , 4 PLATO PANDO 24CM, 4 PLATO HONDO 587CM3 4 POCILLO TÉ 230CM3	unidad	1		
62	JUEGO DE VASOS X 6 UNIDADES: ALTURA: 14.8 CM, DIÁMETRO DE LA BOCA: 8.4 CM, MATERIAL: VIDRIO	unidad	2		
63	TARROS PLÁSTICOS DE SALSA DE 300CC	unidad	10		
64	DELANTAL MATERIAL: ANTIFLUIDO, TIPO DE DELANTAL DE COCINA: LARGO, ALTURA: 85 CM, CANTIDAD DE BOLSILLOS: 1	unidad	3		
65	OLLA CALDERO INDUSTRIAL 40X40 EXTRAFUERTE 50 LITROS	unidad	1		

66	SANDUCHERA: DE 2 PUESTOS, LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO.	unidad	1		
67	JUEGO DE CUBIERTOS DE 24 PIEZAS ACERO INOXIDABLE.	unidad	1		
68	NEVERA TIPO DE DESHIELO: NO FROST. CAPACIDAD DE 226 LITROS. CON FREEZER SUPERIOR. EFICIENCIA ENERGÉTICA B. CON ILUMINACIÓN INTERIOR. DIMENSIONES: 62 CM DE ANCHO, 148.5 CM DE ALTO Y 69.5 CM DE PROFUNDIDAD.	unidad	1		
69	CONGELADOR: 535 L DE CAPACIDAD, CON RUEDAS DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO, ESPACIO DE CONGELACIÓN Y REFRIGERADO, DOBLE CHAPA DE SEGURIDAD.	unidad	1		
70	CANECA PLÁSTICA NUEVA DE 60 LITROS CON TAPA Y ARO	unidad	1		
71	HORNO TOSTADOR Y FREIDORA DE AIRE 22 LT	unidad	1		
72	TERMO BOMBA ACERO INOXIDABLE / DISPENSADOR 2 LITROS	unidad	3		
73	TERMO FRIO 44 LITROS CON VÁLVULA	unidad	3		
74	VENTILADOR SILENCE FORCÉ PLUS 2 EN 1 NEGRO	unidad	2		
75	JUEGO DE OLLAS RECTAS 12-20 CM EN ALUMINIO CON TAPA X 5	unidad	1		
76	PAILA ARROCERA GRANDE # 30 ALUMINIO FUNDIDO. 3.5 KILOS ARROZ	unidad	1		
77	CANECA PLÁSTICA CON TAPA 70 LITROS.	unidad	1		

78	ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LAS ASOCIACIONES BENEFICIADAS EN SITIO.	Evento	10		
79	ALMUERZO EJECUTIVO (DEBEN CONTENER CARBOHIDRATOS Y PROTEÍNA+ BEBIDA)	Unidad	300		
80	TRANSPORTE TERRESTRE AL SITIO DE ENTREGA DE CADA UNA DE LAS ASOCIACIONES: ZONA RURAL 1. VEREDA ALTO DANTA (2) 2. VEREDA AGUA NEGRA 3 VEREDA LA ROSA	Evento	4		
81	TRANSPORTE TERRESTRE AL SITIO DE ENTREGA DE CADA UNA DE LAS ASOCIACIONES: ZONA URBANA 1. BARRIO EL TRIUNFO 2 LAGOS 3. ALLENDE 4. ALTOS DE CONFAMILIAR 5. LOS PINOS.	Evento	5		
82	TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL AL SITIO DE ENTREGA DE CADA UNA DE LAS ASOCIACIONES: ZONA RURAL 1 VEREDA LA PIÑA	Evento	1		
TOTAL					

De antemano agradezco la atención prestada y en espera de la solicitud.

Cordialmente,

LYDA MARITZA OSORIO PATIÑO
Secretaria de Gobierno Municipal

Aprobó	Lyda Maritza Osorio Patiño	Secretaria de Gobierno Municipal	
Revisó	Fernanda Lorena Bastidas	Apoyo Técnico Administrativo oficina SGM	
Elaboró	Brenda Isabel Díaz	Coordinadora PAOV	Brenda Diaz
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y los hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			