ANEXO No. 01
PROPUESTA ECONÓMICA

Villeta, ___ de _____ de 2022
Señores:
MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO – CONTRATACIÓN
Calle 4 No. 5 - 61, Palacio Municipal Segundo Piso

Referencia: **PROCESO DE SELECCIÓN DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. SASI 06 DE 2022**

El suscrito _____obrando en nombre y representación de _____, conforme lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de contratación citado en la referencia, adelantado por la Entidad, por medio del presente, oferto en firme, irrevocablemente y como precio fijo y por ítem, con destino a la celebración del contrato cuyo objeto es: **CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y ADEMÁS FORTALECER EL CUARTO DE SISTEMAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE VILLETA, CUNDINAMARCA,** y en consecuencia, ofrezco proveer los bienes y/o servicios correspondientes relacionados en el pliego de condiciones, bajo las características técnicas establecidas para tales bienes y/o servicios en el Anexo Técnico No. 2 y el pliego de condiciones en los términos y conforme a las condiciones previstas para tal efecto, por un valor total de la oferta, así:

FICHA TÉCNICA					**PROPUESTA ECONÓMICA**
ÍTEM		**DESCRIPCIÓN PRODUCTO**	**IMAGEN DE REFERENCIA.**	**CAN.**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
1	**SERVIDOR**	FORMATO RACK 1U, ALTURA: 43 MM (1,69 PULGADAS), ANCHO: 435 MM (17,13 PULGADAS), PROFUNDIDAD: 545 MM (21,5 PULGADAS). PROCESADORES INTEL® XEON® E-2200 DE 1 RANURA, HASTA 6 NÚCLEOS A 95 W. MEMORIA: HASTA 128 GB DE MÓDULOS UDIMM ECC TRUDDR4 A 2666 MHZ (4 SLOTS). BAHÍAS PARA UNIDADES - MÁXIMO ALMACENAMIENTO INTERNO 4 × UNIDADES SATA SIMPLE-SWAP O HOT-SWAP DE 3,5 PULGADAS 4 × UNIDADES SATA/SAS SIMPLE-SWAP DE 2,5" 10 × UNIDADES SATA/ SAS/ SSD HOT-SWAP DE 2,5" 8 × UNIDADES SATA/SAS/SSD HOT-SWAP DE 2,5" + 2 × UNIDADES NVME DE 2,5" COMPATIBILIDAD CON RAID INTEL VROC SOFTWARE RAID CON COMPATIBILIDAD PARA SIMPLE-SWAP Y HOT-SWAP MÚLTIPLES CONFIGURACIONES RAID (COMÚN EN THINKSYSTEM). FUENTE DE ALIMENTACIÓN		1	

		FUENTE DE ALIMENTACIÓN FIJA 300 W GOLD, DUAL REDUNDANTE CA (450 W, PLATINUM). INTERFAZ DE RED 2 × PUERTOS 1GBE INTEGRADOS, 1 × 1GBE DEDICADO PARA ADMINISTRACIÓN SLOTS DE EXPANSIÓN 2 × SLOTS PCIE GEN3 X8 O 1 × SLOTS PCIE GEN3 X16 1 × SLOT RAID INTERNA PCIE GEN3 X8 (X4 INTERFAZ). PUERTOS USB/PUERTOS VGA FRONTAL: 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.1 GEN1, COMPATIBILIDAD CON XCC MOBILE PARTE TRASERA: 2 × USB 3.1 GEN1, 1 × SERIAL COM, 1 × VGA. SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: MICROSOFT, RED HAT, SUSE Y VMWARE ESXI. 2 DISCOS DUROS MECÁNICOS DE 4 TERAS 1 DISCO M.2 DE 1 TERA MEMORIA RAM 32 GB			
2	**SISTEMA OPERATIVO**	WINDOWS SERVER 2019 ESSENTIALS ROK – MULTILANG.		1	
3	**LICENCIA CAL**	R18-05878 WINDOWS SERVER CAL 2019 SPANISH 1PK DSP OEI 5 CLT USER CAL SIRVEN PARA USUARIOS QUE SE CONECTEN SERVER NUEVO Y USADO DE CUALQUIER MARCA PAQUETE POR 5 USUARIOS		1	
4	**LICENCIAS**	CLOUD COMPUTING - WINDOWS SERVER 2022 REMOTE DESKTOP SERVICES - 1 USER CAL PARA CONEXIÓN REMOTA		1	
5	**SQL SERVER**	CLOUD COMPUTING - SQL SERVER 2019 STANDARD EDITION		1	
6	**INSTALACIÓN**	INSTALACION Y CONFIGURACION DE DIRECTORIO ACTIVO		1	
7	**NAS**	DISCO DURO 4 X 3,5 PULGADAS SATA 6GB / S, 3GB / S UNIDADES DE DISCO DURO SATA DE 3,5 PULGADAS UNIDADES DE DISCO DURO SATA DE 2,5 PULGADAS UNIDADES DE ESTADO SÓLIDO SATA CARACTERI STICAS DEL PROCESADOR 2-CORE/2-THREAD PROCESSOR, BURST UP TO 2.9 GHZ MEMORIA RAM 8 GB SO-DIMM DDR4 (2 X 4 GB) GRAFICOS HD GRAPHICS 600 ARQUITECTURA X86 DE 64 BITS SALIDA HDMI 1, HDMI 2.0 (HASTA 4096 X 2160 A 60 HZ) CONECTIVIDAD 2 GIGABIT RJ-45 ETHERNET PORTS, SUPPORTING PORT TRUNKING. PUERTOS 4 X USB 3.2 (FRONT: 1, REAR: 3). VENTILADOR 1 X 120 MM, 12 V CC. MEDIDAS 165.3 × 160 × 219.4 MM.		1	

		ADVERTENCIA DEL SISTEMA TIMBRE. 4 DISCOS DE 8 TERAS C/U MEMORIA RAM 8 GB			
8	**INSTALACIÓN**	INSTALACION Y CONFIGURACION DE DIRECTORIO ACTIVO		1	
9	**FIREWALL**	FIREWAL 10/100/1000 MBPS RJ-45 PORTS 4 X LAN/DMZ, 2 X WAN. USB PORTS 2. CONSOLE PORT YES (DB9). RACK-MOUNTABLE YES. FANLESS: YES STANDARD COMPLIANCE 802.11 A/B/G/N WIRELESS FREQUENCY CONCURRENT 2.4 & 5 GHZ RADIO 2 SSID NUMBER 16 MAXIMUM TRANSMIT POWER (MAX. TOTAL, CHANNEL) US (FCC) 2.4 GHZ: 24.3 DBM, 2 ANTENNAS. US (FCC) 5 GHZ: 25.8 DBM, 2 ANTENNAS. EU (ETSI) 2.4 GHZ: 17 DBM, 2 ANTENNAS. EU (ETSI) 5 GHZ: 25.6 DBM, 2 ANTENNAS. DIMENSIONES (WXDXH) (MM / PULG.)		1	
10	**LAMPARA VIDEOBEAM**	LÁMPARA DE PROYECTOR SMARTBOARD UF70 UF70W		1	
11	**CAOBINA DE SONIDO**	WOOFER DE 15”, DRIVER 1” POTENCIA 100 W RMS / 400W MAX IMPEDANCIA 4 OHM CONECTOR 6,35MM/RCA BLUETOOTH / RADIO FM / ENTRADA USB/SD ENTRADA DE MICRÓFONO 2 MICRÓFONOS DE MANO INALÁMBRICOS UHF REPRODUCE ARCHIVOS MP3 POR CARPETAS BATERÍA RECARGABLE CABINA TIPO MALETERO		1	
12	**CAMARA DE FOTOGRAFIA**	PIXELES EFECTIVOS (MEGAPIXELES): 20.9 MILLONES TAMAÑO DEL SENSOR: 23.5 MM X 15.6 MM FORMATO DEL SENSOR DE IMAGEN: DX (L) 5,568 X 3,712 (M) 4,176 X 2,784 (S) 2,784 X 1,856 MEDIOS DE ALMACENAMIENTO: SD, SDHC, SDXC SENSIBILIDAD ISO: ISO 100- 51,200 PELÍCULA 4K UHD 3,840X2,160 / 30 CPS, 4K UHD 3,840X2,160 / 25 CPS, 4K UHD 3,840X2,160 / 24 CPS, FULL HD 1,920X1,080 / 60 CPS, FULL HD 1,920X1,080 / 50 CPS, FULL HD 1,920X1,080 / 30 CPS, FULL HD 1,920X1,080 / 25 CPS ,FULL HD 1,920X1,080 / 24 CPS, HD 1,280X720 / 60 CPS, HD 1,280X720 / 50 CPS		1	

		LAS VELOCIDADES DE CUADRO REALES PARA 60P, 50P, 30P, 25P Y 24P SON DE 59.94, 50, 29.97, 25 Y 23.976 CP RESPECTIVAMENTE. TAMAÑO DE PANTALLA: 3.2 PULG. DIAGONAL TIPO DE PANTALLA: (VGA) PANTALLA LCD TFT, TÁCTIL Y INCLINABLE BATERÍA/BATERÍAS: BATERÍA RECARGABLE DE ION DE LITIO EN-EL15A APROX. DIMENSIONES (ANCHO X ALTURA X PROFUNDIDAD) 135.5 MM X 104 MM X 72.5 MM APROX. PESO: 640 G PANTALLA: TAMAÑO DE PANTALLA: 3.2 PULG. DIAGONAL RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 922,000 PUNTOS TIPO DE PANTALLA: (VGA) PANTALLA LCD TFT, TÁCTIL Y INCLINABLE BATERÍA/BATERÍASBATERÍA RECARGABLE DE ION DE LITIO EN-EL15A DURACIÓN DE LA BATERÍA (DISPAROS POR CARGA)950 DISPAROS (CIPA) PELÍCULAS: APROX. 80 MINUTOS DE GRABACIÓN EN HD ADAPTADOR DE CAADAPTADOR DE CA EH-5C REQUIERE CONECTOR DE SUMINISTRO DE ENERGÍA EP-5B CARGADOR DE LA BATERÍACARGADOR RÁPIDO MH-25ª			
13	**COMPUTADOR**	DISCO DURO 1TB 7200 +128GB SSD,PCIE-NVME,TLC CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR SEGMENTO VERTICAL DESKTOP LITOGRAFÍA 14 NM CANTIDAD DE NÚCLEOS 6 CANTIDAD DE SUBPROCESOS 12 FRECUENCIA BÁSICA DEL PROCESADOR 3.10 GHZ FRECUENCIA TURBO MÁXIMA 4.50 GHZ CACHÉ 12 MB VELOCIDAD DEL BUS 8 GT/S TURBO BOOST 2.0‡ 4.50 GHZ TDP 65 W MEMORIA RAM 8.0GB DDR4-3200 SDRAM SODIMM 3200MHZ UNIDAD OPTIOCA SLIM DVD-RW PANTALLA 21.5", FHD (1920X1080), MULTITOUCH, IPS, 250 NITS, ANTIRREFLEJOS CONECTIVIDAD 1 GIGABIT ETHERNET, REALTEK RTL8111K, 1X RJ-45, WAKE ON LAN® WLAN + BLUETOOTH™: REALTEK RTL8822BE, 802.11AC DUAL BAND 1X1 WI-FI + BLUETOOTH 5.0, M.2 CARD REALTEK RTL8822CE, 802.11AC DUAL BAND 2X2 WI-FI + BLUETOOTH 5.0, M.2 CARD INTEL WIRELESS-AC 9462,		1	

		802.11AC DUAL BAND 1X1 WI-FI + BLUETOOTH 5.0, M.2 CARD INTEL WIRELESS-AC 9560, 802.11AC DUAL BAND 2X2 WI-FI + BLUETOOTH 5.0, M.2 CARD INTEL WI-FI 6 AX201, 802.11AX 2X2 WI-FI + BLUETOOTH 5.1, PUERTOS 4X USB 3.2 GEN 1 (1 SOPORTA SMART POWER ON) 1X ETHERNET (RJ-45) 1X DISPLAYPORT OPCIONAL: 1X SERIAL PUERTOS DERECHA: 1X USB 3.2 GEN 1 1X USB 3.2 GEN 2 1X USB-C 3.2 GEN 1 (5V/3A CHARGING) EQUIPO CORPORATIVO 1X TOMA COMBINADA DE AURICULARES Y MICRÓFONO OPCIONAL: 1X CARD READER MEDIDAS STAND CON TODAS LAS FUNCIONES, CON CÁMARA: 490.14 X 199.82 X 386.05 TO 466.04 MM			
14	**LICENCIA DE OFFICE**	T5D-03191 MICROSOFT® OFFICE HOME AND BUSINESS 2019 ALL LANGUAGES ONLINE PRODUCT KEY LICENSE 1 LICENSE LATIN AMERICA ONLY DOWNLOADABLE CLICK TO RUN ESD		1	
15	**IMPRESORA DE STICKERS**	IMPRESIÓN TÉRMICA DIRECTA Y POR TRANSFERENCIA TÉRMICA *LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN ZPL Y EPL UN ÚNICO INDICADOR LED DE ESTADO UN ÚNICO BOTÓN DE ALIMENTACIÓN/PAUSA CONECTIVIDAD USB OPENACCESS™ PARA CARGAR FÁCILMENTE LOS MATERIALES CONSTRUCCIÓN DE MARCO DE DOBLE PARED CERTIFICACIÓN ENERGY STAR RESOLUCIÓN 203 DPI/8 PUNTOS POR MM MEMORIA 128 MB DE MEMORIA FLASH; 128 MB DE SDRAM ANCHO MÁXIMO DE IMPRESIÓN 4,09 IN/104 MM VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 102 MM (4 IN) POR SEGUNDO SENSORES DE MATERIALES SENSOR DE MARCAS NEGRAS MÓVIL, RANGO LIMITADO DESDE EL CENTRO HACIA EL LADO IZQUIERDO SENSOR FIJO DE BRECHA DESCENTRADA LONGITUD MÁXIMA DE LA ETIQUETA 39,0 IN/991 MM ANCHO DEL MATERIAL DE 1,00 IN/25,4 MM A 4,4 IN/112 MM TAMAÑO DEL ROLLO DE MATERIAL DIÁMETRO EXTERIOR DE 5,00 IN/127 MM DIÁMETRO INTERIOR DEL CENTRO: 0,5 IN (12,7 MM) Y 1,0 IN (25,4 MM) ESTÁNDAR; 1,5 IN (38,1 MM)		1	

16	**PARLANTES PC**	BOCINAS SATÉLITE (IZQUIERDA Y DERECHA) ALTURA: 138 MM ANCHO: 80 MM PROFUNDIDAD: 79,5 MM PESO: 0,45 KG SUBWOOFER ALTURA: 183 MM ANCHO: 130 MM PROFUNDIDAD: 197 MM PESO: 1,05 KG ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TOTAL DE VATIOS REALES (RMS): 7W SUBWOOFER: 4W ALTAVOCES SATÉLITE: 2 X 1.5W ENTRADA DE 3,5 MM: 1 TOMA DE AUDÍFONOS: 1 CONTROLES: ENCENDIDO Y VOLUMEN EN LA SECCIÓN DE CONTROL CON CABLE; GRAVES EN LA PARTE POSTERIOR DEL SUBWOOFER (Z213 LOGITECH)		1	
17	**ESCANER CAMA PLANA**	TIPO DE ESCÁNER: DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS A COLOR CON CAMA PLANA RESOLUCIÓN ÓPTICA: CAMA PLANA: 1200 DPI ADF: 600 DP FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES RESOLUCIÓN DE EQUIPO: CAMA PLANA: 1200 X 1200 DPI ADF: 600 X 600 DP. VELOCIDAD DE ESCANEO: 25 PPM SIMPLEX, 10 IPM DÚPLEX (300 DPI, BLANCO-Y-NEGRO, ESCALAS DE GRISES, A COLOR). MODO DE ESCANEO A COLOR (PROFUNDIDAD DE BITS) RGB X 30 BITS INTERNO / EXTERNO MODO DE ESCANEO EN ESCALAS DE GRIS (PROFUNDIDAD DE BITS) 8 BITS INTERNO / EXTERNO BOTONES: ENCEDIDO, ESCANEAR, DETENER ADF: CAPACIDAD: 50 PÁGINAS TAMAÑO DE DOCUMENTO: MÁX. 21.6 X 29.7 CM DÚPLEX / SIMPLEX, 21.6 X 35.6 CM SIMPLEX MÍN. 8.9 X 17 CM DÚPLEX, 8.9 X 12.7 CM SIMPLEX LONGITUD DE PAPEL: 21.6 X 304.8 CM SIMPLEX GRAMAJE DE PAPEL: 50 A 120 G/M2 CAMA PLANA TAMAÑO DE DOCUMENTO: 8.5" X 11.7" (21.6 X 29.7 CM) CONECTIVIDAD: USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD, MÓDULO DE RED OPCIONAL (RJ-45, 10BASET/100BASETX) CICLO DE TRABAJO: 4 HASTA 1,500 PÁGINAS CONDICIONES AMBIENTALES: TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 10° A 35° C (50° A 95° F) HUMEDAD: 20 - 80% (SIN CONDENSACIÓN) REQUERIMIENTOS DE PODER: VOLTAJE: AC 100 - 240 V		1	

		CONSUMO DE ENERGÍA: EN OPERACIÓN: 11 W MODO DE ESPERA: 5.8 W MODO SUSPENDIDO: 0.8 W APAGADO: 0.15 W DIMENSIONES (ANCHO X PROFUNDO X ALTO) 45.1 X 31.8 X 12.1 CM PESO 3.9 KG CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS: ROHS, PRODUCTO RECICLABLE, ENERGY STAR®, FUENTE DE LUZ LED LIBRE DE MERCURIO			
18	**UPS 3 KVA**	CAPACIDAD 3000VA/2700W DIMENSIONES 190X318X421MM FACTOR DE POTENCIA >/=0,99 @ VOLTAJE NOMINAL (PLENA CARGA) FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA VOLTAJE 100/110/115/120/127VCA VOLTAGE DE SALIDA 100/ 110/ 115/ 120/ 127 VCA REGULACIÓN VOLT. AC +/-1% RANGO DE FRECUENCIA MODO BATERÍA 50HZ /-0.1HZ 60HZ +/- 0.1HZ SOBRECARGA 100% - 11 O: ALARMA; 110/130: MODO BATERÍA: EL UPS SE APAGA EN 30 SEGUNDOS/ MODO NORMAL= EL UPS TRANFIERE A MODO BYPASS CUANDO LA ELECTRICIDAD ES NORMAL;> 130%: MODO BATERÍA= EL UPS SE APAGA DE INMEDIATO/ MODO NORMAL= EL UPS TRANSFIERE A MODO BYPASS CUANDO LA ELECTRICIDAD ES NORMAL. TIEMPO DE TRANSFERENCIA MODO AC A MODO BATERÍA TIPO DE ONDA (MODO BAT.) SENOIDAL PURA. MODO AC 90% MODO ECO 97% TIPO/CANTIDAD BATERÍA 12V/9AH X 6 TIEMPO DE RECARGA 3 HORAS AL 95% (TÍPICO) CORRIENTE DE CARGA 1,0 AH (MAX) VOLTAJE DE CARGA 82,1 VDC+/-1% TIEMPO DE AUTONOMÍA FULL CARGA 5 MINUTOS/ MEDIA CARGA 15 MINUTOS. PESO NETO 28 KG SMART RS232 Ó USB SOPORTA WINDOWS 2000 / 2003 / XP /VISTA/ 2008 / 7, 8, 10, LINUX Y MAC. CERTIFICACIONES NOM, ISO9001, ISO14001, RETIE, TÜV, UL.		1	
TOTAL				**18**	**$ XXX**

Anexo No. 01 - Anexo Económico: Los proponentes deberán diligenciar en su totalidad el **Anexo No. 01** dispuesto en la Invitación Pública, teniendo en cuenta las siguientes reglas:

a. La Entidad se reserva el derecho de realizar la corrección aritmética de las cifras contenidas en él, si a ello hubiere lugar.
b. El proponente debe diligenciar en su totalidad la información que se solicita a través del Anexo No. 01 - Propuesta económica, en el evento que el formato presente enmendaduras, modificaciones o que el proponente no lo diligencie completamente, su propuesta será objeto de rechazo.
c. El proponente conoce las condiciones reales de la prestación del servicio y asume toda la responsabilidad en la elaboración y contenido de su oferta.
d. Los valores unitarios ofertados no pueden ser superiores a los valores unitarios promedio que arrojó el estudio de conveniencia. En consecuencia, la suma de los precios unitarios y totales no puede superar el promedio de precios unitarios y totales establecidos en los estudios previos.
e. Los proponentes deben contemplar en el valor ofertado el valor de los impuestos que correspondan de conformidad con el régimen tributario, así como las tarifas de impuestos y estampillas municipales a los cuales estará sujeto el contrato derivado del presente proceso de contratación, los cuales se entenderán incluidos en el valor ofertado por el proponente.
f. Los proponentes deben tener en cuenta que el valor registrado en la plataforma Secop II debe ser el valor del presupuesto oficial destinado para la presente contratación, pero el valor de su oferta en todo caso será el que se consigne en el Anexo No. 03 – Anexo económico.
g. El proponente que no sea responsable del IVA debe informarlo.

FIRMA DEL OFERENTE O DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: _____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____
C.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____
DIRECCIÓN FÍSICA DE NOTIFICACIONES: _____
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DE NOTIFICACIONES: _____

ANEXO No. 02
ANEXO TÉCNICO

Villeta, ___ de _____ de 2022
Señores:
MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO – CONTRATACIÓN
Calle 4 No. 5 - 61, Palacio Municipal Segundo Piso

Referencia: **PROCESO DE SELECCIÓN DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. SASI 06 DE 2022**


OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y ADEMÁS FORTALECER EL CUARTO DE SISTEMAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

De acuerdo con el estudio del sector realizado por la Unidad de Desarrollo para el Campo (UDC) y teniendo en cuenta las condiciones propias de la Contratación Estatal, los requerimientos técnicos que se exigen son los señalados a continuación:

1.1. Ficha técnica:

FICHA TÉCNICA				
ÍTEM	**BIEN O PRODUCTO**	**DESCRIPCIÓN PRODUCTO**	**IMAGEN DE REFERENCIA.**	**CANTIDAD**
1	**SERVIDOR**	FORMATO RACK 1U, ALTURA: 43 MM (1,69 PULGADAS), ANCHO: 435 MM (17,13 PULGADAS), PROFUNDIDAD: 545 MM (21,5 PULGADAS). PROCESADORES INTEL® XEON® E-2200 DE 1 RANURA, HASTA 6 NÚCLEOS A 95 W. MEMORIA: HASTA 128 GB DE MÓDULOS UDIMM ECC TRUDDR4 A 2666 MHZ (4 SLOTS). BAHÍAS PARA UNIDADES - MÁXIMO ALMACENAMIENTO INTERNO 4 × UNIDADES SATA SIMPLE-SWAP O HOT-SWAP DE 3,5 PULGADAS 4 × UNIDADES SATA/SAS SIMPLE-SWAP DE 2,5" 10 × UNIDADES SATA/ SAS/ SSD HOT-SWAP DE 2,5" 8 × UNIDADES SATA/SAS/SSD HOT-SWAP DE 2,5" + 2 × UNIDADES NVME DE 2,5" COMPATIBILIDAD CON RAID INTEL VROC SOFTWARE RAID CON COMPATIBILIDAD PARA SIMPLE-SWAP Y HOT-SWAP MÚLTIPLES CONFIGURACIONES RAID (COMÚN EN THINKSYSTEM). FUENTE DE ALIMENTACIÓN FUENTE DE ALIMENTACIÓN FIJA 300 W GOLD, DUAL REDUNDANTE CA (450 W, PLATINUM).		1

		INTERFAZ DE RED 2 × PUERTOS 1GBE INTEGRADOS, 1 × 1GBE DEDICADO PARA ADMINISTRACIÓN SLOTS DE EXPANSIÓN 2 × SLOTS PCIE GEN3 X8 O 1 × SLOTS PCIE GEN3 X16 1 × SLOT RAID INTERNA PCIE GEN3 X8 (X4 INTERFAZ). PUERTOS USB/PUERTOS VGA FRONTAL: 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.1 GEN1, COMPATIBILIDAD CON XCC MOBILE PARTE TRASERA: 2 × USB 3.1 GEN1, 1 × SERIAL COM, 1 × VGA. SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: MICROSOFT, RED HAT, SUSE Y VMWARE ESXI. 2 DISCOS DUROS MECÁNICOS DE 4 TERAS 1 DISCO M.2 DE 1 TERA MEMORIA RAM 32 GB		
2	**SISTEMA OPERATIVO**	WINDOWS SERVER 2019 ESSENTIALS ROK – MULTILANG.		1
3	**LICENCIA CAL**	R18-05878 WINDOWS SERVER CAL 2019 SPANISH 1PK DSP OEI 5 CLT USER CAL SIRVEN PARA USUARIOS QUE SE CONECTEN SERVER NUEVO Y USADO DE CUALQUIER MARCA PAQUETE POR 5 USUARIOS		1
4	**LICENCIAS**	CLOUD COMPUTING - WINDOWS SERVER 2022 REMOTE DESKTOP SERVICES - 1 USER CAL PARA CONEXIÓN REMOTA		1
5	**SQL SERVER**	CLOUD COMPUTING - SQL SERVER 2019 STANDARD EDITION		1
6	**INSTALACIÓN**	INSTALACION Y CONFIGURACION DE DIRECTORIO ACTIVO		1
7	**NAS**	DISCO DURO 4 X 3,5 PULGADAS SATA 6GB / S, 3GB / S UNIDADES DE DISCO DURO SATA DE 3,5 PULGADAS UNIDADES DE DISCO DURO SATA DE 2,5 PULGADAS UNIDADES DE ESTADO SÓLIDO SATA CARACTERI STICAS DEL PROCESADOR 2-CORE/2-THREAD PROCESSOR, BURST UP TO 2.9 GHZ MEMORIA RAM 8 GB SO-DIMM DDR4 (2 X 4 GB) GRAFICOS HD GRAPHICS 600 ARQUITECTURA X86 DE 64 BITS SALIDA HDMI 1, HDMI 2.0 (HASTA 4096 X 2160 A 60 HZ) CONECTIVIDAD 2 GIGABIT RJ-45 ETHERNET PORTS, SUPPORTING PORT TRUNKING. PUERTOS 4 X USB 3.2 (FRONT: 1, REAR: 3). VENTILADOR 1 X 120 MM, 12 V CC. MEDIDAS 165.3 × 160 × 219.4 MM. ADVERTENCIA DEL SISTEMA TIMBRE. 4 DISCOS DE 8 TERAS C/U MEMORIA RAM 8 GB		1
8	**INSTALACIÓN**	INSTALACION Y CONFIGURACION DE DIRECTORIO ACTIVO		1
9	**FIREWALL**	FIREWAL 10/100/1000 MBPS RJ-45 PORTS 4 X LAN/DMZ, 2 X WAN. USB PORTS 2. CONSOLE PORT YES (DB9). RACK-MOUNTABLE YES. FANLESS: YES STANDARD COMPLIANCE 802.11 A/B/G/N		1

		WIRELESS FREQUENCY CONCURRENT 2.4 & 5 GHZ RADIO 2 SSID NUMBER 16 MAXIMUM TRANSMIT POWER (MAX. TOTAL, CHANNEL) US (FCC) 2.4 GHZ: 24.3 DBM, 2 ANTENNAS. US (FCC) 5 GHZ: 25.8 DBM, 2 ANTENNAS. EU (ETSI) 2.4 GHZ: 17 DBM, 2 ANTENNAS. EU (ETSI) 5 GHZ: 25.6 DBM, 2 ANTENNAS. DIMENSIONES (WXDXH) (MM / PULG.)		
10	**LAMPARA VIDEOBEAM**	LÁMPARA DE PROYECTOR SMARTBOARD UF70 UF70W		1
11	**CAOBINA DE SONIDO**	WOOFER DE 15”, DRIVER 1” POTENCIA 100 W RMS / 400W MAX IMPEDANCIA 4 OHM CONECTOR 6,35MM/RCA BLUETOOTH / RADIO FM / ENTRADA USB/SD ENTRADA DE MICRÓFONO 2 MICRÓFONOS DE MANO INALÁMBRICOS UHF REPRODUCE ARCHIVOS MP3 POR CARPETAS BATERÍA RECARGABLE CABINA TIPO MALETERO		1
12	**CAMARA DE FOTOGRAFIA**	PIXELES EFECTIVOS (MEGAPIXELES): 20.9 MILLONES TAMAÑO DEL SENSOR: 23.5 MM X 15.6 MM FORMATO DEL SENSOR DE IMAGEN: DX (L) 5,568 X 3,712 (M) 4,176 X 2,784 (S) 2,784 X 1,856 MEDIOS DE ALMACENAMIENTO: SD, SDHC, SDXC SENSIBILIDAD ISO: ISO 100- 51,200 PELÍCULA 4K UHD 3,840X2,160 / 30 CPS, 4K UHD 3,840X2,160 / 25 CPS, 4K UHD 3,840X2,160 / 24 CPS, FULL HD 1,920X1,080 / 60 CPS, FULL HD 1,920X1,080 / 50 CPS, FULL HD 1,920X1,080 / 30 CPS, FULL HD 1,920X1,080 / 25 CPS ,FULL HD 1,920X1,080 / 24 CPS, HD 1,280X720 / 60 CPS, HD 1,280X720 / 50 CPS LAS VELOCIDADES DE CUADRO REALES PARA 60P, 50P, 30P, 25P Y 24P SON DE 59.94, 50, 29.97, 25 Y 23.976 CP RESPECTIVAMENTE. TAMAÑO DE PANTALLA: 3.2 PULG. DIAGONAL TIPO DE PANTALLA: (VGA) PANTALLA LCD TFT, TÁCTIL Y INCLINABLE BATERÍA/BATERÍAS: BATERÍA RECARGABLE DE ION DE LITIO EN-EL15A APROX. DIMENSIONES (ANCHO X ALTURA X PROFUNDIDAD) 135.5 MM X 104 MM X 72.5 MM APROX. PESO: 640 G PANTALLA: TAMAÑO DE PANTALLA: 3.2 PULG. DIAGONAL RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 922,000 PUNTOS TIPO DE PANTALLA: (VGA) PANTALLA LCD TFT, TÁCTIL Y INCLINABLE BATERÍA/BATERÍASBATERÍA RECARGABLE DE ION DE LITIO EN-EL15A DURACIÓN DE LA BATERÍA (DISPAROS POR CARGA)950 DISPAROS (CIPA) PELÍCULAS: APROX. 80 MINUTOS DE GRABACIÓN EN HD ADAPTADOR DE CAADAPTADOR DE CA EH-5C REQUIERE CONECTOR DE SUMINISTRO DE ENERGÍA EP-5B CARGADOR DE LA BATERÍACARGADOR RÁPIDO MH-25ª		1

13	**COMPUTADOR**	DISCO DURO 1TB 7200 +128GB SSD,PCIE-NVME,TLC CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR SEGMENTO VERTICAL DESKTOP LITOGRAFÍA 14 NM CANTIDAD DE NÚCLEOS 6 CANTIDAD DE SUBPROCESOS 12 FRECUENCIA BÁSICA DEL PROCESADOR 3.10 GHZ FRECUENCIA TURBO MÁXIMA 4.50 GHZ CACHÉ 12 MB VELOCIDAD DEL BUS 8 GT/S TURBO BOOST 2.0‡ 4.50 GHZ TDP 65 W MEMORIA RAM 8.0GB DDR4-3200 SDRAM SODIMM 3200MHZ UNIDAD OPTIOCA SLIM DVD-RW PANTALLA 21.5", FHD (1920X1080), MULTITOUCH, IPS, 250 NITS, ANTIRREFLEJOS CONECTIVIDAD 1 GIGABIT ETHERNET, REALTEK RTL8111K, 1X RJ-45, WAKE ON LAN® WLAN + BLUETOOTH™: REALTEK RTL8822BE, 802.11AC DUAL BAND 1X1 WI-FI + BLUETOOTH 5.0, M.2 CARD REALTEK RTL8822CE, 802.11AC DUAL BAND 2X2 WI-FI + BLUETOOTH 5.0, M.2 CARD INTEL WIRELESS-AC 9462, 802.11AC DUAL BAND 1X1 WI-FI + BLUETOOTH 5.0, M.2 CARD INTEL WIRELESS-AC 9560, 802.11AC DUAL BAND 2X2 WI-FI + BLUETOOTH 5.0, M.2 CARD INTEL WI-FI 6 AX201, 802.11AX 2X2 WI-FI + BLUETOOTH 5.1, PUERTOS 4X USB 3.2 GEN 1 (1 SOPORTA SMART POWER ON) 1X ETHERNET (RJ-45) 1X DISPLAYPORT OPCIONAL: 1X SERIAL PUERTOS DERECHA: 1X USB 3.2 GEN 1 1X USB 3.2 GEN 2 1X USB-C 3.2 GEN 1 (5V/3A CHARGING) EQUIPO CORPORATIVO 1X TOMA COMBINADA DE AURICULARES Y MICRÓFONO OPCIONAL: 1X CARD READER MEDIDAS STAND CON TODAS LAS FUNCIONES, CON CÁMARA: 490.14 X 199.82 X 386.05 TO 466.04 MM		1
14	**LICENCIA DE OFFICE**	T5D-03191 MICROSOFT® OFFICE HOME AND BUSINESS 2019 ALL LANGUAGES ONLINE PRODUCT KEY LICENSE 1 LICENSE LATIN AMERICA ONLY DOWNLOADABLE CLICK TO RUN ESD		1
15	**IMPRESORA DE STICKERS**	IMPRESIÓN TÉRMICA DIRECTA Y POR TRANSFERENCIA TÉRMICA *LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN ZPL Y EPL UN ÚNICO INDICADOR LED DE ESTADO UN ÚNICO BOTÓN DE ALIMENTACIÓN/PAUSA CONECTIVIDAD USB OPENACCESS™ PARA CARGAR FÁCILMENTE LOS MATERIALES CONSTRUCCIÓN DE MARCO DE DOBLE PARED CERTIFICACIÓN ENERGY STAR RESOLUCIÓN 203 DPI/8 PUNTOS POR MM MEMORIA 128 MB DE MEMORIA FLASH; 128 MB DE SDRAM ANCHO MÁXIMO DE IMPRESIÓN 4,09 IN/104 MM VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 102 MM (4 IN) POR SEGUNDO SENSORES DE MATERIALES SENSOR DE MARCAS NEGRAS MÓVIL, RANGO LIMITADO DESDE EL CENTRO HACIA EL LADO IZQUIERDO SENSOR FIJO DE BRECHA DESCENTRADA LONGITUD MÁXIMA DE LA ETIQUETA 39,0 IN/991 MM ANCHO DEL MATERIAL DE 1,00 IN/25,4 MM A 4,4 IN/112 MM TAMAÑO DEL ROLLO DE MATERIAL DIÁMETRO EXTERIOR DE 5,00		1

		IN/127 MM DIÁMETRO INTERIOR DEL CENTRO: 0,5 IN (12,7 MM) Y 1,0 IN (25,4 MM) ESTÁNDAR; 1,5 IN (38,1 MM)		
16	**PARLANTES PC**	BOCINAS SATÉLITE (IZQUIERDA Y DERECHA) ALTURA: 138 MM ANCHO: 80 MM PROFUNDIDAD: 79,5 MM PESO: 0,45 KG SUBWOOFER ALTURA: 183 MM ANCHO: 130 MM PROFUNDIDAD: 197 MM PESO: 1,05 KG ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TOTAL DE VATIOS REALES (RMS): 7W SUBWOOFER: 4W ALTAVOCES SATÉLITE: 2 X 1.5W ENTRADA DE 3,5 MM: 1 TOMA DE AUDÍFONOS: 1 CONTROLES: ENCENDIDO Y VOLUMEN EN LA SECCIÓN DE CONTROL CON CABLE; GRAVES EN LA PARTE POSTERIOR DEL SUBWOOFER (Z213 LOGITECH)		1
17	**ESCANER CAMA PLANA**	TIPO DE ESCÁNER: DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS A COLOR CON CAMA PLANA RESOLUCIÓN ÓPTICA: CAMA PLANA: 1200 DPI ADF: 600 DP FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES RESOLUCIÓN DE EQUIPO: CAMA PLANA: 1200 X 1200 DPI ADF: 600 X 600 DP. VELOCIDAD DE ESCANEO: 25 PPM SIMPLEX, 10 IPM DÚPLEX (300 DPI, BLANCO-Y-NEGRO, ESCALAS DE GRISES, A COLOR). MODO DE ESCANEO A COLOR (PROFUNDIDAD DE BITS) RGB X 30 BITS INTERNO / EXTERNO MODO DE ESCANEO EN ESCALAS DE GRIS (PROFUNDIDAD DE BITS) 8 BITS INTERNO / EXTERNO BOTONES: ENCEDIDO, ESCANEAR, DETENER ADF: CAPACIDAD: 50 PÁGINAS TAMAÑO DE DOCUMENTO: MÁX. 21.6 X 29.7 CM DÚPLEX / SIMPLEX, 21.6 X 35.6 CM SIMPLEX MÍN. 8.9 X 17 CM DÚPLEX, 8.9 X 12.7 CM SIMPLEX LONGITUD DE PAPEL: 21.6 X 304.8 CM SIMPLEX GRAMAJE DE PAPEL: 50 A 120 G/M2 CAMA PLANA TAMAÑO DE DOCUMENTO: 8.5" X 11.7" (21.6 X 29.7 CM) CONECTIVIDAD: USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD, MÓDULO DE RED OPCIONAL (RJ-45, 10BASET/100BASETX) CICLO DE TRABAJO: 4 HASTA 1,500 PÁGINAS CONDICIONES AMBIENTALES: TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 10° A 35° C (50° A 95° F) HUMEDAD: 20 - 80% (SIN CONDENSACIÓN) REQUERIMIENTOS DE PODER: VOLTAJE: AC 100 - 240 V CONSUMO DE ENERGÍA: EN OPERACIÓN: 11 W MODO DE ESPERA: 5.8 W MODO SUSPENDIDO: 0.8 W APAGADO: 0.15 W DIMENSIONES (ANCHO X PROFUNDO X ALTO) 45.1 X 31.8 X 12.1 CM PESO 3.9 KG CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS: ROHS, PRODUCTO RECICLABLE, ENERGY STAR®, FUENTE DE LUZ LED LIBRE DE MERCURIO		1

18	**UPS 3 KVA**	CAPACIDAD 3000VA/2700W DIMENSIONES 190X318X421MM FACTOR DE POTENCIA >/=0,99 @ VOLTAJE NOMINAL (PLENA CARGA) FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA VOLTAJE 100/110/115/120/127VCA VOLTAGE DE SALIDA 100/ 110/ 115/ 120/ 127 VCA REGULACIÓN VOLT. AC +/-1% RANGO DE FRECUENCIA MODO BATERÍA 50HZ /-0.1HZ 60HZ +/-0.1HZ SOBRECARGA 100% - 11 O: ALARMA; 110/130: MODO BATERÍA: EL UPS SE APAGA EN 30 SEGUNDOS/ MODO NORMAL= EL UPS TRANFIERE A MODO BYPASS CUANDO LA ELECTRICIDAD ES NORMAL;> 130%: MODO BATERÍA= EL UPS SE APAGA DE INMEDIATO/ MODO NORMAL= EL UPS TRANSFIERE A MODO BYPASS CUANDO LA ELECTRICIDAD ES NORMAL. TIEMPO DE TRANSFERENCIA MODO AC A MODO BATERÍA TIPO DE ONDA (MODO BAT.) SENOIDAL PURA. MODO AC 90% MODO ECO 97% TIPO/CANTIDAD BATERÍA 12V/9AH X 6 TIEMPO DE RECARGA 3 HORAS AL 95% (TÍPICO) CORRIENTE DE CARGA 1,0 AH (MAX) VOLTAJE DE CARGA 82,1 VDC+/-1% TIEMPO DE AUTONOMÍA FULL CARGA 5 MINUTOS/ MEDIA CARGA 15 MINUTOS. PESO NETO 28 KG SMART RS232 Ó USB SOPORTA WINDOWS 2000 / 2003 / XP /VISTA/ 2008 / 7, 8, 10, LINUX Y MAC. CERTIFICACIONES NOM, ISO9001, ISO14001, RETIE, TÜV, UL.		1
TOTAL				**18**

1.2. Especificaciones técnicas:

- **Condiciones del producto**:

  - **Calidad de los bienes**: Los elementos a suministrar anteriormente descritos, deben ser nuevos, originales, NO GENÉRICOS, de primera calidad, estar en óptimas condiciones de calidad y obedecer a marcas reconocidas en el mercado. Asimismo, deben responder a las características estrictas especificadas en el numeral anterior y encontrarse dentro de las fechas de expiración y/o consumo.

    Los bienes o elementos descritos deben cumplir con las condiciones técnicas solicitadas y ofertadas en la propuesta técnica-económica.

  - **Cambio de bienes:** El proveedor deberá reemplazar por su cuenta y riesgo y a entera satisfacción de la Alcaldía Municipal de Villeta, sin costo alguno para éste, los elementos que no reúnan las características o especificaciones detalladas en la propuesta, así como los que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación o vencidos a más tardar dentro del día calendario posterior a la respectiva devolución de conformidad al requerimiento que por escrito haga el supervisor del contrato, así mismo deberá aportar la garantía de calidad de los bienes reemplazados.

- **Control del suministro:** El proveedor deberá disponer una persona idónea que atienda las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato y/o aquellas que el supervisor delegue para coordinar el suministro requerido con dedicación completa.

  En consecuencia, deberá mantener al frente de la ejecución contractual un coordinador, autorizado para actuar en nombre del contratista y con capacidad y facultades para resolver los asuntos que se presenten, que actúe como enlace permanente entre el contratista y el supervisor del contrato.

- **Condiciones para la entrega:**

  - **Forma de entrega:** La entrega se hará de manera *parcia o total,* de conformidad a la solicitud que para el efecto realice el Supervisor del Contrato, hasta agotar el presupuesto oficial de la presente contratación.

  - **Tiempo de respuesta:** El proveedor debe garantizar un tiempo de respuesta no mayor a *3 días calendario*, dada la finalidad del objeto contractual, contados a partir de la respectiva solicitud.

  - **Disponibilidad para la entrega:** El proveedor deberá estar disponible para la entrega de lunes a viernes en un horario de 7:00 am a 7:00 pm y los sábados de 7:00 am a 5:00 pm.

  - **Instalaciones para la entrega**: El proveedor debe asegurar la entrega en la Alcaldía Municipal de Villeta, Cundinamarca, previa indicación del Supervisor del Contrato.

  - **Transporte:** Es deber disponer del medio de transporte adecuado para garantizar la entrega de los productos solicitados en el sitio, fecha y hora acordada con el Supervisor, en condiciones óptimas de calidad y funcionamiento.

- **Cantidades:** Serán las requeridas por el supervisor del contrato hasta agotar el presupuesto oficial conforme a las atenciones de emergencias y desastres que se vayan presentando durante la ejecución del contrato. La Entidad se reserva el derecho de hacer un solo pedido con la finalidad de generar un stock de los bienes requeridos, si llegase a quedar presupuesto sin ejecutar previo a finalizar la presente vigencia.

- **Documentos:** El proveedor debe acreditar en su totalidad los documentos señalados en el Pliego de Condiciones, y el estudio de conveniencia con el que se demuestre su idoneidad para ejecutar el objeto contractual, diligenciando, además, en su totalidad, todos los formatos y anexos publicados, de conformidad con las exigencias previstas.

- **Nota 01**: Cuando la Alcaldía Municipal de Villeta requiera durante la ejecución del contrato de un bien o producto no previsto en la oferta económica presentada por el contratista, se aplicará el siguiente procedimiento: El contratista, a solicitud del supervisor del contrato, cotizará el bien o producto solicitado especificándolo detalladamente, y a la vez el supervisor del contrato aportará una cotización del mismo bien o producto. Si la cotización presentada por el contratista se encuentra por encima del valor de la cotización presentada por el Supervisor del Contrato, se realizará el promedio aritmético de las cotizaciones para establecer el valor promedio del bien o producto en el mercado.

.

FIRMA DEL OFERENTE O DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: _____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____
C.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____
DIRECCIÓN FÍSICA DE NOTIFICACIONES: _____
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DE NOTIFICACIONES: _____

ANEXO No. 03
CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE
PROCESO DE SELECCIÓN DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. SASI 06 DE 2022

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATANTE	
CONTRATISTA	
OBJETO CONTRACTUAL	
VALOR CONTRATO	
FECHA INICIO CONTRATO (Día/Mes/Año)	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO (Día/Mes/Año)	
FECHA DE CERTIFICACIÓN	
NOMBRE DE QUIEN EXPIDE LA CERTIFICACIÓN	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
SI ACTUÓ EN UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO INDICAR EL % DE PARTICIPACIÓN	

NÚMERO DE CONTRATO A CERTIFICAR	**NÚMERO DEL CONTRATO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO EN EL RUP**	**NOMBRE DEL CONTRATISTA**	**NOMBRE DEL CONTRATANTE**	**VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV**	**SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL, SEGÚN EL PLIEGO DE CONDICIONES**
1					
2					
3					
4					
5					

NOTA: Se debe diligenciar este formato por cada contrato de experiencia que se pretenda acreditar.

FIRMA DEL OFERENTE O DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: _____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____
C.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____
DIRECCIÓN FÍSICA DE NOTIFICACIONES: _____
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DE NOTIFICACIONES: _____

ANEXO No. 04
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE
PROCESO DE SELECCIÓN DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. SASI 06 DE 2022

ESTE FORMATO SE DEBERÁ DILIGENCIAR DE CONFORMIDAD CON LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA SOLICITADA POR LA ENTIDAD EN LOS REQUISITOS HABILITANTES DEL PLIEGO.

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATANTE	
CONTRATISTA	
OBJETO CONTRACTUAL	
VALOR CONTRATO	
FECHA INICIO CONTRATO (Día/Mes/Año)	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO (Día/Mes/Año)	
FECHA DE CERTIFICACIÓN	
NOMBRE DE QUIEN EXPIDE LA CERTIFICACIÓN	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
SI ACTUÓ EN UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO INDICAR EL % DE PARTICIPACIÓN	

NÚMERO DE CONTRATO A CERTIFICAR	**NÚMERO DEL CONTRATO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO EN EL RUP**	**NOMBRE DEL CONTRATISTA**	**NOMBRE DEL CONTRATANTE**	**VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV**	**SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL, SEGÚN EL PLIEGO DE CONDICIONES**
1					
2					
3					
4					
5					

NOTA: Se debe diligenciar este formato por cada contrato de experiencia que se pretenda acreditar.

FIRMA DEL OFERENTE O DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: _____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____
C.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____
DIRECCIÓN FÍSICA DE NOTIFICACIONES: _____
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DE NOTIFICACIONES: _____

ANEXO No. 05
CUMPLIMIENTO LEY 816 DE 2003
"PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL"
PROCESO DE SELECCIÓN DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. SASI 06 DE 2022

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo a las personas jurídicas que representamos, según corresponda, que:

Estímulo a la Industria Nacional	Puntaje Máximo (100)	Marque con una X su ofrecimiento
Oferentes de bienes y/o servicios de origen 100% nacional reciprocidad		
Oferentes de bienes y servicios extranjeros que acrediten reciprocidad		

FIRMA DEL OFERENTE O DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: _____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____
C.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____
DIRECCIÓN FÍSICA DE NOTIFICACIONES: _____
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DE NOTIFICACIONES: _____

ANEXO No. 06
FACTOR DE CALIFICACIÓN TÉCNICA (NO APLICA)

PROCESO DE SELECCIÓN DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. SASI 06 DE 2022

ANEXO No. 07
ACREDITACIÓN DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD
(DECRETO 392 DE 2018)

PROCESO DE SELECCIÓN DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. SASI 06 DE 2022

OFERENTE:

NOMBRE DEL MIEMBRO DE LA ESTRUCTURA PLURAL: _____

Yo, _____, identificado bajo la cédula de ciudadanía número _____ expedida en _____, en mi calidad de representante legal de (indicar el nombre de la Empresa) _____, declaro bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente documento, que el personal que se relaciona a continuación, se encuentra vinculado a mi empresa, así:

Razón social de la Empresa contratante	Nombre del personal discapacitado vinculado a la Empresa	Fecha de vinculación	Número de Empleados vinculados a la Empresa	Número de personal discapacitado vinculado	Porcentaje que representa el personal con discapacidad respecto del personal vinculado a la Empresa

Así mismo, manifiesto que, en el evento de resultar adjudicatario del proceso de selección, me comprometo a mantener vinculado al personal antes relacionado, por un lapso igual al del plazo del contrato adjudicado.

De acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones esta información debe presentarla el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público.

FIRMA DEL OFERENTE O DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: _____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____
C.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____
DIRECCIÓN FÍSICA DE NOTIFICACIONES: _____
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DE NOTIFICACIONES: _____