ACTA No. 03 DE 2022 REUNION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBAR EL CONTRATO MODIFICATORIO No. 03			
PROCESO DE SELECCIÓN N°	**059-00-M-CAMAN-GRUAL-2022**	**FECHA**	**07 DE DICIEMBRE DE 2022**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 36.727.790,oo**	**HORA**	**14:30 HORAS**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**MÍNIMA CUANTÍA**	**LUGAR**	**Comando Aéreo de Mantenimiento - CAMAN**

OBJETO:
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN A TODO COSTO (INCLUYE HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, IMPREVISTOS, ENTRE OTROS) DEL SISTEMA SANITARIA DE LA RED DE EYECCIÓN Y LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUIMICOS PARA LAS PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES DEL "COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO.

En la ciudad de Madrid, a los siete (07) días del mes de Diciembre de dos mil veintidós (2022), a las 14:30 horas, se reunieron los servidores públicos de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, que se relacionan a continuación, en sus calidades de: Ordenador del gasto, Supervisor, Gerente del proyecto, miembros del comité de Adquisiciones, con el fin de llevar a cabo la reunión del Comité de Adquisiciones, en los términos del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

ASISTENTES con voz y voto			
GRADO	**NOMBRE**	**CARGO**	**COMITÉ**
TC	NELSA LILIANA URUEÑA RAMIREZ	Gerente de Proyecto	ADQUISICIONES
CT	KAREN LORENA BARON MARTINEZ	ASESORA JURÍDICA	ADQUISICIONES
TE	ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ	JEFE DEFIN	ADQUISICIONES
ASISTENTES con voz y sin voto			
GRADO	**NOMBRE**	**CARGO**	**COMITÉ**
CR	MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO	ORDENADOR DEL GASTO SECOM	
T1	JAIMES ORTEGA MARIA MAGDALENA	SUPERVISORA	

ORDEN DEL DIA

1. Instalación de la reunión por parte del Ordenador del Gasto.
2. Intervención de los asistentes.
3. Finalización de la reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Instalación de la reunión del comité de adquisiciones por parte del Ordenador del Gasto.

En desarrollo de este punto del orden del día el Segundo Comandante del CAMAN presentó un saludo de bienvenida, siendo las 14:30 horas se dio inicio a la sesión del Comité de Adquisiciones con la verificación del Quórum, encontrándose presentes miembros del mismo, con los cuales se conforma el quórum requerido para deliberar y decidir.

2. Intervención de los asistentes.

1. Que con oficio FAC-S-2022-221935-CI del 6 de diciembre de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRUAL-ESINS-MEDAM, la señora SUPERVISORA Técnico Primero MARIA MAGDALENA JAIMES ORTEGA, se permite solicitar al Señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CAMAN, tenga a bien ordenar y autorizar a quien corresponda se realice la modificación del proceso 059-00-M-CAMAN-GRUAL-2022 cuyo objeto es "LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN A TODO COSTO (INCLUYE HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA,

IMPREVISTOS, ENTRE OTROS) DEL SISTEMA SANITARIA DE LA RED DE EYECCIÓN Y LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUIMICOS PARA LAS PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES DEL "COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO.

Teniendo en cuenta que conforme a la solicitud de adjudicación No FAC-S-2022-164611-CI del 6 de septiembre de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRUAL. Asunto: Solicitud Adjudicación y ajustes cantidades proceso 059-00-M-CAMAN-GRUAL-2022, se hace necesario modificar las condiciones del contrato debido a debido por error involuntario de digitación se relacionó el valor de adjudicación del contrato por $ 26.950.017,00. Sin embargo de acuerdo a las cantidades relacionadas y los valores unitarios ofertados por el contratista el valor total del Lote 1. Mantenimiento del sistema de la red de eyección es de $ 31.652.615,00. Tal como se indica a continuación:

LOTE 1. MANTENIMIENTO SISTEMA RED DE EYECCIÓN A-02-02-02-005-004-02-5-10.
PARA ITEM 1.2 AL 1.19.

ITEM	DESCRIPCION CONFORME FICHA TECNICA	CANT	PRESENT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA
1.3	EQUIPO ETTA: Mantenimiento preventivo de 02 electrobombas marca Barnes de 5 Hp las cuales se encuentra en funcionamiento incluye cambio de sellos rodamientos. Verificación del motor, en caso de presentar falla se deberá reparar. (incluye mantenimiento del tablero de control, líneas eléctricas, tuberías y accesorios que hacen parte del sistema. En caso de deterioro deberán ser reemplazados.	UND	2	$ 3.269.613,60	$621.226,58	$ 3.890.840,00
1.4	PLANTA LAVADO PIEZAS: Mantenimiento preventivo de 02 electrobombas marca Barnes de 5 Hp las cuales se encuentra en funcionamiento incluye cambio de sellos rodamientos. Verificación del motor, en caso de presentar falla se deberá reparar. (incluye mantenimiento del tablero de control, líneas eléctricas, tuberías y accesorios que hacen parte del sistema. En caso de deterioro deberán ser reemplazados.	UND	2	$ 3.269.613,60	$621.226,58	$ 3.890.840,00
1.6	SISTEMA DE EYECCION PARQUEADERO DE MOTOS: Mantenimiento de 02 bombas sumergibles de 5 Hp de aguas residuales, Incluye Mantenimiento preventivo y correctivo las de bombas eyectoras marca Barnes, las cuales se encuentran en funcionamiento,	UND	1	$ 1.975.195,53	$375.287,15	$ 2.350.483,00

ACTA No. 03 DE 2022 REUNION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBAR EL CONTRATO MODIFICATORIO No. 03			
PROCESO DE SELECCIÓN N°	**059-00-M-CAMAN-GRUAL-2022**	**FECHA**	**07 DE DICIEMBRE DE 2022**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 36.727.790,oo**	**HORA**	**14:30 HORAS**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**MÍNIMA CUANTÍA**	**LUGAR**	**Comando Aéreo de Mantenimiento - CAMAN**

		Verificación del motor, en caso de presentar falla se deberá reparar. (incluye mantenimiento del tablero de control, protector de voltaje, líneas eléctricas, tuberías y accesorios que hacen parte del sistema. En caso de deterioro deberán ser reemplazados. Garantizar la automatización del sistema de bombeo, incluye el suministro de accesorios necesarios para la operación del pozo.						
	1.7	SISTEMA DE EYECCION GRUPO DE APOYO: Mantenimiento preventivo y correctivo de 02 bombas, sumergibles de 5 Hp de aguas residuales, marca Barnes, incluye cambio de sellos, diagrama, rodamientos. las cuales se encuentran en funcionamiento, Verificación del motor, en caso de presentar falla se deberá reparar. (incluye mantenimiento del tablero de control, incluye el suministro e instalación de sensor de nivel, protector de voltaje, líneas eléctricas, tuberías y accesorios que hacen parte del sistema. En caso de deterioro de la tubería de conducción y cualquier componente deberán ser reemplazados. Garantizar la automatización del sistema de bombeo, incluye el suministro de accesorios necesarios para la operación del pozo.	UND	2	$3.951.763,20	$750.835,01	$4.702.598,00	
		MANTENIMIENTO DE TRAMPA DE GRASAS Y POZOS						
	1.8	GRUSE: evacuación y limpieza con carro vactor de las 03 trampas de grasas con aproximadamente 22 m3. Con una frecuencia trimestral. Incluye transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados. Con frecuencia trimestral	Global	1	$ 3.479.158,98	$661.040,21	$ 4.140.199,00	
	1.10	ESCAM-SECAM: evacuación y limpieza con carro vactor de las 02 cajas de inspección con aproximadamente 16m3. Incluye transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados. Con frecuencia anual.	Global	1	$ 2.117.016,00	$402.233,04	$ 2.519.249,00	
	1.17	SISTEMA DE EYECCION GRUPO DE APOYO: Evacuación, lavado y desinfección pozo. Con frecuencia	Global	1	$ 2.499.058,98	$474.821,21	$ 2.973.880,00	

ACTA No. 03 DE 2022 REUNION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBAR EL CONTRATO MODIFICATORIO No. 03			
PROCESO DE SELECCIÓN N°	**059-00-M-CAMAN-GRUAL-2022**	**FECHA**	**07 DE DICIEMBRE DE 2022**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 36.727.790,oo**	**HORA**	**14:30 HORAS**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**MÍNIMA CUANTÍA**	**LUGAR**	**Comando Aéreo de Mantenimiento - CAMAN**

	semestral Incluye transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados (16mt3). Con frecuencia semestral.					
1.18	ZONA DESCONCENTRADA DE SEGURIDAD CERRO MANJUI: (Municipio de Zipacón). Evacuación, lavado y desinfección del pozo séptico y trampa de grasas. Con frecuencia trimestral Incluye transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados (16mt3). Con frecuencia trimestral.	Global	1	$ 3.018.708,00	$573.554,52	$ 3.592.263,00
1.19	ZONA DESCONCENTRADA DE SEGURIDAD CERRO NEUSA: (Municipio de Tausa). Evacuación, lavado y desinfección de la trampa de grasas, tanque homogenización y reactor. Con frecuencia trimestral Incluye transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados (18mt3). Con frecuencia trimestral.	Global	1	$ 3.018.708,00	$573.554,52	$ 3.592.263,00
	TOTAL CON IVA INLCUÍDO					**$31.652.615,00**

Por lo anterior se solicita realizar el ajuste a la adición del contrato en relación a las cantidades solicitadas mediante radicado No. FAC-S-2022-212402-CI del 22 de noviembre de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFACAMAN-SECOM-GRUAL-ESINS-MEDAM por valor inicial de $ 17.233.669,00. Ya que teniendo en cuenta el balance general del contrato se requiere realizar el ajuste de cantidades, quedando las actividades adicionales por valor de $ 10.911.170,00., así

ITEM	DESCRIPCION CONFORME FICHA TECNICA	CANT	PRESENT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA

1.2	COMANDO GRUTE: Mantenimiento preventivo de 02 electrobombas marca Barnes de 5 Hp las cuales se encuentra en funcionamiento incluye cambio de sellos, rodamientos. Verificación del motor, en caso de presentar falla se deberá reparar. (incluye mantenimiento del tablero de control, líneas eléctricas, tuberías y accesorios que hacen parte del sistema. En caso de deterioro deberán ser reemplazados	UND	2	$ 3.269.613,60	$ 621.226,58	$ 3.890.840,00
1.5	ZONA LAVADO AERONAVES Mantenimiento de 02 bombas sumergibles de 3Hp de aguas residuales. Incluye Mantenimiento preventivo de bombas eyectora marca Barnes, el cual se encuentra en funcionamiento, Verificación del motor, en caso de presentar falla se deberá reparar. (incluye mantenimiento del tablero de control, protector de voltaje, líneas eléctricas, tuberías y accesorios que hacen parte del sistema. En caso de deterioro deberán ser reemplazados	UND	2	$ 2.703.428,77	$ 513.651,47	$ 3.217.080,00
	MANTENIMIENTO DE TRAMPA DE GRASAS Y POZOS					
1.13	COMANDO GRUTE: evacuación, lavado y desinfección pozo de aproximadamente 22m3. Con frecuencia semestral Incluye transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados. Con frecuencia anual	Global	1	$ 3.196.008,09	$ 607.241,54	$ 3.803.250,00
	TOTAL					**$10.911.170,00**.

Por lo anterior, se requiere modificar la ficha técnica, de acuerdo a los ítems a realizar, reducir el contrato por valor de $1.619.901,00, para un valor total de $ 42.563.785,00, de acuerdo a lo informado con anterioridad.
Respecto de los pagos, los mismos quedarían de la siguiente forma:

PAC DICIEMBRE DEL 2022:
Lote 2. ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS
02-02-01-003-004-02-10: $ 9.210.295.
02-02-01-003-007-04-10: $ $ 302.851.
02-02-01-004-008-02-10: $ 264.627.

Lote 1. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SANITARIA DE LA RED DE EYECCIÓN
02-02-02-005-004-02-10: $ 26.950.017.
PAC CUENTAS POR PAGAR 2023.
02-02-02-005-004-02-10: $15.613.768.

Por último, me permito informar que a la fecha el contrato se encuentra en ejecución hasta el 20 de diciembre de

ACTA No. 03 DE 2022 REUNION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBAR EL CONTRATO MODIFICATORIO No. 03			
PROCESO DE SELECCIÓN N°	**059-00-M-CAMAN-GRUAL-2022**	**FECHA**	**07 DE DICIEMBRE DE 2022**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 36.727.790,oo**	**HORA**	**14:30 HORAS**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**MÍNIMA CUANTÍA**	**LUGAR**	**Comando Aéreo de Mantenimiento - CAMAN**

2022

2. Que el señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CAMAN, mediante oficio No FAC-S-2022-033060-CE del 6 de diciembre de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN- SECOM, informa al señor JOSE ANTONIO ARIAS CASTRO REPRESENTANTE LEGAL de la empresa CONCREAMBIENTE SAS – CONTRATISTA, la necesidad que tiene la entidad de suscribir un tercer contrato modificatorio con la empresa que usted representa CONCREAMBIENTE SAS , para reducir el contrato No. 059-00-M- CAMAN-GRUAL-2022, ya que se hace necesario modificar las condiciones del contrato debido a debido por error involuntario de digitación se relacionó el valor de adjudicación del contrato por $26.950.017,00. Sin embargo de acuerdo a la cantidades relacionadas y los valores unitarios ofertados por el contratista el valor total del Lote 1 . Mantenimiento del sistema de la red de eyección es de $ 31.652.615,00. Tal como se indica en el informe anexo, de la supervisoría,. LOTE 1. MANTENIMIENTO SISTEMA RED DE EYECCIÓN A-02-02-02-005-004-02-5-10. PARA ITEM 1.2 AL 1.19. Por lo anterior, se requiere modificar la ficha técnica, de acuerdo a los ítems a realizar, reducir el contrato por valor de $1.619.901,00, para un valor total de $ 42.563.785,00 para el lote 1, de acuerdo a lo informado con anterioridad. Oficio publicado en MENSAJE CO1.MSG.4381436 del SECOP II.
3.
4. Que mediante respuesta oficio CA-EXT-097-2022 el señor CONTRATISTA acepta realizar el contrato modificatorio.

   Que existe la viabilidad jurídica, toda vez que el plazo de ejecución es hasta el 20 de diciembre del 2022 y de acuerdo a lo expuesto por la supervisora, quien es la persona que lleva el control de ejecución del contrato.

Las modificaciones al contrato Modificatorio 03 serían:

Plazo de la adición	No se Modifica
Lugar de ejecución de la adición	No se Modifica
Valor de la Reducción	Reducir el contrato en la suma de $1.619.901,00, para un valor total de **$ 52.341.558 (Lote1 $42.563.785 y Lote 2 $9.777.773)**
Forma de pago de la adición	PAC DICIEMBRE DEL 2022.: Lote 2. ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS 02-02-01-003-004-02-10: $ 9.210.295. 02-02-01-003-007-04-10: $ 302.851. 02-02-01-004-008-02-10: $ 264.627. Lote 1. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SANITARIA DE LA RED DE EYECCIÓN 02-02-02-005-004-02-10: $ 26.950.017. PAC CUENTAS POR PAGAR 2023. 02-02-02-005-004-02-10: $15.613.768
Otros	2.2 Especificaciones técnicas exigidas LOTE 1. MANTENIMIENTO SISTEMA RED DE EYECCIÓN A-02-02-02-005-004-02-5-10.

ACTA No. 03 DE 2022 REUNION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBAR EL CONTRATO MODIFICATORIO No. 03			
PROCESO DE SELECCIÓN N°	**059-00-M-CAMAN-GRUAL-2022**	**FECHA**	**07 DE DICIEMBRE DE 2022**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 36.727.790,oo**	**HORA**	**14:30 HORAS**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**MÍNIMA CUANTÍA**	**LUGAR**	**Comando Aéreo de Mantenimiento - CAMAN**

ITEM	DESCRIPCION CONFORME FICHA TECNICA	CANT	PRESENT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA
1.3	EQUIPO ETTA: Mantenimiento preventivo de 02 electrobombas marca Barnes de 5 Hp las cuales se encuentra en funcionamiento incluye cambio de sellos rodamientos. Verificación del motor, en caso de presentar falla se deberá reparar. (incluye mantenimiento del tablero de control, líneas eléctricas, tuberías y accesorios que hacen parte del sistema. En caso de deterioro deberán ser reemplazados.	UND	2	$ 3.269.613,60	$ 621.226,58	$ 3.890.840,00
1.4	PLANTA LAVADO PIEZAS: Mantenimiento preventivo de 02 electrobombas marca Barnes de 5 Hp las cuales se encuentra en funcionamiento incluye cambio de sellos rodamientos. Verificación del motor, en caso de presentar falla se deberá reparar. (incluye mantenimiento del tablero de control, líneas eléctricas, tuberías y accesorios que hacen parte del sistema. En caso de deterioro deberán ser reemplazados.	UND	2	$ 3.269.613,60	$ 621.226,58	$ 3.890.840,00
1.6	SISTEMA DE EYECCION PARQUEADERO DE MOTOS:	UND	1			

ACTA No. 03 DE 2022 REUNION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBAR EL CONTRATO MODIFICATORIO No. 03				
PROCESO DE SELECCIÓN N°	**059-00-M-CAMAN-GRUAL-2022**	**FECHA**	**07 DE DICIEMBRE DE 2022**	
VALOR DEL CONTRATO	**$ 36.727.790,oo**	**HORA**	**14:30 HORAS**	
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**MÍNIMA CUANTÍA**	**LUGAR**	**Comando Aéreo de Mantenimiento - CAMAN**	

		Mantenimiento de 02 bombas sumergibles de 5 Hp de aguas residuales, Incluye Mantenimiento preventivo y correctivo las de bombas eyectoras marca Barnes, las cuales se encuentran en funcionamiento, Verificación del motor, en caso de presentar falla se deberá reparar. (incluye mantenimiento del tablero de control, protector de voltaje, líneas eléctricas, tuberías y accesorios que hacen parte del sistema. En caso de deterioro deberán ser reemplazados. Garantizar la automatización del sistema de bombeo, incluye el suministro de accesorios necesarios para la operación del pozo.			$ 1.975.195,53	$ 375.287,15	$ 2.350.483,00
	1.7	SISTEMA DE EYECCION GRUPO DE APOYO: Mantenimiento preventivo y correctivo de 02 bombas, sumergibles de 5 Hp de aguas residuales, marca Barnes, incluye cambio de sellos, diagrama, rodamientos. las cuales se encuentran en funcionamiento, Verificación del motor, en caso de presentar falla se deberá reparar. (incluye mantenimiento del tablero de control, incluye el suministro e instalación de sensor de nivel, protector de voltaje, líneas eléctricas, tuberías y accesorios que hacen parte del sistema. En caso de deterioro de la tubería de conducción y cualquier componente deberán ser reemplazados. Garantizar la automatización del sistema de bombeo, incluye el suministro de accesorios necesarios	UND	2	$3.951.763,20	$750.835,01	$ 4.702.598,00

			para la operación del pozo.					
			MANTENIMIENTO DE TRAMPA DE GRASAS Y POZOS					
	1.8	GRUSE: evacuación y limpieza con carro vactor de las 03 trampas de grasas con aproximadamente 22 m3. Con una frecuencia trimestral. Incluye transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados. Con frecuencia trimestral	Global	1	$ 3.479.158,98	$ 661.040,21	$ 4.140.199,00
	1.10	ESCAM-SECAM: evacuación y limpieza con carro vactor de las 02 cajas de inspección con aproximadamente 16m3. Incluye transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados. Con frecuencia anual.	Global	1	$ 2.117.016,00	$ 402.233,04	$ 2.519.249,00

ACTA No. 03 DE 2022 REUNION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBAR EL CONTRATO MODIFICATORIO No. 03			
PROCESO DE SELECCIÓN N°	**059-00-M-CAMAN-GRUAL-2022**	**FECHA**	**07 DE DICIEMBRE DE 2022**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 36.727.790,oo**	**HORA**	**14:30 HORAS**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**MÍNIMA CUANTÍA**	**LUGAR**	**Comando Aéreo de Mantenimiento - CAMAN**

	1.17	SISTEMA DE EYECCION GRUPO DE APOYO: Evacuación, lavado y desinfección pozo. Con frecuencia semestral Incluye transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados (16mt3). Con frecuencia semestral.	Global	1	$ 2.499.058,98	$ 474.821,21	$ 2.973.880,00
	1.18	ZONA DESCONCENTRADA DE SEGURIDAD CERRO MANJUI: (Municipio de Zipacón). Evacuación, lavado y desinfección del pozo séptico y trampa de grasas. Con frecuencia trimestral Incluye transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados (16mt3). Con frecuencia trimestral.	Global	1	$ 3.018.708,00	$ 573.554,52	$ 3.592.263,00
	1.19	ZONA DESCONCENTRADA DE SEGURIDAD CERRO NEUSA: (Municipio de Tausa). Evacuación, lavado y desinfección de la trampa de grasas, tanque homogenización y reactor. Con frecuencia trimestral Incluye transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados (18mt3). Con frecuencia trimestral.	Global	1	$ 3.018.708,00	$ 573.554,52	$ 3.592.263,00
	1.2	COMANDO GRUTE: Mantenimiento preventivo de 02 electrobombas marca Barnes de 5 Hp las cuales se encuentra en funcionamiento incluye cambio de sellos, rodamientos. Verificación del motor, en caso de presentar falla se deberá reparar. (incluye mantenimiento del tablero de control, líneas eléctricas, tuberías y accesorios que hacen parte del sistema. En caso de deterioro deberán ser reemplazados	UND	2	$ 3.269.613,60	$ 621.226,58	$ 3.890.840,00

ACTA No. 03 DE 2022 REUNION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBAR EL CONTRATO MODIFICATORIO No. 03			
PROCESO DE SELECCIÓN N°	**059-00-M-CAMAN-GRUAL-2022**	**FECHA**	**07 DE DICIEMBRE DE 2022**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 36.727.790,oo**	**HORA**	**14:30 HORAS**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**MÍNIMA CUANTÍA**	**LUGAR**	**Comando Aéreo de Mantenimiento - CAMAN**

	1.5	ZONA LAVADO AERONAVES Mantenimiento de 02 bombas sumergibles de 3Hp de aguas residuales. Incluye Mantenimiento preventivo de bombas eyectora marca Barnes, el cual se encuentra en funcionamiento, Verificación del motor, en caso de presentar falla se deberá reparar. (incluye mantenimiento del tablero de control, protector de voltaje, líneas eléctricas, tuberías y accesorios que hacen parte del sistema. En caso de deterioro deberán ser reemplazados	UND	2	$ 2.703.428,77	$ 513.651,47	$ 3.217.080,00
		MANTENIMIENTO DE TRAMPA DE GRASAS Y POZOS					
	1.13	COMANDO GRUTE: evacuación, lavado y desinfección pozo de aproximadamente 22m3. Con frecuencia semestral Incluye transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados. Con frecuencia anual	Global	1	$ 3.196.008,09	$ 607.241,54	$ 3.803.250,00
		VALOR TOTAL LOTE 1					**$ 42.563.785,00**

GARANTIAS

Se solicita al CONTRATISTA modificar la póliza de SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 36-44-101055120 Anexo 2, expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. de acuerdo al siguiente cuadro en amparos y estimación, teniendo como base el valor total del contrato de **$52.341.558** (Lote1 $42.563.785 y Lote 2 $9.777.773), quedando de la siguiente manera:

AMPAROS EXIGIBLES	%	VIGENCIA	ESTIMACION
Cumplimiento del contrato (lote 1 y2)	30	Hasta el 20 de abril de 2023	$15.702.467.4

ACTA No. 03 DE 2022 REUNION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBAR EL CONTRATO MODIFICATORIO No. 03			
PROCESO DE SELECCIÓN N°	**059-00-M-CAMAN-GRUAL-2022**	**FECHA**	**07 DE DICIEMBRE DE 2022**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 36.727.790,oo**	**HORA**	**14:30 HORAS**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**MÍNIMA CUANTÍA**	**LUGAR**	**Comando Aéreo de Mantenimiento - CAMAN**

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales (lote 1)	5	Hasta el 20 de diciembre de 2025	$ 2.128.189,25
Calidad del servicio (lote 1)	30	Hasta el 20 de abril de 2023	$12.769.135,50
Calidad de los bienes (lote 2)	10	Hasta el 20 de junio de 2023	$977.777.30

La póliza de responsabilidad civil expedida en base al Modificatorio 02, ya fue aprobada en el SECOP II, por estar cubriendo la ampliación del plazo de ejecución, de acuerdo al modificatorio 02.

3. Finalización de la Audiencia.

De acuerdo a lo anterior el Comité de Adquisiciones Manifiesta:

DEPARTAMENTO FINANCIERO: Se recomienda realizar el Contrato Modificatorio No. 03, en el sentido de reducir el contrato en la suma de $1.619.901,00, para un valor total de **$52.341.558** (Lote1 $42.563.785 y Lote 2 $9.777.773); se Modifica la Forma de pago, y se corrige la Ficha técnica del lote 1, los demás aspectos se mantienen incólumes.

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS: Se recomienda realizar el Contrato Modificatorio No. 03, en el sentido de reducir el contrato en la suma de $1.619.901,00, para un valor total de **$52.341.558** (Lote1 $42.563.785 y Lote 2 $9.777.773); se Modifica la Forma de pago, y se corrige la Ficha técnica del lote 1, los demás aspectos se mantienen incólumes. Lo anterior de acuerdo a lo informado por la supervisora y el balance presentado.

GERENTE DE PROYECTO: Se recomienda realizar el Contrato Modificatorio No. 03, en el sentido de reducir el contrato en la suma de $1.619.901,00, para un valor total de **$52.341.558** (Lote1 $42.563.785 y Lote 2 $9.777.773); se Modifica la Forma de pago, y se corrige la Ficha técnica del lote 1, los demás aspectos se mantienen incólumes.

Teniendo en cuenta lo acontecido en la junta de adquisiciones, el Ordenador del Gasto, acoge la recomendación del comité y aprueba realizar el Contrato Modificatorio No. 03, en el sentido de reducir el contrato en la suma de $1.619.901,00, para un valor total de **$52.341.558** (Lote1 $42.563.785 y Lote 2 $9.777.773); se Modifica la Forma de pago, y se corrige la Ficha técnica lote 1, los demás aspectos se mantienen incólumes.

Siendo las 14:50 Horas se dio por terminada la Reunión del Comité de Adquisiciones para la Aprobación del **Modificatorio No. 03 del Contrato No. 059-00-M-CAMAN-GRUAL-2022**.

FIRMAS

T1. JAIMES ORTEGA MARIA MAGDALENA SUPERVISORA	TE. ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ JEFE DEFIN

ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ

Firmado digitalmente por ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ
Nombre de reconocimiento (DN): title=ESPECIALISTA CONTABLE, sn=FORERO JIMENEZ, street=AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109, st=BOGOTA D.C., ou=SIIF NACION, serialNumber=1560095, 1.3.6.1.4.1.23267.2.3=8999991022, 1.3.6.1.4.1.23267.2.2=1049633866, 1.3.6.1.4.1.23267.2.1=1, o=FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC, l=BOGOTA D.C., givenName=ANGELA, email=ANGELA.FORERO@FAC.MIL.CO, c=CO, cn=ANGELA ROCIO FORERO JIMENEZ
Fecha: 2022.12.09 10:04:41 -05'00'

ACTA No. 03 DE 2022 REUNION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA APROBAR EL CONTRATO MODIFICATORIO No. 03			
PROCESO DE SELECCIÓN N°	**059-00-M-CAMAN-GRUAL-2022**	**FECHA**	**07 DE DICIEMBRE DE 2022**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 36.727.790,oo**	**HORA**	**14:30 HORAS**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**MÍNIMA CUANTÍA**	**LUGAR**	**Comando Aéreo de Mantenimiento - CAMAN**

07.12.2022
CT KAREN LORENA BARON MARTÍNEZ
ASESORA JURÍDICA DECON

0796/2022
TC NELSA LILIANA URUEÑA RAMIREZ
GERENTE DE PROYECTO

341
CR. MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO
SEGUNDO COMANDANTE AÉREO DE MANTENIMIENTO

Elaboro: TS21. Angélica Jaramillo.