

INERA S.A.S

Dirección: Carrera 2 # 18N-61

Tel. 319 246 8005- E-mail: ingenieira@inera.com.co

Popayán - Cauca - Colombia

Popayán, Cauca, 29 de Noviembre de 2022

207-ER

SENA – Centro Agropecuario
301 441 8818
Tel: + (57) (1) 7709000 Ext.2931
Popayán - Colombia

Asunto: Oferta económica para el suministro de material eléctrico y de ferretería

Apreciado señor

Atendiendo su amable solicitud, presentamos a su consideración la propuesta económica según el asunto.

INERA S.A.S es una empresa dedicada al suministro de material para obra eléctrica y civil, como también a la ejecución de proyectos de domótica, seguridad y energías renovables, contamos con personal experto en consultoría de proyectos de desarrollo, al igual que ingenieros especializados en el dimensionamiento de proyectos.

La presente tabla, hace referencia a la comercialización e instalación del arco de desinfección automático:

MATERIAL DESCRPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Adhesivo epóxido pega material construcción 0.5KG color blanco anchorfix-2 de rápido 300ml	UND	1	\$ 147.840	\$ 147.840
Ácido bórico por kg	UND	25	\$ 12.063	\$ 301.575
Angulo de 20 X 20 X 0.38MM 2.44M	UND	120	\$ 3.152	\$ 378.240
Arandela plana de 3/8" Zincado	UND	3000	\$ 295	\$ 885.000
Bastidor de madera de 4X4 cms Long 3 mts.	UND	300	\$ 6.750	\$ 2.025.000
Bandeja plástica para pintar con rodillo	UND	10	\$ 10.300	\$ 103.000
Bórax de 500 Gr	UND	25	\$ 9.500	\$ 237.500
Broca para Concreto Sds Plus 1/4" - 12 pulga	UND	4	\$ 13.600	\$ 54.400
Broca para Concreto Sds Plus 3/8" - 12Pulg	UND	4	\$ 24.900	\$ 99.600
Broca de acero para metal de 3/8"	UND	20	\$ 19.890	\$ 397.800
Caballote para teja termo acústica 2ML longitud Azul	UND	100	\$ 78.100	\$ 7.810.000
Canal Amazon blanco 3ml	UND	22	\$ 91.300	\$ 2.008.600
Combo manantial blanco: sanitario, lavamanos con pedestal, grifería y accesorios.	UND	2	\$ 445.200	\$ 890.400

Copa magnética porta tuerca larga de 5/16"	UND	30	\$ 6.789	\$ 203.670
Disco abrasivo para desbaste metal 4"	UND	50	\$ 5.400	\$ 270.000
Ducha sencilla con diseño ergonómico, con manija con cierre fácil giro practico de tan solo 90º	UND	2	\$ 104.200	\$ 208.400
Enchape de pared en cerámica de primera calidad X M2	UND	80	\$ 37.900	\$ 3.032.000
Enchape de piso en cerámica trafico 5 anti deslizante primera calidad X M2	UND	80	\$ 74.100	\$ 5.928.000
Espuma rosada de 1MTX 2MTS DE 10 CMS	UND	2	\$ 186.200	\$ 372.400
Estación de lavamanos institucional de fijación a muro incluye lavamanos de colgar, activación por medio de pedal ergonómico, pedal en acero estructural tornillos de fijación de 1/4" x 4 unidades, grifería poco plástico con acabado cromo, acometida y salida de 1/2", dos graàs, acoples de manguera flexibles, desagüe sencillo 1 1/4", sifón gris	UND	2	\$ 584.500	\$ 1.169.000
Fragua de pisos X 2 KG	UND	15	\$ 13.850	\$ 207.750
Gasolina Galón	UND	35	\$ 12.545	\$ 439.075
Grasa rodamiento grasa sodio 1KG	UND	4	\$ 35.400	\$ 141.600
Guadua hecha, derecha, cortada en luna menguante, avinagrada de diámetro uniforme de 10 cms, de 6 ms de longitud	UND	350	\$ 19.600	\$ 6.860.000
Inversor hibrido monofásico 3Kw, 48VDC, salida 120 VAC 60 Hz	UND	1	\$ 2.583.000	\$ 2.583.000
Jeringa estéril de 50 MI	UND	20	\$ 4.380	\$ 87.600
Lamina de superboard 10 mm 244 cm x 122 cm	UND	80	\$ 72.619	\$ 5.809.520
Micro inversor 500W bifásico Salida 240 VAC 60Hz - onda seno pura, 2 MPPT - 120VDC entrada	UND	1	\$ 650.200	\$ 650.200
Niple galvanizado agua 1/2 pulgada 13 CM	UND	10	\$ 7.500	\$ 75.000
Niple galvanizado agua 1/2 pulgada X 5 CM	UND	10	\$ 2.350	\$ 23.500
Omega para PVC 2-5/16 X 3/4" X 0.35MM X 2.44M	UND	200	\$ 6.107	\$ 1.221.400
Panel solar policristalido 450 WP - 24Vdc	UND	2	\$ 942.000	\$ 1.884.000
Platón para repello	UND	20	\$ 6.587	\$ 131.740
Platina de 0,25X0,25X 4 MM	UND	60	\$ 32.100	\$ 1.926.000
Principal para súper board B9	UND	330	\$ 9.346	\$ 3.084.180
Puerta en aluminio corrediza con estructura de moviento y soportes de anclaje- puerta de de 0,9 a 1,2 x 2,10 con marco y chapa	UND	4	\$ 820.250	\$ 3.281.000
Puerta en aluminio y acrílico corrediza en l con estructura de moviento y soportes de anclaje- dos puertas de 80 a 100x 180 cmbarra deslizante básica	UND	2	\$ 1.231.250	\$ 2.462.500
Puerta Metálica de 2 X 1,20 a 1,30 con marco y chapa	UND	4	\$ 542.330	\$ 2.169.320

Pulidora 4-1/2-pulg 1500W 11000Rpm herramienta Industrial Modelo Voltaje 110 V Velocidad 11000 RPM Garantía Producto 3 años Potencia 1500 W Diámetro del disco 1.2 pulgadas	UND	5	\$ 674.725	\$ 3.373.625
Punta estrella de 2 para taladro STANLEY	UND	100	\$ 2.600	\$ 260.000
Push + sifón flexible cromado para lavamanos	UND	4	\$ 49.300	\$ 197.200
Sellador poliuretano elástico sin burbujas blanco de 300ML	UND	4	\$ 55.100	\$ 220.400
Sellador poliuretano elástico sin burbujas gris de 300ML	UND	4	\$ 55.100	\$ 220.400
Sierra Circular 7-1/4 1800w -B3CARACTERÍSTICAS - Escala realzada y muescas predeterminadas para ofrecer mejor precisión de corte de profundidad 67mm. - Sierra Circular para corte longitudinal, transversal y biselado para madera y otros materiales de construcción - El Motor de alto par y su diseño ligero proporcionan una excelente relación peso/potencia para los trabajos más exigentes - Construcción estable para menos vibraciones y mayor durabilidad - Empuñadura secundaria para un mayor control y un uso seguro a dos manos ESPECIFICACIONES - Potencia: 1800 W - Velocidad sin carga: 5100 RPM - Capacidad de biselado 56° - Peso: 4 kg - Diámetro de la hoja 7 1/4 pulga - 184 mm - Capacidad de corte 90°: 66 mm	UND	5	\$ 1.302.750	\$ 6.513.750
Sistema Séptico Integrado 2.000 Litros, Sistemas para tratamiento de aguas residuales diseñados para uso residencial, industrial e institucional. Los sistemas sépticos integrados son tanques cilíndricos horizontales con refuerzos internos, fabricados con polietileno lineal de alta resistencia al impacto, cuentan con divisiones internas que conforman un tanque séptico de dos cámaras y un filtro anaerobio de flujo ascendente. Capacidad 2.000 Litros, Medidas 230x114x123 cm, Material Polietileno, TANQUE CILINDRICO HORIZONTAL DE 2,000 LT NEGRO: 1 Unid. MATERIAL FILTRANTE: 180 Unds. TUERCA 5/16: 8 Unds. TORNILLO 5/16-PULG X LONG. 3 1/2-PULG: 8 Unds. TAPA SEPTILISTO: 2 Unds. TRAMPA DE GRASAS 105 LT: 1 Unid. TAPA ROTOPLAST 105 LT: 1 Unid. TEE SANITARIO DE 2-PULG: 2 Unds. NIPLE SANITARIO DE 2-PULG X 20 CM: 2 Unds.	UND	1	\$ 5.983.000	\$ 5.983.000
Soldadura exotermica 115%	UND	3	\$ 19.300	\$ 57.900
Sub base	UND	62	\$ 80.500	\$ 4.991.000
Soldadura para PVC 1/8 galón bajo las normas NTC 382	UND	6	\$ 54.900	\$ 329.400
Tabla de pino cepillada y canteada por dos caras en pino espesor 2cms, ancho 20 a 25 cm y largo de 2.9 a 3.0 m.	UND	200	\$ 15.957	\$ 3.191.400
Taladro atornillador inalámbrico de 13mm ,DCD771C2 20V.	UND	4	\$ 732.435	\$ 2.929.740

Tapa externa izquierda amazonas	UND	9	\$ 9.062	\$ 81.558
Tapa externa derecha amazonas	UND	9	\$ 8.832	\$ 79.488
Tornillo cabeza de lenteja punta aguda 8X9/16"	UND	2000	\$ 280	\$ 560.000
Tubo estructural 100 MM *100 MM *0,02 MM LONG 6 MTS	UND	5	\$ 412.800	\$ 2.064.000
Unión en H de PVC 2.90MT color blanco	UND	30	\$ 22.300	\$ 669.000
Ventana metálica lamina calibre 18mm con reja de seguridad corrediza y vidrio de de 4 mm x m2 (medir en sitio)	UND	15	\$ 379.225,00	\$ 5.688.375
Viga en pino de 6ml de longitud x 10cmx 4cm	UND	8	\$ 81.064,00	\$ 648.512
Vigueta de 38*19 X 0.40MM 2.44M	UND	291	\$ 6.797	\$ 1.977.927
TOTAL			\$ 18.799.420,00	\$ 99.596.485,00

Nota: La presente oferta económica incluye el IVA.

5. Condiciones Generales y de pago

Condiciones Generales y de pago

Forma de pago: 50% a la confirmación escrita de la orden de compra.
50% pedido producto terminado.

Tiempo de entrega: 90 días calendario o antes a partir del recibo de la orden de compra y previo pago del anticipo.

Validez de la oferta: 10 días a partir de la fecha de la propuesta.

9. Alcances de la propuesta y límites de suministro

INERA S.A.S suministrará los materiales en el lugar estipulado por la supervisión del contrato.

Para la ubicación de los nuevos equipos en su punto final son por su cuenta de EL CLIENTE.

El CLIENTE debe suministrar o permitir el acceso a información técnica que se requiera de totalizadores, contadores, etc.

EL CLIENTE debe garantizar el espacio requerido para la instalación de los equipos descritos en la oferta.

10. Garantías

Garantizamos que los equipos diseñados, fabricados y comercializados por INERA S.A.S, sujetos a esta venta, están conforme a las especificaciones establecidas en la oferta y está libre de defectos de manufactura. Esta garantía se ofrece por un período de un (1) año contados a partir de la fecha de embarque y se limita al suministro de la parte que presente problema, mas no se responde por lucros cesantes. Si es requerida la asistencia técnica por parte de INERA S.A.S su valor será el vigente a la fecha del servicio.

GARANTIA EXTENDIDA

- Los suministros, fusibles, baterías, electrodos, elementos de reposición y piezas consumibles que se desgasten por su uso normal del equipo NO están incluidas dentro de la presente garantía.
- Equipos y suministros de nuestras marcas representadas que no son comprados a través de INERA S.A.S no son sujetos de esta garantía. En este recomendamos contactar al fabricante o solicitar un servicio con costo.

- Para equipos y suministros con términos de entrega EXWORKS, FOB y FCA, la garantía se dará en fábrica, es decir, el cliente (comprador) se encarga directamente del proceso de envío del equipo defectuoso a fábrica y del transporte y nacionalización del equipo entregado como reposición en garantía y cubrirá por su cuenta los costos asociados a estos trámites.
- Para equipos y suministros con términos DDP, el comprador enviara el equipo defectuoso a las instalaciones de INERA S.A.S donde se repararán y despacharan nuevamente a las instalaciones del cliente.
Para que la garantía sea efectiva, el equipo o sistema debe ser manipulado desde su salida de fábrica e instalado y mantenido según las condiciones indicadas en el manual técnico del equipo suministrado por el fabricante o la información suministrada por INERA S.A.S, de lo contrario no se cubre la garantía.
La garantía no cubre si se presentan los siguientes aspectos:
Modificación al diseño original de la Ingeniería, equipo o sistema suministrado sin autorización del fabricante.
- Fallas producidas por instalaciones eléctricas no adecuadas o mala operación, descargas atmosféricas, inducción o interferencia eléctrica mayor a la especificada, condiciones ambientales, construcciones o trabajo ambiental externo al sistema que deterioren el equipo o sistema.
- La acción de los fenómenos naturales (terremoto, incendio, inundación, entre otros).
- La utilización de repuestos no originales o de segunda mano o reparados en los equipos suministrados.

Nota: Estos términos son complementarios a los de cada fabricante.

A la espera de sus gratas noticias.

Cordialmente,



Sebastián Rengifo Muñoz
1061754480
Gerente Cel. 3136237227
gerencia@inera.com.co
INERA S.A.S