Anexo 2 - Formato de la Oferta Económica
Proceso de Contratación: xxx-2022

Ciudad, [Fecha de publicación]

Señores
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL ITFIP
Espinal Tolima

Referencia: Proceso de Contratación No

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD (FRECUENCIA)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Data Center 1				
1	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 24,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	Data Center 2				
2	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 24,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	Centro de Cableado Bloque A Piso 2				
3	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 12,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	Centro de Cableado Salas 6y7 Bloque A Piso 2				
	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 24,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
4	Suministro e instalación de racores y demás accesorios para AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU LG	UND	1		

5	Suministro e instalación de aislante térmico y cinta rubatex y foam accesorios para AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU LG	UNID	1		
6	Suministro de nitrógeno de alta presión para búsqueda de fuga para AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU LG (incluye mano de obra)	UNID	1		
7	Suministro de oxígeno y acetileno y soldadura para AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU LG (incluye mano de obra)	UNID	1		
	Centro de Cableado Bloque A Piso 1				
8	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 9,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	Centro de Cableado Topografía				
9	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 9,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
10	Suministro e instalación de racores y demás accesorios para AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU SAMSUNG	UNID	1		
11	Suministro e instalación de aislante térmico y cinta rubatex y foam accesorios para AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU SAMSUNG	UNID	1		
12	Suministro de nitrógeno de alta presión para búsqueda de fuga para AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU SAMSUNG (incluye mano de obra)	UNID	1		
13	Suministro de oxígeno y acetileno y soldadura para AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU SAMSUNG (incluye mano de obra)	UNID	1		
	Centro de Cableado Bloque C Piso 2				
14	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 9,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	Centro de Cableado Bloque E Piso 1				

15	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 9,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	Centro de Cableado Bloque E Piso 2				
16	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 9,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	Centro de Cableado Bloque E Piso 3				
17	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 9,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
18	Suministro e instalación de racores y demás accesorios de cobre para AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU YORK	UNID	1		
19	Suministro de aislante térmico y cinta rubatex y foam accesorios para AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU YORK (Incluye mano de obra)	UNID	1		
20	Suministro de nitrógeno de alta presión para búsqueda de fuga para AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU YORK (Incluye mano de obra)	UNID	1		
21	Suministro de oxígeno y acetileno y soldadura para AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU YORK (Incluye mano de obra)	UNID	1		
	Centro de Cableado Portería				
22	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 12,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	Portería Control				

23	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 12,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
24	Suministro de motor ventilador de la unidad condensadora y condensador para AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU YORK	UNID	1		
25	Suministro e instalación de racores y demás accesorios de cobre para AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU YORK	UNID	1		
26	Suministro de aislante térmico y cinta rubatex y foam accesorios para AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU YORK (Incluye mano de obra)	UNID	1		
27	Suministro de nitrógeno de alta presión para búsqueda de fuga para AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU YORK (Incluye mano de obra)	UNID	1		
28	Suministro de oxígeno y acetileno y soldadura para AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU YORK (Incluye mano de obra)	UNID	1		
	Centro de Cableado Porteria principal				
29	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 9,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
30	Suministro e instalación de racores y demás accesorios de cobre para AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU YORK	UNID	1		
31	Suministro de aislante térmico y cinta rubatex y foam accesorios para AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU YORK (Incluye mano de obra)	UNID	1		
32	Suministro de nitrógeno de alta presión para búsqueda de fuga para AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU YORK (Incluye mano de obra)	UNID	1		
33	Suministro de oxígeno y acetileno y soldadura para AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU YORK (Incluye mano de obra)	UNID	1		
	Área administrativa -Bloque E -Piso 1				

34	Mantenimiento de AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE 36000 BTU YORK, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	14		
35	Suministro de aislante térmico y cinta rubatex y foam accesorios para AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE DE 36000 BTU YORK	UNID	1		
36	Suministro de nitrógeno de alta presión para búsqueda de fuga para AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE DE 36000 BTU YORK	UNID	1		
37	Suministro de oxígeno y acetileno y soldadura para AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE DE 36000 BTU YORK	UNID	1		
38	Suministro de racores y oxígeno y acetileno para AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE DE 36000 BTU YORK	UNID	1		
39	Suministro de bomba de drenaje, AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE DE 36000 BTU YORK	UND	1		
40	Instalación bomba de drenaje, AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE DE 36000 BTU YORK	UND	1		
	Área administrativa -Bloque E -Piso 2				
42	Mantenimiento de AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE 36000 BTU YORK, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	14		
43	Suministro de aislante térmico y cinta rubatex y foam accesorios para AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE DE 36000 BTU YORK	UNID	1		
44	Suministro de nitrógeno de alta presión para búsqueda de fuga para AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE DE 36000 BTU YORK	UNID	1		
45	Suministro de oxígeno y acetileno y soldadura para AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE DE 36000 BTU YORK	UNID	1		
46	Suministro de racores y oxígeno y acetileno para AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE DE 36000 BTU YORK	UNID	1		
	Área administrativa -Bloque E -Piso 3				

47	Mantenimiento de AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE 36000 BTU YORK, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	14		
48	Suministro de aislante térmico y cinta rubatex y foam accesorios para AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE DE 36000 BTU YORK	UNID	1		
49	Suministro de nitrógeno de alta presión para búsqueda de fuga para AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE DE 36000 BTU YORK	UNID	1		
50	Suministro de oxígeno y acetileno y soldadura para AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE DE 36000 BTU YORK	UNID	1		
51	Suministro de racores y oxígeno y acetileno para AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE DE 36000 BTU YORK	UNID	1		
	Sala de sistemas 1 Bloque A piso 3				
52	Mantenimiento de aire acondicionado tipo Mini Split de techo 36000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	Sala de sistemas 2 Bloque A piso 3				
53	Mantenimiento de aire acondicionado tipo Mini Split de techo 36000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	Sala de sistemas 3 Bloque A piso 3				
54	Mantenimiento de aire acondicionado tipo Mini Split de techo 36000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	Sala Multimedia Bloque A piso 3				

55	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 24,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	Sala Arquitectura de software Bloque A piso 3				
56	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 24,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	Oficina Sala de cómputo				
57	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 12,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	Sala de redes				
58	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 24,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	Sala de matenimiento de HW y SW				
59	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 24,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	Oficina Coordinción de sistemas				
60	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 24,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	Sala de Electrónica 1				

61	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 24,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	2		
	Sala de Electrónica 2				
62	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 24,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	2		
	Oficina Laboratorios de Electrónica				
63	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 12,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	Sala de Automatización				
64	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 24,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	Sala A-317				
65	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 24,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	2		
	Sala de cómputo 5				
66	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 24,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	Sala de cómputo 6				

67	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 24,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	Sala de cómputo 7				
68	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 24,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	RYCA				
69	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 24,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	Sala Bilingüismo 1				
70	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 24,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	2		
	Sala Bilingüismo 2				
71	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 24,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	2		
	Sala comercial didáctica				
72	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 24,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	2		
	PVD - Centro de Cableado				

73	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 12,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	PVD - Edición de Audio y Video				
74	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 12,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	PVD - Grabación TV				
75	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 12,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	PVD - Sala de medios				
76	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 12,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	PVD - Entrenamiento				
77	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 24,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	PVD - Innovación				
78	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 24,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	Salud Ocupacional				

79	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 18,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	Egresados				
80	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 12,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	Coodinación de programas				
81	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 24,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	Biblioteca				
82	Mantenimiento de aire acondicionado tipo Mini Split de techo 36000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	3		
	Consultario Contable				
83	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 18,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	Sala de profesores				
84	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 24,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	Bienestar Institucional consultorios				

85	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 12,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	3		
	Bienestar Institucional Secretaría				
86	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 24,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	Aula Multiple Bloque C				
87	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 24,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	2		
	Aula Multiple Bloque C				
88	Mantenimiento general de aire acondicionado mini split de 18,000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	1		
	Salones A-213, A_214 y A-215				
89	Mantenimiento de aire acondicionado tipo Mini Split de techo 36000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	6		
	Salones C-303, C-305 y C-306				
90	Mantenimiento de aire acondicionado tipo Mini Split de techo 24000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	6		
	Salones C-307, C-308, C-309, C-310, C-311 y C-312				

91	Mantenimiento de aire acondicionado tipo Mini Split de techo 34000 BTU, toma de presiones, voltajes y amperajes, calibración de acuerdo al requerimiento del cliente, ajuste de componentes eléctricos y control, lavado de serpentín de condensación, limpieza de fancoli, limpieza de drenajes, verificación de ruido y de vibraciones motores y aspas.	UND	12		
	SUBTOTAL				
	IVA				
	TOTAL				

Persona de contacto	[Nombre]		
Dirección	[Dirección de la compañía]		
Teléfono	[Teléfono de la compañía]	Celular	
e-mail	[Dirección de correo electrónico de la compañía]		

La vigencia de la presente Oferta es de sesenta días (60) calendario.

Firma representante legal del Oferente

Nombre: _____

Cargo: _____

Documento de Identidad: _____