


Evidencia de evaluación ficha 2688100






https://sena.territorio.la/show_quiz.php?idExamen=3810401858c=2410135&grupo=27366560&social=27366560
NANDA NEBAY MEJIA
ELIZABETH DAVID USUGA
Calificación: 93.33 - A
Id respuesta:381040185134840751
Evaluación revisada
Calificar Evaluación
Descargar reporte
Reactivar evaluación
YULY YAJAIRA MOSQUERA BEDOYA
Calificación: 6.67 - D
Id respuesta:381040185216585 21
Evaluación revisada
Calificar Evaluación
Descargar reporte
Reactivar evaluación
JUAN DIEGO SUAREZ CORTES
Calificación: 100 - A
Id respuesta:381040185242635491
Evaluación revisada
Calificar Evaluación
Descargar reporte
Reactivar evaluación
Regresar
©2019 Territorium Todos los derechos reservados.
23°C
Nublado
Búsqueda
ESP
ES
10:20 a. m.
4/12/2022


https://sena.territorio.la/permiso_quiz_profesor.php?idExamen=3810401858c=2410135&social=27366560&id=27366560&ifra=
Evaluación SG-SST. AA2-EV01
Descripción:
Evaluación SG-SST. AA2-EV01
Preguntas:
15
Evaluación válido de 2022-11-29 06:00:00 al 2022-12-08 12:30:00
Duración: 00hrs. 30min. 00seg.
Instrucciones para la evaluación:
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
Evaluación SG-SST. AA2-EV01
la evaluación cuenta con tiempo limite.
Regresar
23°C
Nublado
Búsqueda
ESP
ES
11:05 a. m.
4/12/2022