anexo No 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los bienes a suministrar deberán cumplir con la totalidad de los requisitos técnicos establecidos en cada una

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

De acuerdo a la necesidad, las especificaciones técnicas requeridas son las siguientes:

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	CUMPLE O NO CUMPLE
1	ALMOHADILLA forma redonda de 50 a 60 mm/ 5 a 6 cm de diámetro (externo)	UNIDAD	PELIKAN	CUMPLE
2	ALMOHADILLA PARA SELLO recargable material: Cascara plástica, Color de tinta negro, Características físicas, Forma redonda de 50 a 60 mm/ 5 a 6 cm de diámetro (externo) rendimiento Mínimo 1000 impresiones.	UNIDAD	SISPAL	CUMPLE
3	BOLIGRAFO AZUL cuerpo plástico o polietileno translucido o color azul; punta metálica, con tapa, redondo, rectangular o hexagonal. Tinta de Color Azul Rendimiento Mínimo de 1000 mts.	UNIDAD	PELIKAN	CUMPLE
4	BOLIGRAFO NEGRO cuerpo plástico o polietileno translucido o color negro; punta metálica, con tapa, redondo, rectangular o hexagonal. Tinta de Color Negro Rendimiento Mínimo de 1000 mts	UNIDAD	PELIKAN	CUMPLE
5	BOLIGRAFO ROJO cuerpo plástico o polietileno translucido o color rojo; punta metálica, con tapa, redondo, rectangular o hexagonal. Tinta de Color Rojo Rendimiento Mínimo de 1000 mts.	UNIDAD	PELIKAN	CUMPLE
6	BORRADOR PARA TABLERO elaborado con felpa sintética, fieltro o paño chalet. La base debe ser en madera o plástico	UNIDAD	STELAR	CUMPLE

7	LAPIZ De Escritura Mina Negra Material Madera reforestada o resina sintética Borrador no tóxico Mina Color negro dureza HB o No 2 Dimensión Longitud 17.8 - 19.7 cms y diámetro de mínimo 7,2mm Características físicas Forma redonda, triangular o hexagonal Borrador asegurado en casquillo de metal o plástico sin bordes afilados ni cortantes	12 UNIDADES	PARCHESITOS	CUMPLE
8	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE Material cuerpo y tapa en polipropileno Tinta Color: negro, azul, rojo, o verde borrable a base de alcohol, no mancha, para escribir sobre tableros porcelanizados o cualquier superficie lisa Dimensión longitud de cuerpo entre 115 - 155 mm y diámetro entre 12 - 18 mm Peso Punta gruesa biselada con trazo de 1,5 mm a 5,8 mm	UNIDAD	PELIKAN	CUMPLE
9	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE Material cuerpo y tapa en polipropileno Tinta Color: negro, azul, rojo, o verde Borrable a base de alcohol, no mancha, para escribir sobre tableros porcelanizados o cualquier superficie lisa Dimensión Longitud de cuerpo entre 135 - 155 mm y diámetro entre 12 - 18mm Características físicas punta gruesa biselada con trazo de 1,5 mm a 3 mm	UNIDAD	PELIKAN	CUMPLE
10	MARCADOR PERMANENTE Material Cuerpo y tapa en polipropileno Tinta Color negro, verde, azul o rojo Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, calor y humedad, para escribir sobre cualquier superficie Dimensión Longitud de cuerpo entre 120 - 155 mm, diámetro 12 - 18 mm Características físicas Punta gruesa biselada con trazo de 2,3 mm a 4,9 mm CIERRE HERMETICO	UNIDAD	PELIKAN	CUMPLE
11	NUMERADOR Entintado Manual 6 Dígitos Material PVC de alta densidad Dígitos 6 dígitos de 4mm	UNIDAD	GENMES	CUMPLE
12	NUMERADOR Entintado Manual 8 Dígitos Material PVC de alta densidad Dígitos 8 dígitos de 4mm Presentación Unidad	UNIDAD	GENMES	CUMPLE

13	PLUMONES CAJA X 12 Material Plumón de cuerpo y tapa en polipropileno Dimensión Longitud de cuerpo entre 127,9 - 143 mm Características físicas Trazo entre 0,6 mm a 1,7 mm	CAJA X 12	PELIKAN	CUMPLE
14	PORTAMINAS 0,5 MM Material Plástico Características físicas Diámetro para mina de 0,5mm; Zona de agarre en caucho o plástico; Con borrador; Punta retráctil; Clip de sujeción	UNIDAD	PELIKAN	CUMPLE
15	PORTAMINAS 0,7 MM Material Plástico Características físicas Diámetro para mina de 0,7mm; Zona de agarre en caucho o plástico; Con borrador; Punta retráctil; Clip de sujeción	UNIDAD	PELIKAN	CUMPLE
16	RESALTADOR DESECHABLE Tinta Amarillo, verde, naranja, rosado o celeste Material Filtrona en felpa acrílica o resina termoplástica Características físicas Punta biselada, para realizar 2 trazos o 3 trazos Rendimiento en metros Mínimo 130 mts	UNIDAD	PELIKAN	CUMPLE
17	FECHADOR BANDA DE CAUCHO, mango plástico, carcasa metálica De entintado manual. Mayor o igual a 40 x 20 mm y menor o igual a 80 x 60 mm aproximado	UNIDAD	BEIFA	CUMPLE
18	TABLA PLANILLERA Tamaño : 35 cm alto x 23 cm largo - tamaño oficioClip : 8 cm alto x 20 cm largoTabla de plástico con bordes redondos	UNIDAD	FABRIFOLDER	CUMPLE
19	ALMOHADILLA DACTILAR Almohadilla dactilar, redonda, diámetro mayor o igual a 20 mm y menor o igual a 40 mm, y material de la carcasa en plástico.	UNIDAD	PELIKAN	CUMPLE
20	BOLIGRAFO NEGRO: EL bolígrafo retráctil deben estar elaborados en material plástico, su fabricación y acabado no puede presentar defectos. Las partes del cuerpo del bolígrafo deben formar una unidad Fuerte y rígida, con suficiente resistencia para su uso. Sus partes deben tener acabado uniforme, tanto en color como En textura, libre de rupturas, fisuras o elementos extraños. No Puede contener elementos tóxicos	UNIDAD	KILOMETRICO	CUMPLE

21	BOLIGRAFO ROJO EL bolígrafo retráctil deben estar elaborados en material plástico, su fabricación y acabado no puede presentar defectos. Las partes del cuerpo del bolígrafo deben formar una unidad Fuerte y rígida, con suficiente resistencia para su uso. Sus partes deben tener acabado uniforme, tanto en color como En textura, libre de rupturas, fisuras o elementos extraños. No Puede contener elementos tóxicos	UNIDAD	KILOMETRICO	CUMPLE
22	COLORES: Madera reforestada/ madera libre de material de resina sintética/ Basswood Dimensión Longitud mínima de 175 - 183 mm y Diámetro minimo 2,9 - 5,5 mm Características físicas Forma redonda, triangular o hexagonal; colores brillantes y mezclables	CAJA X 12	PARCHESITOS	CUMPLE
23	PAPEL FOTOGRAFICO: Superficie imprimible, brillo ultrablanco, recubrimiento micorporo, de acabado brillante mate 200 gr tamaño A4 de 210 mm de ancho y 297 mm de largo, presentacion paquete por 100 unidades	PAQUETE	KODAK	CUMPLE
24	CERA DACTILAR Cuenta Fácil	UNIDAD	ASOR	CUMPLE
25	BANDERITAS MINI BANDERITAS Señales Autoadhesivas material: Plástico o papel.Tamaño:1/2 pulgadas o con un rango de mínimo de 43 * y máximo 13 mm, Características físicas Colores surtidos. Banderitas mínimo de 100 y máximo 200 unidades. Con adhesivo en la punta y en una cara de la banderita.	UNIDAD	KORES	CUMPLE
26	BISTURI 18MM Plástico.material Plástico; cuchilla metálica, Dimensión Cuchilla - 18mm de ancho, Características físicas Cuchilla corrediza y cambiable con bloqueo de cuchilla.	UNIDAD	AH ROYAL	CUMPLE
27	BISTURI 9MM material Plástico; cuchilla metálica Dimensión Cuchilla - 9mm de ancho Características físicas. Cuchilla corrediza y cambiable Con bloqueo de cuchilla.	UNIDAD	AHROYAL	CUMPLE
28	CINTA ADHESIVA de empaque en rollo 48 mm x 100 mts	UNIDAD ROLLO	POLISTICK	CUMPLE
29	CINTA ADHESIVA MAGICA Medidas aproximadas 18mm a 20 mm x 31 a 34 m Características físicas libre de ácido, escribible en superficie, invisible al papel	UNIDAD ROLLO	STURDMACK	CUMPLE

30	CINTA ADHESIVA Transparente Dimensión 12 mm x 40 mts	UNIDAD ROLLO	POLISTICK	CUMPLE
31	FOLDER CELUGUIA Con Porta Guía Plástica En Posición Horizontal Paquete X 50 Que Cumplan Con Ntc 4436:1999 Y Ntc 5397 Paquete X 50 Material Yute de mínimo 250 g/m2. Tamaño Oficio Forma de cierre Gancho legajador Características físicas Porta guía plástica en posición horizontal Capacidad de almacenamiento Hasta 200 hojas	PAQUETE X 50	FABRIFOLDER	CUMPLE
32	FOLDER COLGANTE De Varilla Plástica Paquete X 50 Que Cumplan Con Ntc 4436:1999 Y Ntc 5397 Material Yute de mínimo 250 g/m2. Tamaño Oficio Forma de cierre Gancho legajador Características físicas Porta guía plástica en posición vertical Capacidad de almacenamiento Hasta 200 hojas	PAQUETE X 50	FABRIFOLDER	CUMPLE
33	GANCHO LEGAJADOR Plástico X 20 Material Polipropileno calibre 4 a 6 Tamaño Oficio Características físicas Fabricadas en polipropileno inerte tienen un PH neutro, calidad archivo y máxima transparencia, alibre 4 a 6	UNIDAD	TRITON	CUMPLE
34	GANCHOS LEGAJADORES PLÁSTICOS: Gancho legajador plástico x 20 O X 100: Pisador y corredora polipropileno de alta densidad Distancia entre perforaciones de 7 y 8 cms; transparente de dos piezas, Capacidad de almacenamiento Aproxidamente de 260 hojas bond de 60gr	UNIDAD	TRITON	CUMPLE
35	PAPEL CONTACT Colores Dimensión Rollo de 45 cm x 20 m de alta calidad original contac en colores básicos que se acuerdan con la Entidad Compradora	ROLLO X 20 METROS	RADHA	CUMPLE
36	PAPEL CONTACT Transparente Dimensión Rollo 45 cm x 20 m de alta calidad original contac	ROLLO X 20 METROS	RADHA	CUMPLE
37	FOLDER 3 Argollas De 0,5 pulgadas sellado de alta frecuencia Cumplan Con Ntc 4436:1999 Y Ntc 5397 Material Tamaño Oficio	UNIDAD	MPP	CUMPLE
38	FOLDER 3 Argollas De 0,5 pulgadas sellado de alta frecuencia Cumplan Con Ntc 4436:1999 Y Ntc 5397 Material Tamaño Carta	UNIDAD	MPP	CUMPLE

39	FOLDER 3 Argollas De 1 pulgada sellado de alta frecuencia Cumplan Con Ntc 4436:1999 Y Ntc 5397 Material Tamaño Oficio	UNIDAD	MPP	CUMPLE
40	FOLDER 3 Argollas De 1 pulgada sellado de alta frecuencia Cumplan Con Ntc 4436:1999 Y Ntc 5397 Material Tamaño carta	UNIDAD	MPP	CUMPLE
41	FOLDER 3 Argollas De 2 pulgadas sellado de alta frecuencia Cumplan Con Ntc 4436:1999 Y Ntc 5397 Material Tamaño oficio	UNIDAD	MPP	CUMPLE
42	FOLDER 3 Argollas De 2 pulgadas sellado de alta frecuencia Cumplan Con Ntc 4436:1999 Y Ntc 5397 Material Tamaño carta	UNIDAD	MPP	CUMPLE
43	BORRADOR De Nata no tóxico Dimensión Medidas aproximadas 5.5 a 6.3 cm * 0.8 a 1 en el espesor * 1.9 a 2.3 cm. largo 5.5.	UNIDAD	PARCHESITOS	CUMPLE
44	BANDAS ELASTICAS Ref. 22 X Kilo Banda elástica de caucho no 22. peso aproximado x kilo	BOLSA	BANDIFLEX	CUMPLE
45	BORRADOR DE MIGA DE PAN: No tóxico Dimensión Medidas aproximadas 5.5 a 6.3 cm * 0.8 a 1 en el espesor * 1.9 a 2.3 cm. largo 5.5.	CAJA X 12	PELIKAN	CUMPLE
46	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL Referencia X-200 cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397 Resistencia de material Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m. Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2 Dimensión externa 26.5 cm de alto, 21 cm de ancho y 40 cm de largo Con apertura frontal, pliegue en el costado izquierdo y pestaña para su manipulación Troquelada y fácil de armar, en aleta superior izquierda. Pegante PH neutro o alcalino, sin residuo de pegante a la vista. Recubrimiento al interior con una película transparente de material inerte PH de 7 a 8 capacidad de almacenamiento minimo 15 carpetas tamañao oficio	UNIDAD	LITOARCHIVO	CUMPLE

47	CAJA PARA ARCHIVO HISTORICO Referencia X-100 cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397 Resistencia de material Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m. esistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2 Dimensión externa 26.5 cm de alto, 12.5 cm de ancho y 42.5 cm de largo Características físicas Con apertura superior y dos aletas fuelle Troquelada y fácil de armar, no requiere pegante Recubrimiento al interior con una película transparente de material inerte PH de 7 a 8 Recubrimiento al exterior con pulpa color blanco capacidad de almacenamiento Mínimo 15 carpetas tamaño oficio	UNIDAD	LITOARCHIVO	CUMPLE
48	CAJA PARA ARCHIVO Referencia X-300 cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397 Resistencia de material Resistencia mínima a la compresión vertical, de cuerpo 930 kgf/m, de tapa 790 kg/m. Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2 Dimensión externa 26.5 cm de alto, 45 cm de ancho y 33 cm de largo Características físicas Base con agarraderas laterales y tapa suelta Recubrimiento al interior con una película transparente de material inerte PH de 7 a 8 Troquelada y fácil de armar, con pegante en aleta PH neutro o alcalino, sin residuo de pegante a la vista. Capacidad de almacenamiento Mínimo 30 carpetas tamaño oficio	UNIDAD	LITOARCHIVO	CUMPLE
49	CARPETA PRESENTACION Carta material Cartulina blanca desacificado de mínimo 210 gr; sin recubrimiento plastificado Color Blanco Características físicas Bolsillo interno y ranuras para gancho legajador	UNIDAD	FABRIFOLDER	CUMPLE
50	CARPETA PRESENTACION oficio material Cartulina blanca desacificado de mínimo 210 gr; sin recubrimiento plastificado Color Blanco Características físicas Bolsillo interno y ranuras para gancho legajador	UNIDAD	FABIFOLDER	CUMPLE

51	CARPETA TIPO 4 ALETAS En Cartulina Desacidificada material Cartulina desacidificada de mínimo 240 g/m2. El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en la NTC 4436:1998 y NTC 5397. No se acepta el material propalcote con PH neutro. Dimensión Total - 69.5 cm de ancho y 69.5 cm de largo Base Central - 22 cm de ancho y 35 cm de largo Aletas laterales - 22 cm de ancho y 35 cm de largo; 25.5 cm de ancho y 35 cm de largo Aletas superiores - 22.5 cm de ancho y 17 cm de largo Características físicas Cubierta anterior y posterior con solapas laterales que doblan al interior Grafado para 4 pliegues sobre cada solapa y una distancia entre pliegue de 1 cm	UNIDAD	LELLER	CUMPLE
52	CARPETA TIPO 4 ALETAS En Cartulina Blanca Tipo Propalcote cartulina blanca con recubrimiento que contenga pigmentos (carbonatos) y ligantes desde la fabricación; cara interna mate, cara externa brillante; de pH neutro, con reserva alcalina; gramaje de 320 g/m2. El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en la NTC 4436:1998 y NTC 5397 respecto el material con el cual se elaboran las carpetas. Dimensión Total - 69.5 cm de ancho y 69.5 cm de largo Base central - 22 cm de ancho y 35 cm de largo Aletas laterales - 22 cm de ancho y 35 cm de largo ; 25.5 cm de ancho y 35 cm de largo Aletas superiores - 22.5 cm de ancho y 17 cm de largo Características físicas Cubierta anterior y posterior con solapas laterales que doblan al interior Grafado para 4 pliegues sobre cada solapa y una distancia entre pliegue de 1 cm de pulpa blanca	UNIDAD	LELLER	CUMPLE
53	CARTULINA CARTA Blanca material Cartulina de 150 a 165 g/m2 Tamaño Carta Color Blanco	PAQUETE X 100	FABRIFOLDER	CUMPLE
54	CARTULINA CARTA Surtido Material Cartulina de 150 a 165 g/m2 Tamaño Carta Color Colores surtidos	PAQUETE X 101	FABRIFOLDER	CUMPLE
55	CARTULINA OFICIO Blanca Material Cartulina de 150 a 165 g/m2 Tamaño Oficio Color Blanco	PAQUETE X 102	FABRIFOLDER	CUMPLE

56	CARTULINA OFICIO Surtido Material Cartulina de 150 a 165 g/m2 Tamaño Oficio Color Surtido	PAQUETE X 103	FABRIFOLDER	CUMPLE
57	CINTA ADHESIVA Para Enmascarar 48Mm Dimensión 48 mm x 40 mts	UNIDAD DE ROLLO		CUMPLE
58	FORMA CONTINUA oficio 3 partes, Caja x 1000 Material Papel bond 60g. El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397. Partes 3 partes Tamaño Oficio, 9 1/2 x 13	CAJA X 1000	COPAPEL	CUMPLE
59	NOTAS AUTOADHESIVAS Estándar/ Taco/ Bloque/ Cubo De Mínimo 100 Hojas Tamaño Mínimo de 3 x 5 cms Color Colores surtidos	UNIDAD	KORES	CUMPLE
60	PAPEL BOND 75 GR Carta Caja X 10 Resmas Material Papel bond de 75g . El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397. Tamaño Carta Contenido Resmas de 500 hojas	10 RESMAS	CARTO PRINT	CUMPLE
61	PAPEL BOND 75 GR Oficio Caja X 10 Resmas Material Papel bond de 75g. El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397. Tamaño Oficio Contenido Resmas de 500 hojas	10 RESMAS	CARTO PRINT	CUMPLE
62	SOBRE DE MANILA Carta Paquete X 100 Material Papel manila de 75 g Tamaño Carta, medidas aproximadas 22,5 x 29 cms Características físicas Tipo solapa universal Sin autoadhesivo	PAQUETE X 100	UNIBALL	CUMPLE
63	SOBRE DE MANILA Oficio Paquete X 100 Material Papel manila de mínimo 75 g Tamaño Oficio Características físicas Tipo solapa universal	PAQUETE X 101	UNIBALL	CUMPLE
64	TACO DE PAPEL Material Papel bond, papel bond engomado Tamaño Mayor o igual a 8 x 8 cm y menor o igual a 12 x 12 cm No. de Hojas Mínimo 500 hojas Color Varios	UNIDAD	FABRIFOLDER	CUMPLE
65	PAPEL BOND 60 GR carta caja x 10 resmas de 500 hojas	10 RESMAS	PROPANDINA	CUMPLE
66	PAPEL BOND 60 GR oficio caja x 10 resmas de 500 hojas	11 RESMAS	PROPANDINA	CUMPLE
67	SOBRE DE FELPA Para Cd	UNIDAD	NEON	CUMPLE
68	SOBRE DE PAGO Material Papel manila de 75 g Tamaño sobre de pago, Tipo solapa universal Sin autoadhesivo color amarillo Paqu X 100	UNIDAD	DISPAPELES	CUMPLE

69	CORRECTOR LIQUIDO En Lápiz Contenido mínimo 7 a 12 ml Dimensión Largo del lápiz entre 1268 y 137 mm Diámetro de la punta metálica entre 0,8 y 1 mm	UNIDAD	ARTESCO	CUMPLE
70	PEGANTE EN BARRA Composición Gelificante, glicerina, y polivinilpirrolidona en agua sin componentes tóxicos Características físicas Forma redonda, cierre hermético Contenido mínimo Mínimo 40 g	UNIDAD	STURDMACK	CUMPLE
71	PEGANTE LIQUIDO 250G presentación minimo de 250 grms Debe ser un pegante sintético, destinado para pegar papel. El pegante debe ser sintético y contar con una tapa que pueda ajustarse de forma segura y estable. El cuerpo y la tapa deben estar elaborados en material plástico Pegante liquido tradicional	UNIDAD	SIPEGA	CUMPLE
72	PEGANTE LIQUIDO 4000G	UNIDAD	SIPEGA	CUMPLE
73	ESTUCHE ACRILICO Para Cd/Dvd De 12 Cm Capacidad 1 CD o DVD de 12 cm Características físicas Estuche delgado (0,5 cm de espesor).	UNIDAD	NEOS	CUMPLE
74	BOLSILLO PROTECTOR DE PLASTICO Tamaño Carta X 100 Unidades (Fabricadas en polipropileno inerte tienen un PH neutro, calidad archivo y máxima transparencia, calibre 4 a 6), Paqu X 100	UNIDAD	MPP	CUMPLE
75	BOLSILLO PROTECTOR DE PLASTICO Tamaño Oficio X 100 Unidades (Fabricadas en polipropileno inerte tienen un PH neutro, calidad archivo y máxima transparencia, calibre 4 a 6), Paqu X 100	UNIDAD	MPP	CUMPLE
76	LIBRETA DOBLE O CUADRICULADO Material Papel bond de mínimo 56g/m2, tapas en cartón plastificado Tamaño Mínimo 16 x 23 cms Lineado Cuadriculado Argollado Doble-O en posición vertical Contenido mínimo 70 hojas	UNIDAD	FABRIFOLDER	CUMPLE
77	LIBRO DE ACTAS 100 Folios Material Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado Tamaño 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro Contenido mínimo 100 folios rayados	UNIDAD	IDNDUCONTABLES	CUMPLE

78	LIBRO DE ACTAS 200 Folios Material Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado Tamaño 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro Contenido mínimo 200 folios rayados	UNIDAD	IDNDUCONTABLES	CUMPLE
79	LIBRO DE ACTAS 300 Folios Material Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado Tamaño 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro Contenido mínimo 300 folios rayados Presentación Unidad	UNIDAD	IDNDUCONTABLES	CUMPLE
80	LIBRO DE ACTAS 400 Folios Material Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado Tamaño 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro Contenido mínimo 400 folios rayados Presentación Unidad	UNIDAD	IDNDUCONTABLES	CUMPLE
81	LIBRO DE ACTAS 50 Folios Material Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado Tamaño 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro Contenido mínimo 50 folios rayados	UNIDAD	IDNDUCONTABLES	CUMPLE
82	BLOCK AMARILLO RAYADO Material Bond amarillo/ Bond canario mínimo de 55 gr Lineado Rayado Tamaño Carta Contenido Mínimo de 50 hojas	UNIDAD	FABRIFOLDER	CUMPLE
83	PEGANTE INSTANTANEO Tamaño Envase de mínimo 5 3 grs. Características físicas Adhesivo instantáneo transparente, con aplicador y tapa.	UNIDAD	PEGADIT	CUMPLE
84	SILICONA LIQUIDA : Envase plástico de mínimo 100 ml con aplicador.	UNIDAD	ARTESCO	CUMPLE
85	TINTA PARA SELLO 28 A 30 Cc Negro Color Negro PH 6.5 A 9.5 Tiempo de secado Máximo 45sg Características físicas Inodora/ Olor característico Presentación Envase 28 a 30 cc	UNIDAD	SPEKTRA	CUMPLE
86	TINTA PARA SELLO X 500 C.C. Negro Inodora/olor caracterisitico	UNIDAD	SPEKTRA	CUMPLE
87	TINTA PARA SELLO Para Documento Histórico Y Archivístico X 500 C.C. NegroInodora/ Olor caracteristicoViscosidad: (cp) mínima 8 maximo12Densidad: 1,08 a 1,16Tensión superficial: (dinas/cm2) mínimo 30 Máximo 60Solido %: mínimo 36 máximo 52Solventes base alcoholes y agua, sin aceites	UNIDAD	SPEKTRA	CUMPLE

88	TINTA GENÉRICARef. 100449 (Y) Yellow Botella de tinta generica EPSON de LITRO Para uso en impresoras de tinta EPSON	UNIDAD	ECOLOR	CUMPLE
89	TINTA GNEÉRICA Ref. 100448 (M) Magenta Botella de tinta generica EPSON de 1Kg. Para uso en impresoras de tinta EPSON	UNIDAD	ECOLOR	CUMPLE
90	TINTA GENÉRICA Ref. 100447 (C) Cyan Botella de tinta generica EPSON de 1Kg. Para uso en impresoras de tinta EPSON	UNIDAD	ECOLOR	CUMPLE
91	TINTA GENÉRICA Pigmentada Black Botella de tinta generica de litro. Para uso en impresoras PLOTTER HP designjet T120	UNIDAD	ECOLOR	CUMPLE
92	TINTA GENÉRICA Pigmentada Magenta Botella de tinta generica de litro. Para uso en impresoras PLOTTER HP designjet T120	UNIDAD	ECOLOR	CUMPLE
93	TINTA GENÉRICA Pigmentada Cyan Botella de tinta generica de litro Para uso en impresoras PLOTTER HP designjet T120	UNIDAD	ECOLOR	CUMPLE
94	TINTAGENÉRICA Pigmentada Yellow Botella de tinta generica de litro. Para uso en impresoras PLOTTER HP designjet T120	UNIDAD	ECOLOR	CUMPLE
95	CARTUCHO impresora multifuncional EPSON XP 310 BK	1000 MILILITROS	EPSON	CUMPLE
96	BISTURI 18MM Metálico. material: Metálico y cuchilla metálica (acero inoxidable), Características físicas Cuchilla corrediza y cambiable Con bloqueo de cuchilla.	UNIDAD	XINFA	CUMPLE
97	CHINCHES X 50 Material Cabeza recubierta en PVC Características físicas Punta fina	CAJA X 50	TRITON	CUMPLE
98	CHINCHON Traslucido X 100 Material Cabeza plástica Características físicas Punta fina	CAJA X 100	TRITON	CUMPLE
99	CLIP ESTANDAR Pequeño Plastificado X 100 Alambre metálico plastificado en polipropileno u otro material plástico	CAJA X 100	TRITON	CUMPLE
100	CLIP JUMBO X 100 Material Alambre metálico galvanizado	CAJA X 100	TRITON	CUMPLE
101	CLIP MARIPOSA Gigante X 12 Material Alambre metálico galvanizado	UNIDAD	TRITON	CUMPLE
102	GRAPA NO. 26/6 Caja X 5000 Material Alambre metálico galvanizado o cobrizado	CAJA X 5000	TRITON	CUMPLE
103	GRAPA NO. 23/10 Caja X 5000 Material Alambre metálico galvanizado o cobrizado	CAJA X 5001	TRITON	CUMPLE

104	GRAPA NO. 23/12 Caja X 5000 Material Alambre metálico galvanizado o cobrizado	CAJA X 5002	TRITON	CUMPLE
105	GRAPA NO. 23/14 Caja X 5000 Material Alambre metálico galvanizado o cobrizado	CAJA X 5003	TRITON	CUMPLE
106	REPUESTO BISTURI 18Mm Paquete X 10 Material Metal Tamaño cuchilla 18 mm de ancho	PAQUETE X 10	AH ROYAL	CUMPLE
107	REPUESTO BISTURI 9Mm Paquete X 10. Material Metal Tamaño cuchilla 9mm de ancho	PAQUETE X 11	AH ROYAL	CUMPLE
108	TAJALAPIZ Material Metal, con cuchilla de acero inoxidable Características físicas 1 orificio para minas de 2mm Forma anatómica para uso manual	UNIDAD	ARTESCO	CUMPLE
109	TAJALAPIZ elaborado en metal con orificio de Tamaño minas menor o igual a 10 mm, sin depósito, forma de uso manual.	UNIDAD	MOR	CUMPLE
110	TIJERA DE ACERO Inoxidable Material Hoja de acero inoxidable con mango en plástico y fibra de vidrio Dimensiones Entre 17 - 21 cms de largo	UNIDAD	ARTESCO	CUMPLE
111	TIJERAS PUNTA ROMA Material Hoja de acero inoxidable Dimensiones Mínimo 5 pulgadas de largo Características físicas Mango ergonómico	UNIDAD	ARTESCO	CUMPLE
112	CLIP ESTANDAR METALICO (Alambre metálico pequeño caja X 100)	CX100	TRITON	CUMPLE
113	MANECILLA DOBLE CLIP 1/2 Pulg Caja X 12	CAJA	TRITON	CUMPLE
114	MANECILLA DOBLE CLIP 3/4 Pulg Caja X 12	CAJA	TRITON	CUMPLE
115	MANECILLA DOBLE CLIP 1 Pulg Caja X 12	CAJA	TRITON	CUMPLE
116	CALCULADORA Escritorio 12 Dígitos capacidad de pantalla 12 dígitos Características físicas Básica tipo escritorio	UNIDAD	CADIO	CUMPLE
117	COSEDORA De Oficina 20 Hojas Material En plástico ABS de alta resistencia Dimensión Rango entre 137 y 157 mm de largo x 50 a 52 mm de alto x 35- 39 mm de ancho Peso 147g Grapas 26/6 Características físicas Base antideslizante Capacidad de cocido 20 hojas a la vez Garantía de Fabricante 5 años	UNIDAD	GENMES	CUMPLE

118	PERFORADORA Para Oficina De 2 Huecos Material Metálica Peso Mínimo de 257g No. de Perforaciones 2 con una distancia entre huecos de 8cm Capacidad de perforación 20 hojas a la vez	UNIDAD	GENMES	CUMPLE
119	SACAGANCHOS Para Grapa Material Acero cromado combinado con plástico ABS de gran resistencia	UNIDAD	GENMES	CUMPLE
120	PERFORADORA INDUSTRIAL 2 Huecos Trampilla para vaciar los confetis	UNIDAD	GENMES	CUMPLE
121	COSEDORA De Oficina 30 Hojas Medidas aproximadas de 186 mm largo x 64 mm alto x 44 mm ancho	UNIDAD	GENMES	CUMPLE
122	COSEDORA Industrial Cargue de grapas frontal	UNIDAD	GENMES	CUMPLE
123	PERFORADORA 3 HUECOS Metalica para oficina con capacidad de perforación de 3 huecos para 20 Hojas	UNIDAD	GENMES	CUMPLE
124	CALCULADORA DE BOLSILLO: Igual o mayor a 8 dígitos	UNIDAD	CASIO	CUMPLE
125	CD-R 700mb/80min, mínimo de velocidad de grabado 4x	100 UNIDADES	TIGER	CUMPLE
126	CD-RW 700mb/80min, mínimo de velocidad de grabado 4X	25 UNIDADES	TIGER	CUMPLE
127	DVD-R Paquete X 50 Capacidad Mayor o igual a 4,7 GB mínimo de velocidad de grabado 4x o más	PAQUETE X 50	KODAK	CUMPLE
128	REGLA METALICA Material Aluminio anodizado 50 cm de largo x 3 cm de ancho Características físicas Milimetrada y biselada.	UNIDAD	DINGLE	CUMPLE
129	REGLA PLASTICA (plastico de alta resistencia 30 cm de largo x 3 cm de ancho)	UNIDAD	AHROYAL	CUMPLE
130	REGLA METALICA 30 cm de largo x 3 cm de ancho	UNIDAD	DINGLE	CUMPLE
131	UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE MEDIO REMOVIBLE (usb) : memorias USB (Mínimo 16gb.)	UNIDAD	KINGSTON	CUMPLE
132	OTRAS MAQUINAS automáticas para el procesamiento de datos que estén o no contenidas en la misma envoltura uno o dos de los siguientes tipos de unidades: unidad de memoria, unidad de entrada, unidad de salida. Disco Duro de 1000G externo	UNIDAD	TOSHIBA	CUMPLE
133	PILAS ALCALINAS AA NO RECARGABLES PAR: Tamaño AA Voltaje minimo de 1,5v	PAR	PANASONIC	CUMPLE
134	PILAS ALCALINAS AAA NO RECARGABLES: Tamaño AAA Voltaje Mínimo de 1,2v	PAR	PANASONIC	CUMPLE

ATENTAMENTE:



LILIA FANNY GUEVARA PARRADO
CC:20546554 DE FOSCA (CUND)