Medellín, 15 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, ALMOHADILLA forma redonda, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Almohadilla dactilar
Clasificación UNSPSC	44121905
Material	Cáscara plástica
Color de tinta	Negro
Características físicas	Forma redonda de 50 a 60 mm/ 5 a 6 cm de diámetro (externo)
Rendimiento	Minimo 1000 impresiones
Presentación	Unidad

Visto bueno del área de Control de calidad

DAHIANA VILLA M.
Asistente Administrativa

Bogotá, 16 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, ALMOHADILLA PARA SELLO, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto **Clasificación UNSPSC**	Almohadilla para sello recargable 44121905
Material	Cascara en polietileno de alto impacto / caja plástica rígida
Capacidad de absorción del fieltro	Mínimo 14 cc de tinta
Dimensión	Ancho 90 a 110 mm; largo/longitud 125 a 130 mm
Color de tinta	Negro
Peso	Mínimo 60g
Garantía	Garantía de fábrica de 5 años

PRODUCTOS RANK S.A.

BERNARDO MESA MORENO
PRODUCTOS RANK S.A.
NIT 800.001.650-4

Bogotá, 16 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, BOLIGRAFO AZUL, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Composición	Escritura Suave Punta Media Punta Metálica Tapa indican el color de la tinta
Material	Cuerpo y tapa en Polipropileno
Presentación	
Diámetro de la Punta	1.0 mm
Diámetro del barril	14.90 c. m medida con tapa
Trazo	0.4 mm
Colore disponible	Negro, Rojo, Azul

Juan David Echeverria
CA MEJIA Y CIA S.A.S
NIT 890900223-7

Bogotá, 16 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, BOLIGRAFO NEGRO, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Composición	Escritura Suave Punta Media Punta Metálica Tapa indican el color de la tinta
Material	Cuerpo y tapa en Polipropileno
Presentación	
Diámetro de la Punta	1.0 mm
Diámetro del barril	14.90 c. m medida con tapa
Trazo	0.4 mm
Colore disponible	Negro, Rojo, Azul

Juan David Echeverria
CA MEJIA Y CIA S.A.S
NIT 890900223-7

Bogotá, 16 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, BOLIGRAFO ROJO, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Composición	Escritura Suave Punta Media Punta Metálica Tapa indican el color de la tinta
Material	Cuerpo y tapa en Polipropileno
Presentación	
Diámetro de la Punta	1.0 mm
Diámetro del barril	14.90 c. m medida con tapa
Trazo	0.4 mm
Colore disponible	Negro, Rojo, Azul

Juan David Echeverria
CA MEJIA Y CIA S.A.S
NIT 890900223-7

Bogotá, 16 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, BORRADOR PARA TABLERO, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Borrador para tablero
Clasificación UNSPSC	44121800
Material	Elaborado con felpa sintética, fieltro o paño chalet. La base deber ser en madera o plástico

Juan David Echeverria
CA MEJIA Y CIA S.A.S
NIT 890900223-7

Bogotá, 16 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, LAPIZ De Escritura Mina Negra, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Lápiz de escritura mina negra
Clasificación UNSPSC	44121700
Material	Madera reforestada o resina sintética Borrador no tóxico
Mina	Color negro dureza HB o No 2
Dimensión	Longitud 17.8 - 19.7 cms y diámetro de mínimo 7,2mm
Características físicas	Forma redonda, triangular o hexagonal Borrador asegurado en casquillo de metal o plástico sin bordes afilados ni cortantes

Juan David Echeverria
CA MEJIA Y CIA S.A.S
NIT 890900223-7

Bogotá, 16 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, MARCADOR BORRABLE DESECHABLE, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Marcador borrable desechable
Clasificacion UNSPSC	44121700
Material	Cuerpo y tapa en polipropileno
Tinta	Color: negro, azul, rojo, o verde Borrable a base de alcohol, no mancha, para escribir sobre tableros porcelanizados o cualquier superficie lisa
Dimensión	Longitud de cuerpo entre 115 - 155 mm y diámetro entre 12 - 18 mm
Paso	Punta gruesa biselada con trazo de 1,5 mm a 5,8 mm

Juan David Echeverria
CA MEJIA Y CIA S.A.S
NIT 890900223-7

Bogotá, 16 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, MARCADOR PERMANENTE, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre comercial	Marcador permanente 2300
Descripción	Marcador permanente, con punta biselada, flujo de tinta constante, No mancha incluso al escribir rapidamente. Escribe en papel, plástico, vidrio, tela y en muchas otras superficies.
Composición	Resinas termoplásticas Tinta a base de alcohol Punta tipo bisel Punta acrilica ultra resistente que no se retrae No contiene Xyleno ni Tolueno Cuerpo y tapa en polipropileno Capuchon y tapa indican el color de la tinta
Largo del cuerpo	140 mm Medida con Tapa
Diametro de la punta	Punta biselada con diametro de 14 mm
Peso de la filtrona	4,5 grs
Longitud de la filtrona	75 mm
Diametro de la filtrona	11,1 mm
Ancho de linea	2,4 mm
Valor agregado	Punta firme y asegurada que no se retrae bajo presión Colores intensos con excelente poder de cobertura Escribe sobre superficies húmedas y aceitosas Suave olor No se seca, hasta tres semanas destapado (ISO 554)

Juan David Echeverria
CA MEJIA Y CIA S.A.S
NIT 890900223-7

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, NUMERADOR Entintado Manual 6 Dígitos, cumple con las siguientes especificaciones técnicas

Nombre del Producto	Numerador entintado manual 6 dígitos
Clasificación UNSPSC	44121600
Material	~~Mango de plastico y estructura metálica~~ PVC de alta densidad
Dígitos	6 dígitos de 4mm

Agradezco su atención.

Cordialmente.

AMERICAN BUSINESS COLOMBIA
NIT: 830.086.211-8

Janeth Gutierrez M.
Gerente General

CompuSellos
NIT.900.334.531-8 Regimen Común

Bogotá, 15 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, NUMERADOR Entintado Manual 8 Dígitos, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Numerador entintado manual 8 dígitos
Clasificación UNSPSC	44121600
Material	~~Mango de plastico y estructura metálica~~. PVC de alta densidad
Digitos	8 dígitos de 4mm
Presentación	Unidad

Cesar Avila Matamoros
Representante Legal

Avenida Calle 32 No. 13 - 43 Tels.: 245 4556 / 604 1523 / 232 2584 - Bogota D.C., Colombia E-mail: compusellos@hotmail.com

AMERICAN BUSINESS
Since 2001
S.A.S NIT: 830.086.211-8

Papelería – Suministros para Oficina
Computadores – Aseo y Cafetería

Bogotá, 15 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, PLUMONES CAJA X 12, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Plumones caja x 12
Clasificación UNSPSC	44121700
Material	Plumón de cuerpo y tapa en polipropileno
Dimensión	Longitud de cuerpo entre 127,9 - 143 mm
Características físicas	Trazo entre 0,6 mm a 1,7 mm

Agradezco su atención.

Cordialmente.

AMERICAN BUSINESS COLOMBIA
NIT: 830.086.211-8

Janeth Gutierrez M.
Gerente General

AMERICAN BUSINESS
Since 2001
S.A.S NIT: 830.086.211-8

Papelería – Suministros para Oficina
Computadores – Aseo y Cafetería

Bogotá, 15 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, PORTAMINAS 0,5 MM, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Portaminas 0,5mm Caja x 12
Clasificación UNSPSC	44127600
Material	Plástico
Características físicas	Diámetro para mina de 0,5mm; Zona de agarre en caucho o plástico; Con borrador; Punta retráctil; Clip de sujeción

Agradezco su atención.

Cordialmente.

AMERICAN BUSINESS COLOMBIA
NIT: 830.086.211-8

Janeth Gutierrez M.
Gerente General

AMERICAN BUSINESS
Since 2001
S.A.S NIT: 830.086.211-8

Papelería – Suministros para Oficina
Computadores – Aseo y Cafetería

Bogotá, 15 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, PORTAMINAS 0,7 MM, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Portaminas 0,7mm Caja x 12
Clasificación UNSPSC	44122600
Material	Plástico
Características físicas	Diámetro para mina de 0,7mm; Zona de agarre en caucho o plástico; Con borrador; Punta retráctil; Clip de sujeción

Agradezco su atención.

Cordialmente.

AMERICAN BUSINESS COLOMBIA
NIT: 830.086.211-8

Janeth Gutierrez M.
Gerente General

Bogotá, 16 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, RESALTADOR DESECHABLE, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Descripción	Resaltador con punta tipo Chisel o biselada; ideal para el uso diario tanto para oficina como para escuelas, con tinta inholora con buena intensidad.
Atributos exteriores	Tapa con cierre seguro Cuerpo con código de barras impreso Información del producto en el cuerpo
Atributos interiores	Punta bloqueada Cuerpo súper resistente
Descripcion de la punta	Punta tipo Chisel bloqueada Elaborada en acrilico Filtro de poliester para garantizar una recarga mas duradera
Composición	Cuerpo y tapa en polipropileno Tinta a base de alcohol y pigmentos Punta tipo bisel Punta acrilica ultra resistente que no se retrae Cuerpo plástico Capuchon y tapa indican el color de la tinta
Material de la punta	Polietileno
Material de la filtrona	Fibras de poliester
Largo del cuerpo	139 mm Con tapa
Diametro del cuerpo	15 mm
Diametro de la punta	14 mm
Diametro de la filtrona	13 mm
Longitud de la filtrona	77,0 mm
Peso de la filtrona	5 grs
Valor agregado	Punta ultra resistente Multiples usos Tinta súper visible

Juan David Echeverria
CA MEJIA Y CIA S.A.S
NIT 890900223-7

AMERICAN BUSINESS
Since 2001
S.A.S NIT: 830.086.211-8

Papelería – Suministros para Oficina
Computadores – Aseo y Cafetería

Bogotá, 15 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, FECHADOR BANDA DE CAUCHO, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Fechador de entintado manual/ autoentintaje
Clasificación UNSPSC	44121600
Material	Banda de caucho, mango plástico, carcasa metálica
Caracteristicas físicas	Sello rectangular con placa y leyenda comercial
Dimensión sello	Mayor o igual a 40 x 20 mm y menor o igual a 80 x 60 mm aproximado

Agradezco su atención.

Cordialmente.

AMERICAN BUSINESS COLOMBIA
NIT: 830.086.211-8

Janeth Gutierrez M.
Gerente General

AMERICAN BUSINESS
Since 2001
S.A.S NIT: 830.086.211-8

Papelería – Suministros para Oficina
Computadores – Aseo y Cafetería

Bogotá, 15 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, TABLA PLANILLERA, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Tabla Planillera
Clasificación UNSPSC	44121600
Material	Plastico
Tamaño	Oficio
Características	Tamaño: 35 cm alto x 23 cm largo- tamaño oficio Clip: 8cm alto x 20 cm largo Tabla de plástico con bordes redondos

Agradezco su atención.

Cordialmente.

AMERICAN BUSINESS COLOMBIA
NIT: 830.086.211-8

Janeth Gutierrez M.
Gerente General

AMERICAN BUSINESS
Since 2001
S.A.S NIT: 830.086.211-8

Papelería – Suministros para Oficina
Computadores – Aseo y Cafetería

Bogotá, 15 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, BOLIGRAFO NEGRO, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre	del producto: Bolígrafo Negro Retráctil
Material	Elaborados en material plástico
Color	Negro

Agradezco su atención.

Cordialmente.

AMERICAN BUSINESS COLOMBIA
NIT: 830.086.211-8

Janeth Gutierrez M.
Gerente General

AMERICAN BUSINESS
Since 2001
S.A.S NIT: 830.086.211-8

Papelería – Suministros para Oficina
Computadores – Aseo y Cafetería

Bogotá, 15 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, BOLIGRAFO ROJO, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre	del producto: Bolígrafo Rojo Retráctil
Material	Elaborados en material plástico
Color	Negro

Agradezco su atención.

Cordialmente.

AMERICAN BUSINESS COLOMBIA
NIT: 830.086.211-8

Janeth Gutierrez M.
Gerente General

AMERICAN BUSINESS
Since 2001
S.A.S NIT: 830.086.211-8

Bogotá, 15 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, COLORES, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Colores
Clasificación UNSPSC	44121700
Material	Madera reforestada/ madera libre de material de resina sintética/ Basswood
Dimensión	Longitud minima de 175 - 183 mm y Diámetro mínimo 2,9 - 5,5 mm
Características físicas	Forma redonda, triangular o hexagonal; colores brillantes y mezclables

Agradezco su atención.

Cordialmente.

AMERICAN BUSINESS COLOMBIA
NIT: 830.086.211-8

Janeth Gutierrez M.
Gerente General

AMERICAN BUSINESS
Since 2001
S.A.S NIT: 830.086.211-8

Papelería – Suministros para Oficina
Computadores – Aseo y Cafetería

Bogotá, 15 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, CERA DACTILAR, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Cera para contar - cera dactilar cuenta fácil
Clasificación UNSPSC	44121600
Material	Cera dactilar cuenta fácil de 14 grs a 20 grs. Pasta incolora a base de glicerina
Tamaño	Envase de polipropileno de fácil sellado con tapa

Agradezco su atención.

Cordialmente.

AMERICAN BUSINESS COLOMBIA
NIT: 830.086.211-8

Janeth Gutierrez M.
Gerente General

Bogotá, 15 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, BANDERITAS MINI BANDERITAS, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Banderitas-mini-banderitas- señales autoadhesivas
Clasificación UNSPSC	14111800
Material	Plástico o papel.
Tamaño	1/2 pulgadas o con un rango de mínimo de 43 * y máximo 13 mm
Características físicas	Colores surtidos. Banderitas mínimo de 100 y máximo 200 unidades. Con adhesivo en la punta y en una cara de la banderita.

Agradezco su atención.

Cordialmente.

AMERICAN BUSINESS COLOMBIA
NIT: 830.086.211-8

Janeth Gutierrez M.
Gerente General

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Gioto INDUSTRIAS — Conté A PARIS — LEFRANC & BOURGEOIS — WINSOR & NEWTON

Bogotá, 16 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, BISTURI 18MM, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

No. del Producto	9
Nombre del Producto	Bisturí 18mm metálico
Clasificación UNSPSC	42291613
Material	Metalico y cuchilla metálica (acero inoxidable)
Características físicas	Cuchilla corrediza y cambiableCon bloqueo de cuchilla



Referencia: CORTADOR TRAPECIO METÁLICO REF. SX75-B

JORGE MOJICA CACERES
INDUSTRIAS GIOTO

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Gioto® INDUSTRIAS

Bogotá, 16 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, BISTURI 9MM, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

No. del Producto	9
Nombre del Producto	Bisturí 18mm metálico
Clasificación UNSPSC	42291613
Material	Metalico y cuchilla metálica (acero inoxidable)
Características físicas	Cuchilla corrediza y cambiableCon bloqueo de cuchilla



Referencia: CORTADOR TRAPECIO METÁLICO REF. SX75-B

JORGE MOJICA CACERES
INDUSTRIAS GIOTO

NIT. 860.530.263-4

Bogotá, 16 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, CINTA ADHESIVA, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Cinta adhesiva de empaque en rollo
Clasificación UNSPSC	44122100
Dimensión	48 mm x 100 mts

Atentamente,

MARIA FABIOLA REYES SOTO
Gerente Comercial

Bogotá, 16 de Mayo de 2019

NIT. 860.530.263-4

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, CINTA ADHESIVA MAGICA, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Cinta adhesiva mágica
Clasificación UNSPSC	44122100
Dimensión	Medidas apróximadas 18mm a 20 mm x 31 a 34 m
Características fisicas	libre de acido, escribible en superficie, invisible al papel

Atentamente,

MARIA FABIOLA REYES SOTO
Gerente Comercial

NIT. 860.530.263-4

Bogotá, 16 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, CINTA ADHESIVA transparente, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Cinta adhesiva transparente
Clasificación UNSPSC	44122100
Dimensión	12 mm x 40 mts

Atentamente,

MARIA FABIOLA REYES SOTO
Gerente Comercial

LitoArchivo S.A.S
ARTES GRÁFICAS · SUMINISTROS PARA ARCHIVO

Calle 70A No. 69 - 72
PBX: 630 8838
E-mail: litoarchivo@gmail.com
www.litoarchivo.com

Bogotá, 16 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, FOLDER CELUGUIA, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Archivador de fuelle en yute
Clasificación UNSPSC	44122000
Material	Yute
Tamaño	Oficio
Caracteristicas fisicas	Mínimo 30 bolsillos; cierre con cordón elástico o cordón de amarre

LESLIE XIOMARA GUTIERREZ TELLEZ
Departamento de Producción

LitoArchivo S.A.S
ARTES GRÁFICAS · SUMINISTROS PARA ARCHIVO

Calle 70A No. 69 - 72
PBX: 630 8838
E-mail: litoarchivo@gmail.com
www.litoarchivo.com

Bogotá, 16 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, FOLDER COLGANTE, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Folder colgante de varilla plástica paquete x 50 que cumplan con NTC 4436:1999 y NTC 5397
Clasificación UNSPSC	44122011
Material	Yute de minimo 250 gr/m2. Varillas plásticas o en acero recubiertas en plástico y portaguia plástica. Color Café
Tamaño	Oficio
Capacidad de almacenamiento	Hasta 350 hojas

LESLIE XIOMARA GUTIERREZ TELLEZ
Departamento de Producción

Bogotá, 15 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, GANCHO LEGAJADOR, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Gancho Legajador Plástico x 20
Clasificación UNSPSC	441221000
Material	Pisador y corredera Polipropileno de alta densidad.
Características físicas	Distancia entre perforaciones de 7 y 8 cms, transparente de dos piezas.
Capacidad de almacenamiento	Aproximadamente de 260 hojas Bond de 60gr

Agradezco su atención.

Cordialmente.

AMERICAN BUSINESS COLOMBIA
NIT: 830.086.211-8

Janeth Gutierrez M.
Gerente General

AMERICAN BUSINESS
Since 2001
S.A.S NIT: 830.086.211-8

Papelería – Suministros para Oficina
Computadores – Aseo y Cafetería

Bogotá, 15 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, BORRADOR De Nata, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Borrador de nata
Clasificación UNSPSC	44121800
Material	No tóxico
Dimensión	Medidas aproximadas 5.5 a 6.3 cm * 0.8 a 1 en el espesor * 1.9 a 2.3 cm ancho y largo 5.5.

Agradezco su atención.

Cordialmente.

AMERICAN BUSINESS COLOMBIA
NIT: 830.086.211-8

Janeth Gutierrez M.
Gerente General

AMERICAN BUSINESS
Since 2001
S.A.S NIT: 830.086.211-8

Papelería – Suministros para Oficina
Computadores – Aseo y Cafetería

Bogotá, 15 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, BANDAS ELASTICAS, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Bandas elásticas ref. 22 x kilo
Clasificación UNSPSC	44122101
Material	Caucho
Presentación	Bolsa

Agradezco su atención.

Cordialmente.

AMERICAN BUSINESS COLOMBIA
NIT: 830.086.211-8

Janeth Gutierrez M.
Gerente General

AMERICAN BUSINESS
Since 2001
S.A.S NIT: 830.086.211-8

Papelería – Suministros para Oficina
Computadores – Aseo y Cafetería

Bogotá, 15 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, BORRADOR miga de pan, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Borrador de miga de pan
Clasificación UNSPSC	44121800
Material	No tóxico
Dimensión	Medidas aproximadas 5.5 a 6.3 cm * 0.8 a 1 en el espesor * 1.9 a 2.3 cm. largo 5.5.

Agradezco su atención.

Cordialmente.

AMERICAN BUSINESS COLOMBIA
NIT: 830.086.211-8

Janeth Gutierrez M.
Gerente General

Bogotá, 15 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL Referencia X-200, cumple con las siguientes especificaciones técnicas

Nombre del Producto	Cajas para archivo central referencia x-200 membretada. La Entidad Compradora debe solicitar mínimo 500 unidades.
Clasificación UNSPSC	44111515
Material	Cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1999 y la NTC 5397
Resistencia de material	Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m . Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2
Dimensión externa	26.5 cm de alto, 21 cm de ancho y 40 cm de largo
Características físicas	Con apertura frontal, pliegue en el costado izquierdo y pestaña para su manipulación Troquelada y fácil de armar, en aleta superior izquierda. Pegante PH neutro o alcalino, sin residuo de pegante a la vista. Recubrimiento al interior con una película transparente de material inerte PH de 7 a 8
Membretado	Impresión a una tinta del logo de la entidad y la identificación del contenido de la caja: Logo: Caja No.: Dependencia: Serie: No. Carpetas: Fecha:
Capacidad de almacenamiento	Mínimo 15 carpetas tamaño oficio

Agradezco su atención.

Cordialmente.

AMERICAN BUSINESS COLOMBIA
NIT: 830.086.211-8

Janeth Gutierrez M.
Gerente General

Bogotá, 15 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, CAJA PARA ARCHIVO HISTORICO Referencia X-100, cumple con las siguientes especificaciones técnicas

No. del Producto	40
Nombre del Producto	Caja para archivo histórico referencia x-100 membretada. La Entidad Compradora debe solicitar mínimo 500 unidades.
Clasificación UNSPSC	44111515
Material	Cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1999 y la NTC 5397
Resistencia de material	Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m. Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2
Dimensión externa	26.5 cm de alto, 12.5 cm de ancho y 42.5 cm de largo
Características físicas	Con apertura superior y dos aletas fuelle Troquelada y fácil de armar, no requiere pegante Recubrimiento al interior con una película transparente de material inerte PH de 7 a 8 Recubrimiento al exterior con pulpa color blanco
Membretado	Impresión a una tinta del logo de la entidad y la identificación del contenido de la caja: Logo: Caja No.: Dependencia: Serie: No. Carpetas: Fecha:
Capacidad de almacenamiento	Mínimo 15 carpetas tamaño oficio

Agradezco su atención.

Cordialmente.

AMERICAN BUSINESS COLOMBIA
NIT: 830.086.211-8

Janeth Gutierrez M.
Gerente General

Bogotá, 15 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, CAJA PARA ARCHIVO Referencia X-300, cumple con las siguientes especificaciones técnicas

Material	Cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1999 y la NTC 5397
Resistencia de material	Resistencia mínima a la compresión vertical, de cuerpo 930 kgf/m, de tapa 790 kg/m. Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2
Dimensión externa	26.5 cm de alto, 45 cm de ancho y 33 cm de largo
Caracteristicas fisicas	Base con agarraderas laterales y tapa suelta Recubrimiento al interior con una pelicula transparente de material inerte PH de 7 a 8 Troquelada y fácil de armar, con pegante en aleta PH neutro o alcalino, sin residuo de pegante a la vista.
Membretado	Impresión a una tinta del logo de la entidad y la identificación del contenido de la caja: Logo: Caja No.: Dependencia: Serie: No. Carpetas: Fecha:
Capacidad de almacenamiento	Mínimo 30 carpetas tamaño oficio

Avenida Carrera 30 No 26 – 85 PBX: 2684425 E-mail:
info@americanbusiness.com.co
Página Web www.americanbusiness.com.co Bogotá, D.C., Colombia

Agradezco su atención.

Cordialmente.

AMERICAN BUSINESS COLOMBIA
NIT: 830.086.211-8

Janeth Gutierrez M.
Gerente General

AMERICAN BUSINESS
Since 2001
S.A.S NIT: 830.086.211-8

Bogotá, 15 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, CARPETA PRESENTACION OFICIO, cumple con las siguientes especificaciones técnicas

Nombre del Producto	Carpeta Presentación Oficio Desacificada
Clasificación UNSPSC	44122003
Material	Cartulina Blanca desacificada de minimo 210gr; sin recubrimiento plastificado
Color	Blanco
Características Fisicas	Bolsillo interno y ranuras para gancho legajador
Tamaño	Oficio

Agradezco su atención.

Cordialmente.

AMERICAN BUSINESS COLOMBIA
NIT: 830.086.211-8

Janeth Gutierrez M.
Gerente General

AMERICAN BUSINESS
Since 2001
S.A.S NIT: 830.086.211-8

Papelería – Suministros para Oficina
Computadores – Aseo y Cafetería

Bogotá, 15 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, CARPETA PRESENTACION CARTA, cumple con las siguientes especificaciones técnicas

Nombre del Producto	Carpeta Presentación Carta Desacificada
Clasificación UNSPSC	44122003
Material	Cartulina Blanca desacificada de mínimo 210gr; sin recubrimiento plastificado
Color	Blanco
Características Físicas	Bolsillo interno y ranuras para gancho legajador
Tamaño	Carta

Agradezco su atención.

Cordialmente.

AMERICAN BUSINESS COLOMBIA
NIT: 830.086.211-8

Janeth Gutierrez M.
Gerente General

AMERICAN BUSINESS
Since 2001
S.A.S NIT: 830.086.211-8

Papelería – Suministros para Oficina
Computadores – Aseo y Cafetería

Bogotá, 15 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, CARPETA TIPO 4 ALETAS En Cartulina Desacidificada, cumple con las siguientes especificaciones técnicas

Nombre del Producto	Carpeta tipo 4 Aletas en Cartulina Desacificada
Clasificación UNSPSC	44122003
Material	Cartulina Desacificada de minimo 240gr/m2 El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en la NTC 4436:1999 y NTC 5397. No se acepta el material propalcote con PH neutro
Características Fisicas	Cubierta anterior y posterior con solapas laterales que doblan al interior Grafado para 4 pliegues sobre cada solapa y una distancia entre pliegues de 1cm
Dimensión	Total. 69.5cm de ancho y 69.5cm de largo. Base central. 22cm de ancho y 35 cm de largo Aletas laterales. 22cm de ancho y 35 cm de largo; 25.5cm de ancho y 35cm de largo Aletas superiores. 22.5cm de ancho y 17 cm de largo

Agradezco su atención.

Cordialmente.

AMERICAN BUSINESS COLOMBIA
NIT: 830.086.211-8

Janeth Gutierrez M.
Gerente General

Bogotá, 15 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, CARPETA TIPO 4 ALETAS En Cartulina Blanca, cumple con las siguientes especificaciones técnicas

Nombre del Producto	Carpeta tipo 4 Aletas en Cartulina blanca tipo Propalcote
Clasificación UNSPSC	44122003
Material	Cartulina blanca con recubrimiento que contenga pigmentos (carbonatos) y ligantes desde la fabricación; cara interna mate, cara externa brillante, de pH neutro, con reserva alcalina; gramaje de 320 g/m2. El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en la NTC 4436:1999 y NTC 5397 respecto al material con el cual se elaboran las carpetas.
Caracteristicas Fisicas	Cubierta anterior y posterior con solapas laterales que doblan al interior. Grafado para 4 pliegues sobre cada solapa y una distancia entre pliegues de 1cm De pulpa blanca
Dimensión	Total. 69.5cm de ancho y 69.5cm de largo. Base central. 22cm de ancho y 35 cm de largo Aletas laterales. 22cm de ancho y 35 cm de largo; 25.5cm de ancho y 35cm de largo Aletas superiores. 22.5cm de ancho y 17 cm de largo

Agradezco su atención.

Cordialmente.

AMERICAN BUSINESS COLOMBIA
NIT: 830.086.211-8

Janeth Gutierrez M.
Gerente General

LitoArchivo S.A.S
ARTES GRÁFICAS · SUMINISTROS PARA ARCHIVO

Calle 70A No. 69 - 72
PBX: 630 8838
E-mail: litoarchivo@gmail.com
www.litoarchivo.com

Bogotá, 16 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, CARTULINA CARTA, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

No. del Producto	61
Nombre del Producto	Cartulina carta blanca
Clasificación UNSPSC	14111519
Material	Cartulina de 150 a 165 g/m2
Tamaño	Carta
Color	Blanco

LESLIE XIOMARA GUTIERREZ TELLEZ
Departamento de Producción

LitoArchivo S.A.S
ARTES GRÁFICAS · SUMINISTROS PARA ARCHIVO

Calle 70A No. 69 - 72
PBX: 630 8838
E-mail: litoarchivo@gmail.com
www.litoarchivo.com

Bogotá, 16 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, CARTULINA CARTA COLORES, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

No. del Producto	62
Nombre del Producto	Cartulina carta surtido

LESLIE XIOMARA GUTIERREZ TELLEZ
Departamento de Producción

LitoArchivo S.A.S
ARTES GRÁFICAS · SUMINISTROS PARA ARCHIVO

Calle 70A No. 69 - 72
PBX: 630 8838
E-mail: litoarchivo@gmail.com
www.litoarchivo.com

Bogotá, 16 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, CARTULINA OFICIO Blanca, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Cartulina oficio blanca
Clasificación UNSPSC	14111519
Material	Cartulina de 150 a 165 g/m2
Tamaño	Oficio
Color	Blanco

LESLIE XIOMARA GUTIERREZ TELLEZ
Departamento de Producción

LitoArchivo S.A.S
ARTES GRÁFICAS · SUMINISTROS PARA ARCHIVO

Calle 70A No. 69 - 72
PBX: 630 8838
E-mail: litoarchivo@gmail.com
www.litoarchivo.com

Bogotá, 16 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, CARTULINA OFICIO COLORES, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Cartulina oficio surtido
Clasificación UNSPSC	14111519
Material	Cartulina de 150 a 165 g/m2
Tamaño	Oficio
Color	Surtido

LESLIE XIOMARA GUTIERREZ TELLEZ
Departamento de Producción

NIT. 860.530.263-4

Bogotá, 16 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, CINTA ADHESIVA Para Enmascarar, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Cinta adhesiva para enmascarar 48mm
Clasificación UNSPSC	44122100
Dimensión	48 mm x 40 mts

Atentamente,

MARIA FABIOLA REYES SOTO
Gerente Comercial

CONVERTIDORA DE PAPEL DEL CAUCA S.A.

CERTIFICACIÓN

Bogotá, 16 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, FORMA CONTINUA oficio 3 partes, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Forma continua oficio 3 partes, Caja x 1000
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond 60g. El material debe cumplir con la NTC 4436:1999 y la NTC 5397.
Partes	3 partes
Tamaño	Oficio, 9 1/2 x 13

Atentamente,

Convertidora de Papel del Cauca S.A
NIT. 817000499-5

CONVERTIDORA DE PAPEL DEL CAUCA S.A.

CERTIFICACIÓN

Bogotá, 16 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, NOTAS ADHESIVAS, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Notas autoadhesivas pequeñas/ taco/ bloque/ cubo de mínimo 100 hojas
Clasificación UNSPSC	14111500
Tamaño	Mínimo de 3 x 5 cms
Color	Colores surtidos

Atentamente,

Convertidora de Papel del Cauca S.A
NIT. 817000499-5

SANTANDER DE QUILICHAO
Carrera 13 No. 19 - 600
Tel.: (092) 844 3072
E-mail: superintendente@copapel.com

PEREIRA
Carrera 9 No. 22 - 33
Tel.: 340 1054
E-mail: ventaspereira@copapel.com

CALI
Calle 40 No. 2C - 46
Tel.: 489 1639 - Fax: 489 1640
E-mail: ventascali@copapel.com

ARMENIA
Carrera 18 No. 58 - 33, Bloque 2 Local 1
Tel.: 735 7466
E-mail: ventasarmenia@copapel.com

BOGOTA D.C.
Diagonal 49 Sur No. 60 -58
Tel.: 746 0897 Ext. 402
E-mail: copapelbogota@copapel.com

NEIVA
Calle 2 Sur No. 5 - 102 Zona Industrial
Tel.: 863 0924
E-mail: ventasneiva@copapel.com

MEDELLIN
Carrera 50 No. 35 - 56
Tel.: 604 6685
E-mail: gerentenacional.ventas@copapel.com

IBAGUE
Calle 2 Sur No. 5 - 105
Tel.: 277 1790
E-mail: ventasibague@copapel.com

CONVERTIDORA DE PAPEL DEL CAUCA S.A.
www.copapel.com

CONVERTIDORA DE PAPEL DEL CAUCA S.A.

CERTIFICACIÓN

Bogotá, 16 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, NOTAS AUTO ADHESIVAS, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Notas autoadhesivas pequeñas/ taco/ bloque/ cubo de mínimo 100 hojas
Clasificación UNSPSC	14111500
Tamaño	Mínimo de 3 x 5 cms
Color	Colores surtidos

Atentamente,

Convertidora de Papel del Cauca S.A
NIT. 817000499-5

Smurfit Kappa

Yumbo, 16 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, PAPEL BOND 75 GR Carta, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Papel bond 75g carta caja x 10 resmas
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond de 75g. El material debe cumplir con la NTC 4436 1999 y la NTC 5397.
Tamaño	Carta
Contenido	Resmas de 500 hojas

Beatriz E. Castro
Laboratorio de Calidad Smurfit Kappa
Smurfit Kappa
Jefe de Aseguramiento de Calidad Ambiental

Juan Carlos Bastidas
Laboratorio Química y Ambiental
Smurfit Kappa
Jefe de Investigación Química y

Smurfit Kappa

Yumbo, 16 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, PAPEL BOND 75 GR oficio, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Papel bond 75g oficio caja x 10 resmas
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond de 75g . El material debe cumplir con la NTC 4436 1999 y la NTC 5397
Tamaño	Oficio
Contenido	Resmas de 500 hojas

Beatriz E. Castro
Laboratorio de Calidad Smurfit Kappa
Smurfit Kappa
Jefe de Aseguramiento de Calidad Ambiental

Juan Carlos Bastidas
Laboratorio Química y Ambiental
Smurfit Kappa
Jefe de Investigación Química y

AMERICAN BUSINESS
Since 2001
S.A.S NIT: 830.086.211-8

Papelería – Suministros para Oficina
Computadores – Aseo y Cafetería

Bogotá, 15 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, SOBRE DE MANILA Carta, SOBRE DE MANILA Oficio, cumple con las especificaciones técnicas de 75 gramos

Agradezco su atención.

Cordialmente.

AMERICAN BUSINESS COLOMBIA
NIT: 830.086.211-8

Janeth Gutierrez M.
Gerente General

AMERICAN BUSINESS
Since 2001
S.A.S NIT: 830.086.211-8

Bogotá, 15 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, TACO DE PAPEL, cumple con las siguientes especificaciones técnicas:

Nombre del Producto	Taco de Papel
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel Bond, papel bond Engomado
Tamaño	Mayor o igual a 8 x 8 cm y menor o igual a 12 x 12 cm
No. De Hojas	Mínimo 500 hojas
Color	Varios

Agradezco su atención.

Cordialmente.

AMERICAN BUSINESS COLOMBIA
NIT: 830.086.211-8

Janeth Gutierrez M.
Gerente General

Smurfit Kappa

Yumbo, 16 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, PAPEL BOND 60 GR carta, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Papel bond 60g carta caja x 10 resmas
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond de 60g El material debe cumplir con la NTC 4436:1999 y la NTC 5397
Tamaño	Carta
Contenido	Resmas de 500 hojas

Beatriz E. Castro
Laboratorio de Calidad Smurfit Kappa
Smurfit Kappa
Jefe de Aseguramiento de Calidad Ambiental

Juan Carlos Bastidas
Laboratorio Química y Ambiental
Smurfit Kappa
Jefe de Investigación Química y

Smurfit Kappa

Yumbo, 16 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, PAPEL BOND 60 GR oficio, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Papel bond 60g oficio caja x 10 resmas
Clasificación UNSPSC	14111500
Material	Papel bond de 60g . El material debe cumplir con la NTC 4436:1999 y la NTC 5397
Tamaño	Oficio
Contenido	Resmas de 500 hojas

Beatriz E. Castro
Laboratorio de Calidad Smurfit Kappa
Smurfit Kappa
Jefe de Aseguramiento de Calidad Ambiental

Juan Carlos Bastidas
Laboratorio Química y Ambiental
Smurfit Kappa
Jefe de Investigación Química y

Medellín, 15 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, SOBRE DE FELPA Para Cd, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Sobre de felpa para CD
Clasificación UNSPSC	44121500
Material	Felpa y acetato
Tamaño	Para CD o DVD de 12 cm, con doble bolsillo

Visto bueno del área de Control de calidad

DAHIANA VILLA M.
Asistente Administrativa.

AMERICAN BUSINESS
Since 2001
S.A.S NIT: 830.086.211-8

Papelería – Suministros para Oficina
Computadores – Aseo y Cafetería

Bogotá, 15 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, SOBRE DE PAGO, cumple con las siguientes especificaciones técnicas:

Nombre del Producto	Sobre de pago paquete x 100
Clasificación UNSPSC	44121500
Material	Papel reciclado de mínimo de 60g
Tamaño	Sobre de pago, Entre 10 x 17 cms
Características físicas	Tipo solapa universal Sin autoadhesivo

Agradezco su atención.

Cordialmente.

AMERICAN BUSINESS COLOMBIA
NIT: 830.086.211-8

Janeth Gutierrez M.
Gerente General

Bogotá, 15 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, CORRECTOR LIQUIDO En Lápiz, cumple con las siguientes especificaciones técnicas:

Descripción	Lapiz corrector multiusos a base de solventes alifáticos y pigmentos, con punta fina para mayor presición y comodidad.
Uso	Para correcciones esterograficas, dactilograficas y fotocopias de manera precisa y con mayor comfort gracias a su punta. Agitese bien antes de usar, apoye la punta sobre el papel, presione el cuerpo y mantener el embase cerrado despues del uso.
Largo del lapiz	137 mm Medida con Tapa
Diametro de la punta	Punta metálica 0.8 mm
Contenido por Lapiz corrector	8 ml
Valor agregado	Clip en la tapa Punta fina y resistente para mayor precision en la corrección. Bajo olor

Agradezco su atención.

Cordialmente.

AMERICAN BUSINESS COLOMBIA
NIT: 830.086.211-8

Janeth Gutierrez M.
Gerente General

AMERICAN BUSINESS
Since 2001
S.A.S NIT: 830.086.211-8

Papelería – Suministros para Oficina
Computadores – Aseo y Cafetería

Bogotá, 15 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, PEGANTE EN BARRA, cumple con las siguientes especificaciones técnicas:

Nombre del Producto	Pegante en barra
Clasificación UNSPSC	44121600
Composición	Gelificante, glicerina, y polivinilpirrolidona en agua sin componentes tóxicos
Características físicas	Forma redonda, cierre hermético
Contenido mínimo	mínimo 40 g

Agradezco su atención.

Cordialmente.

AMERICAN BUSINESS COLOMBIA
NIT: 830.086.211-8

Janeth Gutierrez M.
Gerente General

AMERICAN BUSINESS
Since 2001
S.A.S NIT: 830.086.211-8

Papelería – Suministros para Oficina
Computadores – Aseo y Cafetería

Bogotá, 15 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, PEGANTE LIQUIDO 250G, cumple con las siguientes especificaciones técnicas:

Nombre del Producto	Pegante líquido
Clasificación UNSPSC	44121600
Contenido mínimo	mínimo 225g hasta 300g

Agradezco su atención.

Cordialmente.

AMERICAN BUSINESS COLOMBIA
NIT: 830.086.211-8

Janeth Gutierrez M.
Gerente General

AMERICAN BUSINESS
Since 2001
S.A.S NIT: 830.086.211-8

Papelería – Suministros para Oficina
Computadores – Aseo y Cafetería

Bogotá, 15 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, PEGANTE LIQUIDO 400G, cumple con las siguientes especificaciones técnicas:

Nombre del Producto Pegante líquido 4000g
Clasificación UNSPSC 44121600
Contenido mínimo 4000g

Agradezco su atención.

Cordialmente.

AMERICAN BUSINESS COLOMBIA
NIT: 830.086.211-8

Janeth Gutierrez M.
Gerente General

FASOR® S.A.
manufacturas en plástico
propaganda y papeles

Bogotá, 16 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, ESTUCHE ACRILICO Para Cd/Dvd, cumple con las siguientes especificaciones técnicas:

Nombre del Producto	Estuche acrílico para CD/DVD de 12 cm
Clasificación UNSPSC	43201800
Capacidad	1 CD o DVD de 12 cm
Características físicas	Estuche delgado (0,5 cm de espesor) en acrílico base negra o transparente.
Presentación	unidad

Atentamente,

FASOR S.A.
NIT. 860039789
CLAUDIA CORREDOR
CONTROL DE CALIDAD

Calle 19A No. 35-25 - Teléfonos: (571) 277 8032 - 247 7883 - 244 1341 - Telefax: (571) 269 3793 - Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: fasor@telecom.com.co

Bogotá, 16 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, PILAS ALCALINAS AAA NO RECARGABLES, cumple con las siguientes especificaciones técnicas:

No. del Producto	176
Nombre del Producto	Pilas alcalinas AAA no recargables
Clasificación UNSPSC	26111702
Tamaño	AAA
Voltaje	Minimo de 1,2v

Atentamente,

Nini Joanna Gonzalez
Gerente Comercial

AMG

Importadora AMG SAS

Bogotá, 16 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, PILAS ALCALINAS AA NO RECARGABLES, cumple con las siguientes especificaciones técnicas:

No. del Producto	175
Nombre del Producto	Pilas alcalinas AA no recargables Par
Clasificación UNSPSC	26111702
Tamaño	AA
Voltaje	Minimo de 1,5v

Atentamente,

Nini Joanna Gonzalez
Gerente Comercial

PBX: 429 6322 FAX: 412 4560
Av. el Dorado No. 69A-51 Local 103B Bogotá - Colombia

www.gpbatteries.com.co

GP Batteries
Pilas y Baterias

Bogotá, 16 de Mayo de 2019

Señores
CENAC TOLEMAIDA
E.S.M

REF: DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO

Por medio del presente certifico que el producto, ofrecido en el proceso de subasta No 114-CENAC-TOLEMAIDA-2019, PERFORADORA 3 HUECOS, cumple con las siguientes especificaciones técnicas.

Nombre del Producto	Perforadoras 3 huecos
Clasificación UNSPSC	44101600
Material	Metálica de alta resistencia con recubrimiento en pintura electroestática
No. de Perforaciones	3 con una distancia entre huecos de 10.8 cm
Capacidad de perforación	Mínimo 10 hojas

PRODUCTOS RANK S.A.

BERNARDO MESA MORENO
PRODUCTOS RANK S.A.
NIT 800.001.650-4

HOJA TÉCNICA
CONTACT Roll & Miniroll

DESCRIPCIÓN:
Contact es un producto compuesto por una película plástica autoadhesiva soportada en papel respaldo siliconizado para usos decorativos y protección de superficies esencialmente.

En su gama de alternativas, se ofrecen colores planos, texturas, estampados y diseños madera.

COMPOSICIÓN:
- Película plástica.
- Adhesivo acrílico.
- Papel soporte siliconizado.

USOS:
- Decoración de interiores con superficies planas.
- Película protectora para portadas de cuadernos y libros.
- Adhesivo compatible con varias clases de superficies como: tableros, cartulinas, maderas, metales y muchos más.

PROPIEDADES PRINICIPALES:
- Buena adhesión inicial y final.
- Amplia gama de colores y diseños
- Superficies con grabados brillantes y mates.
- Longitudes: 20m (roll)
  3m (miniroll).
- Anchos: 450 mm.

Características:

			Contact		
	planos	**Plus**	**Holográficos**	**Maderas**	**Planos con textura**
Tipo de película	PVC flexible*	LDPE/PP	PET	PVC flexible*	PVC flexible*
Espesor en micras	70	70	40	90	70
Papel respaldo	CCK	CCK	CCK	CCK	CCK
Peso de papel respaldo (gr/m2)	80	80	80	80	80
Tipo de adhesivo	Acrílico acuoso	Acrílico acuoso	Acrílico acuoso	Acrílico acuoso	Acrílico acuoso

*Libre de Cadmio.

HOJA TÉCNICA
CONTACT Roll & Miniroll

CARACTERISTÍCAS	MÉTODO	Norma Interna	Unidad	VALORES TÍPICOS*
TERMINADO SUPERFICIAL				BRILLANTE, MATE, o GRABADOS
PESO TOTAL	ASTM E252	PL 10039	g/m²	190
RANGO DE TEMPERATURA, ºC			ºC	-20 a 70

*Los valores típicos corresponden al valor medio en el histograma de frecuencias.

RECOMENDACIONES:
Se recomienda conservar el producto en su empaque original, en lugares frescos, (temperatura no mayor a 30°C) libres de polución, donde no haya incidencia directa de la luz del sol.
Para limpieza utilizar paños con agua y jabones suaves.

Los datos y la información presentados en esta hoja técnica corresponden a muestras analizadas y a la capacidad del proceso de elaboración, según los métodos descritos en la fecha de revisión. Los valores típicos deben ser tomados como una guía y no como propiedades de diseño. Estos valores son susceptibles de ser modificado. Esta información no exime al cliente de verificar las características del material para su aplicación específica.
Estos productos han sido manufacturados bajo los controles de calidad establecidos por un sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos ISO 9001:2008; norma ambiental ISO 14001:2004 y norma de seguridad BASC: 2009.

FILMTEX S.A.S. Carrera 73 N° 62D 81 Sur. Bogotá – Colombia; www.filmtex.com;
PBX +57-1- 6449844. Servicio al Cliente: 01 8000 52 1212. Email: **contactcenter@oadmin.com**

Código: Fr07003-REV-0
Fecha de emisión: 26/09/2002

HOJA TÉCNICA
CONTACT Roll & Miniroll

DESCRIPCIÓN:
Contact es un producto compuesto por una película plástica autoadhesiva soportada en papel respaldo siliconizado para usos decorativos y protección de superficies esencialmente.

En su gama de alternativas, se ofrecen colores planos, texturas, estampados y diseños madera.

COMPOSICIÓN:
- Película plástica.
- Adhesivo acrílico.
- Papel soporte siliconizado.

USOS:
- Decoración de interiores con superficies planas.
- Película protectora para portadas de cuadernos y libros.
- Adhesivo compatible con varias clases de superficies como: tableros, cartulinas, maderas, metales y muchos más.

PROPIEDADES PRINICIPALES:
- Buena adhesión inicial y final.
- Amplia gama de colores y diseños
- Superficies con grabados brillantes y mates.
- Longitudes: 20m (roll)
  3m (miniroll).
- Anchos: 450 mm.

Características:

			Contact		
	planos	**Plus**	**Holográficos**	**Maderas**	**Planos con textura**
Tipo de película	PVC flexible*	LDPE/PP	PET	PVC flexible*	PVC flexible*
Espesor en micras	70	70	40	90	70
Papel respaldo	CCK	CCK	CCK	CCK	CCK
Peso de papel respaldo (gr/m2)	80	80	80	80	80
Tipo de adhesivo	Acrílico acuoso	Acrílico acuoso	Acrílico acuoso	Acrílico acuoso	Acrílico acuoso

*Libre de Cadmio.

HOJA TÉCNICA
CONTACT Roll & Miniroll

CARACTERISTÍCAS	MÉTODO	Norma Interna	Unidad	VALORES TÍPICOS*
TERMINADO SUPERFICIAL				BRILLANTE, MATE, o GRABADOS
PESO TOTAL	ASTM E252	PL 10039	g/m²	190
RANGO DE TEMPERATURA, ºC			ºC	-20 a 70

*Los valores típicos corresponden al valor medio en el histograma de frecuencias.

RECOMENDACIONES:
Se recomienda conservar el producto en su empaque original, en lugares frescos, (temperatura no mayor a 30°C) libres de polución, donde no haya incidencia directa de la luz del sol.
Para limpieza utilizar paños con agua y jabones suaves.

Los datos y la información presentados en esta hoja técnica corresponden a muestras analizadas y a la capacidad del proceso de elaboración, según los métodos descritos en la fecha de revisión. Los valores típicos deben ser tomados como una guía y no como propiedades de diseño. Estos valores son susceptibles de ser modificado. Esta información no exime al cliente de verificar las características del material para su aplicación específica.
Estos productos han sido manufacturados bajo los controles de calidad establecidos por un sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos ISO 9001:2008; norma ambiental ISO 14001:2004 y norma de seguridad BASC: 2009.

FILMTEX S.A.S. Carrera 73 N° 62D 81 Sur. Bogotá – Colombia; www.filmtex.com;
PBX +57-1- 6449844. Servicio al Cliente: 01 8000 52 1212. Email: **contactcenter@oadmin.com**

Código: Fr07003-REV-0
Fecha de emisión: 26/09/2002