FUNCIONARIO							
Fechal	SECTOR	Comuna	Inspeccionados	Aedes	Tratados	Total Sumideros	Larvicidad
15/11/2022	cl148 cl142 kr46 cr450	16	152	10		228	
16/11/2022	cl125 cl162 kr99 kr102	17	144	4		191	
17/11/2022	cl11 cl17[800] kr39 kr56	20	182	10		230	
18/11/2022	cl34 cl44N AV2N AV3N	2	157	3		199	
19/11/2022	cl147 cl159 kr3 kr7	5	153	2		204	
21/11/2022	cl134 cl170 kr8 kr57	7	148	4		208	
22/11/2022	cl173 cl103 kr26P 20 28-4	14	174	5		226	
23/11/2022	cl127 Dg30 kr32 kr29	11	154	4		193	
24/11/2022	cl103 cl120 kr27 84 Y88-A	14	119			154	
25/11/2022	cl125 cl162 kr9 kr102	17	136	3		186	
28/11/2022	cl11 cl17[os] kr39 kr56	20	176	11		226	
29/11/202	cl135N cl170N AV6-12N	2	159	4		224	
30/11/202	cl159 cl170 kr3 kr7	5	137	1		172	
01/12/2022	cl127 Dg30 kr29 kr32	11	132	6		173	
02/12/2022	INTEGRACION	NO	NO	NO		NO	
05/12/2022	cl103 cl120 kr27 84 Y88A	14	115	3		155	
06/12/2022							
07/12/2022							
08/12/2022							
09/12/2022							

comuna=14
sumideros=155

comuna=16
sumideros=228

comuna=17
sumideros=191

comuna=20
sumideros=230

comuna=2
sumideros=199

comuna=5
sumideros=204

comuna=7
sumideros=208

comuna=14
sumideros=226

comuna=11
sumideros=193

comuna=14
sumideros=154

comuna=17
sumideros=186

comuna=20
sumideros=226

comuna=2
sumideros=224

comuna=5
sumideros=172

comuna=14
sumideros=155

total de sumideros son de 2'951.