vinarta
COMERCIALIZADORA
NIT. 800.209.890-1

ANEXO No. 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los bienes a suministrar deberán cumplir con la totalidad de los requisitos técnicos establecidos en cada una de las Fichas Técnicas.

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 114-CENAC REGIONAL TOLEMAIDA-2019, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA CON DESTINO A LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS PARA LA VIGENCIA 2019

De acuerdo a la necesidad, las especificaciones técnicas requeridas son las siguientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	MARCA	CUMPLE O NO CUMPLE
1	**ALMOHADILLA** forma redonda de 50 a 60 mm/ 5 a 6 cm de diámetro (externo)	UNIDAD	HUHANT	**CUMPLE**
2	**ALMOHADILLA PARA SELLO** recargable material: Cascara plástica, Color de tinta negro, Características físicas, Forma redonda de 50 a 60 mm/ 5 a 6 cm de diámetro (externo) rendimiento Mínimo 1000 impresiones.	UNIDAD	HUHANT	**CUMPLE**
3	**BOLIGRAFO AZUL** cuerpo plástico o polietileno translucido o color azul; punta metálica, con tapa, redondo, rectangular o hexagonal. Tinta de Color Azul Rendimiento Mínimo de 1000 mts.	UNIDAD	AH ROYAL	**CUMPLE**
4	**BOLIGRAFO NEGRO** cuerpo plástico o polietileno translucido o color negro; punta metálica, con tapa, redondo, rectangular o hexagonal. Tinta de Color Negro Rendimiento Mínimo de 1000 mts	UNIDAD	AH ROYAL	**CUMPLE**
5	**BOLIGRAFO ROJO** cuerpo plástico o polietileno translucido o color rojo; punta metálica, con tapa, redondo, rectangular o hexagonal. Tinta de Color Rojo Rendimiento Mínimo de 1000 mts.	UNIDAD	AH ROYAL	**CUMPLE**
6	**BORRADOR PARA TABLERO** elaborado con felpa sintética, fieltro o paño chalet. La base debe ser en madera o plástico	UNIDAD	EGAR	**CUMPLE**
7	LAPIZ De Escritura Mina Negra Material Madera reforestada o resina sintética Borrador no tóxico Mina Color negro dureza HB o No 2 Dimensión Longitud 17.8 - 19.7 cms y diámetro de mínimo 7,2mm Características físicas Forma redonda, triangular o hexagonal Borrador asegurado en casquillo de metal o plástico sin bordes afilados ni cortantes	12 UNIDADES	PENSOL	**CUMPLE**
8	**MARCADOR BORRABLE DESECHABLE** Material cuerpo y tapa en polipropileno Tinta Color: negro, azul, rojo, o verde borrable a base de alcohol, no mancha, para escribir sobre tableros porcelanizados o cualquier superficie lisa Dimensión longitud de cuerpo entre 115 - 155 mm y diámetro entre 12 - 18 mm Peso Punta gruesa biselada con trazo de 1,5 mm a 5,8 mm	UNIDAD	ALFA	**CUMPLE**
9	**MARCADOR BORRABLE RECARGABLE** Material cuerpo y tapa en polipropileno Tinta Color: negro, azul, rojo, o verde Borrable a base de alcohol, no mancha, para escribir sobre tableros porcelanizados o cualquier superficie lisa Dimensión Longitud de cuerpo entre 135 - 155 mm y diámetro entre 12 - 18mm Características físicas punta gruesa biselada con trazo de 1,5 mm a 3 mm	UNIDAD	TRAZOS	**CUMPLE**

10	**MARCADOR PERMANENTE** Material Cuerpo y tapa en polipropileno Tinta Color negro, verde, azul o rojo Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, calor y humedad, para escribir sobre cualquier superficie Dimensión Longitud de cuerpo entre 120 - 155 mm, diámetro 12 - 18 mm Características físicas Punta gruesa biselada con trazo de 2,3 mm a 4,9 mm Cierre hermético	UNIDAD	PERMANET	**CUMPLE**
11	**NUMERADOR** Entintado Manual 6 Dígitos Material PVC de alta densidad Dígitos 6 dígitos de 4mm	UNIDAD	GREAT WALL	**CUMPLE**
12	**NUMERADOR** Entintado Manual 8 Dígitos Material PVC de alta densidad Dígitos 8 dígitos de 4mm Presentación Unidad	UNIDAD	GREAT WALL	**CUMPLE**
13	**PLUMONES CAJA X 12** Material Plumón de cuerpo y tapa en polipropileno Dimensión Longitud de cuerpo entre 127,9 - 143 mm Características físicas Trazo entre 0,6 mm a 1,7 mm	CAJA X 12	PELIKAN	**CUMPLE**
14	**PORTAMINAS 0,5 MM** Material Plástico Características físicas Diámetro para mina de 0,5mm; Zona de agarre en caucho o plástico; Con borrador; Punta retráctil; Clip de sujeción	UNIDAD	FOSCA	**CUMPLE**
15	**PORTAMINAS 0,7 MM** Material Plástico Características físicas Diámetro para mina de 0,7mm; Zona de agarre en caucho o plástico; Con borrador; Punta retráctil; Clip de sujeción	UNIDAD	FOSCA	**CUMPLE**
16	**RESALTADOR DESECHABLE** Tinta Amarillo, verde, naranja, rosado o celeste Material Filtrona en felpa acrílica o resina termoplástica Características físicas Punta biselada, para realizar 2 trazos o 3 trazos Rendimiento en metros Mínimo 130 mts	UNIDAD	GIGO	**CUMPLE**
17	**FECHADOR BANDA DE CAUCHO**, mango plástico, carcasa metálica De entintado manual. Mayor o igual a 40 x 20 mm y menor o igual a 80 x 60 mm aproximado	UNIDAD	PPONTER	**CUMPLE**
18	**TABLA PLANILLERA** Tamaño : 35 cm alto x 23 cm largo - tamaño oficioClip : 8 cm alto x 20 cm largoTabla de plástico con bordes redondos	UNIDAD	ACRIL	**CUMPLE**
19	**ALMOHADILLA DACTILAR** Almohadilla dactilar, redonda, diámetro mayor o igual a 20 mm y menor o igual a 40 mm, y material de la carcasa en plástico.	UNIDAD	PENMAX	**CUMPLE**
20	**BOLIGRAFO NEGRO:** EL bolígrafo retráctil deben estar elaborados en material plástico, su fabricación y acabado no puede presentar defectos. Las partes del cuerpo del bolígrafo deben formar una unidad Fuerte y rígida, con suficiente resistencia para su uso. Sus partes deben tener acabado uniforme, tanto en color como En textura, libre de rupturas, fisuras o elementos extraños. No Puede contener elementos tóxicos	UNIDAD	FOSCA	**CUMPLE**
21	**BOLIGRAFO ROJO** EL bolígrafo retráctil deben estar elaborados en material plástico, su fabricación y acabado no puede presentar defectos. Las partes del cuerpo del bolígrafo deben formar una unidad Fuerte y rígida, con suficiente resistencia para su uso. Sus partes deben tener acabado uniforme, tanto en color como En textura, libre de rupturas, fisuras o elementos extraños. No Puede contener elementos tóxicos	UNIDAD	FOSCA	**CUMPLE**
22	**COLORES:** Madera reforestada/ madera libre de material de resina sintética/ Basswood Dimensión Longitud mínima de 175 - 183 mm y Diámetro minimo 2,9 - 5,5 mm Características físicas Forma redonda, triangular o hexagonal; colores brillantes y mezclables	CAJA X 12	GINGO	**CUMPLE**
23	**PAPEL FOTOGRAFICO:** Superficie imprimible, brillo ultrablanco, recubrimiento micorporo, de acabado brillante mate 200 gr tamaño A4 de 210 mm de ancho y 297 mm de largo, presentacion paquete por 100 unidades	PAQUETE	JOJO	**CUMPLE**
24	**CERA DACTILAR Cuenta Fácil**	UNIDAD	PENMAX	**CUMPLE**
25	**BANDERITAS MINI BANDERITAS** Señales Autoadhesivas material: Plástico o papel.Tamaño:1/2 pulgadas o con un rango de mínimo de 43 * y máximo 13 mm, Características físicas Colores surtidos. Banderitas mínimo de 100 y máximo 200 unidades. Con adhesivo en la punta y en una cara de la banderita.	UNIDAD	HUHUA	**CUMPLE**

26	**BISTURI 18MM** Plástico.material Plástico; cuchilla metálica, Dimensión Cuchilla – 18mm de ancho, Características físicas Cuchilla corrediza y cambiable con bloqueo de cuchilla.	UNIDAD	SAN YUAN	**CUMPLE**
27	**BISTURI 9MM** material Plástico; cuchilla metálica Dimensión Cuchilla - 9mm de ancho Características físicas. Cuchilla corrediza y cambiable Con bloqueo de cuchilla.	UNIDAD	SAN YUAN	**CUMPLE**
28	**CINTA ADHESIVA** de empaque en rollo 48 mm x 100 mts	UNIDAD ROLLO	TAPE	**CUMPLE**
29	**CINTA ADHESIVA MAGICA** Medidas aproximadas 18mm a 20 mm x 31 a 34 m Características físicas libre de ácido, escribible en superficie, invisible al papel	UNIDAD ROLLO	MAGIC	**CUMPLE**
30	**CINTA ADHESIVA** Transparente Dimensión 12 mm x 40 mts	UNIDAD ROLLO	TAPE	**CUMPLE**
31	**FOLDER CELUGUIA** Con Porta Guía Plástica En Posición Horizontal Paquete X 50 Que Cumplan Con Ntc 4436:1999 Y Ntc 5397 Paquete X 50 Material Yute de mínimo 250 g/m2. Tamaño Oficio Forma de cierre Gancho legajador Características físicas Porta guía plástica en posición horizontal Capacidad de almacenamiento Hasta 200 hojas	PAQUETE X 50	FABRI FOLDER	**CUMPLE**
32	**FOLDER COLGANTE** De Varilla Plástica Paquete X 50 Que Cumplan Con Ntc 4436:1999 Y Ntc 5397 Material Yute de mínimo 250 g/m2. Tamaño Oficio Forma de cierre Gancho legajador Características físicas Porta guía plástica en posición vertical Capacidad de almacenamiento Hasta 200 hojas	PAQUETE X 50	FABRI FOLDER	**CUMPLE**
33	**GANCHO LEGAJADOR** Plástico X 20 Material Polipropileno calibre 4 a 6 Tamaño Oficio Características físicas Fabricadas en polipropileno inerte tienen un PH neutro, calidad archivo y máxima transparencia, calibre 4 a 6	UNIDAD	TRITON	**CUMPLE**
34	**GANCHOS LEGAJADORES PLÁSTICOS**: Gancho legajador plástico x 20 O X 100: Pisador y corredora polipropileno de alta densidad Distancia entre perforaciones de 7 y 8 cms; transparente de dos piezas, Capacidad de almacenamiento Aproximadamente de 260 hojas bond de 60gr	UNIDAD	BEBA	**CUMPLE**
35	**PAPEL CONTACT** Colores Dimensión Rollo de 45 cm x 20 m de alta calidad original contac en colores básicos que se acuerdan con la Entidad Compradora	ROLLO X 20 METROS	STUDMARK	**CUMPLE**
36	**PAPEL CONTACT** Transparente Dimensión Rollo 45 cm x 20 m de alta calidad original contac	ROLLO X 20 METROS	STUDMARK	**CUMPLE**
37	**FOLDER** 3 Argollas De 0,5 pulgadas sellado de alta frecuencia Cumplan Con Ntc 4436:1999 Y Ntc 5397 Material Tamaño Oficio	UNIDAD	OPCIONES Y FORMAS	**CUMPLE**
38	**FOLDER** 3 Argollas De 0,5 pulgadas sellado de alta frecuencia Cumplan Con Ntc 4436:1999 Y Ntc 5397 Material Tamaño Carta	UNIDAD	OPCIONES Y FORMAS	**CUMPLE**
39	**FOLDER** 3 Argollas De 1 pulgada sellado de alta frecuencia Cumplan Con Ntc 4436:1999 Y Ntc 5397 Material Tamaño Oficio	UNIDAD	OPCIONES Y FORMAS	**CUMPLE**
40	**FOLDER** 3 Argollas De 1 pulgada sellado de alta frecuencia Cumplan Con Ntc 4436:1999 Y Ntc 5397 Material Tamaño Carta	UNIDAD	OPCIONES Y FORMAS	**CUMPLE**
41	**FOLDER** 3 Argollas De 2 pulgadas sellado de alta frecuencia Cumplan Con Ntc 4436:1999 Y Ntc 5397 Material Tamaño Oficio	UNIDAD	OPCIONES Y FORMAS	**CUMPLE**
42	**FOLDER** 3 Argollas De 2 pulgadas sellado de alta frecuencia Cumplan Con Ntc 4436:1999 Y Ntc 5397 Material Tamaño Carta	UNIDAD	OPCIONES Y FORMAS	**CUMPLE**

43	**BORRADOR** De Nata no tóxico Dimensión Medidas aproximadas 5.5 a 6.3 cm * 0.8 a 1 en el espesor * 1.9 a 2.3 cm. largo 5.5.	UNIDAD	EGAR	**CUMPLE**
44	**BANDAS ELASTICAS** Ref. 22 X Kilo Banda elástica de caucho no 22. peso aproximado x kilo	BOLSA	GENERICO	**CUMPLE**
45	**BORRADOR DE MIGA DE PAN:** No tóxico Dimensión Medidas aproximadas 5.5 a 6.3 cm * 0.8 a 1 en el espesor * 1.9 a 2.3 cm. largo 5.5.	CAJA	EGAR	**CUMPLE**

46	**CAJA PARA ARCHIVO CENTRA**L Referencia X-200 cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397 Resistencia de material Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m. Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2 Dimensión externa 26.5 cm de alto, 21 cm de ancho y 40 cm de largo Con apertura frontal, pliegue en el costado izquierdo y pestaña para su manipulación Troquelada y fácil de armar, en aleta superior izquierda. Pegante PH neutro o alcalino, sin residuo de pegante a la vista. Recubrimiento al interior con una película transparente de material inerte PH de 7 a 8 capacidad de almacenamiento minimo 15 carpetas tamañao oficio	UNIDAD	LITO ARCHIVO	**CUMPLE**
47	**CAJA PARA ARCHIVO HISTORICO** Referencia X-100 cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397 Resistencia de material Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m. esistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2 Dimensión externa 26.5 cm de alto, 12.5 cm de ancho y 42.5 cm de largo Características físicas Con apertura superior y dos aletas fuelle Troquelada y fácil de armar, no requiere pegante Recubrimiento al interior con una película transparente de material inerte PH de 7 a 8 Recubrimiento al exterior con pulpa color blanco capacidad de almacenamiento Mínimo 15 carpetas tamaño oficio	UNIDAD	LITO ARCHIVO	**CUMPLE**
48	**CAJA PARA ARCHIVO** Referencia X-300 cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397 Resistencia de material Resistencia mínima a la compresión vertical, de cuerpo 930 kgf/m, de tapa 790 kg/m. Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2 Dimensión externa 26.5 cm de alto, 45 cm de ancho y 33 cm de largo Características físicas Base con agarraderas laterales y tapa suelta Recubrimiento al interior con una película transparente de material inerte PH de 7 a 8 Troquelada y fácil de armar, con pegante en aleta PH neutro o alcalino, sin residuo de pegante a la vista. Capacidad de almacenamiento Mínimo 30 carpetas tamaño oficio	UNIDAD	LITO ARCHIVO	**CUMPLE**
49	**CARPETA PRESENTACION** Carta material Cartulina blanca desacificado de mínimo 210 gr; sin recubrimiento plastificado Color Blanco Características físicas Bolsillo interno y ranuras para gancho legajador	UNIDAD	BLANC	**CUMPLE**
50	**CARPETA PRESENTACION** oficio material Cartulina blanca desacificado de mínimo 210 gr; sin recubrimiento plastificado Color Blanco Características físicas Bolsillo interno y ranuras para gancho legajador	UNIDAD	BLANC	**CUMPLE**
51	**CARPETA TIPO 4 ALETAS** En Cartulina Desacidificada material Cartulina desacidificada de mínimo 240 g/m2. El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en la NTC 4436:1998 y NTC 5397. No se acepta el material propalcote con PH neutro. Dimensión Total - 69.5 cm de ancho y 69.5 cm de largo Base Central - 22 cm de ancho y 35 cm de largo Aletas laterales - 22 cm de ancho y 35 cm de largo; 25.5 cm de ancho y 35 cm de largo Aletas superiores - 22.5 cm de ancho y 17 cm de largo Características físicas Cubierta anterior y posterior con solapas laterales que doblan al interior Grafado para 4 pliegues sobre cada solapa y una distancia entre pliegue de 1 cm	UNIDAD	FORMA ARCHIVOS	**CUMPLE**

52	**CARPETA TIPO 4 ALETAS** En Cartulina Blanca Tipo Propalcote cartulina blanca con recubrimiento que contenga pigmentos (carbonatos) y ligantes desde la fabricación; cara interna mate, cara externa brillante; de pH neutro, con reserva alcalina; gramaje de 320 g/m2. El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en la NTC 4436:1998 y NTC 5397 respecto el material con el cual se elaboran las carpetas. Dimensión Total - 69.5 cm de ancho y 69.5 cm de largo Base central - 22 cm de ancho y 35 cm de largo Aletas laterales - 22 cm de ancho y 35 cm de largo ; 25.5 cm de ancho y 35 cm de largo Aletas superiores - 22.5 cm de ancho y 17 cm de largo Características físicas Cubierta anterior y posterior con solapas laterales que doblan al interior Grafado para 4 pliegues sobre cada solapa y una distancia entre pliegue de 1 cm de pulpa blanca	UNIDAD	FORMA ARCHIVOS	**CUMPLE**
53	**CARTULINA CARTA** Blanca material Cartulina de 150 a 165 g/m2 Tamaño Carta Color Blanco	PAQUETE X 100	RAIRAN	**CUMPLE**
54	**CARTULINA CARTA** Surtido Material Cartulina de 150 a 165 g/m2 Tamaño Carta Color Colores surtidos	PAQUETE X 100	RAIRAN	**CUMPLE**

55	**CARTULINA OFICIO** Blanca Material Cartulina de 150 a 165 g/m2 Tamaño Oficio Color Blanco	PAQUETE X 100	RAIRAN	**CUMPLE**
56	**CARTULINA OFICIO** Surtido Material Cartulina de 150 a 165 g/m2 Tamaño Oficio Color Surtido	PAQUETE X 100	RAIRAN	**CUMPLE**
57	**CINTA ADHESIVA** Para Enmascarar 48Mm Dimensión 48 mm x 40 mts	UNIDAD ROLLO	TAPE	**CUMPLE**
58	**FORMA CONTINUA** oficio 3 partes, Caja x 1000 Material Papel bond 60g. El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397. Partes 3 partes Tamaño Oficio, 9 1/2 x 13	CAJA X 1000	COPAPEL	**CUMPLE**
59	**NOTAS AUTOADHESIVAS** Estándar/ Taco/ Bloque/ Cubo De Mínimo 100 Hojas Tamaño Mínimo de 3 x 5 cms Color Colores surtidos	UNIDAD	WINBOOK	**CUMPLE**
60	**PAPEL BOND 75 GR** Carta Caja X 10 Resmas Material Papel bond de 75g . El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397. Tamaño Carta Contenido Resmas de 500 hojas	10 RESMAS	CARTO PRINT	**CUMPLE**
61	**PAPEL BOND 75 GR** Oficio Caja X 10 Resmas Material Papel bond de 75g. El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397. Tamaño Oficio Contenido Resmas de 500 hojas	10 RESMAS	CARTO PRINT	**CUMPLE**
62	**SOBRE DE MANILA** Carta Paquete X 100 Material Papel manila de 75 g Tamaño Carta, medidas aproximadas 22,5 x 29 cms Características físicas Tipo solapa universal Sin autoadhesivo	PAQUETE X 100	UNIBOLL	**CUMPLE**
63	**SOBRE DE MANILA** Oficio Paquete X 100 Material Papel manila de mínimo 75 g Tamaño Oficio Características físicas Tipo solapa universal	PAQUETE X 100	UNIBOLL	**CUMPLE**
64	**TACO DE PAPEL** Material Papel bond, papel bond engomado Tamaño Mayor o igual a 8 x 8 cm y menor o igual a 12 x 12 cm No. de Hojas Mínimo 500 hojas Color Varios	UNIDAD	PLASTIC	**CUMPLE**
65	**PAPEL BOND 60 GR** carta caja x 10 resmas de 500 hojas	10 RESMA	CARTOPRINT	**CUMPLE**
66	**PAPEL BOND 60 GR** oficio caja x 10 resmas de 500 hojas	10 RESMA	CARTOPRINT	**CUMPLE**

67	**SOBRE DE FELPA** Para Cd	UNIDAD	NEON	**CUMPLE**
68	**SOBRE DE PAGO** Material Papel manila de 75 g Tamaño sobre de pago, Tipo solapa universal Sin autoadhesivo color amarillo Paqu X 100	UNIDAD	UNIBOLL	**CUMPLE**
69	**CORRECTOR LIQUIDO** En Lápiz Contenido mínimo 7 a 12 ml Dimensión Largo del lápiz entre 1268 y 137 mm Diámetro de la punta metálica entre 0,8 y 1 mm	UNIDAD	EAGLE	**CUMPLE**
70	**PEGANTE EN BARRA** Composición Gelificante, glicerina, y polivinilpirrolidona en agua sin componentes tóxicos Características físicas Forma redonda, cierre hermético Contenido mínimo 40 g	UNIDAD	GIGO	**CUMPLE**
71	**PEGANTE LIQUIDO** 250G presentación minimo de 250 grms Debe ser un pegante sintético, destinado para pegar papel. El pegante debe ser sintético y contar con una tapa que pueda ajustarse de forma segura y estable. El cuerpo y la tapa deben estar elaborados en material plástico Pegante liquido tradicional	UNIDAD	EGAR	**CUMPLE**
72	**PEGANTE LIQUIDO** 4000G	UNIDAD	EGAR	**CUMPLE**
73	**ESTUCHE ACRILICO** Para Cd/Dvd De 12 Cm Capacidad 1 CD o DVD de 12 cm Características físicas Estuche delgado (0,5 cm de espesor).	UNIDAD	ACRIL	**CUMPLE**
74	**BOLSILLO PROTECTOR DE PLASTICO** Tamaño Carta X 100 Unidades (Fabricadas en polipropileno inerte tienen un PH neutro, calidad archivo y máxima transparencia, calibre 4 a 6), Paqu X 100	UNIDAD	OFFI	**CUMPLE**

75	**BOLSILLO PROTECTOR DE PLASTICO** Tamaño Oficio X 100 Unidades (Fabricadas en polipropileno inerte tienen un PH neutro, calidad archivo y máxima transparencia, calibre 4 a 6), Paqu X 100	UNIDAD	OFFI	**CUMPLE**
76	**LIBRETA DOBLE O CUADRICULADO** Material Papel bond de mínimo 56g/m2, tapas en cartón plastificado Tamaño Mínimo 16 x 23 cms Lineado Cuadriculado Argollado Doble-O en posición vertical Contenido mínimo 70 hojas	UNIDAD	FABRI FOLDER	**CUMPLE**
77	**LIBRO DE ACTAS** 100 Folios Material Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado Tamaño 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro Contenido mínimo 100 folios rayados	UNIDAD	BOSTON	**CUMPLE**
78	**LIBRO DE ACTAS** 200 Folios Material Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado Tamaño 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro Contenido mínimo 200 folios rayados	UNIDAD	BOSTON	**CUMPLE**
79	**LIBRO DE ACTAS** 300 Folios Material Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado Tamaño 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro Contenido mínimo 300 folios rayados Presentación Unidad	UNIDAD	GRAFI INTEGRAL	**CUMPLE**
80	**LIBRO DE ACTAS** 400 Folios Material Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado Tamaño 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro Contenido mínimo 400 folios rayados Presentación Unidad	UNIDAD	GRAFI INTEGRAL	**CUMPLE**
81	**LIBRO DE ACTAS** 50 Folios Material Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado Tamaño 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro Contenido mínimo 50 folios rayados	UNIDAD	GRAFI INTEGRAL	**CUMPLE**
82	**BLOCK AMARILLO RAYADO** Material Bond amarillo/ Bond canario mínimo de 55 gr Lineado Rayado Tamaño Carta Contenido Mínimo de 50 hojas	UNIDAD	FABRI FOLDER	**CUMPLE**
83	**PEGANTE INSTANTANEO** Tamaño Envase de mínimo 5 3 grs. Características físicas Adhesivo instantáneo transparente, con aplicador y tapa.	UNIDAD	COBRA	**CUMPLE**
84	**SILICONA LIQUIDA :** Envase plástico de mínimo 100 ml con aplicador.	UNIDAD	SILICON	**CUMPLE**

85	**TINTA PARA SELLO** 28 A 30 Cc Negro Color Negro PH 6.5 A 9.5 Tiempo de secado Máximo 45sg Características físicas Inodora/ Olor característico Presentación Envase 28 a 30 cc	UNIDAD	SPECTRA	**CUMPLE**
86	**TINTA PARA SELLO** X 500 C.C. Negro Inodora/olor característico	UNIDAD	SPECTRA	**CUMPLE**
87	**TINTA PARA SELLO** Para Documento Histórico Y Archivístico X 500 C.C. NegroInodora/ Olor característico Viscosidad: (cp) mínima 8 maximo12Densidad: 1,08 a 1,16Tensión superficial: (dinas/cm2) mínimo 30 Máximo 60Solido %: mínimo 36 máximo 52Solventes base alcoholes y agua, sin aceites	UNIDAD	SPECTRA	**CUMPLE**
88	**TINTA GENÉRICA** Ref. 100449 (Y) Yellow Botella de tinta genérica EPSON de LITRO Para uso en impresoras de tinta EPSON	UNIDAD	EPSON	**CUMPLE**
89	**TINTA GNEÉRICA** Ref. 100448 (M) Magenta Botella de tinta generica EPSON de 1Kg. Para uso en impresoras de tinta EPSON	UNIDAD	EPSON	**CUMPLE**
90	**TINTA GENÉRICA** Ref. 100447 (C) Cyan Botella de tinta generica EPSON de 1Kg. Para uso en impresoras de tinta EPSON	UNIDAD	EPSON	**CUMPLE**
91	**TINTA GENÉRICA** Pigmentada Black Botella de tinta generica de litro. Para uso en impresoras PLOTTER HP designjet T120	UNIDAD	EPSON	**CUMPLE**
92	**TINTA GENÉRICA** Pigmentada Magenta Botella de tinta generica de litro. Para uso en impresoras PLOTTER HP designjet T120	UNIDAD	HP	**CUMPLE**
93	**TINTA GENÉRICA** Pigmentada Cyan Botella de tinta generica de litro Para uso en impresoras PLOTTER HP designjet T120	UNIDAD	HP	**CUMPLE**
94	**TINTAGENÉRICA** Pigmentada Yellow Botella de tinta generica de litro. Para uso en impresoras PLOTTER HP designjet T120	UNIDAD	HP	**CUMPLE**
95	**CARTUCHO** impresora multifuncional EPSON XP 310 BK	1000 Mililitros	EPSON	**CUMPLE**
96	**BISTURI 18MM** Metálico. material: Metálico y cuchilla metálica (acero inoxidable), Características físicas Cuchilla corrediza y cambiable Con bloqueo de cuchilla.	UNIDAD	XINFA	**CUMPLE**
97	**CHINCHES X 50** Material Cabeza recubierta en PVC Características físicas Punta fina	CAJA X 50	PIONTER	**CUMPLE**
98	**CHINCHON** Traslucido X 100 Material Cabeza plástica Características físicas Punta fina	CAJA X 100	DINGLI	**CUMPLE**
99	**CLIP ESTANDAR** Pequeño Plastificado X 100 Alambre metálico plastificado en polipropileno u otro material plástico	CAJA X 100	TRITON	**CUMPLE**
100	**CLIP JUMBO X 100** Material Alambre metálico galvanizado	CAJA X 100	GEMA	**CUMPLE**
101	**CLIP MARIPOSA** Gigante X 12 Material Alambre metálico galvanizado	UNIDAD	TRITON	**CUMPLE**
102	**GRAPA** NO. 26/6 Caja X 5000 Material Alambre metálico galvanizado o cobrizado	CAJA X 5000	TRITON	**CUMPLE**
103	**GRAPA** NO. 23/10 Caja X 5000 Material Alambre metálico galvanizado o cobrizado	CAJA X 5000	TRITON	**CUMPLE**
104	**GRAPA** NO. 23/12 Caja X 5000 Material Alambre metálico galvanizado o cobrizado	CAJA X 5000	TRITON	**CUMPLE**
105	**GRAPA** NO. 23/14 Caja X 5000 Material Alambre metálico galvanizado o cobrizado	CAJA X 5000	TRITON	**CUMPLE**
106	**REPUESTO BISTURI** 18Mm Paquete X 10 Material Metal Tamaño cuchilla 18 mm de ancho	PAQUETE X 10	SXT	**CUMPLE**
107	**REPUESTO BISTURI** 9Mm Paquete X 10. Material Metal Tamaño cuchilla 9mm de ancho	PAQUETE X 10	SXT	**CUMPLE**
108	**TAJALAPIZ** Material Metal, con cuchilla de acero inoxidable Características físicas 1 orificio para minas de 2mm Forma anatómica para uso manual	UNIDAD	MUOR	**CUMPLE**
109	**TAJALAPIZ** elaborado en metal con orificio de Tamaño minas menor o igual a 10 mm, sin depósito, forma de uso manual.	UNIDAD	MUOR	**CUMPLE**

110	**TIJERA DE ACERO** Inoxidable Material Hoja de acero inoxidable con mango en plástico y fibra de vidrio Dimensiones Entre 17 - 21 cms de largo	UNIDAD	SISSOR	**CUMPLE**
111	**TIJERAS PUNTA ROMA** Material Hoja de acero inoxidable Dimensiones Mínimo 5 pulgadas de largo Características físicas Mango ergonómico	UNIDAD	PENTA	**CUMPLE**
112	**CLIP ESTANDAR METALICO** (Alambre metálico pequeño caja X 100)	CX100	TRITON	**CUMPLE**
113	**MANECILLA DOBLE CLIP** 1/2 Pulg Caja X 12	CAJA	DINGLI	**CUMPLE**
114	**MANECILLA DOBLE CLIP** 3/4 Pulg Caja X 12	CAJA	DINGLI	**CUMPLE**
115	**MANECILLA DOBLE CLIP** 1 Pulg Caja X 12	CAJA	DINGLI	**CUMPLE**
116	**CALCULADORA** Escritorio 12 Dígitos capacidad de pantalla 12 dígitos Características físicas Básica tipo escritorio	UNIDAD	KADIO	**CUMPLE**
117	**COSEDORA** De Oficina 20 Hojas Material En plástico ABS de alta resistencia Dimensión Rango entre 137 y 157 mm de largo x 50 a 52 mm de alto x 35- 39 mm de ancho Peso 147g Grapas 26/6 Características físicas Base antideslizante Capacidad de cocido 20 hojas a la vez Garantía de Fabricante 5 años	UNIDAD	DINGLI	**CUMPLE**
118	**PERFORADORA** Para Oficina De 2 Huecos Material Metálica Peso Mínimo de 257g No. de Perforaciones 2 con una distancia entre huecos de 8cm Capacidad de perforación 20 hojas a la vez	UNIDAD	DINGLI	**CUMPLE**
119	**SACAGANCHOS** Para Grapa Material Acero cromado combinado con plástico ABS de gran resistencia	UNIDAD	DINGLI	**CUMPLE**
120	**PERFORADORA INDUSTRIAL** 2 Huecos Trampilla para vaciar los confetis	UNIDAD	DINGLI	**CUMPLE**
121	**COSEDORA** De Oficina 30 Hojas Medidas aproximadas de 186 mm largo x 64 mm alto x 44 mm ancho	UNIDAD	DINGLI	**CUMPLE**
122	**COSEDORA** Industrial Cargue de grapas frontal	UNIDAD	DINGLI	**CUMPLE**
123	**PERFORADORA 3 HUECOS** Metálica para oficina con capacidad de perforación de 3 huecos para 20 Hojas	UNIDAD	DINGLI	**CUMPLE**
124	**CALCULADORA DE BOLSILLO:** Igual o mayor a 8 dígitos	UNIDAD	KADIO	**CUMPLE**
125	**CD-R** 700mb/80min, mínimo de velocidad de grabado 4x	100 UNIDADES	TIGGERS	**CUMPLE**

126	**CD-RW** 700mb/80min, mínimo de velocidad de grabado 4X	25 UNIDADES	TIGGERS	**CUMPLE**
127	**DVD-R** Paquete X 50 Capacidad Mayor o igual a 4,7 GB mínimo de velocidad de grabado 4x o más	PAQUETE X 50	TIGGERS	**CUMPLE**
128	**REGLA METALICA** Material Aluminio anodizado 50 cm de largo x 3 cm de ancho Características físicas Milimetrada y biselada.	UNIDAD	DISTRI	**CUMPLE**
129	**REGLA PLASTICA** (plástico de alta resistencia 30 cm de largo x 3 cm de ancho)	UNIDAD	FL-BUBYS	**CUMPLE**
130	**REGLA METALICA** 30 cm de largo x 3 cm de ancho	UNIDAD	DISTRI	**CUMPLE**
131	**UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE MEDIO REMOVIBLE (usb) : memorias USB (Mínimo 16gb.)**	UNIDAD	KISTON	**CUMPLE**
132	**OTRAS MAQUINAS** automáticas para el procesamiento de datos que estén o no contenidas en la misma envoltura uno o dos de los siguientes tipos de unidades: unidad de memoria, unidad de entrada, unidad de salida. Disco Duro de 1000G externo	UNIDAD	TOSHIBA	**CUMPLE**
133	**PILAS ALCALINAS AA NO RECARGABLES PAR:** Tamaño AA Voltaje Mínimo de 1,5v	PAR	GP	**CUMPLE**

134	**PILAS ALCALINAS AAA NO RECARGABLES:** Tamaño AAA Voltaje Mínimo de 1,2v	PAR	GP	**CUMPLE**

NOTA: El futuro contratista deberá suministrar el objeto del contrato, conforme a los requerimientos o necesidades de las unidades Centralizadas por la CENAC -REGIONAL TOLEMAIDA, mediante entregas parciales en los precios ofertados y la descripción técnica establecida hasta agotar el presupuesto de conformidad con la necesidad del elemento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICASADICIONALESDE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Los oferentes que participen en el presente proceso de selección deberán aportar las siguientes certificaciones:

ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE
• Certificación de Garantía Técnica	**CUMPLE**	
• Certificación de término de garantía Técnica.	**CUMPLE**	
• El oferente debe manifestar por escrito el compromiso de entregar los elementos e insumos en perfectas condiciones de presentación, nuevos, debidamente empacados, etiquetados y protegidos cumpliendo los requisitos técnicos de cada uno de los ítems, con oportunidad y dentro de los plazos pactados.	**CUMPLE**	
• Los insumos deben tener mínimo una fecha de vencimiento de un año contado a partir de la fecha de recepción. En caso de insumos que por su naturaleza no se pueda manejar esas fechas debe especificar cuál es la vida útil, además el proveedor deberá realizar los cambios correspondientes cuando los reactivos de fecha de vencimiento corta no se hayan utilizado.	**CUMPLE**	

• Teniendo en cuenta, que en el presente proceso de selección la CENAC REGIONAL TOLEMAIDA, ejecuta el presupuesto asignado, el eventual adjudicatario no podrá suministrar elementos que sobrepasen el valor del presupuesto asignado.	**CUMPLE**	
• El oferente debe demostrar que cuenta con personal idóneo y medios logísticos que garanticen el suministro de los elementos exigidos. Por lo anterior, el contratista que suministre los PRODUCTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, está supeditado a suministrar continuamente y entregarlos en el sitio donde determine la entidad sin generar ningún tipo de sobre costo.	**CUMPLE**	
• El oferente garantiza que remplazará los elementos y/o insumos que por alguna razón ameriten un cambio, esto sin costo adicional para la entidad. Ver garantía y tiempo de respuesta de garantía técnica.	**CUMPLE**	

• Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los bienes que suministre a la entidad.	**CUMPLE**	
• El oferente debe especificar en el Formulario de carta de presentación de la propuesta y Especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento (FORMULARIO No. 1 y Anexo 2) la marca de los ítems relacionados, (a los ítems que aplique); a fin de suministrar más información de los elementos ofertados a esta CENAC.	**CUMPLE**	

• El proveedor se compromete a sostener los precios ofertados durante el desarrollo y ejecución de contrato. Es decir los precios son FIRMES Y FIJOS.	**CUMPLE**	
• Durante la entrega de los elementos y/o insumos se deben tomar y poner en práctica todas las normas de seguridad industrial vigentes, con el fin de prevenir accidentes tanto del personal que labora en las unidades como del personal que realiza la entrega.	**CUMPLE**	
• El oferente debe contar con un funcionario disponible, que realice las actividades de coordinación y se responsabilice para cumplir con los requerimientos de la CENAC REGIONAL TOLEMAIDA Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS, para lo cual debe suministrar junto con la oferta el nombre completo y número de celular y fijo localizables del delegado.	**CUMPLE**	
• El oferente debe certificar la disponibilidad de existencias que garanticen la entrega de los bienes solicitados dentro de las 48 horas siguientes, al requerimiento realizado por la CENAC REGIONAL TOLEMAIDA o por las Unidades donde es o fueron recibido los bienes objeto de solicitud, por intermedio del supervisor.	**CUMPLE**	

• Todas las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas, por lo tanto, los oferentes podrán ofrecer mejores características de las solicitadas.	**CUMPLE**	

• Para el recibo a satisfacción de los bienes se tendrán en cuenta, todas y cada una de las características técnicas registradas en la invitación pública, en la oferta presentada y en el contrato, el no cumplimiento de alguna de las mismas será motivo de rechazo de los mismos.	**CUMPLE**	

GARANTÍA TÉCNICA Y TÉRMINO DE RESPUESTA.

El proponente junto con la oferta deberá anexar por escrito y en documento independiente, la Garantía Técnica adicional sobre los elementos a emplear, debidamente suscrita en original por el representante legal o apoderado de la empresa.

La garantía técnica debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Que ampare la calidad de los bienes a entregar.
- Que sea por el término de duración del contrato y 6 meses más.
- Que certifique que los bienes a emplear, serán nuevos y de primera calidad, así mismo serán aptos para resistir las condiciones ambientales normales y su uso natural en los sitios requeridos, de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas.

(DOCUMENTO QUE DEBERA SER ANEXADO JUNTO CON LA OFERTA Y PUBLICADO EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL DEL SECOP II).

TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

Junto con la oferta, el proponente debe anexar por escrito en documento independiente el término de respuesta a la garantía técnica, suscrita en original, en los siguientes términos:

Debe certificarse por escrito que en caso de que los productos resulten defectuosos, el contratista deberá reponerlo en un término no mayor a 02 días calendario, contados a partir del requerimiento del Ordenador del Gasto, previo informe del supervisor. Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía.

Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía.

(DOCUMENTO QUE DEBERA SER ANEXADO JUNTO CON LA OFERTA Y PUBLICADO EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL DEL SECOP II).

vinarta
COMERCIALIZADORA
NIT. 800.209.890-1

GARANTÍA DE CALIDADY TÉRMINO DE RESPUESTA.

En caso de un requerimiento solicitado al contratista por EL CONTRATANTE, éste debe garantizar su entrega o respuesta a la solicitud en un término de tiempo no mayor de 48 horas siguientes de haber sido requerido. Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía.


Así mismo debe ser aportada por el oferente en documento independiente debidamente suscrito por él mismo.

Término de respuesta de la garantía de Calidad.

El término de respuesta a la garantía de Calidad no debe ser superior a 48 horas contadas a partir del requerimiento hecho al contratista por parte del supervisor.

NOTA: *Los términos de garantía técnica y el tiempo de respuesta de la misma, deberán ser aportados en documento independiente debidamente suscrito por el oferente. La presentación de este documento es de obligatorio cumplimiento al momento de presentación de la oferta. (DOCUMENTO QUE DEBERA SER FIRMADO, ESCANEADO Y PUBLICADO EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL DEL SECOP II, JUNTO CON LA OFERTA).*

Atentamente,



NARCISO RODRIGUEZ PINZON
C.C. N° 17.184.325 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
COMERCIALIZADOPRA VINARTA S.A.S.