CERTIFICACIÓN DE PAGO CONTRATO		
GJC-F-004	VERSIÓN 4	FECHA DE EMISIÓN 02/01/2020

EL SUSCRITO DIRECTOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN CALIDAD DE SUPERVISOR

C E R T I F I C A

Que **EXACTIC S.A.**S identificado con Nit. 900.661.569, cumplió a satisfacción con el objeto, obligaciones y plazo de ejecución consignados en EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 562-2022, cuyo objeto consiste en **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INCLUYE REPUESTOS.**

Que de igual forma, el contratista ha acreditado y aportado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscal en la cuantía y plazo establecido, habiendo sido verificado y constatado el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En razón a ello, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

No. de Pago:	**TERCER PAGO.**
Período o mes:	**Noviembre de 2022.**
Valor a cancelar:	**($15.775.360) Quince Millones Setecientos Setenta y Cinco mil Trescientos Sesenta Pesos Mcte.**

Se expide en Madrid Cundinamarca, a los veintiocho días del mes de noviembre de 2022.

EDWIN ARMANDO GONZALEZ C.
Director Sistemas de Información

Elaboró: Alexandra Varon R- Prof. Universitario.

ANEXOS			
• Informe de actividades	x	• Soporte magnético	x
• Soportes pago de Seguridad Social y Parafiscales Persona natural: Planilla y recibo de caja. Persona Jurídica: Certificación Representante Legal o Revisor Fiscal	x	• Entrada de Almacén	x
		• Factura Comercial	x

Documento Controlado

Factura Electrónica De Venta No

EXA No. 258

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN RES. 18764018158971 DEL 16/09/2021 DEL 193 AL 1000
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica 4652 y 6202

EXATIC SAS
Nit 900661569

CLIENTE	MUNICIPIO DE MADRID
NIT	899999325 8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 5 4 74	Madrid	8250584

POR CONCEPTO DE
CONTRATO 562 DE 2022

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/11/2022	24/11/2022	SANDRA MILENA BAUTISTA ROMERO	Crédito

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	4	ITEM 95. MULTITOMA 6 TOMAS	37.042	19%	7.038	148.168
2	15	ITEM 121. ADAPTADOR ANTENA WIFI USB 802.11N 300MBPS	133.107	19%	25.290	1.996.605
3	12	ITEM 131. SWITCH 8 PUERTOS GIGABIT	68.037	19%	12.927	816.444
4	12	ITEM 138. AP /ACCESS POINT (TIPO DE CONEXIÓN: INALÁMBRICO VELOCIDAD INALÁMBRICA: 1167 MBPS FRECUENCIAS: 2.4 GHZ,5 GHZ TIPO DE FRECUENCIA: BANDA DOBLE ESTÁNDARES INALÁMBRICOS: IEEE 802.11A/B/G/N/R/K/V/AC)	432.152	19%	82.109	5.185.824
5	1	ITEM 140. CARRIER CABLE DE RED UTP CAT 6 305M INTERIOR	472.459	19%	89.767	472.459
6	1	ITEM 141. CARRIER CABLE DE RED UTP CAT 6 305M EXTERIOR	603.944	19%	114.749	603.944
7	1	ITEM 142. CONECTOR RJ45 CAT6 200 UNIDADES METALICO	157.062	19%	29.842	157.062
8	30	ITEM 18. MANTENIMIENTO EQUIPO ESCRITORIO HHEWLETT PACKARD - HEWLETT PACKARD	61.665	19%	11.716	1.849.950
9	16	ITEM 117. MANTENIMIENTO EQUIPO ESCRITORIO JANUS JANUS	92.498	19%	17.575	1.479.968

Total líneas o ítems: 13

Valor en Letras

CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**13.256.605**
IVA	**2.518.755**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**15.775.360**
RETEFUENTE	**331.415**
RETEIVA	**377.813**
RETEICA	**146.353**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**14.919.779**

Número de Cuenta para pagos: DAVIVIENDA Cuenta Corriente No. 00569992013 a Nombre de EXATIC SAS Nit. 900661569-1

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/11/2022 16:46:40

CR 16 79 20 OF807 Teléfono 3460686 Bogota D.C.
facturacion@exaticgroup.com

Documento de Contingencia

Factura Electrónica De Venta No

EXA No. 258

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN RES. 18764018158971 DEL 16/09/2021 DEL 193 AL 1000
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica 4652 y 6202

EXATIC SAS
Nit 900661569

CLIENTE	MUNICIPIO DE MADRID		
NIT	899999325 8		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 5 4 74	Madrid	8250584	

POR CONCEPTO DE
CONTRATO 562 DE 2022

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/11/2022	24/11/2022	SANDRA MILENA BAUTISTA ROMERO	Crédito

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	1	ITEM 91. UPS CHICAGO DIGITAL POWER UPO 22-10 DE (MARCA: CDP -MODELO : UPO 22-10 - SN° : 141026-1670578)	70.474	19%	13.390	70.474
11	1	ITEM 94. AIRE ACONDICIONADO- PANASONIC (MARCA: SAMSUNG de 18000 BTU/H MODELO : AR18TVCAAWKN - SERIAL N°: AR18TVCAAWKNCB)	158.569	19%	30.128	158.569
12	1	"ITEM 94. AIRE ACONDICIONADO- PANASONIC (MARCA:panasonic de 9000 BTU/HMODELO : CS-YC9TKV-1 - SERIAL N°: 240241833016920012004 7)"	158.569	19%	30.128	158.569
13	1	ITEM 94. AIRE ACONDICIONADO- PANASONIC (MARCA: AA optumus de 9000 BTU/H MODELO : OSB09 - SERIAL N°: D20216803041412212 0015)	158.569	19%	30.128	158.569

Total líneas o ítems: 13

Valor en Letras

CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**13.256.605**
IVA	**2.518.755**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**15.775.360**
RETEFUENTE	**331.415**
RETEIVA	**377.813**
RETEICA	**146.353**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**14.919.779**

Número de Cuenta para pagos: DAVIVIENDA Cuenta Corriente No. 00569992013 a Nombre de EXATIC SAS Nit. 900661569-1

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/11/2022 16:46:40

CR 16 79 20 OF807 Teléfono 3460686 Bogota D.C.
facturacion@exaticgroup.com

Documento de Contingencia

MUNICIPIO DE MADRID

Nit: 899999325-8

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202200234

FECHA DE INGRESO: MADRID MIÉRCOLES, 30 NOVIEMBRE 2022

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202200025**

Proveedor EXATIC S.A.S, DIR: CR 16 # 79-20 OF 807, TEL:3460686 , NIT: 900661659 FAX:

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	114020101	CONECTORES RJ45 CAT 6 200 UNID	UND	1.00	186,903.78	186,903.78
2	104040003	ADAPTADOR AP/ACCES POINT (TIPO DE CONECCION INALAMBIRCO VELOCIDAD INALAMBRICA: 1167 MBPS FRECUENCIAS 2.4 GHZ TIPO DE FRECUENCIA BANDA DOBLE ETSANDARES INALAMBRICOS IEEE802. 11A/G/N/R/K/AC)	UND	12.00	514,260.88	6,171,130.56
3	104010195	CABLE CARRIER DE RED UTP CAT 6 305M	UND	1.00	718,693.36	718,693.36
4	104010195	CABLE CARRIER DE RED UTP CAT 6 305M	UND	1.00	562,226.21	562,226.21
5	104030719	SWITCH 8 PUERTOS TENDA S108	UND	12.00	80,964.03	971,568.36
6	104040003	ADAPTADOR ANTENA WIFI USB	UND	15.00	158,397.33	2,375,959.95
7	104010221	MULTI TOMA 6 TOMAS	UND	4.00	44,079.98	176,319.92
				Total	**$**	**11,162,802.14**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	10,975,898.36
114	186,903.78
Total $	**11,162,802.14**

Detalle: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION INCLUYE REPUESTOS , EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Destino: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION INCLUYE REPUESTOS , EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

SON: ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON 14 CTVS. MC.

Elaboró	JOHNAL
Modificó:	JOHNAL

JOHN ALEXANDER QUEVEDO RODRIGUEZ
ALMACEN GENERAL

RECIBIDO POR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 562-2022

TERCER INFORME GENERAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INCLUYE REPUESTOS

MUNICIPIO DE MADRID

NOVIEMBRE 17 DE 2022

Calle 139 N 73-20 Oficina 60, Bogota -Colombia
(031) 8059019 / (312) 4690446
administracion@exaticgroup.com
https://www.exaticgroup.com/

1. INFORME SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE AIRES Y UPS PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DE MADRID

1.1 ANTECEDENTES

El pasado viernes 14 de octubre de 2022, se inicia con previa autorización del cliente; la identificación de los Aires Acondicionados , Ups y equipos de Escritorio estos de propiedad de la Alcaldía Municipio de Madrid para el Mantenimiento preventivo, y correctivo con inclusión de repuestos.

IDENTIFICACION DEL EQUIPOS Y DIAGOSTICO MANTENIMEINTO PREVENTIVO

1. Reporte del AA optimus mini Split tipo pared de 9000btu/h

Fecha	14 / 10 / 2022

Reporte mantenimiento : AA optimus mini Split tipo pared de 9000btu/h

MANEJADORA	CONDENSADORA

MARCA: AA optumus	MARCA : OPTIMUS
MODELO : OSR09	MODELO : OSR09
SN° : 020216803041412212O015	SERIAL N°: ESTA , INDELIBLE
VOLTAJES : FF 212	VOLTEJES : FF 212VAC
CORRIENTES INPUT : F1: 4.7A / F2 4.7A	CORRIENTES : F1 4.2A / F2 4.7A
TEMPERATURA DE SUMINISTRO : 18.7°C	PRESION DESCARGA : 240PSIG
PRESION BAJA : 125PSIG	PRESION SUCCION : 125PSIC
FRCUENCIA: 60H7	REFFIGERANTE : R410A

DESCRIBCION DEL TRANBAJO REALIZADO
Se realiza el mantenimiento , preventivo de AA optimus mini Split tipo pared de 9000btu/h .el equipo se encuentra apagado , se procede a retirar tapas laterales y frontales de la manejadora y condensadora ,filtros anti polución y se realiza limpieza y lavado de dichas piezas y serpentín de manejadora y condensadora , se aplica limpiador espumoso desinfectante en serpentín manejadora se realiza limpieza en bandeja de drenaje condensado, al terminar el mantenimiento se reinicia el equipo y responde bien , se toma lecturas de parámetros de medias se encuentra todo normal .


Observaciones

Queda AA operando de moco normal y sala climatizada, nota se evidencia al realizar pruebas de operación del equipo, no responde los mandos del control remoto. para prender y apagar el equipo solo se puede desde el pulsador ubicado en la manejadora , por lo tanto no se puede configurar el setpoint del equipo

Técnico: especialista en equipos de climatización y ups. s equipos sai:

Wilder Melo

Evidencia fotográfica



Calle 139 N 73-20 Oficina 60, Bogota -Colombia
(031) 8059019 / (312) 4690446
administracion@exaticgroup.com
https://www.exaticgroup.com/

2. Reporte mantenimiento AA. Minie Split tipo pared capacidad 18000BTU/H

Fecha	14 / 10 / 2022

Reporte mantenimiento AA. Minie Split tipo pared capacidad 18000BTU/H inverter

MANEJADORA		CONDENSADORA	
MARCA:	SAMSUNG	MARCA	SAMSUNG
MODELO :	AR18TVCAAWKN	MODELO :	AR18TVCAAWKX
SERIAL N°:	AR18TVCAAWKNCB	SERIAL N° :	06SCPDOR300009L
VOLTAJES :	FF 212VAC	VOLTEJES :	FF 212VAC
CORRIENTES :	F1: 4.2A / F2: 4.2A	CORRIENTES :	F1 4.2 A / F2 4.2A
TEMPERATURA DE SUMINISTRO :	18.9°C	COMPRESOR :	ROTATIVO
PRESION BAJA :	80 PCIG	PRESION :	DESRCAGA : 180PSG
REFRIGERANTE :	R410A	REFRIGERANTE :	R410A

DESCRIBCION DEL TRANBAJO REALIZADO
Se realiza el mantenimiento general de AA MINI SPLIT tipo pared marca Samsung invertir de 18000btu/h el equipo se encuentra en operación. Se evidencia en el equipo que el setpoint de temperatura está configurado en 17°C lo cual no es normal se procede a realizar apagado total del equipo y se realiza limpieza general lavado de serpentín manejadora y condensadora, limpieza drenaje bandeja de condensado reajustes en conexiones eléctricas .se aplica limpiador desinfectante en serpentín manejadora se reinicia el equipo se toma lecturas en suministro descarga de aire en manejadora evidenciando una lectura de 18.9°C lo cual no es normal esto quiere decir que se debe reajustar carga de refrigerante R410A además al realizar el mantenimiento se evidencia rastros de aceite en tapas inferiores de la manejadora el sistema de refrigeración puede presentar fuga de refrigerante. al tomar lecturas de presiones y corrientes se evidencian fuera de los rangos requeridos para el buen funcionamiento del equipo. Queda AA en operación como se encontró con el setpoint configurado a 20°C

Observaciones

Se recomienda intervenir el equipo para realizar el reajuste de refrigerante, evidenciar y rectificar la fuga y perdida de refrigerante : queda evidencia fotográfica


Técnico: especialista en equipos de climatización y ups.s equipos sai :

Wilcer Melo

Evidencia fotográfica



Calle 139 N 73-20 Oficina 60, Bogota -Colombia
(031) 8059019 / (312) 4690446
administracion@exaticgroup.com
https://www.exaticgroup.com/



Calle 139 N 73-20 Oficina 60, Bogota - Colombia
(031) 8059019 / (312) 4690446
administracion@exaticgroup.com
https://www.exaticgroup.com/

3. Reporte mantenimiento AA. Minie Split tipo pared capacidad 9000

Fecha	14 / 10 / 2022

Reporte mantenimiento AA. Minie Split tipo pared capacidad 9000BTU/H

MANEJADORA		CONDENSADORA	
MARCA:	PANASONIC	MARCA :	PANASONIC
MODELO :	CS-YC9TKV-1	MODELO :	NO
SN° :	240241833016920012004 7	SERIAL N°.:	NO
VOLTAJES :	FN 120VAC	VOLTEJES :	FN 120VAC
CORRIENTES :	F1: 4.5A	CORRIENTES :	F1 4.5A
TEMPERATURA DE SUMINISTRO :	7.9°C	COMPRESOR :	ROTATIVO
PRESION BAJA :	120 PSIG	PRESION :	DESRCAGA : 250 PSG
REFRIGERANTE :	R410A	REFRIGERANTE :	R410A

DESCRIBCION DEL TRANBAJO REALIZADO

Se realiza el mantenimiento general de AA MINI SPLIT tipo pared marca Panasonic de 9000btu/h el equipo se encuentra apagado y con alarma E03 bloqueado se procede a realizar apagado total del equipo y se realiza limpieza general lavado de serpentín manejadora y condensadora, limpieza drenaje bandeja de condensado, reajustes en conexiones eléctricas .se aplica limpiador espumoso desinfectante en serpentín manejadora. se reinicia el equipo se toma lecturas de temperatura en suministro descarga de aire en manejadora evidenciando una lectura de 9.9°C lo cual quiere decir que el equipo se encuentra en óptimas condiciones .queda equipo AA operando de modo normal y sala climatizada configuración de setpoint en 20°C

Observaciones


Al verificar paramentos de medidas y conexiones eléctricas se evidencia que el circuito de alimentación monofásico del equipo AA esta soportado por ups Tablero de distribución red regulado, el AA no debe estar soportado por circuitos regulados .se recomienda al cliente realizar el respectivo cambio de conexión a el tablero de red eléctrica condesa por seguridad del equipo ups ya que el AA es carga inductiva para dicha ups. esto puede afectar el buen funcionamiento del ups y la carga

Técnico: especialista en equipos de climatización y ups. s equipos sai:

Wilder Melo

Evicencia fotográfica







Calle 139 N 73-20 Oficina 60, Bogota - Colombia
(031) 8059019 / (312) 4690446
administracion@exaticgroup.com
https://www.exaticgroup.com/

4. Reporte mantenimiento: UPS CDP UPO DE 1

Fecha	14 / 10 / 2022

Reporte mantenimiento : ups CDP UPO DE 10KVA

MARCA: CDP	VOLTEJES ONPUT : FF240VAC
MODELO : UPO 22-10	CORRIENTES ONPUT : 4.2A / 3.1A
SN° : 141026-1670578	VOLTAJES ONPUT : FN 120VAC
VOLTAJES INPUT: FF 212	FRECUENCIA : 60HZ
CORRIENTES INPUT : F1: 6.2A / 6.2A	VOLTEJE BATERIA EN DESCARGA : 11.1VDC
TEMPERATURA DEL CUARTO : 22°C	CANTIDAD DE BATERIAS : 20
BATERIAS MARCA : FULLIBATTERY	VOLTEJE BATERIA EN FLOTACION : 13,5VDC
REFERENCIA : FL12750 / 12V 7.5AH	VOLTEJE NT : 0,2V

DESCRIBCION DEL TRANBAJO REALIZADO
Se realiza el mantenimiento uveral de ups CDP UPO DE 10KVA se verifica estado y función de ventiladores conexiones eléctricas parámetros de medidas historial de eventos se encuentra todo normal. se procede a transferir carga a modo bypass de mantenimiento y se realiza limpieza general interna y externa, prue4ebas en descarga baterías con carga resistiva las baterías si pasaron la prueba. se reinicia el equipo y responde bien

Observaciones

Queda ups operando de modo normal en línea sin alarmas activas y carga protegida. FF BATERIAS 2018 / 08

Técnico: especialista en equipos de climatización y ups. s equipos sai:

Wilder Melo

Calle 139 N 73-20 Oficina 60, Bogota-Colombia
(031) 8059019 / (312) 4690446
administracion@exaticgroup.com
https://www.exaticgroup.com/


Evidencia fotográfica





Calle 139 N 73-20 Oficina 60, Bogota - Colombia
(031) 8059019 / (312) 4690446
administracion@exaticgroup.com
https://www.exaticgroup.com/


5. Reporte MANTENIMIENTO EQUIPO ESCRITORIO HHEWLETT PACKARD - HEWLETT PACKAR

Se realiza Mantenimiento preventivo con toma de Seriales y diligenciamiento de formato en sistema de la Entidad











Calle 139 N 73-20 Oficina 60, Bogota -Colombia
(031) 8059019 / (312) 4690446
administracion@exaticgroup.com
https://www.exaticgroup.com/

6. Reporte MANTENIMIENTO EQUIPO ESCRITORIO JANUS – JANUS

Se realiza Mantenimiento preventivo con toma de Seriales y diligenciamiento de formato en sistema de la Entidad









Calle 139 N 73-20 Oficina 60, Bogota -Colombia
(031) 8059019 / (312) 4690446
administracion@exaticgroup.com
https://www.exaticgroup.com/

1.2 ACCIONES TOMADAS – MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Terminado el Mantenimiento Preventivo se pasa presenta informe con Observaciones y recomendaciones.

Estamos a la espera de toma de decisión por parte de la entidad para manejo de Mantenimiento Correctivo este solo si hay inclusión de Repuestos.

Siendo así el Pasado viernes 28 de octubre de 2022 se culmina a satisfacción Mantenimiento Preventivo de los equipos anteriormente relacionados quedamos a la espera de indicaciones de la entidad para correctivos de estos.

DACIA JULIANA OLIVARES BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
EXATIC SAS
NIT. 900.661.569-9

FIN DE INFORME

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. PERSONA JURÍDICA. ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

Yo, **DACIA JULIANA OLIVARES BERMÚDEZ**, identificado con **52.863.505 de Bogotá** , en mi condición de **Representante Legal** de **EXATIC SAS** identificada con Nit **900.661.569-9** , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.

Dada en Bogotá D.C., a los **UNO (1) día del mes de Noviembre de 2022.**

FIRMA:

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: **DACIA JULIANA OLIVARES BERMÚDEZ**

Calle139N73-20Oficina60,Bogota-Colombia
(031)8059019/(312)4039683
administracion@exaticgroup.com
https://www.exaticgroup.com/

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros Ir a minomina.com Cerrar

compensar | miplanilla.com

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	EXATIC S A S	**Nit:**	900661569
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Octubre 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Noviembre 2022
Número de radicación:	63195524	**Total a pagar:**	$1,304,600
Fecha de vencimiento:	17/11/2022	**Total de empleados:**	3
Fecha de pago:	16/11/2022	**Número de administradoras:**	6

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número de aprobación:**	1759692240
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. **Ir a minomina.com**

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	3		$0.00	$33,000
230301	800224808	Porvenir	1		$0.00	$448,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$320,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	3		$0.00	$251,800
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0.00	$80,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0.00	$171,800
						$1,304,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos**

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

Todos los derechos reservados © 2022 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente

Powered by Cenet Edinet

Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?

CO-SC5892-16

La nomina electronica de tu Empresa con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

compensar | miplanilla.com

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	EXATIC S A S	**Nit:**	900661569
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Octubre 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Noviembre 2022
Número de radicación:	63195524	**Total a pagar:**	$1,304,600
Fecha de vencimiento:	17/11/2022	**Total de empleados:**	3
Fecha de pago:	16/11/2022	**Número de administradoras:**	6

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número de aprobación:**	1759692240
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros **Ir a minomina.com**

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	3		$0.00	$33,000
230301	800224808	Porvenir	1		$0.00	$448,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$320,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	3		$0.00	$251,800
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0.00	$80,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0.00	$171,800
						$1,304,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos**

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2022 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente

Powered by Cenet Edinet

icontec ISO / IEC icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual 3.6