FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO

FONDESER

EL RETIRO

NIT 900.198.194-5

INVITACIÓN A COTIZAR EN SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS 012-2022

RECOMENDACIONES GENERALES

Se recomienda a los oferentes que antes de elaborar y presentar sus ofertas, atiendan las siguientes recomendaciones:

1. No podrán presentar ofertas ni celebrar contratos con FONDESER, las personas que se hallen incursas en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la Constitución Política, la ley, los Estatutos, y especialmente, pero sin limitarse, a las contempladas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el decreto 1082 de 2015 y la Ley 1952 de 2019 las demás que las modifiquen, reglamenten y adicionen.

2. Examinar rigurosamente el contenido de la presente Invitación y de los documentos que hacen parte de la misma, con el fin de que su oferta se ajuste a la totalidad de los requerimientos, teniendo en cuenta que las reglas contenidas en ella son de obligatorio cumplimiento y formarán parte integral del contrato que se suscriba.

3. Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben allegar con las ofertas, y verificar que contienen la información completa que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley y en esta Invitación, según corresponda.

4. Examinar que las fechas de expedición de los documentos que aportará con la oferta se encuentren dentro de los plazos fijados en esta Invitación.

5. Suministrar toda la información requerida en la presente Invitación.

6. Analizar en su integridad y detenidamente el contenido de la presente Invitación, a fin de determinar si existen aspectos que requieran aclaración, precisión o complementación, las cuales deberán solicitarse por escrito al correo electrónico o dirección indicada en la presente Invitación.

7. Las ofertas, los comunicados formales, aclaraciones y todo lo referente al desarrollo del presente proceso de selección se hará en idioma español.

8. Presentada la oferta no se permitirá el retiro de los documentos escritos o su posterior incorporación, salvo que hayan sido expresamente requeridos por FONDESER. Si hubiese enmendaduras, únicamente serán consideradas si vienen expresamente refrendadas.

9. No podrán participar en la presente Invitación las personas naturales o jurídicas que directa o indirectamente hayan participado en la estructuración del presente documento bien sea, directamente o a través de terceros.

10. Presentar las ofertas con el correspondiente índice y debidamente foliadas en numeración consecutiva.

CONDICIONES PARA PARTICIPAR

Podrán participar en esta Invitación las personas naturales y jurídicas legalmente constituidas bajo las leyes de la República de Colombia, de manera individual o a través de las figuras de Unión Temporal, Consorcio o cualquier forma de colaboración empresarial, cuyo objeto social le permita atender y ejecutar el objeto de la presente Invitación. Los oferentes deberán cumplir la capacidad jurídica, técnica y financiera para ejecutar a cabalidad el contrato y todos los requisitos exigidos en los presentes Invitación.

OBJETO DEL CONTRATO.

El Fondo de Desarrollo Social de El Retiro-FONDESER, tiene el placer de solicitar una cotización para la ejecucion del contrato cuyo objeto es “suministro de elementos que permitan el cumplimiento de obligaciones de la entidad contratante en el marco del contrato interadministrativo N° 011 -2022 celebrado con el municipio de El Retiro”

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Especificaciones técnicas: El contratista se obliga a entregar en los tiempos pactados, los bienes, cantidades y especificaciones técnicas, a cada organización, que se relacionan a continuación:

ASOCIACION/ JAC	LINEA	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Acueducto Agua plan	Tecnología inmobiliaria	Turbídímetro	Digital, portátil con Certificado de calibración cloro libre y total fotómetro portátil con cubetas de ejemplo, *******" Longitud x *******" Ancho x *******" Altura, *******mg - L libre de Cl, *******mg - L de Cl total, 0,01 mg - l análisis de cloro libre y total a sobre cloración monitor a través de la destrucción de cloramina. Suministra con 2 cubetas de muestra con tapas, batería de 9V y manual de instrucciones. Sistema de prevención de errores de la batería. La función del temporizador. Apagado automático; GLP cuenta. Medidas 7.6" longitud por 4,1" de ancho por 2,7" altura.	UNIDADES	1
Acueducto Carrizales Alto	Materiales para la construcción	Tubería unión mecánica	Tubo de Unión Mecánica RDE de 21 / 2 pulgadas por 6 metros	TUBOS	33
Acueducto Carrizales Bajo	Materiales para la construcción	Tanque	De 5 mil litros en material polietileno o fibra de vidrio	UNIDADES	1
Acueducto Carrizales Bajo	Materiales para la construcción	Tubería pvc	Tubería pvc presión de 2 pulgadas x 6 metros	UNIDADES	10
Acueducto Carrizales Bajo	Materiales para la construcción	Tubería pvc	Codos de 2"	UNIDADES	5

ASOCIACION/ JAC	LINEA	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Acueducto Carrizales Bajo	Materiales para la construcción	Tubería pvc	Te (T) de 2"	UNIDADES	2
Acueducto Carrizales Bajo	Materiales para la construcción	Tubería pvc	Tubos de 1"	UNIDADES	5
Acueducto Carrizales Bajo	Materiales para la construcción	Uniones	Uniones de 1 pulgadas	UNIDADES	5
Acueducto Carrizales Bajo	Materiales para la construcción	Uniones	Uniones de 2 pulgadas	UNIDADES	10
Acueducto Los Medios	Materiales para la construcción	Caballete ondulado	Ancho 0,90 mt	UNIDADES	8
Acueducto Los Medios	Materiales para la construcción	Larguero	5" x 5" (9.5 cm x 9.5 cm) x 4 mt	UNIDADES	6
Acueducto Los Medios	Materiales para la construcción	Larguero	6" x 2" (4 cm x 12 cm) x 4 mt	UNIDADES	14
Acueducto Los Medios	Materiales para la construcción	Larguero	6" x 2" (4 cm x 12 cm) x 2 mt	UNIDADES	7
Acueducto Los Medios	Materiales para la construcción	Larguero	6" x 2" (4 cm x 12 cm) x 3.20 mt	UNIDADES	3
Acueducto Los Medios	Materiales para la construcción	Teja eternit	1,20 mt x 0,90 mt	UNIDADES	36
Acueducto Nazareth	Materiales para la construcción	Brocha 4"	Brocha en cerda mona cabo azul de 4 pulgadas	UNIDADES	3
Acueducto Nazareth	Materiales para la construcción	Brocha 5"	Brocha en cerda mona cabo azul de 5 pulgadas	UNIDADES	2
Acueducto Nazareth	Materiales para la construcción	Impermeabilizante acrílico cubierta gris	Impermeabilizante acrílico cubierta gris 4.4kg.	UNIDADES	2
Acueducto Nazareth	Materiales para la construcción	Macro medidor (2" a 14")	Macro medidor de flujo axial (2" a 14") y turbina inter cambiable. R 160	UNIDADES	1
Acueducto Nazareth	Materiales para la construcción	Pintura para interior	Pintura para interior 5 galones tipo 2 lavables tipo pinturas cubrientes	GALÓN	5
Acueducto Nazareth	Materiales para la construcción	Pintura para interior epóxica Acrílica	Pintura para interior epóxica Acrílica base agua, material: epoxi-acrílica	GALÓN	4
Acueducto Nazareth	Materiales para la construcción	Válvula compuerta bronce 3 pulgadas	Válvula compuerta bronce 3 pulgadas Hi-hi. Manilla aluminio roja. Paso =70mm.	UNIDADES	2
Acueducto Nazareth	Materiales para la construcción	Válvula compuerta bronce 4 pulgadas	Válvula Válvula compuerta bronce 4 pulgadas , para agua, vapor y aceite, 4 pulgadas.	UNIDADES	2
Acueducto Villa Helena	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Tanque desarenador	3000 litros, incluida tubería y accesorios en pvc.	UNIDADES	1

ASOCIACION/ JAC	LINEA	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Airearte	Dotación equipos y herramientas tecnológicas.	Bomba rociadora/fumigadora - aspersor naranja de 2lts	Bomba fumigadora capacidad de 2 litros, diseño ergonómico, bombeo por gatillo, válvula de precisión, tanque resistente. Especial para pulverizar agua, fertilizante y plaguicidas. Volumen del tanque: 2litros, material: polipropileno (pp) polímero termoplástico. Rango de presión: 1-3 bar /14.7 -43 psi. Presión de trabajo: 32 -36 psi+/2.2-2.5 bar. - sistema de inyección y presión: presión neumática. Alto: 31 cm - ancho: 14 cm - tamaño boquilla: 5cm, peso: 0.264 kg.	UNIDADES	1
Airearte	Dotación equipos y herramientas tecnológicas.	Bota pantanera original	Bota pantanera negra talla no. 37, tipo de caña: alta, suela antideslizante de excelente agarre, impermeable 100% - forro textil texturizado en rizo.	PAR	1
Airearte	Dotación equipos y herramientas tecnológicas.	Caladora multifuncional	Esta caladora multifuncional es cortadora, caladora y perforadora ideal para realizar trabajos domésticos con más seguridad y comodidad, aprovechando la versatilidad de sus múltiples accesorios.* hace cortes, agujerea, talla, bisela, penetra, corta en cualquier dirección * posee un mango anatómico que brinda mayor seguridad y protege sus manos de durezas * brinda alta precisión y una mayor exactitud en todos los cortes que realice incluyendo círculos. Incluye 1 caladora, 1 broca para yeso, 5 brocas multipropósito, 1 escofina, 1 cortador de cerámica, 1 sierra circular, 1 broca para placas, 1 broca fresadora, 1 broca de borde perfilado, 1 llave de collar, 3 cabezales, 1 guia practica y 1 manual de instrucciones.	UNIDADES	1
Airearte	Dotación equipos y herramientas tecnológicas.	Caladora multifuncional	Kit de caladora con diseño ergonómico proporciona comodidad y versatilidad en uso, hoja visible para un corte preciso y soplador de polvo para mantener la línea de corte limpia + lijadora orbital de 1/3 de hoja versátil, base para lijado de gran tamaño, lija hasta el borde, ideal para uso en superficies verticales como	KIT	1

ASOCIACION/ JAC	LINEA	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
			puertas y paredes, ideal para tareas ligeras o medias, empuñadura frontal para mayor comodidad, potencia de la sierra caladora 420w y de la lijadora 200w, con velocidades de 300rpm y 14000 opm color naranja, ambas herramientas son alámbricas		
Airearte	Dotación equipos y herramientas tecnológicas.	Carro carga plegable escaleras 60 kg aluminio	Carro carga plegable para, escalera - 60 kg- fabricada en acero fuerte y resistente, los principales puntos de tensión están hechos de nylon duradero, mango de ajuste tpr termoplástica), viene con cordón elástico para asegurar cargas. Carga hasta 30kg para escalera y hasta 60 kg como carro estándar. Sus ruedas de tpr. Placa en base de aluminio - dimensiones: abierto: 51 x 41 x 104 cm - dimensiones plegado: 62 x 11 x 75cm - ruedas : 10 x 3.2 cm	UNIDADES	1
Airearte	Dotación equipos y herramientas tecnológicas.	Esmeril de banco 1/2 hp	Esmeril de banco 6pg 370w-3.450rpm, diámetro 6", velocidad 3.450 rpm, potencia 370w	UNIDADES	1
Airearte	Dotación equipos y herramientas tecnológicas.	Estufa 4 puestos de sobremesa torre gas propano	Estufa 4 puestos de sobremesa torre gas propano, hierro prensado, capacidad 4 puestos, 1 rápido - 3 semirapidos, a gas, alto 28.28 cm, ancho: 51.6 cm, fondo: 52.8 cm, rejillas alambrón - color: inoxidable, procedencia: nacional	UNIDADES	1
Airearte	Dotación equipos y herramientas tecnológicas.	Formón madera 1-1/4 pulgada	Formón madera 1-1/4 pulgada, profesional modelo 16-117la	UNIDADES	1
Airearte	Dotación equipos y herramientas tecnológicas.	Jardinera plástica pequeña	Jardinera plástica rectangular de 59 cm , altura x ancho x largo: 15cm x 19 cm x 59 cm. Color terracota	UNIDADES	6
Airearte	Dotación equipos y herramientas tecnológicas.	Juego de 10 destornilladores	Juegos de destornilladores x 10, peso 1.37 kg, largo 4.6 - alto 16.7 - ancho 22.8 (cms), mango color amarillo, (de estrella y pala)	KIT	1
Airearte	Dotación equipos y herramientas tecnológicas.	Juego de accesorios para mototool uso general 52 piezas	Juego de accesorios para mototool uso general 52 piezas 687-01	KIT	1
Airearte	Dotación equipos y	Kit taladro percutor 1/2- pulg 550w	Kit taladro percutor de 1/2 pulgada de diámetro de	KIT	1

ASOCIACION/ JAC	LINEA	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	herramientas tecnológicas.	2800rpm + 40 accesorios	mandril, potencia de 550w, ideal para perforaciones sobre hierro, concreto y madera + 40 accesorios. Taladro alámbrico percutor con velocidad de 2800rpm, potencia 550w, mandril 1/2 pul (13mm). El kit incluye el taladro percutor con 40 accesorios		
Airearte	Dotación equipos y herramientas tecnológicas.	Lijadora orbital 1/4 220w 14000 opm	Lijadora orbital - velocidad : 14000 opm ,con tamaño de la base 1/4 pulgada, potencia 220 w, voltaje 110 v	UNIDADES	1
Airearte	Dotación equipos y herramientas tecnológicas.	Maleta de viaje grande	Material: lona satinada impermeable, consta de 4 ruedas giratorias - llanta patín 360 grados. Sistema de clave de 3 dígitos, expansión de 5 cm, tubos en acero inoxidable, manijas laterales retraíbles y 2 compartimientos frontales. Medias: altura x profundidad x ancho: 80 cm x 30 cm x 48 cm. Tipo de cubierta: semi - rígida. Color: negra - capacidad 23 kg.	UNIDADES	2
Airearte	Dotación equipos y herramientas tecnológicas.	Matera plástica no.14	Matera plástica - tamaño no 14, con medidas alto: 11.5 cm - ancho: 14 cm	UNIDADES	22
Airearte	Dotación equipos y herramientas tecnológicas.	Matera plástica no.18	Matera plástica - tamaño no 18 con medidas alto: 16 cm - ancho: 18 cm	UNIDADES	10
Airearte	Dotación equipos y herramientas tecnológicas.	Morral	Morral de seguridad con hebilla, bolsillo secreto, elaborado con partes de rpet. Medidas: 31 cm de ancho x 44 cm de alto x 15 cm de profundidad.	UNIDADES	1
Airearte	Dotación equipos y herramientas tecnológicas.	Olla a presión 8 litros	Olla en acero inoxidable con tapa funcional olla a presión, espesor del cuerpo: 2.7 mm, ventana de seguridad, válvula de seguridad, botón de seguridad para apertura de olla, válvula silenciosa para una cocción más rápida, botón de seguridad para apertura de la olla, cuerpo y tapa en aluminio, accesorios en baquelita resistentes al calor.	UNIDADES	1
Airearte	Dotación equipos y herramientas tecnológicas.	Pomponera lana x 4 unidades	Pomponera lana para hacer pompones de lana o hilo. Incluye 4 tamaños (pcs) de 3.8 cm, 4.8cm, 6.8cm y 8.8 cm. Fabricado en plástico resistente y de alta calidad.	UNIDADES	1

ASOCIACION/ JAC	LINEA	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Airearte	Dotación equipos y herramientas tecnológicas.	Prensa rápida 18 - pulg	Prensa rápida de 18 pulgadas-herramienta manual	UNIDADES	1
Airearte	Dotación equipos y herramientas tecnológicas.	Sartén antiadherente	Base difusora: especial para distribuir de manera uniforme el calor, termo señal: cambia de color e indica que está listo para empezar a cocinar, así conservas mejor la textura y nutrientes: usas menos aceite para cocinar y es 5 veces durable, alto: 43,8 cm, tamaño: 26cm. Incluye cuerpo del sartén y tapa de vidrio	UNIDADES	1
Airearte	Dotación equipos y herramientas tecnológicas.	Set de alicates para electricista de 3 piezas (diagonal-largo)	Juego de alicates con punta diagonal. Contiene 3 alicates de varias medidas, diagonal y largo - mango color amarillo.	UNIDADES	1
Airearte	Dotación equipos y herramientas tecnológicas.	Soporte-base plastica para matera con rodachines	Soporte o base plastica con rodachines Mediana para materas, diametro de 22cm y Alto de 5cm. En material plastico	UNIDADES	5
Airearte	Dotación equipos y herramientas tecnológicas.	Taladro percutor	Taladro percutor de 1/2 con interruptor electrónico de velocidad variable con reversa. Mandril para mayor capacidad de trabajo y mejor retención de broca. Diseño contorneado y ergonómico. Potente motor de 650 w. Velocidad de rotación de 0-2,800 rpm. Mango lateral de 360° con varilla de profundidad.	UNIDADES	1
Airearte	Dotación equipos y herramientas tecnológicas.	Taladro percutor	Taladro percutor 1/2-pulg 18v 2ah i-l + 13 accesorios - mango ergonómico, luz led, taladro inalámbrico, 18 voltios, 18 watt, incluye 2 batería de a amperios, 1 cargador y 13 accesorios (1 extensor, 6 puntas y 6 brocas)	UNIDADES	1
Airearte	Dotación equipos y herramientas tecnológicas.	Tijeras, izquierda / mano derecha fácil	Tijeras izquierda /mano derecha fácil. Los mangos son de materia suave antideslizantes, el botón de bloqueo permite guardar las tijeras en toda seguridad. El tornillo pivotante permite ajustar la tensión de las hojas al material que cortar. Talla: 10 pulgadas - color: gris. - medidas del paquete: 3cm x 9cm x 31 cm. Peso aproximado: 0.4 lb... Para diestros y zurdos	UNIDADES	1

ASOCIACION/ JAC	LINEA	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Airearte	Dotación equipos y herramientas tecnológicas.	Vaso genérico en vidrio refractario + tapa para licuadora	Vaso genérico en vidrio refractario + tapa para licuadora, compatible con la mayoría d las licuadoras	UNIDADES	1
Asociación Campesina El Retiro Casa De Oriente	Tecnología inmobiliaria	Televisor smart tv	32" pulgadas, puerto usb, hdmi, wifi, tdt	UNIDADES	4
Asociación Mercado Campesino	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Azadón	Peso del paquete: 1 kg, medidas: 29 x 28 x 38 cm	UNIDADES	10
Asociación Mercado Campesino	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Cabo azadón	Material del mango: madera, largo del mango: 120 cm, largo total: 120 cm	UNIDADES	10
Asociación Mercado Campesino	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Cubierta machete #18	51 cm	UNIDADES	10
Asociación Mercado Campesino	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Fumigadora manual	Capacidad del tanque: 20 lts, sistema de inyección o presión: presión hidráulica, pistón y cámara externo, capacidad de la cámara; 1 lts, presión de trabajo: 43psi+/-10%, palancazos por minuto: 10 con boquilla de 600 c/min.	UNIDADES	10
Asociación Mercado Campesino	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Lima triangular	Triangular s/m 6" pareja	UNIDADES	10
Asociación Mercado Campesino	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Machete tres rayas pulido	Características: machete de alta calidad, adecuado para trabajo pesado, con filo duradero y resistente, mango antideslizable para brindar más seguridad y mejor agarre. -material: acero inoxidable -uso ideal para cortar y podar -largo: 56cm largo aproximadamente -color: plateado	UNIDADES	10
Asociación Mercado Campesino	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Paladraga	Largo de mangos 48" (122 cm),espesor de cabeza 1.8 mm cabo en madera	UNIDADES	10
Asocomunal	Materiales para la construcción	Adobes	15*20*40	UNIDADES	450
Asocomunal	Materiales para la construcción	Arena de concreto	Concreto	METROS	5
Asocomunal	Materiales para la construcción	Arena de revoque	Revoque	METROS	5
Asocomunal	Materiales para la construcción	Cemento gris	50 kg	BULTO	20
Asocomunal	Materiales para la construcción	Teja eternit	#10	UNIDADES	25

ASOCIACION/ JAC	LINEA	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Asocomunal	Materiales para la construcción	Varilla	1/2 * 6m largo	UNIDADES	15
Asopepe	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Gafas protectoras	RDL Gafas lente claro para protección visual, policarbonato, tip Spy	UNIDADES	51
Asopepe	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Guantes poliéster látex	RDL Guante poliéster látex, 20 pares	PAQUETES	4
Asopepe	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Kit respirador pintura dos vías	Kit respirador pintura dos vías. Tipo: protección respiratoria. Material: polímero sintético y elastómero	KIT	15
Asopepe	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Protector oídos 23 decibeles	RDL Protector oído copa 23 decibeles	UNIDADES	51
Asopepe	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Tapón oídos 32 decibeles	RDL tapón oído 32 decibeles, Protección auditiva - Inserción, Diseño conico, moldeable, Autoexpandible, Espuma de poliuretano, desechable con cordón x 5 pares cada paquete	PAQUETES	45
Asopromora	Materiales para la construcción	Puerta	Material metálico, con unas medidas de 1,33 mt de ancho x 2,24 mt de alto, con su respectiva reja construida en varilla cuadrada y con sus candados y llaves correspondientes color negro.	UNIDADES	1
Asopromora	Materiales para la construcción	Puerta corrediza	Puerta corrediza fabricada los marcos externos en hierro metálico y el interior en vidrio, con unas medidas de 2,86 mt de ancho y 2,30mts de alto	UNIDADES	1
Asopromora	Materiales para la construcción	Taladro	Taladro inalámbrico de 24 v, 3 modos totalmente personalizables, diseño liviano, control de toque de precisión.	UNIDADES	1
Café Retiro	Tecnología inmobiliaria	Computador Portátil	Computador portátil procesador 4-6 núcleos, disco duro en estado sólido, décima generación RAM de 16gb, almacenamiento de 2tb puertos usb hdmi + Almacenamiento 2 tb	UNIDADES	1
Café Retiro	Tecnología inmobiliaria	Televisor 50"	Televisor de 50" 126cm, 50 nano 79 led, 4kuhd plan smart tv con base para instalar en pared	UNIDADES	1
Corporación Correcaminos	Tecnología inmobiliaria	Computador de mesa	23.8 pulgadas, 4gb RAM, disco duro 1 tb	UNIDADES	2
Corporación Folclórica El Retiro Corfore	Proyectos productivos	Talleres formativos en danzas	Talleres formativos para 200 bailarines aproximadamente entre las edades de 4 años a 25 años.	TALLERES	8

ASOCIACION/ JAC	LINEA	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Corporación Folclórica El Retiro Corfore	Proyectos productivos	Termos hidratación	Termos de hidratación en material plástico con logos de COFORE	UNIDADES	200
Corporación Rural Laboratorio Del Espíritu	Tecnología inmobiliaria	Fotocopiadora	Proceso de copiado: escaneo laser e impresión electrofotográfica, velocidad copia: 20 ppm bn (carta/a4) calentamiento : menos de 7.6 sg b/n-5.4 sg tc memoria: maximo:1.5gb dimensiones ::587 x 685 x913 mm, peso 81 kg, velocidad escaneo: n b/n 54 ipm color :54 ipm	UNIDADES	1
Corporación Rural Laboratorio Del Espíritu	Tecnología inmobiliaria	Reflectores para exteriores	Material aluminio y vidrio, potencia 100w, color luz blanca características: reflector integrado ,diseño moderno con carcasa de un solo cuerpo tecnología led integrada y encapsulada de alta potencia	UNIDADES	2
Corporación Rural Laboratorio Del Espíritu	Tecnología inmobiliaria	Ventilador de torre 3 velocidad negro	Alto 103.5 cm, ancho 21.5cm, fondo 18.5, material plástico.	UNIDADES	2
E.E.A.A El Retiro	Tecnología inmobiliaria	Carpa estructural	De 4 mt x 4 mt y paredes blancas	UNIDADES	1
E.E.A.A El Retiro	Tecnología inmobiliaria	Carpa estructural	De 4 mt x 6 mt con techo y paredes blancas	UNIDADES	1
E.E.A.A El Retiro	Tecnología inmobiliaria	Mesas de madera	Tipo toldo de 1.60 x 60 cms-desarmables	UNIDADES	2
Ecológica Madremonte	Dotación equipos y herramientas tecnológicas.	Tablet de 128 GB	Memoria 4 GB, Almacenamiento 128 GB, Batería Integrada 7500 mAh / 7700 mAh	UNIDADES	4
Funfondas	Tecnología inmobiliaria	Carpa estructural	De 4 mt x 4 mt y paredes blancas	UNIDADES	1
Funfondas	Tecnología inmobiliaria	Carpa estructural	De 2 mt x 2 mt con techo y paredes blanca	UNIDADES	2
Funfondas	Tecnología inmobiliaria	Carpa estructural	De 4 mt x 6 mt con techo y paredes blancas	UNIDADES	1
JAC Carmen Alto	Tecnología inmobiliaria	Computador Portátil	Computador portátil 15,6 pulgadas 8gb RAM 512 gm con estuche para guardarlo	UNIDADES	1
JAC Carmen Alto	Tecnología inmobiliaria	Estufa a gas	Estufa a gas de dos puestos	UNIDADES	1
JAC Carmen Alto	Tecnología inmobiliaria	Gabinete superior de cocina con dos módulos	Mueble en madera con dos módulos 1 para platos y 1 independientes con un entrepaño. Alto 60 cm fondo 30 cm largo1,60 cm	UNIDADES	1
JAC Carmen Alto	Tecnología inmobiliaria	Greca cafetera eléctrica	Greca cafetera manual en acero inoxidable con capacidad para 20 tintos, con conexión eléctrica	UNIDADES	1
JAC Carmen Alto	Tecnología inmobiliaria	Horno microondas	Horno microondas capacidad 0.7 pies cúbicos.	UNIDADES	1

ASOCIACION/ JAC	LINEA	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
JAC Carmen Alto	Tecnología inmobiliaria	Implementos de cocina	Vajilla de 6 puestos, set de vasos de vidrio por 8 piezas, set de cubiertas x 24	COMBO	1
JAC Carmen Alto	Tecnología inmobiliaria	Pantalla telón de proyección vídeo beam	Trípode 180 x 180 color blanco mate material matte white	UNIDADES	1
JAC Carmen Alto	Tecnología inmobiliaria	Parlantes para pc	Parlantes con conexión usb	PAR	1
JAC Carmen Alto	Tecnología inmobiliaria	Pipeta de gas llena	Pipeta de gas de 33 libras	UNIDADES	1
JAC Carmen Alto	Tecnología inmobiliaria	Tablero acrílico con marcadores borrables y borrador.	Tablero acrílico blanco borrable con porta borrador, medidas120 x80 cm, marcadores borrables.	UNIDADES	1
JAC Carmen Alto	Tecnología inmobiliaria	Video proyector	Brillante y de colores vivos, incluye 3000 lúmenes de brillo de color (emisión de luz de color)1 y 3000 lúmenes de brillo blanco (emisión de luz blanca)1., Resolución XGA, resolución de 1024 × 768, monitoreo y control, función de proyección en múltiples pantallas y moderador, conecta hasta 50 dispositivos por medio de una red y selecciona hasta 4 pantallas para proyectar simultáneamente Conectividad hdmie., Hasta 3x colores más brillantes y un rendimiento fiable — tecnología 3lcd de 3-chips.	UNIDADES	1
JAC Carmen Bajo	Huertas	Canastas plásticas	Alto: 30 cm, ancho: 35 cm, largo: 53 cm, peso: 1.910 gr, apilables: 500 kg, capacidad de carga 30kg	UNIDADES	44
JAC Carmen Bajo	Huertas	Mesa de ángulo de 1 "	Medidas: alto 60 cm, ancho 80 cm, largo 122 cm	UNIDADES	11
JAC Carrizales Bajo	Materiales para la construcción	Adobes	20 cm	UNIDADES	100
JAC Carrizales Bajo	Materiales para la construcción	Baldosín	Cerámico	METROS	60
JAC Carrizales Bajo	Materiales para la construcción	Codos	de 0,5"	UNIDADES	15
JAC Carrizales Bajo	Materiales para la construcción	Codos	de 2"	UNIDADES	10
JAC Carrizales Bajo	Materiales para la construcción	Combo Saniario con Lavamanos	Sanitario de dos piezas Blanco (tanque y taza), elaborado con perfil de taza redondo, sistema de descarga de anillo abierto permitiendo una mejor limpieza. - Lavamanos con pedestal	COMBO	2

ASOCIACION/ JAC	LINEA	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
			elaborados en porcelana. - Grifería con llave individual y chorro de agua espumoso, agradable al tacto y a la vista, con ahorro de agua. - Kit de accesorios cromados de 4 piezas (jabonera, percha, portarollo y toallero argolla).		
JAC Carrizales Bajo	Materiales para la construcción	Grifería lavamanos	Grifería de lavamanos con ahorro de agua. - Acabado resistente a la corrosión, pelado y decoloración por el agua. - Permite una fácil limpieza gracias a su diseño que evita la acumulación de impurezas. - Pin para retirar la manija que garantiza un fácil mantenimiento.	UNIDADES	2
JAC Carrizales Bajo	Materiales para la construcción	Lavamanos	Ancho 50.5 centímetros, Material Porcelana Sanitaria, Alto 80.5 centímetros, Color Blanco, Peso 20.56 kilogramos, Tipo Lavamanos con pedestal, Características Incluye Lavamanos con pedestal incluido	UNIDADES	2
JAC Carrizales Bajo	Materiales para la construcción	Llave de paso de agua	0,5"	UNIDADES	3
JAC Carrizales Bajo	Materiales para la construcción	Orinal	Ancho 32,5 cm, Alto 43 cm, Material Porcelana Sanitaria, Color Blanco, Peso 7,9 kg, Tipo de descarga Válvula / Fluxómetro, Incluye racor de entrada y grapas de fijación	UNIDADES	2
JAC Carrizales Bajo	Materiales para la construcción	Placas de fibrocemento	2,40 mt x 1,22 mt	UNIDADES	10
JAC Carrizales Bajo	Materiales para la construcción	Posetón - lavadero pequeño	40 cm x 35 cm	UNIDADES	1
JAC Carrizales Bajo	Materiales para la construcción	Tarro de pega para PVC	Grande	UNIDADES	1
JAC Carrizales Bajo	Materiales para la construcción	Tubos	de 0,5" x 6 metros	UNIDADES	8
JAC Carrizales Bajo	Materiales para la construcción	Tubos	de 2" x 6	METROS	3
JAC Carrizales Bajo	Materiales para la construcción	Uniones	de 0,5"	UNIDADES	15
JAC Carrizales Bajo	Materiales para la construcción	Uniones	de 2"	UNIDADES	10

ASOCIACION/ JAC	LINEA	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
JAC Don Diego	Tecnología inmobiliaria	Cartucho para Impresora	Tintas para Impresora (Según impresora adquirida)	UNIDADES	3
JAC Don Diego	Tecnología inmobiliaria	Fotocopiadora	Impresora multifuncional, monocromática laser	UNIDADES	1
JAC El Barcino	Materiales para la construcción	Adhesivo especializado para instalar cerámica	Producto adhesivo de bajo polvo, además de ser cementicio (C), de características básicas (1), resistencia al deslizamiento (T) y tiempo abierto extendido (E), resistencia adhesiva a la tracción luego de envejecimiento al calor (H1) y resistencia adhesiva a la tracción luego de inmersión en agua	BOLSA x 25 kg	8
JAC El Barcino	Materiales para la construcción	Adobes	10*20	UNIDADES	120
JAC El Barcino	Materiales para la construcción	Baldosín	Blanco de 20*20 (metro cuadrado)	METROS	9
JAC El Barcino	Materiales para la construcción	Barniz	De 3.7 lts	GALÓN	11
JAC El Barcino	Materiales para la construcción	Cemento gris	50kg	BULTO	22
JAC El Barcino	Materiales para la construcción	Cerámica	18mts de cerámica, color: 300, calidad primavera tono 681 color blanco white de 51x51.	METROS	18
JAC El Barcino	Materiales para la construcción	Cerámica	9 mt de cerámica color madera de 51x51	METROS	9
JAC El Barcino	Materiales para la construcción	Pintura para interior	A base de agua color blanco	CANECAS DE 5 LTS	3
JAC El Barcino	Materiales para la construcción	Pintura para interior	A base de aceite color roja de 3,7 lts	GALÓN	1
JAC El Barcino	Materiales para la construcción	Pintura para interior	A base de aceite color verde primaveral 3,7 lts	GALÓN	1
JAC El Barcino	Materiales para la construcción	Tablilla	Tablilla para techo de primera (mt2) Madera pino pátula	METROS	17
JAC El Barcino	Materiales para la construcción	Teja eternit	#8	UNIDADES	20
JAC El Chuscal	Tecnología inmobiliaria	Archivador metálico	3 cajones, con chapa de bloqueo para los cajones - Alto: 70 cm, fondo: 50 cm, frente: 37 cm	UNIDADES	1
JAC El Chuscal	Tecnología inmobiliaria	Centro de computo	1.20 de alto,69 ancho, 45 de fondo	UNIDADES	1

ASOCIACION/ JAC	LINEA	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
JAC El Chuscal	Tecnología inmobiliaria	Estanterías metálicas de 6 entrepaños	2 mt de alto x 85 de ancho x 29 de fondo	UNIDADES	3
JAC El Chuscal	Tecnología inmobiliaria	Mesas plásticas plegables	1.22 x 60 cm	UNIDADES	7
JAC El Chuscal	Tecnología inmobiliaria	Parlante portátil recargable con bocina con micrófono inalámbrico	12 pulgadas	UNIDADES	1
JAC El Chuscal	Tecnología inmobiliaria	Planta de sonido	500 w	UNIDADES	1
JAC El Plan	Materiales para la construcción	Adhesivo especializado para instalar cerámica	Producto adhesivo de bajo polvo, además de ser cementicio (C), de características básicas (1), resistencia al deslizamiento (T) y tiempo abierto extendido (E), resistencia adhesiva a la tracción luego de envejecimiento al calor (H1) y resistencia adhesiva a la tracción luego de inmersión en agua	BOLSA x 25 kg	1
JAC El Plan	Materiales para la construcción	Cemento gris	bultos de cemento gris de 50 kg	BULTOS DE 50KG	15
JAC El Plan	Materiales para la construcción	Pintura Blanca	A base de agua color blanco	UNIDADES	32
JAC El Plan	Materiales para la construcción	Teja Transparente	Teja Transparente # 6 1,80 x 90	UNIDADES	30
JAC El Plan	Materiales para la construcción	Tejas	#6 - 1,83 mts	UNIDADES	10
JAC El Portento	Tecnología inmobiliaria	Botiquín de Primeros Auxilios Dotado	con su respectiva base de pared, Botiquín metálico (medidas de 27 * 22 * 10 con su respectivo juego de 2 llaves, chapa en pintura electrostática blanca) con dotación básica (gasa 1 sobre, alcohol, agua oxigenada, thimerosal, algodón, suero oral, tijeras, protector, curas, aplicadores, guantes de látex par, venda elástica pequeña, paquete baja lenguas, esparadrapo 1” * 1, acetaminofén sobre * 10, preservativo 1, silbato plástico) y 3 señales respectivas para su negocio (Botiquín, Extintor y Salida de emergencia).	UNIDADES	2
JAC El Portento	Tecnología inmobiliaria	Cabina de sonido	Torre de sonido portátil con 12000 watts de salida., con trípode, bluetooth, FM, recargable ecualizadores bajo,	UNIDADES	1

ASOCIACION/ JAC	LINEA	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
			slot para memoria micro sd y usb micrófono inalámbrico		
JAC El Portento	Tecnología inmobiliaria	Cámaras de Seguridad	Cámara robótica IP, wifi 3 antenas con memoria micro sd de 32gb , hd 720,campo de visión 360ª horizontal, 120ª vertical, visión nocturna, micrófono incorporado, alarma, capacidad de almacenamiento 32gb, zoom digital	UNIDADES	4
JAC El Portento	Tecnología inmobiliaria	Carpa estructural	De 2 mt x 2 mt a 4 aguas en lona blanca con cortinas, estructura metálica, tubería cuadrada, soldadura mic, pintura electrostática	UNIDADES	3
JAC Guanteros	Tecnología inmobiliaria	Computador todo en uno	Computador todo en uno RAM: 4 gb, dd: 1 tb, negro, teclado, mouse, monitor: 20".	UNIDADES	3
JAC La Amapola	Huertas	Insumos Agropecuarios	2 bultos Gallinaza x 40 kilos; 1 Bulto de Cal x 50 kilos; 1 bulto de abono triple 15 x 50 kilos.	COMBO x 4 bultos	17
JAC La Amapola	Huertas	Plántulas Aromáticas	Apio, cidrón, caléndula, manzanilla, hierbabuena. (3 plántulas de cada una)	COMBO por 15 plántulas	17
JAC La Amapola	Huertas	Plántulas Frutales	Tomate de árbol, aguacate, limón Tahití, limón mandarino, naranjo, mandarino. (2 Plántulas de cada una)	COMBO por 12 plántulas	11
JAC La Amapola	Huertas	Plántulas Hortalizas	Repollo, lechuga crespa, zanahoria, cebolla de rama, cebolla de huevo, cebollín, cilantro, pimentón. (10 plántulas de cada una)	COMBO por 80 plántulas	17
JAC La Luz	Materiales para la construcción	Pintura para interior e intemperie	Canecas a base de agua y algunas a base de aceite que sean de 5 galones cada una resistente a la intemperie - anti hongos para que cada familia pueda pintar el exterior e interior de su casa	CANECAS DE 5 LTS	36
JAC Lejos Del Nido	Materiales para la construcción	Azadón	Azadón, gambia, acero con alto contenido de carbono. Inspección de dureza por unidad. Dureza de 45 - 50 hrc. En una sola pieza de acero de alta calidad tratada térmicamente para mayor vida útil.	UNIDADES	2
JAC Lejos Del Nido	Materiales para la construcción	Cabo gambia	Trozo de madera cilíndrica, fabricado con madera dura resistente a la tracción y la humedad, para encajar en el azadón	UNIDADES	2
JAC Lejos Del Nido	Materiales para la construcción	Cabo grueso para pala y palín	Material del mango: madera, largo del mango: 120 cm, largo total: 120 cm	UNIDADES	6

ASOCIACION/ JAC	LINEA	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
JAC Lejos Del Nido	Materiales para la construcción	Cabo pala coca	Material del mango: madera, largo del mango: 120 cm, largo total: 120 cm	UNIDADES	2
JAC Lejos Del Nido	Materiales para la construcción	Cabo para rastrillo	Material del mango: madera, largo del mango: 120 cm, largo total: 120 cm	UNIDADES	2
JAC Lejos Del Nido	Materiales para la construcción	Cabo pica	Medidas: 29 x 28 x 38 cm, cabo madera fino.	UNIDADES	2
JAC Lejos Del Nido	Materiales para la construcción	Careta protectora para guadañar	Fabricadas en plástico de alto impacto y visor con malla de acero con cabezal ajustable	UNIDADES	2
JAC Lejos Del Nido	Materiales para la construcción	Carrete nylon para yoyo de guadañas	• resistente al impacto, • disponible en empaque tipo dona y blíster, • puede utilizarse en guadañadoras eléctricas y gasolina para cortar pasto hierba y césped	UNIDADES	1
JAC Lejos Del Nido	Materiales para la construcción	Carretilla o coche	Llanta neumática 4,8 y tolva metálica 65 litros.	UNIDADES	1
JAC Lejos Del Nido	Materiales para la construcción	Delantales protectores para guadañar	Material: cuero tipo carnaza, ancho x altura: 60 cm x 90 cm, cantidad de bolsillos: 1	UNIDADES	2
JAC Lejos Del Nido	Materiales para la construcción	Escalera 24 peldaños	Material: aluminio, longitud de extensión: 6.9m, pasos totales: 24 pasos, altura del paso: 28cm	UNIDADES	1
JAC Lejos Del Nido	Materiales para la construcción	Escoba duras calle	Especialmente diseñada para barrer las superficies duras y porosas como calles, aceras, parqueaderos y en general todo tipo de superficie	UNIDADES	2
JAC Lejos Del Nido	Materiales para la construcción	Gafas protectoras	Lente de policarbonato corregido a nivel óptico y con amplio cubrimiento lateral, - lente con tratamiento antirayadura, - diseño ergonómico, - patillas en pvc negro, - resistente a impactos de alta velocidad o abrasión, - resistente a radiación uva / uvb nivel u6, - peso 31.5 grs	UNIDADES	4
JAC Lejos Del Nido	Materiales para la construcción	Guadaña	Cilindrada de 38.9 CC., mediana 280, con manubrio abierto, manubrio regulable, con proyector de seguridad, con sistema anti-vibración, tiene una potencia de 2.6 cv, eje recto, el tanque de combustible tiene una capacidad de 0.58 l, pesa7.9 kg.	UNIDADES	1
JAC Lejos Del Nido	Materiales para la construcción	Guantes cuero flexible	Guantes cuero flexible	PAR	2

ASOCIACION/ JAC	LINEA	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
JAC Lejos Del Nido	Materiales para la construcción	Guantes hilaza y caucho	Guantes en tejido de punto galga 7 fabricados en poli algodón y fibra elastómero con puño de seguridad ajustado a la antropometría de la mano recubiertos en látex de caucho natural, reforzado con resinas sintéticas vulcanizado por sistema de presurizado para alcanzar el anclaje de las partículas del látex al sustrato o tejido	PAR	10
JAC Lejos Del Nido	Materiales para la construcción	Hidrolavadora	Potencia 1.9 hp (1,400 w), presión máxima 1,500 psi, flujo máximo de agua 4.8 l/min (1.2 gpm), largo de manguera de alta presión 5 marea de limpieza 40 m² - 80 m², tensión / frecuencia 127 v / 60 Hz, consumo 11 a ciclo de trabajo 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario por 6 horas, peso 5 kg	UNIDADES	1
JAC Lejos Del Nido	Materiales para la construcción	Lima triangular	Lima con mango 5" -forma triangular	UNIDADES	12
JAC Lejos Del Nido	Materiales para la construcción	Machete tres rayas pulido	Características: machete de alta calidad, adecuado para trabajo pesado, con filo duradero y resistente, mango antideslizable para brindar más seguridad y mejor agarre. -material: acero inoxidable -uso ideal para cortar y podar -largo: 56cm largo aproximadamente -color: plateado	UNIDADES	4
JAC Lejos Del Nido	Materiales para la construcción	Motosierra mediana	Tipos de combustible: gasolina, potencia: 1.44 kw, cilindrada: 35 cc, largo de las espadas compatibles: 40 cm, peso: 7 kg	uNIDADES	1
JAC Lejos Del Nido	Materiales para la construcción	Pala	Material del mango: madera, largo total: 150 cm, largo del mango: 100 cm, altura x ancho: 50 " x 22.4". n 2	UNIDADES	4
JAC Lejos Del Nido	Materiales para la construcción	Paladraga	Largo total: 142 cm, altura x ancho: 142 cm x 18 cm	UNIDADES	1
JAC Lejos Del Nido	Materiales para la construcción	Palin	Largo total: 50 cm, altura x ancho: 17,7 cm x 95 cm	UNIDADES	2
JAC Lejos Del Nido	Materiales para la construcción	Picas	Cabeza: 5 lbr o zapapico, empaque: atado, escoplo: 110 mm, mango: 36" (914mm),tamaño del ojo: no. 6	UNIDADES	2
JAC Lejos Del Nido	Materiales para la construcción	Rastrillo plástico 27 dientes	Dimensiones: 1.97 x 23.62 x 16.54 pulgadas	UNIDADES	2

ASOCIACION/ JAC	LINEA	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
JAC Lejos Del Nido	Materiales para la construcción	Yoyos de guadañas	Compatible con guadañadoras de diferentes marcas y referencias, - resistentes al desgaste, golpes y abrasión.- con ojaletes en bronce anti fricción, además tuercas y tornillos de acero. - carcasa exterior fabricada en plástico de alta resistencia a los impactos.	UNIDADES	2
JAC Los Medios	Proyectos productivos	Abono químico triple 15	Nitrógeno total 15% fosforo asimilable 15% potasio soluble 15% 50 kg	BULTO	25
JAC Los Salados	Tecnología inmobiliaria	Cabina de sonido	Torre de sonido portátil con 12000 watts de salida., con trípode, bluetooth, FM, recargable ecualizadores bajo, slot para memoria micro sd y usb micrófono inalámbrico	UNIDADES	1
JAC Los Salados	Tecnología inmobiliaria	Computador todo en uno	Computador de escritorio todo en uno 20-c412, RAM 4gb 1 tb 19,5 con mouse y teclado.	UNIDADES	1
JAC Los Salados	Tecnología inmobiliaria	Escritorio	Escritorio amplio con bibliotecario y soporte de teclado, en material aglomerado, un puesto de trabajo.	UNIDADES	1
JAC Los Salados	Tecnología inmobiliaria	Horno microondas	Horno microondas 0,7 pc-120 voltios	UNIDADES	1
JAC Los Salados	Tecnología inmobiliaria	Impresora multifuncional	Impresora láser multifuncional monocromática	UNIDADES	1
JAC Los Salados	Tecnología inmobiliaria	Licuadora	Licuadora con jarra de vidrio	UNIDADES	1
JAC Nazareth Alto	Tecnología inmobiliaria	Alarma inalámbrica + wifi + rfid	Voltaje de entrada dc5v/1a (micro usb) corriente espera: 80ua corriente de trabajo 120ma. Salida de sirena: 500 MA, frecuencia inalámbrica 433 MHz ev 1527. Frecuencia gsm: 850/900/1900 MHz back-up de la batería: 3,7 v/ 500 MAH batería de litio temperatura de trabajo: 0-55	UNIDADES	1
JAC Nazareth Alto	Tecnología inmobiliaria	Cámaras de Seguridad	8 cámaras tipo domo o bala, resolución: 2mpx full hd 1080 p, lente 100º apx visión nocturna, resolución full hd lente 2,8 mm material plástico resolución: 2 megapíxeles	COMBO	**2**
JAC Nazareth Alto	Tecnología inmobiliaria	Impresora multifuncional	Tipo de impresora: multifunción., Tipo de impresión: color, tecnología de impresión: inyección de tinta, Funciones de la impresora: impresión, copia, escaneo.	UNIDADES	1
JAC Nazareth Alto	Tecnología inmobiliaria	Megáfono perifoneo	Recargable 6 pulgadas 25w micrófono bocina. Potencia de	UNIDADES	1

ASOCIACION/ JAC	LINEA	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
			salida: 25w sirena usb, sd, grabación y reproducción 120 segundos, sirena acompañamiento musical. Micrófono incorporado alimento por batería de litio recargable función: usb/bt. El tiempo de operación en el modo activo es de aproximadamente 3 horas a full volumen. Tamaño: diámetro del circulo= 150 mm,longitud240 mm peso0,60 kg incluye cargador		
JAC Nazareth Alto	Tecnología inmobiliaria	Soplador con gran caudal de aire	Motor 2 tiempos, potencia :3.5 hp / 2.6 kw, cilindrada :56.5 cm3, peso:9.1 kg, fuerza de soplado:19 newtons, velocidad máxima de aire: 80 m/s, volumen de soplado: (con boquilla) 790 m3/h, capacidad del depósito de combustible :1.5 l	UNIDADES	1
JAC Nazareth Bajo	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Cabina de sonido	Torre de sonido portátil con 12000 watts de salida., con trípode, bluetooth, FM, recargable ecualizadores bajo, slot para memoria micro sd y usb micrófono inalámbrico	UNIDADES	1
JAC Nazareth Bajo	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Guadaña	Cilindrada de 38.9 CC., mediana 280, con manubrio abierto, manubrio regulable, con proyector de seguridad, con sistema anti-vibración, tiene una potencia de 2.6 cv, eje recto, el tanque de combustible tiene una capacidad de 0.58 l, pesa7.9 kg.	UNIDADES	1
JAC Nazareth Bajo	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Kit de trasmisor con dos micrófonos inalámbricos	Voltaje de operación del receptor, inalámbrico: 12v dc-100ma. Cada micrófono utiliza 2 baterías aa. Autonomía de hasta 3 horas en uso continuo. Respuesta de frecuencia: 50hz-18khz. Desviación máxima: 15khz con límite de nivel. Estabilidad: 0,005%. Rango dinámico: 110db. T.h.d 0,5%. Rango de operación: 20 40 metros aproximadamente bajo condiciones optimas	KIT	1
JAC Nazareth Bajo	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Sopladora de espalda a gasolina	Motor 4mix potencia: n3, 8 hp/2,8kw. Cilindrada: 64,8cm. Peso: 9,8 kg. Fuerza de soplada: 32 newtons. Velocidad máxima de aire:	UNIDADES	1

ASOCIACION/ JAC	LINEA	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
			900m/s. Volumen de soplado: con boquilla) 1150 m/h capacidad del depósito de combustible: 1,4 l		
JAC Pantalio	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Cable HDMI x 10 Mts	Cable Ultra HD (4k) HDMI 1.4a / compatible con HDMI 2.0 con Ethernet (conexión de componentes AV con ARC Audio Return Channel / (canal de retorno de audio) y soporte 3D.	METROS	1
JAC Pantalio	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Computador Portátil	Memoria RAM: 16gb tamaña de la pantalla: 14" procesador de 4-6 amperios 16gb RAM ssd 256 gb disco externo: 2tb	UNIDADES	1
JAC Pantalio	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Impresora multifuncional	Tipo de impresora: multifunción., Tipo de impresión: color, tecnología de impresión: inyección de tinta, Funciones de la impresora: impresión, copia, escaneo.	UNIDADES	1
JAC Pantalio	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Video proyector	Brillante y de colores vivos, incluye 3000 lúmenes de brillo de color (emisión de luz de color)1 y 3000 lúmenes de brillo blanco (emisión de luz blanca)1., Resolución XGA, resolución de 1024 × 768, monitoreo y control, función de proyección en múltiples pantallas y moderador, conecta hasta 50 dispositivos por medio de una red y selecciona hasta 4 pantallas para proyectar simultáneamente Conectividad hdmie., Hasta 3x colores más brillantes y un rendimiento fiable — tecnología 3lcd de 3-chips.	UNIDADES	1
JAC Pantanillo	Materiales para la construcción	Amarras	Amarre Teja Tapa Metalica 26cm Cal 18 20un	UNIDADES	1
JAC Pantanillo	Materiales para la construcción	Biga	Biga de 4 metros de 8x4 Madera pino pátula	UNIDADES	2
JAC Pantanillo	Materiales para la construcción	Biga	Biga de 4 metros de5x3 Madera pino pátula	UNIDADES	13
JAC Pantanillo	Materiales para la construcción	Biga	Biga de 7 metros de 6x4 Madera pino pátula	UNIDADES	1
JAC Pantanillo	Materiales para la construcción	Pilares Madera	Pilares de 2.5 metros de 4x4 Madera pino pátula	UNIDADES	4
JAC Pantanillo	Materiales para la construcción	Pilares Madera	Pilares de 2.5 metros de 2x4 Madera pino pátula	UNIDADES	14

ASOCIACION/ JAC	LINEA	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
JAC Pantanillo	Materiales para la construcción	Puerta	Puerta de madera de 92 x1,90 Madera pino pátula	UNIDADES	1
JAC Pantanillo	Materiales para la construcción	Tablilla	Tablilla de piso Madera pino pátula	METROS	50
JAC Pantanillo	Materiales para la construcción	Tablilla	Tablilla para techo Madera pino pátula	METROS	60
JAC Pantanillo	Materiales para la construcción	Tablones	Tablones de 3 metros de 9x2 Madera pino pátula	UNIDADES	6
JAC Pantanillo	Materiales para la construcción	Teja eternit	#8	UNIDADES	5
JAC Pantanillo	Materiales para la construcción	Ventana	Ventana de madera de 110 x 80 Madera pino pátula	UNIDADES	1
JAC Puente Peláez	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Corta setos	Sistema anti vibración, encendido eléctrico, bomba manual de combustible, filtro de aire de largar duración, empuñadura multifuncional.	UNIDADES	1
JAC Puente Peláez	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Guadaña	Cilindrada de 38.9 CC., mediana 280, con manubrio abierto, manubrio regulable, con proyector de seguridad, con sistema anti-vibración, tiene una potencia de 2.6 cv, eje recto, el tanque de combustible tiene una capacidad de 0.58 l, pesa7.9 kg.	UNIDADES	1
JAC Puente Peláez	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Hidrolavadora	Presión màxima:1800 psi, caudal de agua:350 i/h, con manguera , con apagado automático, con manga para transportar	UNIDADES	1
JAC Puente Peláez	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Parrilla de gas 2 quemadores	La parrilla de gas de 2 quemadores es una parrilla compacta de 20,000 btu de potencia de cocción, quemadores de acero inoxidable en línea para un calor uniforme y una superficie de 280 pulgadas cuadradas. Encendido rápido y está equipado con 2 estantes laterales de metal para espacio adicional. Dimensiones: ancho: 114.3 cm, profundidad: 43.18 cm, alto: 109.22 cm, material: acero inoxidable, modelo 463672817, con ruedas: sí.	UNIDADES	1
JAC Puente Peláez	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Tanque	Tanque Plástico de 1000 litros	UNIDADES	1

ASOCIACION/ JAC	LINEA	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
JAC Retiro Campestre	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Hidrolavadora	Presión de operación:2700 psi, caudal de agua:, 620 l/h,peso:41kg,4 boquillas de chorro, manguera de presión, a gasolina	UNIDADES	1
JAC Retiro Campestre	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Luminarias exteriores para iluminación parque infantil	Lámparas para exteriores de luces de calle solares de 200 w 10000 lm	UNIDADES	1
JAC Santa Elena	Materiales para la construcción	Adobes	10*20	UNIDADES	350
JAC Santa Elena	Materiales para la construcción	Arena de concreto	Concreto	METROS	6
JAC Santa Elena	Materiales para la construcción	Arena de pega	Pega	METROS	2
JAC Santa Elena	Materiales para la construcción	Arena de revoque	Revoque	METROS	3
JAC Santa Elena	Materiales para la construcción	Cemento gris	50 kg	BULTO	50
JAC Santa Elena	Materiales para la construcción	Concremalla	Hierro	UNIDADES	2
JAC Santa Elena	Materiales para la construcción	Triturado	Para concreto	METROS	6
JAC Santa Elena	Materiales para la construcción	Varillas	Hierro de 1/2	UNIDADES	18
JAC Tabacal Alto	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Azadón	Azadón, gambia, acero con alto contenido de carbono. Inspección de dureza por unidad. Dureza de 45 - 50 hrc. En una sola pieza de acero de alta calidad tratada térmicamente para mayor vida útil.	UNIDADES	2
JAC Tabacal Alto	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Barra	Barra en acero, de 16 lb	UNIDADES	1
JAC Tabacal Alto	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Computador Portátil	Forrado en fibra y microfibra para alargar la vida útil del producto. procesador de 4-6 amperios 16gb RAM ssd 256 gb disco externo: 2tb	UNIDADES	1
JAC Tabacal Alto	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Hidrolavadora	Presión máxima: 1800 psi. Incluye manguera: sí. Con mango para transportar: si caudal de agua: 350l/h. Con apagado automático: si	UNIDADES	1
JAC Tabacal Alto	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Paladraga	Alto: 355 mm, ancho: 139 mm,	UNIDADES	1

ASOCIACION/ JAC	LINEA	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
JAC Tabacal Alto	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Palin	Largo total: 50 cm, altura x ancho: 17,7 cm x 95 cm	UNIDADES	2
JAC Tabacal Bajo	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Guadaña	Cilindrada de 38.9 CC., mediana 280, con manubrio abierto, manubrio regulable, con proyector de seguridad, con sistema anti-vibración, tiene una potencia de 2.6 cv, eje recto, el tanque de combustible tiene una capacidad de 0.58 l, pesa7.9 kg.	UNIDADES	2
JAC Tabacal Bajo	Herramientas y Equipos Agropecuarios	Sopladora de espalda a gasolina	Motor:4 mix, potencia: 3.8 hp/2.8 kw cilindrada :64.8 cm.peso:9.8kg, fuerza de soplador: 32 newtons, velocidad máxima de aire,:90m/s, volumen de soplador: con boquilla)1150m/h, capacidad del depósito combustible:1.4l	UNIDADES	1

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

En virtud del presente Contrato interadministrativo, el contratista se obliga a:

1. Dar cumplimiento al objeto del Contrato con la mejor calidad y a responder por el mismo.
2. Dar disponibilidad continua por medios electrónicos y/o telefónicos para brindar acompañamiento en los temas pertinentes.
3. Realizar un manejo adecuado de los recursos e información que a bien le disponga la entidad, para el objeto contractual.
4. Preparar por sus propios medios los informes y las operaciones que deba realizar para el logro de los objetivos contenidos en este Contrato.
5. Velar por el cuidado y la conservación de los bienes que le sean encomendados para el cumplimiento de sus actividades.
6. Comprometer la máxima diligencia y empeño en las labores encomendadas.
7. Presentar informes escritos mensuales que den cuenta de su gestión. Además, presentar los informes que eventualmente se requieran.
8. Atender los llamados y observaciones del MUNICIPIO tendientes a mejorar la prestación del servicio.
9. Acreditar mensualmente el pago de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y demás obligaciones en materia tributaria.
10. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas.

OBSERVACIONES

Toda la información que FONDESER suministre al Contratista con ocasión de la ejecución del contrato sólo deberá ser utilizada para efectos del cumplimiento.

LEGISLACIÓN

En general se aplicarán las normas legales aplicables durante este proceso de selección y la ejecución del Contrato, serán las estipuladas en este documento, en el Reglamento para la contratación de bienes y servicios de la Empresa FONDESER y las propias que rigen los negocios entre particulares en la República de Colombia.

El Oferente debe someterse en todo a las leyes colombianas vigentes que sean aplicables en los aspectos laborales, tributarios, industriales, comerciales, de contratación, entre otras. FONDESER no aceptará como causal de reclamo o incumplimiento la ignorancia o cambios de la Ley colombiana

PRESUPUESTO

Para amparar el valor del Contrato, FONDESER cuenta con DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CICUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($272.557.800),

PARTIDAS PRESUPUESTALES: Los pagos que deba efectuar FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO en razón del contrato a suscribir se harán con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 363 del 19 de diciembre 2022.

FORMA DE PAGO

FONDESER pagará en un solo pago final correspondiente al valor total del contrato previa radicación de factura o cuenta de cobro aprobada y firmada por el contratista con el informe de recibo a satisfacción por parte del supervisor, cuando se trate de contratistas del régimen simplificado del impuesto a las ventas, en caso de contratistas del régimen común, deberá presentar factura de venta con el lleno de

los requisitos tributarios y previa verificación del informe de actividades. El Supervisor deberá verificar que EL CONTRATISTA esté dando cumplimiento a sus obligaciones relacionadas con el pago de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales), para lo cual, EL CONTRATISTA deberá acreditar con la planilla de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, según el porcentaje establecido en la Ley.

El pago del precio se efectuará en la sede de la Entidad o se consignará en la Corporación o Banco que EL CONTRATISTA designe. Para efectos del pago de las obligaciones, la Entidad realizará las deducciones por conceptos de retenciones en la fuente y las demás que sean aplicables según la normatividad vigente.

MONEDA

Para efectos de esta invitación, todas las ofertas deberán presentarse por su valor en moneda legal colombiana, esto es, el peso colombiano y todos los precios deberán plantearse sin el Impuesto al Valor Agregado IVA. Por su parte, el valor del IVA no debe incluirse teniendo en cuenta el articulo 100 de la ley 21 de 1992 “los contratos de obra publica que celebren las personas naturales o juridicas co las entidades territoriales y/o descentralizadas del orden departamental y municipal estaran excluidas del IVA”.

PLAZO DE ENTREGA DE LAS OFERTAS

El plazo maximo para la entrega de las ofertas es el 22 de diciembre de 2022. A las 02:30 p.m.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo del presente Contrato es contado a partir de la suscripción del acta de inicio previa aprobación de las pólizas de garantías únicas del contrato, sin que supere el 31 de diciembre de 2022.

CAPACIDAD JURIDICA

Para acreditar la capacidad juridica el proponente interesado debera aportar los siguientes documentos

IDIOMA

El idioma oficial será el castellano, por lo tanto, todos los documentos e información de cualquier índole deberán ser redactados en ese idioma, a menos que se permita la utilización de otro diferente.

VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN

En virtud del artículo 83 de la Constitución Política, se presume que toda la información que el oferente allegue con ocasión a la presente solicitud será veraz y correspondiente a la realidad. No obstante, FONDESER podrá verificar la información que le sea suministrada.

CONSULTAS

Dentro del plazo previsto para la elaboración y presentación de la Oferta, el posible Oferente puede hacer consultas. Estas consultas podrán realizarse hasta el día hábil anterior a la fecha límite para el recibo de las Ofertas.
Las consultas y aclaraciones deberán hacerse a través del correo electrónico fondeserelretiro@gmail.com o por escrito en el archivo de FONDESER ubicado en la Calle 21 # 21-37.

La INVITACION y respuesta a las aclaraciones no producirán efectos suspensivos sobre el plazo de presentación de las ofertas.

En ningún momento y bajo ninguna circunstancia se admitirán consultas personales ni telefónicas sobre los documentos de Contratación o sus Adendas, FONDESER no asume responsabilidad alguna por información suministrada en estas formas.

CONVENIENCIA DE LAS OFERTAS

En caso de presentarse una sola oferta, se procederá a su evaluación, si la oferta cumple con los requisitos exigidos en el presente documento y FONDESER lo considera conveniente, podrá adjudicar el contrato y terminar el proceso de selección.

GARANTIAS PARA DE EJECUCION DEL CONTRATO

En atención al objeto del contrato. Los riesgos del contrato se establecen que el contratista deberá expedir una póliza de garantía en favor de FONDESER con los siguientes amparos y vigencias

• CUMPLIMIENTO. esta garantía deberá tener una vigencia igual al plazo contractual y cuatro (4) meses más, y será por un valor equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato.

CALIDAD esta garantía deberá tener una vigencia igual al plazo contractual y cuatro (4) meses más, y será por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato.

El Proponente que resulte seleccionado del presente proceso debera incluir a demas de FONDESER al municipio de EL RETIRO, quien deberá tener la calidad de beneficiario y asegurado.

CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES

Toda la correspondencia del oferente durante este procedimiento y del contratista durante el desarrollo del contrato, incluso la presentación de la oferta, se debe dirigir en original y copia, en la siguiente forma:

Señores
FONDESER
Sr. JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO
Gerente General
CRA 21 N 21-37
EL RETIRO, Antioquia

Fondeserelretiro@gmail.com

CAPACIDAD JURIDICA

Para determinar la capacidad juridica la oferta debera estar acompañada de los siguientes documentos

1. Carta de presentación de la propuesta firmada por el proponente si es persona natural. Si es persona jurídica por el Representante legal, anotando cerca de la firma el nombre, cargo y documento de identidad; de igual modo se procede en caso de unión temporal o consorcio
2. Propuesta economica debidamente firmado por el oferente o su representante.
3. Cédula de ciudadanía (Persona Natural y/o Representante Legal)
4. Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días (Persona Jurídica)
5. Constancias de Experiencia (Relacionadas con el Tipo de Contrato a Desarrollar)
6. Presentar certificado de la procuraduría, (tanto de la empresa como del representante legal), con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días.
7. Presentar certificado de responsables fiscales de la contraloría (tanto de la empresa como del representante legal), con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días.
8. Presentar certificado antecedentes judiciales (persona natural o representante legal persona jurídica), con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días.
9. Certificado de Medidas Correctivas (persona natural o representante legal persona jurídica), con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días.
10. RUT actualizado con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias.
11. Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a la EPS, al fondo de pensiones y a la ARP. Así mismo deberá acreditar el pago por concepto de los aportes parafiscales, mediante certificación expedida, según sea el caso, por el Representante Legal o por el revisor fiscal del cual se deberán anexar los documentos que acreditan dicha calidad (tarjeta profesional, certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta

Central de Contadores). El revisor fiscal deberá estar inscrito como tal en el Certificado de Existencia y Representación Legal.

12. Paz y Salvo Municipal, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días.
13. Certificación de que el proponente no se encuentra en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el estado.
14. Fotocopia de la Tarjeta Militar en para personas naturales menores de 50 años legible por ambos lados ampliada al 150%. O en su defecto acreditar definida su situación militar de conformidad con lo preceptuado en el artículo 42 de la ley 1861 de 2017
15. Registro Unico de Proponentes

CAPACIDAD FINANCIERA

El proponente interesado deberá acreditar una capacidad financiera a 31 de diciembre de 2021 la cual deberá estar contenida en el RUP.

Índice de liquidez= activo corriente / pasivo corriente: **≥ 4**
Índice de endeudamiento = pasivo total / activo total: **≤ 0.4**
Razón de Cobertura de Interés = utilidad operacional / gastos de intereses: **indeterminado**

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

El proponente interesado deberá acreditar una capacidad Organizacional a 31 de diciembre de 2021 la cual deberá estar contenida en el RUP.

Rentabilidad del Patrimonio = (utilidad operacional / patrimonio): **≥ 0.5**
Rentabilidad del Activo = (utilidad operacional / activo total): **≥ 0.4**

EXPERIENCIA

Para el presente proceso, el proponente deberá acreditar en máximo dos (2) contratos terminados y celebrados por el proponente con entidades públicas, oficiales o privadas, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, que

tengan un objeto de suministo y Cuya sumatoria sea igual valor al presupuesto del contrato

ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

FONDESER examinará las propuestas para determinar si los Oferentes están habilitados para formularlas, de acuerdo con los requisitos legales y de participación exigidos; si están completas; si los documentos han sido debidamente presentados y en general, si se ajustan a lo establecido en la presente Solicitud.

En general deberán cumplir con los siguientes requisitos:

REQUISITO	CALIFICACIÓN
Capacidad Jurídica	Admisible / No Admisible
Capacidad financiera	Admisible / No Admisible
Capacidad organizacional	Admisible / No Admisible
Acreditación de la experiencia	Admisible / No Admisible

El proponente que no cumpla estos requisitos, no continuará en el proceso de selección.

Por tratarse de contrato de un contrato de suministro el factor de escogencia sera la oferta con el valor mas bajo de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.3 del articulo 34 del manual de contratacion de la entidad

CRITERIOS DE DESEMPATE: Como criterios de desempate se entenderán única y exclusivamente los contenidos en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto de 1082 de 2015 modificada por el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme a los medíos de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del decreto 1860 de 2021

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Envio de Invitacion privada de oferta	16 de diciembre de 2022	Correo Electronico fondeserelretiro@gmail.com
Obsevaciones a la Invitacion Privada de Ofertas	17 de diciembre de 2022 a las 02:00 pm	Correo Electronico fondeserelretiro@gmail.com
Respuesta Observaciones	17 de diciembre de 2022 a las. 5:00 p.m	Correo Electronico fondeserelretiro@gmail.com
Entrega de ofertas (1 copia en Fisico)	22 de diciembre de 2022. A las 02:30 p.m.	Oficina FONDESER, CRA 21 N 21-37, EL RETIRO, Antioquia
Informe de evaluacion	22 de diciembre de 2022.	Correo Electronico fondeserelretiro@gmail.com
Observaciones al Informe de evaluacion	23 de diciembre de 2022.	Correo Electronico fondeserelretiro@gmail.com
Respuesta Observaciones al Informe de evaluacion	24 de diciembre de 2022. A las 4:00 p.m.	Correo Electronico fondeserelretiro@gmail.com
Adjudicacion del proceso	24 de diciembre de 2022. 4:30 pm	Correo Electronico fondeserelretiro@gmail.com

JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO
Gerente General
FONDESER