Santiago de Cali, octubre 14 de 2022

SEÑORES
ALCALDIA DE CALI
DAGMA
ATN. Sr. Edwin Torres
L.C.

ASUNTO: CONTRATO 4133.010.26.1.1155-2022.

Cordial saludo,

En respuesta a su comunicado del día 11 de octubre del año 2022, informamos que hemos avanzado en los tramites de pedido de los equipos al fabricante para recibirlos a tiempo y ser entregados oportunamente al DAGMA, no obstante, el proveedor Eijkelkamp Soil & Water no ha confirmado fecha de envío aún.

Esperamos tener fecha de despacho desde fabrica antes de finalizar el mes.

Cordialmente,

maser
NIT 800.074.063-3

JAIME ANDRES MARIN MOLINA
Representante Legal
CC 94.389.252

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

maser
NIT. 800.074.063-3
RECIBIDO
FECHA: 11.10.2022

Santiago de Cali, octubre 10 del 2022.

Señor
Jaime Andrés Marín Molina
Representante Legal
MASER LTDA
LC

Asunto: Solicitud de información sobre el estado de avance de cumplimiento del contrato 4133.010.26.1.1155-2022.

En mi calidad de líder responsable del laboratorio ambiental del DAGMA, solicito me informe el estado de avance del contrato 4133.010.26.1.1155-2022 mediante el cual se contrató la compra de los siguientes equipos especializados para monitoreo del recurso hídrico de Santiago de Cali.

ITEM	EQUIPOS MUESTREO	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1	Bomba peristáltica compacta	kit completo (bomba peristáltica adecuada para uso en campo, funciona con baterías recargables interna o externa, trae cargador, cable datos o actualización de software, Cable de conexión a sonda con sistema start-stop, célula de flujo compacta: para mediciones sin contacto con el aire. Corto tiempo de respuesta debido al pequeño volumen de solo 250 ml. Adecuado para un máximo de 6 electrodos hasta Ø 25,5 mm. Tapones y material de conexión incluidos. Caudal aprox. 2 l/min. Para succionar desde profundidad de operación de 10 a 15 metros; Con patas abatibles; Tubo de silicona, Ø 4 x 8 mm, elevación del cabezal de presión 9,5 m, rollo de 5 m, con certificación IP 66 ó 67; Tubo de polietileno, Ø 6 x 8 mm, rollo de 100 m, con certificado),	und	1
2	Molinete Digital con propelas metálicas o plástica Correntómetro hidrológico robusto	Para la medición de caudal con barra de 20 mm de diámetro, Adecuado para mediciones en ríos con lamina mínima de 200 mm. Conectividad al contador - ordenador portátil, Tablet o equipos que hagan su veces para tal fin, Propulsor, Hélices o propelas metálico o plásticas, Ø 125 mm, rango de medición 0.050 - 10 m/s, con calibración, registrador digital con baterías recargables, incluye consumibles para el mantenimiento preventivo y perfecto funcionamiento.	und	1

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

3	Micro molinete	Molinete hidrológico con barras de metálica de Ø 9 mm o Ø 20 mm, para medición de velocidades de 0.025 -1 m/s, o para aforar laminas mínimas de 80 mm con Propulsor, Hélices o propelas metálica de 50 mm), registrador digital, baterías recargables, incluye consumibles para el mantenimiento preventivo y perfecto funcionamiento.	und	1

Sabemos que las importaciones han estado complejas desde el año que inició la pandemia por Covid-19 por eso es muy importante para nosotros estar al tanto de la evolución de estas con el propósito de evitar el incumplimiento del contrato.

Agradecemos muchísimo la pronta respuesta a este oficio.

Cordialmente,

Edwin Torres Diaz
Contratista Laboratorio Ambiental
DAGMA

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

maser
NIT. 800.074.063-3
RECIBIDO
FECHA: 12.11.2022

Santiago de Cali, noviembre 10 del 2022.

Señor
Jaime Andrés Marín Molina
Representante Legal
MASER LTDA
LC

Asunto: Solicitud de información sobre el estado de avance de cumplimiento del contrato 4133.010.26.1.1155-2022.

En mi calidad de líder responsable del laboratorio ambiental del DAGMA, solicito me informe el estado de avance del contrato 4133.010.26.1.1155-2022 mediante el cual se contrató la compra de los siguientes equipos especializados para monitoreo del recurso hídrico de Santiago de Cali.

ITEM	EQUIPOS MUESTREO	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1	Bomba peristáltica compacta	kit completo (bomba peristáltica adecuada para uso en campo, funciona con baterías recargables interna o externa, trae cargador, cable datos o actualización de software, Cable de conexión a sonda con sistema start-stop, célula de flujo compacta: para mediciones sin contacto con el aire. Corto tiempo de respuesta debido al pequeño volumen de solo 250 ml. Adecuado para un máximo de 6 electrodos hasta Ø 25,5 mm. Tapones y material de conexión incluidos. Caudal aprox. 2 l/min. Para succionar desde profundidad de operación de 10 a 15 metros; Con patas abatibles; Tubo de silicona, Ø 4 x 8 mm, elevación del cabezal de presión 9,5 m, rollo de 5 m, con certificación IP 66 ó 67; Tubo de polietileno, Ø 6 x 8 mm, rollo de 100 m, con certificado),	und	1
2	Molinete Digital con propelas metálicas o plástica Correntómetro hidrológico robusto	Para la medición de caudal con barra de 20 mm de diámetro, Adecuado para mediciones en ríos con lamina mínima de 200 mm. Conectividad al contador - ordenador portátil, Tablet o equipos que hagan su veces para tal fin, Propulsor, Hélices o propelas metálico o plásticas, Ø 125 mm, rango de medición 0.050 - 10 m/s, con calibración, registrador digital con baterías recargables, incluye consumibles para el mantenimiento preventivo y perfecto funcionamiento.	und	1

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

3	Micro molinete	Molinete hidrológico con barras de metálica de Ø 9 mm o Ø 20 mm, para medición de velocidades de 0.025 -1 m/s, o para aforar laminas mínimas de 80 mm con Propulsor, Hélices o propelas metálica de 50 mm), registrador digital, baterías recargables, incluye consumibles para el mantenimiento preventivo y perfecto funcionamiento.	und	1

Sabemos que las importaciones han estado complejas desde el año que inició la pandemia por Covid-19 por eso es muy importante para nosotros estar al tanto de la evolución de estas con el propósito de evitar el incumplimiento del contrato.

Agradecemos muchísimo la pronta respuesta a este oficio.

Cordialmente,

Edwin Torres Diaz
Contratista Laboratorio Ambiental
DAGMA

maser
Instrumentos para el Medio Ambiente
NIT 800.074.063-3

Santiago de Cali, noviembre 15 de 2022

SEÑORES
ALCALDIA DE CALI
DAGMA
ATN. Sr. Edwin Torres
L.C.

ASUNTO: CONTRATO 4133.010.26.1.1155-2022.

Cordial saludo,

Como informamos en la comunicación del pasado 14 de octubre, los tramites de pedido al fabricante se adelantaron una vez se recibió el contrato por parte del DAGMA, sin embargo, en su momento Eijkelkamp Soil & Water no confirmó fecha concreta de despacho de los instrumentos.

El día de hoy nuevamente hemos solicitado fecha de despacho para cumplir con la entrega antes de la fecha estipulada, esperamos contar con esta información en los próximos días.

Cordialmente,

JAIME ANDRES MARIN MOLINA
Representante Legal
CC 94.389.252

Santiago de Cali, noviembre 23 del 2022

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Atn. Dr. FRANKLIN NEPOMUCENO CASTILLO
Subdirector de gestión de calidad ambiental
L.C.

REF. SOLICITUD PRORROGA CONTRATO 4133.010.26.1.1155-2022

Respetados señores:

De acuerdo con lo establecido en el contrato 4133.010.26.1.1155-2022:

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DELMEDIO AMBIENTE – DAGMA 890399011-3
PROVEEDOR:	MASER LTDA NIT 800.074.063-3
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA COMPRA EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA TOMA DE MUESTRA DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO DE SANTIAGO DE CALI.
VALOR:	CIENTO TREINTA MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($130.900.000) pesos M/CTE incluido iva y todos los demás costos directos e indirectos relacionados.

Lamentamos informar que los ítems 2 y 3 del contrato:

2. Correntómetro hidrológico robusto para la medición de caudal con barra de 20 mm de diámetro, Adecuado para mediciones en ríos con caudales bajos o altos, Conectividad al contador o a un ordenador portátil o Tablet PC HDA-Pro, Propulsor, metálico, Ø 125 mm, rango de medición 0.025 - 10 m/s, con calibración, registrador digital con baterías recargables, incluye consumibles, aceite y oring.

3. Micro molinete (Molinete hidrológico con barras de metálica de Ø 9 mm o Ø 20 mm, para medición de velocidades de 0.025 -1 m/s, propela metálica de 50 mm), registrador digital, baterías recargables, incluye consumibles, aceite y o ring.

Presentan retraso en la fabricación según lo reportado directamente por el fabricante como se evidencia en el siguiente correo electrónico:

Royal Eijkelkamp | Salesorder
Confirmation 32090164
Para: Carolina Arango Arango, Cc: Alberto Villanueva

Siri encontró un contacto
Royal Eijkelkamp | Salesorder
salesorder@eijkelkamp.com

Good morning Carolina,

Our supplier just contacted us that they have a delay in manufacturing the 13.12 and 13.13.

They expect to send these items just before the end of this year.

We are sorry for this caused delay.

Después de la anterior comunicación, nos reunimos en teleconferencia con los representantes de fábrica y manifestaron que el retraso en la fabricación se debe a la escasez de algunas de las piezas mecánicas y electrónicas de los medidores de caudal a nivel mundial.

Según lo anterior y considerando que se trata de un caso fortuito y situación que se sale de nuestras manos, nos vemos en la penosa necesidad de solicitar prorroga de 60 días para la entrega de la totalidad de los bienes del contrato, así como el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales que nos competen.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a su respuesta.

Atentamente,

maser
NIT 800.074.063-3

Jaime Andrés Marín Molina
Director y Representante Legal

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

Santiago de Cali, diciembre 1 del 2022.

Señor
Jaime Andrés Marín Molina
Representante Legal
MASER LTDA
LC

Asunto: Solicitud de información sobre el estado de avance de cumplimiento del contrato 4133.010.26.1.1155-2022.

En mi calidad de líder responsable del laboratorio ambiental del DAGMA, solicito me informe el estado de avance del contrato 4133.010.26.1.1155-2022 mediante el cual se contrató la compra de los siguientes equipos especializados para monitoreo del recurso hídrico de Santiago de Cali.

ITEM	EQUIPOS MUESTREO	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1	Bomba peristáltica compacta	kit completo (bomba peristáltica adecuada para uso en campo, funciona con baterías recargables interna o externa, trae cargador, cable datos o actualización de software, Cable de conexión a sonda con sistema start-stop, célula de flujo compacta: para mediciones sin contacto con el aire. Corto tiempo de respuesta debido al pequeño volumen de solo 250 ml. Adecuado para un máximo de 6 electrodos hasta Ø 25,5 mm. Tapones y material de conexión incluidos. Caudal aprox. 2 l/min. Para succionar desde profundidad de operación de 10 a 15 metros; Con patas abatibles; Tubo de silicona, Ø 4 x 8 mm, elevación del cabezal de presión 9,5 m, rollo de 5 m, con certificación IP 66 ó 67; Tubo de polietileno, Ø 6 x 8 mm, rollo de 100 m, con certificado),	und	1
2	Molinete Digital con propelas metálicas o plástica Correntómetro hidrológico robusto	Para la medición de caudal con barra de 20 mm de diámetro, Adecuado para mediciones en ríos con lamina mínima de 200 mm. Conectividad al contador - ordenador portátil, Tablet o equipos que hagan su veces para tal fin, Propulsor, Hélices o propelas metálico o plásticas, Ø 125 mm, rango de medición 0.050 - 10 m/s, con calibración, registrador digital con baterías recargables, incluye consumibles para el mantenimiento preventivo y perfecto funcionamiento.	und	1

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

3	Micro molinete	Molinete hidrológico con barras de metálica de Ø 9 mm o Ø 20 mm, para medición de velocidades de 0.025 -1 m/s, o para aforar laminas mínimas de 80 mm con Propulsor, Hélices o propelas metálica de 50 mm), registrador digital, baterías recargables, incluye consumibles para el mantenimiento preventivo y perfecto funcionamiento.	und	1

Sabemos que las importaciones han estado complejas desde el año que inició la pandemia por Covid-19 por eso es muy importante para nosotros estar al tanto de la evolución de estas con el propósito de evitar el incumplimiento del contrato.

Agradecemos muchísimo la pronta respuesta a este oficio.

Cordialmente,

Edwin Torres Diaz
Contratista Laboratorio Ambiental
DAGMA

maser
NIT. 800.074.063-3
RECIBIDO
FECHA: Jueves 2 de Diciembre

maser
Instrumentos para el Medio Ambiente
NIT 800.074.063-3

Instrumentos para Geofísica, Geotecnia, Ingeniería,
Analítica Industrial, Climatología, Geología y Medio Ambiente
www.maser.com.co

Santiago de Cali, diciembre 5 del 2022

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Atn. Dr. FRANKLIN NEPOMUCENO CASTILLO
Subdirector de gestión de calidad ambiental
L.C.

REF. CONTRATO 4133.010.26.1.1155-2022

Respetados señores:

Considerando los comunicados anteriores en los cuales dimos a conocer que se adelantaron las gestiones pertinentes para adquirir los bienes objeto del contrato en referencia y las certificaciones donde el proveedor de los bienes manifiesta que no estarán disponibles antes del 31 de diciembre del año en curso por motivos de fuerza mayor, solicitamos de manera comedida se liquide por mutuo acuerdo el contrato 4133.010.26.1.1155-2022 teniendo en cuenta el principio de anualidad y que no será posible realizar la entrega antes de finalizar el presente año.

Se anexan las certificaciones del proveedor Eijkelkamp Soil and Water.

Cordialmente,



Jaime Andrés Marín Molina
Director y Representante Legal

Eijkelkamp
SonicSampDrill

Uitmaat 8
6987 ER Giesbeek
The Netherlands

T +31 313 880 201
E info@sonicsampdrill.com
I sonicsampdrill.com

CARTA ENTREGA MEDIDORES DE CAUDAL

Dia: 02/0 12/2022

Asunto: Entrega de Equipos.

Cliente: DAGMA.

Estimado Cliente,

Primero me gustaría agradecerles en su interés en nuestros instrumentos para análisis y muestreo de aguas.

En referencia a su contrato con nuestro distribuidor MASER, me pongo en contacto con ustedes para hacelres saber que los instrumentos van a estar listos entre la primera y segunda semana de enero asi que me gustaria pedirle disculpas por el retraso del envio.

Como debieron informarle, el retraso es causado se debe a que el fabricante de las piezas de los medidores de caudal ha tenido inconvenientes con con el suministro de materiales e insumos y esta es una situación a nivel mundial.

Si puedo ayudarles en alguna necesidad mas por favor no dude en contactarme.

Saludos Cordiales,

Alberto Villanueva

Gerente de Ventas de Royal Eijkelkamp para el mercado latino americano.