R y M ENERGIA y CONECTIVIDAD S.A.S
NIT: 900197753-8

ESPECIALISTAS EN POTENCIA, SOFTWARE Y CONECTIVIDAD

NO SOMOS AUTORETENEDORES, RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
ACTIVIDAD ECONOMICA 7110
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA No. 18764019726864
DE OCTUBRE 20/2021 A MARZO 20/2023 DESDE EL No. FE938 HASTA EL FE20000
DIAN-ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE ESP PERSONAS JURIDICAS

Señores: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
NIT: 899999061 - 9
DIRECCION: EDIFICIO ELEMENTO AV EL DORADO
TELEFONO: 3169001
CIUDAD: BOGOTA
CONDICIONES DE PAGO: 30 ORD PEDIDO:
CORREO:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE1571

FECHA	**21 / 7 / 2022**
FECHA VENC.	**20 / 8 / 2022**
FECHA DIAN 2022-07-21	CODIGO: F-RyM-11 VERSION: 11 FECHA: 01-07-2019

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1.00	1010	Mantenimientos preventivos, que comprende ajuste de tarjetas control, pruebas banco de baterías modelo UPO 33-20BC 17-38, para una (1) UPS, Marca CDP de 20KVA modelo UPO 33 S: R 020KT5448 instalada y funcionando en el centro de datos del Ni	258,571.00	258,571.00
1.00	1010	Mantenimientos preventivos, que comprende ajuste de tarjetas control, pruebas banco de baterías modelo UPO 33-40BC 17-65, para una (1) UPS, Marca CDP de 40KVA modelo UPO 33 S:R 040KT5560, instalada y funcionando en el centro de datos del Ni	337,143.00	337,143.00

SON: SETECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FAVOR CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE No. 10151673002 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE R Y M ENERGIA Y CONECTIVIDAD S.A.S.

1.ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SON EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.C)

2.SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONAS DISTINTAS AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, RECIBIR, CONFESAR Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

3.DESPUES DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA, CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA.

SUBTOTAL	**595,714**
DESCUENTO	**0**
IVA	**113,185**
RETE IVA	**0**
RTE FUENTE	**0**
RTE ICA	**0**
TOTAL	**708,899**

OBSERVACIONES:
MANTENIMIENTO UPS

R y M ENERGIA y CONECTIVIDAD S.A.S
NIT 900.197.753-8

RECIBÍ FIRMA Y SELLO

C.C O NIT

CUFE : c92289446b3214c5d471664f8c9cc750d7d8809ffe4cf0a9775bb21f4d3cc4f610a7fc9f5360609befb1dcc76d181292

R&M Energía y Conectividad	PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS												
	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER												
DIA PROYECTADO	MESES												
	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	ago-23
jueves, 7 de julio de 2022	Visita Inspeccion												
jueves, 14 de julio de 2022		PREVENTIVO											
lunes, 28 de noviembre de 2022					PREVENTIVO								

EJECUCION													
VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO						VISITA INSPECCION		PRIMERA RUTINA / MTTO PREVENTIVO		MTTO CORRECTIVO		SEGUNDA RUTINA / MTTO PREVENTIVO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	Ubicación	CANTIDAD	TÉCNICO	Serial	FECHA DE EJECUCION	OBSERVACIONES	FECHA DE EJECUCION	OBSERVACIONES	FECHA DE EJECUCION	OBSERVACIONES	FECHA DE EJECUCION	OBSERVACIONES
1	UPS DE 20KVA MARCA CDP MODELO UPO 33	Av. El Dorado ##69-76, Bogotá	1	Álvaro Callejas Amaya C.C. 79.118.922 Pedro Rivera Gómez C.C. 80.271.824 Manuel Alexander Osorio C.C. 88.179.054 Eliasib Miranda Santiago c.c 1.022.424.291 Johan Steven Hernandez Pulido c.c 1.030.676.595 David Fellpe Ruiz Benitez c.c 1.004.231.811	R020KTS448	6/07/2022	PENDIENTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACION DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y BATERIAS	14/07/2022				28/11/2022	
2	UPS DE 40KVA MARCA CDP MODELO UPO 33	Av. El Dorado ##69-76, Bogotá	1	Álvaro Callejas Amaya C.C. 79.118.922 Pedro Rivera Gómez C.C. 80.271.824 Manuel Alexander Osorio C.C. 88.179.054 Eliasib Miranda Santiago c.c 1.022.424.291 Johan Steven Hernandez Pulido c.c 1.030.676.595 David Fellpe Ruiz Benitez c.c 1.004.231.811	R040KTS560	6/07/2022	PENDIENTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACION DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y BATERIAS	14/07/2022				28/11/2022	

REALIZADO POR
ELIASIB MIRANDA SANTIAGO
DIRECTOR TECNICO

APROBADO POR
CATALINA CAMPOS
SUPERVISOR DE CONTRATO

INFORME ESTADO ACTUAL DE LA UPS	
Alcance	Visita técnica de identificación, valoración y diagnóstico de una UPS de 20KVA y 40KVA marca CDP ubicados en la SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
Lugar	Av. El Dorado #69-76, Bogotá
Fecha	Jueves 07 de julio de 2022
Técnico responsable	Álvaro Callejas Amaya C.C. 79.118.922
Supervisor del contrato	Catalina Campos **Supervisora especializada**
Objeto	Realizar visita técnica de identificación, valoración y diagnóstico de una UPS de 20KVA y 40KVA marca CDP ubicados en la SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER.
Observación general	
Se realiza visita de técnica de identificación, valoración y diagnostico de una UPS de 20KVA marca CDP serial R020KT5448 y una UPS de 40KVA marca CDP R040KT5560 las cuales se encuentran ubicadas en el cuarto de redes del data center, se evidencia que se encuentran en estado normal (Online) sin alarmas activas, se revisa operación de la máquina, sitio y distribución, el cuarto de los equipos se encuentra en buenas condiciones ambientales, existe buena distribución eléctrica normal y regulado; los banco externo en buenas condiciones. **Programación del mantenimiento preventivo:** Jueves 14 de julio de 2022 a las 9 am	



Eliasib Miranda Santiago
Director Técnico
R y M ENERGIA y CONECTIVIDAD SAS

R&M Energía y Conectividad

REPORTE TÉCNICO UPS

Especialistas en Potencia, Software y Conectividad

CODIGO: F-TM-01
VERSIÓN: 02
PAGINA: 1 DE 1

NOMBRE DEL PROVEEDOR: R y M ENERGIA y CONECTIVIDAD S.A.S

CONSECUTIVO: 07-773-22

EMPRESA: Secretaria Distrital de la Mujer.
FECHA: Julio 07 /2022
CONTACTO: Fabian López.
TELÉFONO: 3138010217.
DIRECCIÓN: Avd el Dorado #69-76 P-9-
TÉCNICO: Alvaro
CIUDAD: Bogotá D.C.
HORA: 9:00am

EQUIPO: UPS.
MARCA: CDP.
SERIAL: R020KT5448
POTENCIA: 20 KVA.
PLACA DE INVETARIO: 8078
ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: Bueno

M. PREVENTIVO		DIAGNÓSTICO	✓
M. CORRECTIVO		CAMBIO BATEF	
GARANTÍA		INSTALACIÓN	
TRASLADO		CONTRATO	
OPERACIÓN Normal.		FUERA DE OPERACIÓN	

MEDIDAS Y PARAMETROS TECNICOS

Medidas de Voltaje (V) / *Medidas tomadas fisicamente en distribucion electrica en sitio*

Utility Mode / Medidas de Entrada rectificador y bypass

sin carga	V A-N	122
	V B-N	122
	V C-N	122
	V N-T	0.6
con carga	V A-N	122
	V B-N	122
	V C-N	122
	V N-T	0.6

Medidas en Baterias / Salida Inversor.

Salida en baterias	V A-N	
	V B-N	NA
	V C-N	
Salida Inversor	V A-N	120
	V B-N	120
	V C-N	120

Medidas de corriente (A) / *Medidas tomadas fisicamente en distribucion electrica en sitio*

Corriente

Entrada	I A	
	I B	
	I N	
	I T	
Salida	I A	3.0
	I B	3.0
	I N	6.0
	I T	

Medidas de frecuencia (Hz) / nivel de carga / Temperatura

Frecuencia	Frecuencia	Hz Entrada: 60 / Hz Salida: 60
carga Soportada por	Porcentaje de carga	Load % :
Condiciones de temperatura en sitio	Temperatura / grados C°	Cuarto : / UPS : / Baterias

PRUEBAS DEL EQUIPO

	M	R	B
Operación en bypass			✓
operación en baterias			✓
operación Inversor			✓

Test de sobrecarga: ____
LCD Display: ✓
Indicadores Led: ✓

ACOMETIDA DE ENTRADA

No. Circuitos: 1. Calibre conductor: 60
I. Breaker: 60 Amp. Estado fisico: Bueno

PRUEBAS DE AUTONOMIA

Porcentaje de Carga UPS: ____ tiempo de autonomia: ____
Voltaje inicial de baterias: ____ Voltaje final de baterias: ____

ACOMETIDA DE SALIDA

No. Circuitos: 1. Calibre conductor: ____
I. Breaker: 60 Amp Estado fisico: Bueno

BATERIAS INTERNAS

Numero de baterias internas: ____ Lote de baterias: ____
Referencia / Marca: ____ Voltaje con cargador: ____
Estado de las baterias: ____

BATERIAS EXTERNAS

Numero de baterias Externas: 17. Lote de baterias: ____
Referencia / Marca: 12VDC-17A Voltaje con cargador: 229VDC
Estado de las baterias: Buenas

Anexos: Se puede adjuntar video de la operación del equipo en esta parte.

EJECUCION DEL SERVICIO

LABORES REALIZADAS: La máquina se encuentra en sistema Normal; sin alarmas activas. Se revisa operación de la misma. El sitio (waito), distribución electrica normal y regulados (tableros), óptimos Aire acondicionado. Banco externo de baterias Toma de parámetros electricos.

LABORES PENDIENTES: Mantenimiento general, con pruebas generales.

GENERAL INFORME VIA CORREO, REVISIÓN TARJETAS IP

MATERIAL UTILIZADO:

9:00 am.
HORA DE LLEGADA

Alvaro E. Callejas A.
TECNICO

HORA DE SALIDA

Recibido por: FABIAN PUENTES


Firma y Sello


REGISTRO FOTOGRAFICO – 07 DE JULIO DE 2022
UPS DE 20 KVA MARCA CDP – SECRETARIA DE LA MUJER










CDP
SERIAL No.R020KT5448
20 KVA / 16 KW
120/208 Vac
208 Vac
60 Hz
120/208 Vac
55 Amp.
204 Vdc

R&M Energía y Conectividad

REPORTE TÉCNICO UPS

Especialistas en Potencia, Software y Conectividad

CODIGO: F-TM-01 | VERSIÓN: 02 | PAGINA: 1 DE 2

NOMBRE DEL PROVEEDOR: R y M ENERGIA y CONECTIVIDAD S.A.S

CONSECUTIVO: 07-773-22

EMPRESA: Secretaria Distrital de la Mujer

FECHA: Julio 07 /2022

CONTACTO: Fabián López

TELÉFONO: 3138010217

DIRECCIÓN: Avd el Dorado #69-76 P-9-

TÉCNICO: Alvaro

CIUDAD: Bogotá D.C.

HORA: 9:00 am

EQUIPO: UPS.	M. PREVENTIVO		DIAGNÓSTICO ✓
MARCA: EDP.	M. CORRECTIVO		CAMBIO BATEF
SERIAL: R040KT5560	GARANTÍA		INSTALACIÓN
POTENCIA: 40 KVA.	TRASLADO		CONTRATO
PLACA DE INVETARIO: 8077.			
ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO Bueno	OPERACIÓN Normal.		FUERA DE OPERACIÓN

MEDIDAS Y PARAMETROS TECNICOS

Medidas de Voltaje (V) / *Medidas tomadas fisicamente en distribucion electrica en sitio*

Utility Mode / Medidas de Entrada rectificador y bypass

sin carga	V A-N	121
	V B-N	122.
	V C-N	122
	V N-T	0.5
con carga	V A-N	121.
	V B-N	122
	V C-N	122.
	V N-T	0.5.

Medidas de corriente (A) / *Medidas tomadas fisicamente en distribucion electrica en sitio*

Corriente

Entrada	I A	
	I B	
	I N	
	I T	
Salida	I A	8.0
	I B	10.0
	I N	7.0
	I T	

Medidas en Baterias / Salida Inversor.

Salida en baterias	V A-N	
	V B-N	N/A.
	V C-N	0.5.
Salida Inversor	V A-N	120
	V B-N	120
	V C-N	120

Medidas de frecuencia (Hz) / nivel de carga / Temperatura

Frecuencia	Frecuencia	Hz Entrada : 60
		Hz Salida : 60
carga Soportada por	Porcentaje de carga	Load % :
Condiciones de temperatura en sitio	Temperatura / grados C°	Cuarto :
		UPS :
		Baterias

PRUEBAS DEL EQUIPO

ración en bypass	M	R	B
ación en baterias	M	R	B
ración Inversor	M	R	B

Test de sobrecarga _____

LCD Display ✓

Indicadores Led ✓

ACOMETIDA DE ENTRADA

No. Circuitos 1. Calibre conductor _____

I. Breaker 125 A. Estado fisico Bueno

PRUEBAS DE AUTONOMIA

ntaje de Carga UPS _____ tiempo de autonomia _____

inicial de baterias _____ Voltaje final de baterias _____

ACOMETIDA DE SALIDA

No. Circuitos 1. Calibre conductor _____

I. Breaker 125 A. Estado fisico Bueno

BATERIAS INTERNAS

de baterias internas ___ Lote de baterias _____

cia / Marca _____ Voltaje con cargador _____

de las baterias _____

BATERIAS EXTERNAS

Numero de baterias Externas 17. Lote de baterias _____

Referencia / Marca 12VDC.65AH Voltaje con cargador 231VD

Estado de las baterias Buenas

: Se puede adjuntar video de la operación del equipo en esta parte.

EJECUCION DEL SERVICIO

LABORES REALIZADAS: La UPS se encuentra en sistema Normal (en Linea) Sin alarmas activas. Revisar operación de la máquina, sitio y distribución electrica. Cuarto optimo ; con aire acondicionado y buena distribución electrica, Normal y regulado. Banco externo de baterias. Toma de parámetros electricos.

LABORES PENDIENTES: Mantenimiento general, con pruebas generales.

ENVIAR INFORME VIA CORREO, REVISIÓN TARJETAS IP

MATERIAL UTILIZADO:

9:00am.

HORA DE LLEGADA

Recibido por: FABIAN PUENTES

Alvaro E. Callejas A.

TECNICO

HORA DE SALIDA

Firma y Sello


Carrera 46 No. 144 - 68 – Bogota D.C. PBX: 7 024342
email: info@rymenergia.com.co
www.rymenergia.com.co

REGISTRO FOTOGRAFICO – 07 DE JULIO DE 2022
UPS DE 40 KVA MARCA CDP – SECRETARIA DE LA MUJER










FL12650(12V65AH/20HR)
Constant Voltage Charge
Voltage regulation
Cycle use
Standby use
:14.8~14.8V(25°C)
:13.7~13.9V(25°C)
INITIAL CURRENT LESS THAN 19.5A
CAUTION
gas tight container
battery terminals


FullBattery
FL12650GS
72900929017Z


PELIGRO
ALTA TENSION
CIRCUITO-NORMAL


40-KVA
125A
Schneider
EZC 250N




BYPASS LINE
VOLT: 121V 122V 122V
VOLT G-N : 00 V
FREQ: 60.0 Hz
ESC
CDP
CHICAGO DIGITAL POWER


OUTPUT
CDP



INFORME PRIMER MANTENIMIENTO	
Alcance	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos para una UPS de 20KVA y 40KVA marca CDP ubicados en la SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
Lugar	Av. El Dorado #69-76, Bogotá
Fecha	Jueves 14 de julio de 2022
Técnico responsable	Álvaro Callejas Amaya C.C. 79.118.922
Supervisor del contrato	Catalina Campos **Supervisora especializada**
Objeto	Realizar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos para una UPS de 20KVA y 40KVA marca CDP ubicados en la SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER.

Observación general

Se realiza el día Jueves 14 de julio de 2022, con autorización del ingeniero Miguel Bernal se realiza mantenimiento preventivo de dos UPS: una de 20KVA marca CDP serial R020KT5448 y una UPS de 40KVA marca CDP R040KT5560, a lo cual se tiene como lista de chequeo realizar las siguientes actividades para prevenir fallas a futuro de los equipos:

- Inspección visual de conductores y terminales filtro AC/DC, transformadores, ventiladores, breakers, contactores y tarjetas de control, para asegurar su buen estado físico / mecánico.
- Revisión de conexiones eléctricas de baterías, filtros transformadores y bobinas, breakers, fusibles, terminales de entrada y salida, conexiones de distribución, etc. para prevenir todo tipo de recalentamiento por mal contacto.
- Aseo, instalaciones y seguridad: Limpieza exterior del equipo, aspectos técnicos de seguridad de las instalaciones de modo que no haya riesgos, imprevistos y demás.
- Chequeo estático – eléctrico de fusibles, condensadores, diodos, SCRs, transistores, etc. que aseguren el buen desempeño de todos los componentes de potencia.

- Ajuste y calibración de voltaje de entrada y salida, voltaje de baterías, alarmas, frecuencia, corrientes, etc., que garanticen la correcta operación del sistema, mediciones de voltaje, corriente y frecuencia de entrada y salida, voltaje y corriente de baterías, etc., que permitan conocer el estado de operación del sistema.

- Pruebas de operación del panel indicador de alarmas, funcionamiento en modo de inversor, funcionamiento de Bypass operación en baterías etc., que garanticen al usuario total disponibilidad del equipo.

Teniendo en cuenta lo anterior se procede a intervenir la UPS de 20KVA marca CDP a la cual se intervendrá en BYPASS MANUAL, a lo que se procede, pasar el equipo en bypass estático atraves del botón off del panel de control, luego se suspende bajando los breakers baterías externo, input, output, baterías Interno y se sube el breaker de bypass manual; a lo cual el equipo se interviene en bypass manual, se realiza mantenimiento general Overhaul al banco externo de baterías en donde se encuentran 17 baterías 12v / 18ah marca Fullbatery, se realiza limpieza del banco externo, ajuste de conectores de baterías, mediciones con multímetro y shunt (Carga de Resistencia) de baterías individuales (Positivo / negativo), se realiza limpieza de chasis del banco externo, se realiza aspiración y soplado en UPS interna, se realiza verificación de pistas, embobinados, puntos calientes, igbts, condensadores, transformadores, tarjetas, disipadores, ventiladores AC/DC, se realiza limpieza del chasis externo, se valida, mediciones, continuidad y resistencia, encontrando el equipo en buenas condiciones; se procede a asegurar a tornillería de chasis, se realiza subida de breaker baterías externo, input se espera 5 segundo mientras sube el inversor cuando la UPS titila en lector led, se sube baterías internas, output y se baja breaker de bypass; a lo cual la UPS realiza un test de baterías atraves del cargador y estabiliza el equipo en modo línea; se realiza verificación de parámetros de operación del panel de control, se observa un nivel de corriente por línea de: **L1 - 0.4ah, L2 - 0.3ah y L3 – 0.6ah** (Se realiza la suma de cargas en relación al consumo normal / 120VAC y se encuentra un consumo nominal de 1.6KVA) se realiza limpieza de alarmas y se deja el equipo en excelente condiciones.

Teniendo en cuenta lo anterior se procede a intervenir la UPS de 40KVA marca CDP a la cual se intervendrá en BYPASS MANUAL, a lo que se procede, pasar el equipo en bypass estático atraves del botón off del panel de control, luego se suspende bajando los breakers baterías externo, input, output, baterías Interno y se sube el breaker de bypass manual; a lo cual el equipo se interviene en bypass manual, se realiza mantenimiento general Overhaul al banco externo de baterías en donde se encuentran 17 baterías 12v / 65ah marca Fullbatery, se realiza limpieza del banco externo, ajuste de conectores de baterías, mediciones con multímetro y shunt (Carga de Resistencia) de baterías individuales (Positivo / negativo), se realiza limpieza de chasis del banco externo, se realiza aspiración y soplado en UPS interna, se realiza verificación de pistas, embobinados, puntos calientes, igbts, condensadores, transformadores, tarjetas, disipadores, ventiladores AC/DC, se realiza limpieza del chasis externo, se valida, mediciones, continuidad y resistencia, encontrando el equipo en buenas condiciones; se procede a asegurar a tornillería de chasis, se realiza subida de breaker baterías externo, input se espera 5 segundo mientras sube el inversor cuando la UPS titila en lector led, se sube baterías internas, output y se baja breaker de bypass; a lo cual la UPS realiza un test de baterías atraves del cargador y estabiliza el equipo en modo línea; se realiza verificación de parámetros de operación del panel de control, se observa un nivel de

corriente por línea de: **L1 - 0.9ah, L2 - 0.9ah y L3 – 0.8ah** (Se realiza la suma de cargas en relación al consumo normal / 120VAC y se encuentra un consumo nominal de 2.9KVA) se realiza limpieza de alarmas y se deja el equipo en excelente condiciones.



Eliasib Miranda Santiago
Director Técnico
R y M ENERGIA y CONECTIVIDAD SAS

REPORTE TÉCNICO UPS

R&M Energía y Conectividad

Especialistas en Potencia, Software y Conectividad

CODIGO: F-TM-01 | VERSIÓN: 02 | PAGINA: 1 DE 2

NOMBRE DEL PROVEEDOR: R y M ENERGIA y CONECTIVIDAD S.A.S

CONSECUTIVO: 07-773-22

EMPRESA: Secretaria Distrital de la Mujer

CONTACTO: Miguel Bernal

DIRECCIÓN: Avd el Dorado # 69-76 Piso-9-

CIUDAD: Bogotá D.C.

FECHA: Julio 14 de 2022

TELÉFONO: 3138010217.

TÉCNICO: Alvaro / Eliosib

HORA: 9:00 am.

EQUIPO: UPS

MARCA: CDP.

SERIAL: R020RT5448.

POTENCIA: 20 KVA.

PLACA DE INVETARIO: 8078

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO: Bueno

OPERACIÓN: Normal.

M. PREVENTIVO	✓	DIAGNÓSTICO	✓
M. CORRECTIVO		CAMBIO BATEF	
GARANTÍA		INSTALACIÓN	
TRASLADO		CONTRATO	
		FUERA DE OPERACIÓN	

MEDIDAS Y PARAMETROS TECNICOS

Medidas de Voltaje (V) / *Medidas tomadas fisicamente en distribucion electrica en sitio*

Utility Mode / Medidas de Entrada rectificador y bypass

sin carga	V A-N	122.
	V B-N	122.
	V C-N	122.
	V N-T	0.18.
con carga	V A-N	122
	V B-N	122
	V C-N	122.
	V N-T	0.18

Medidas en Baterias / Salida Inversor.

Salida en baterias	V A-N	120
	V B-N	120
	V C-N	120
Salida Inversor	V A-N	120
	V B-N	120
	V C-N	120

Medidas de corriente (A) / *Medidas tomadas fisicamente en distribucion electrica en sitio*

Corriente

Entrada	IA	
	IB	
	IN	
	IT	
Salida	IA	4.0
	IB	3.0
	IN	7.0.
	IT	

Medidas de frecuencia (Hz) / nivel de carga / Temperatura

Frecuencia	Frecuencia	Hz Entrada: 60
		Hz Salida: 60
carga Soportada por	Porcentaje de carga	Load %: 1,6 KVA.
Condiciones de temperatura en sitio	Temperatura / grados C°	Cuarto: 17.
		UPS: 28
		Baterias 16.

PRUEBAS DEL EQUIPO

Operación en bypass	M	R	B	Test de sobrecarga	
operación en baterias	M	R	B	LCD Display	✓
operación Inversor	M	R	B	Indicadores Led	✓

ACOMETIDA DE ENTRADA

No. Circuitos: 1. Calibre conductor:

I. Breaker: 60 Amp. Estado fisico: Bueno

PRUEBAS DE AUTONOMIA

Porcentaje de Carga UPS: tiempo de autonomia: 1 min.

Voltaje inicial de baterias: 229. Voltaje final de baterias: 201 VDC.

ACOMETIDA DE SALIDA

No. Circuitos: 1. Calibre conductor:

I. Breaker: 60 Amp. Estado fisico: Bueno

BATERIAS INTERNAS

Numero de baterias Internas: Lote de baterias:

Referencia / Marca: Voltaje con cargador:

Estado de las baterias:

BATERIAS EXTERNAS

Numero de baterias Externas: 17. Lote de baterias:

Referencia / Marca: 12VDC-17A Voltaje con cargador: 229VDC.

Estado de las baterias: Buenas.

Anexos: Se puede adjuntar video de la operación del equipo en esta parte.

Escaneado con CamScanner

EJECUCION DEL SERVICIO

LABORES REALIZADAS: Mantenimiento general. Revisión interna y de baterías; son (17) Follibattery de 12VDC - 17AH. pasan prueba de descarga. Arranque, toma de parámetros electricos y pruebas generales. La UPS se encontró y se deja en sistema Normal sin alarmas activas. Carga en el mantenimiento de: 1,6 KVA.

LABORES PENDIENTES:

MATERIAL UTILIZADO:

9:00 am.	Recibido por: Miguel Barrera
Alvaro E. Callejas A.	HORA DE LLEGADA
TECNICO	HORA DE SALIDA
	Firma y Sello


Carrera 46 No. 144 - 88 – Bogota D.C. PBX: 7 024342
email: info@rymenergia.com.co
www.rymenergia.com.co

Escaneado con CamScanner

REGISTRO FOTOGRAFICO – 14 DE JULIO DE 2022
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA UPS DE 20KVA MARCA CDP SERIAL R020KT5448 – SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER

ESTADO INCIAL
















Rechargeable VRLA Battery
Pb


PRECAUCIÓN:
• No transportar en recipientes herméticos.
• No realizar corto entre los terminales de la batería.
• No incinerar.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
CAUTION:
• Do not charge in a gas tight container.
• Do not short the battery terminals.
• Do not incinerate.
• Keep out the reach of children.
TF -07-019
FuliBattery
FL12180
720914335

PARAMETROS GENERALES






















ESTADO FINAL DEL MANTENIMIENTO





















8078
Placa de inventario
Secretaría Distrital de la Mujer

VOLTAJE BATERIAS	
	
	

REPORTE TÉCNICO UPS

R&M Energía y Conectividad

Especialistas en Potencia, Software y Conectividad

CODIGO: F-TM-01
VERSIÓN: 02
PAGINA: 1 DE 2

NOMBRE DEL PROVEEDOR: R y M ENERGIA y CONECTIVIDAD S.A.S

CONSECUTIVO: 07-773-22

EMPRESA: Secretaria Distrital de la Mujer. FECHA: Julio 14 de 2022.

CONTACTO: Miguel Bernal TELÉFONO: 3138010217.

DIRECCIÓN: Avd el Dorado #69-76 Piso-9- TÉCNICO: Alvaro

CIUDAD: Bogotá D.C. HORA: 9:00 am.

EQUIPO: UPS.

MARCA: CDP.

SERIAL: R040KT5560

POTENCIA: 40 KVA.

PLACA DE INVETARIO: 8077

ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO Bueno

OPERACIÓN Normal.

M. PREVENTIVO	✓	DIAGNÓSTICO	✓
M. CORRECTIVO		CAMBIO BATEF	
GARANTÍA		INSTALACIÓN	
TRASLADO		CONTRATO	
		FUERA DE OPERACIÓN	

MEDIDAS Y PARAMETROS TECNICOS

Medidas de Voltaje (V) / Medidas tomadas fisicamente en distribucion electrica en sitio

Utility Mode / Medidas de Entrada rectificador y bypass

sin carga	V A-N	121.
	V B-N	121.
	V C-N	121
	V N-T	0.17
con carga	V A-N	121
	V B-N	121
	V C-N	121.
	V N-T	0.17

Medidas en Baterias / Salida Inversor.

Salida en baterias	V A-N	120
	V B-N	120
	V C-N	121.
Salida Inversor	V A-N	120
	V B-N	120
	V C-N	121.

Medidas de corriente (A) / Medidas tomadas fisicamente en distribucion electrica en sitio

Corriente

Entrada	IA	
	IB	
	IN	
	IT	
Salida	IA	
	IB	
	IN	
	IT	

Medidas de frecuencia (Hz) / nivel de carga / Temperatura

Frecuencia	Frecuencia	Hz Entrada : 60
		Hz Salida : 60
carga Soportada por	Porcentaje de carga	Load % : 2,9 KVA.
Condiciones de temperatura en sitio	Temperatura / grados C°	Cuarto : 17
		UPS : 26
		Baterias 17.

PRUEBAS DEL EQUIPO

	M	R	B		
Operación en bypass	M	R	B	Test de sobrecarga	
operación en baterias	M	R	B	LCD Display	✓
operación Inversor	M	R	B	Indicadores Led	✓

ACOMETIDA DE ENTRADA

No. Circuitos 1. Calibre conductor

I. Breaker 125 A. Estado fisico Bueno

PRUEBAS DE AUTONOMIA

Porcentaje de Carga UPS 2,9 KVA Tiempo de autonomia 1 min.

Voltaje inicial de baterias 230 Voltaje final de baterias 225 VDC.

ACOMETIDA DE SALIDA

No. Circuitos 1. Calibre conductor

I. Breaker 125 A. Estado fisico Bueno

BATERIAS INTERNAS

Numero de baterias Internas ___ Lote de baterias

Referencia / Marca Voltaje con cargador

Estado de las baterias

BATERIAS EXTERNAS

Numero de baterias Externas 17. Lote de baterias

Referencia / Marca 12VDC-65A. Voltaje con cargador 230 VDC.

Estado de las baterias Buenas.

Anexos : Se puede adjuntar video de la operación del equipo en esta parte.

Escaneado con CamScanner

EJECUCION DEL SERVICIO

LABORES REALIZADAS: Mantenimiento general. Revisión interna y de baterías; son (17) de 12 VDC - 65 AH. Full battery - pasan pruebas de descarga, arranque, toma de parámetros eléctricos y pruebas generales. La máquina se encontró y se deja en sistema Normal, sin alarmas activas. Carga en el mantenimiento: 2,9 KVA.


LABORES PENDIENTES:

MATERIAL UTILIZADO:

9:00 am.	Recibido por: Miguel Bernal
Alvaro E. Callejas A. / Elias Miranda S.	HORA DE LLEGADA
TECNICO	HORA DE SALIDA
	Firma y Sello

Escaneado con CamScanner

REGISTRO FOTOGRAFICO – 14 DE JULIO DE 2022
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA UPS DE 40KVA MARCA CDP SERIAL R040KT5560 – SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER

ESTADO INCIAL	
	
	









PARAMETROS GENERALES






TRANSF : 46 °C
IGBT : 26 °C
MICRO : 30 °C
SCR : 26 °C
ESC
ON
OFF
CDP


P.SUPP 1: 13.7 VDC
P.SUPP 2: 4.95 VDC
BEEP VOLUME : 5
ESC
ON
OFF
CDP


BATTERY
VOLTAGE: 231 VDC
CURRENT: 02 ADC
TEMPERATURE: 20 °C
ESC
ON
OFF
CDP



BYPASS LINE
VOLT: 120V 121V 120V
VOLT G-N : 00 V
FREQ: 60.0 Hz
ESC
ON
OFF
CDP


INPUT
VOLT: 121V 121V 120V
FREQ: 60.0 Hz
ESC
ON
OFF
CDP


TESTING BATTERIES
WWW.CDPUPS.COM
2022-07-14 09:34:06
ESC
ON
OFF
CDP


UP033 S:R040KT5560
DSP VERSION:6.01
WWW.CDPUPS.COM
ESC
ON
OFF
CDP

ESTADO FINAL DEL MANTENIMIENTO







VOLTAJE BATERIAS







CERTIFICADO
INCLUSION DE LA MUJER

Bogotá, D.C., 18 de julio de 2022

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
Ciudad

Ref.: Contrato No. SDMUJER-MC-008-2022

OBJETO: *"Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos para los equipos UPS de la secretaria Distrital de la Mujer"*

Yo **RICARDO MANUEL AREVALO ADARVE** con cedula de ciudadanía N° 16.769.592 de Cali (Valle) actuando en calidad y representación legal de la firma **R y M ENERGIA y CONECTIVIDAD S.A.S.**, con NIT 900.197.753-8, certifico que:

- Contamos con personal femenino tanto en la parte administrativa como en la parte técnica y servicios generales promoviendo el Artículo 3°. Especial protección. El Gobierno Nacional establecerá mecanismos eficaces para dar protección especial a la mujer cabeza de familia, promoviendo el fortalecimiento de sus derechos económicos, sociales y culturales y de conformidad con el parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique,

Realizado el análisis desde la realidad y algunas disposiciones normativas en un deber y parte de la misionalidad de la Entidad promover la participación de las mujeres en la ejecución de los contratos y en este sentido y de acuerdo con las estadísticas, se requerirá la participación de una (1) mujer en la ejecución del contrato. También es preciso señalar que de acuerdo al Decreto 332 de 2020, *"Otras ramas de actividades Económica"*, requiere de la participación de por lo menos el 50% en la ejecución del contrato, sin embargo, este porcentaje no se solicitará, en la medida en la que puede generarse un incumplimiento por parte del contratista no solo por el argumento estadístico en el que la participación de las mujeres en la actividad tecnológica es baja, sino también que el presente proceso obedece a una prestación de servicio, que si bien cuenta con un elemento de mantenimiento es preciso indicar que este será prestado por una persona, máximo por dos, haciendo imposible aumentar la participación de mujeres dentro del proceso.

17. Vincular y mantener la relación laboral y/o contractual con el % requerido en virtud de decreto 332 de 2020

18. El contratista deberá garantizar el registro en la Agencia Pública de Empleo del Distrito "Bogotá Trabaja" de las mujeres que vincule a la ejecución del contrato en cumplimiento del parágrafo 6to artículo 3ro del Decreto 332 de 2020, lo cual será verificado por el supervisor

Incluimos el personal que de alguna manera interfiere en el proceso de ejecución de contrato:

- Sandra Patricia Beltrán Lopez C.C. 52.807.333 Servicios Generales
- Evelin Yicet Bustos Garcia C.C. 1.010.200.532 Coordinación Técnica
- Stephanya Lopez Cruz C.C. 1.233.903.418 Aux. Administrativa
- Karen Dayanna Valderrama Peña C.C. 1.098.805.154 Técnica Bucaramanga
- Diana Carolina Walteros Medina C.C. 52.426.483 Responsable de HSEQ
- Gilma Faride Medina Rodriguez C.C. 52.182.260 Directora Administrativa
- Esta certificación se adjunta con los soportes correspondientes que acreditan la calidad de mujer

Nombre Completo o Razón Social:	R y M Energía y Conectividad S.A.S.
Cédula de Ciudadanía o NIT:	900.197.753-8
Dirección para Notificaciones:	Cra 46 # 144 -88 Barrio Prado Pinzón
Ciudad:	Bogotá D.C.
Correo Electrónico para Notificaciones:	info@rymenergia.com.co
Teléfono(S):	7-024342-313 2083941
País de Origen del Proponente:	Colombia
Representante Legal:	Ricardo Manuel Arévalo Adarve
Cédula del Representante Legal:	16.769.592 de Cali (Valle)
Correo Electrónico para Notificaciones:	gerencia@rymenergia.com.co

RICARDO MANUEL ARÉVALO ADARVE
C.C. 16.769.592 de Cali (Valle)
Representante Legal
R y M ENERGIA y CONECTIVIDAD S.A.S.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14830802793

(415)7707212489984(8020) 000001483080279 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 9 7 7 5 3	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
R Y M ENERGIA Y CONECTIVIDAD S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 46 144 88 BRR VILLA PINZON

42. Correo electrónico administrativa@rymenergia.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 7 1 7 3 7 5	3 1 3 2 0 8 3 9 4 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
3 3 1 2	2 0 1 0 0 3 3 1	4 3 2 1	2 0 1 0 0 3 3 1		7 1 1 2	3 3 1 4

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1	4	4	2	4	8	5	2														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 3																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 05 - 31 / 13 : 13: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre AREVALO ADARVE RICARDO MANUEL
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14830802793

(415)7707212489984(8020) **000001483080279 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 9 7 7 5 3	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		1 1
73. Fecha	2 0 0 8 0 1 3 1	2 0 1 6 0 5 2 0
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 8 0 2 0 4	2 0 1 6 0 6 2 8
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 7 7 0 6 9 7	0 0 0 1 7 7 0 6 9 7
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4

Vigencia

80. Desde	2 0 0 8 0 1 3 1
81. Hasta	2 0 2 6 0 5 2 0

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 1 2 3 1		-
2	2 1	2 0 1 6 0 5 2 0		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14830802793

(415)7707212489984(8020) **000001483080279 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 9 7 7 5 3	8	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 5 2 0			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 6 7 6 9 5 9 2			
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres
AREVALO	ADARVE	RICARDO		MANUEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14830802793

(415)7707212489984(8020) **000001483080279 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 9 7 7 5 3	8	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 6 7 6 9 5 9 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AREVALO	ADARVE	RICARDO	MANUEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5,000,000		5 0 2 0 0 8 0 2 0 4	2 0 1 6 0 5 2 0

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 1 9 8 6 6 6 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ALVAREZ	JARAMILLO	MONICA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5,000,000		5 0 2 0 0 8 0 2 0 4	2 0 1 6 0 5 2 0

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14830802793

(415)7707212489984(8020) **000001483080279 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 9 7 7 5 3	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 5 4 2 0 7 7		1 7 4 5 3 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RODRIGUEZ	CASTILLO	EDY	HERNANDO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 0 0 5 1 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

FORMULARIO CONSTANCIA
CUMPLIMIENTO APORTES PARAFISCALES

Bogotá D.C., 15 de julio de 2022

Yo, **RICARDO MANUEL AREVALO ADARVE**, identificado con cedula de ciudadanía N° 16.769.592 de Cali (Valle), en representación Legal de R y M ENERGIA y CONECTIVIDAD S.A.S., identificada con Nit. 900.197.753-8, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Manifiesto, mediante escrito firmado, que todo el personal ofrecido y que por necesidades del servicio requiera contratar para desempeñar sus servicios a la entidad, está afiliado a:

a. Empresa prestadora de salud EPS.
b. Fondo de Cesantías y Pensiones.
c. Caja de Subsidio Familiar.
d. Administradora de Riesgos Laborales ARL.

Dada en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de julio del año 2022.

NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL:	R y M ENERGIA y CONECTIVIDAD S.A.S.
Cédula de ciudadanía o NIT:	900.197.753-8
Dirección para notificaciones:	Cra 46 # 144 -88 Barrio Prado Pinzon
Ciudad:	Bogotá D.C.
Correo electrónico para notificaciones:	info@rymenergia.com.co
Teléfono(s):	7-024342-313 2083941
País de origen del proponente:	Colombia
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO MANUEL AREVALO ADARVE
Cédula del representante legal:	16.769.592 de Cali (Valle)
Correo electrónico para notificaciones:	gerencia@rymenergia.com.co



Nombre: RICARDO MANUEL AREVALO ADARVE
Cargo: Representante Legal
Documento de Identidad: 16.769.592 de Cali (Valle)

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900197753-8	R Y M ENERGIA Y CONECTIVIDAD SAS	CR 46 144 88 BRR VILLA PINZON	6017024342	administrativa@rymenergia.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-06	E	13/07/2022	60016896	$3.823.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	85.300	0		0		0	0	0	0	85.300	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	205.300	0		0		0	0	0	0	205.300	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	160.000	0		0		0	0	0	0	160.000	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	73.400	0		0		0	0	0	0	73.400	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	640.000	0	0	0	0	0	0		640.000	4
231001	Colfondos	800227940-6	293.400	0	0	0	0	0	0		293.400	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.162.000	0	0	0	0	0	0		1.162.000	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	199.600				199.600	0	0	199.600			1.996	199.600	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	604.000	0	0	604.000	15

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900197753-8	R Y M ENERGIA Y CONECTIVIDAD SAS		CR 46 144 88 BRR VILLA PINZON	6017024342	administrativa@rymenergia.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-06	E	13/07/2022	60016896	$3.823.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	604.000	604.000
Pensión	4	2.415.400	2.415.400
Riesgos Laborales	1	199.600	199.600
CCF	1	604.000	604.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	3.823.000	3.823.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900197753-8	R Y M ENERGIA Y CONECTIVIDAD SAS		CR 46 144 88 BRR VILLA PINZON	6017024342	administrativa@rymenergia.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 15 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-07	2022-06	E	13/07/2022	60016896	$3.823.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000220730	ORGANISTA PERILLA JULIO ENRIQUE	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	1000590135	FONSECA MEDINA JULIAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
3	CC	1010200532	BUSTOS GARCIA EVELIN YISET	1	0			S																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	1019141519	PLATA GARZON DIEGO ALEJANDRO	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
5	CC	1022424291	MIRANDA SANTIAGO ELIASIB	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	4	43.500	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
6	CC	1030676595	HERNANDEZ PULIDO JOHAN STEVEN	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	4	43.500	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
7	CC	1032471050	GUERRERO MORENO JOHN JAIRO	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
8	CC	1233903418	LOPEZ CRUZ STEPHANYA	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
9	CC	16704703	RAMIREZ CASTRO CARLOS JULIO	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS010	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
10	CC	16769592	AREVALO ADARVE RICARDO MANUEL	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
11	CC	52182260	MEDINA RODRIGUEZ GILMA FARIDE	1	0			S																	25-14	1.130.723	181.000	0	0	0	0	EPS002	1.130.723	45.300	14-23	1.130.723	1	6.000	CCF22	1.130.723	45.300	0	0	0	0	0
12	CC	52807337	BELTRAN LOPEZ SANDRA PATRICIA	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
13	CC	79502967	ESPINOSA LA ROTTA ENRIQUE ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
14	CC	80131712	MARTINEZ MARTINEZ MAURICIO	1	0			S	X																231001	833.334	133.400	0	0	0	0	EPS017	833.334	33.400	14-23	833.334	1	4.400	CCF22	833.334	33.400	0	0	0	0	0
15	CC	88179054	OSORIO MANUEL ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.130.723	181.000	0	0	0	0	EPS005	1.130.723	45.300	14-23	1.130.723	4	49.200	CCF22	1.130.723	45.300	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900197753-8	R Y M ENERGIA Y CONECTIVIDAD SAS		CR 46 144 88 BRR VILLA PINZON	6017024342	administrativa@rymenergia.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-06	Y	13/07/2022	60016495	$1.394.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	174.000				174.000	0	0	174.000			1.740	174.000	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	80.000	0	0	80.000	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	500.000	500.000
Pensión	3	640.000	640.000
Riesgos Laborales	1	174.000	174.000
CCF	1	80.000	80.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	1.394.000	1.394.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900197753-8	R Y M ENERGIA Y CONECTIVIDAD SAS		CR 46 144 88 BRR VILLA PINZON	6017024342	administrativa@rymenergia.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-06	Y	13/07/2022	60016495	$1.394.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1004231811	RUIZ BENITEZ DAVID FELIPE	59	0			N																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	4	43.500	CCF22	1.000.000	20.000	0	0	0	0	0
2	CC	3277178	LEON VELASQUEZ JOHN NELSON	59	0			N																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	4	43.500	CCF22	1.000.000	20.000	0	0	0	0	0
3	CC	79118922	CALLEJAS AMAYA ALVARO ELIAS	59	0			N																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	4	43.500	CCF22	1.000.000	20.000	0	0	0	0	0
4	CC	80271824	RIVERA GOMEZ PEDRO ALONSO	59	0			N																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	4	43.500	CCF22	1.000.000	20.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
****
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : R Y M ENERGIA Y CONECTIVIDAD S.A.S
N.I.T. : 900.197.753-8 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01770697 DEL 4 DE FEBRERO DE 2008

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :25 DE MARZO DE 2022
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
ACTIVO TOTAL : 909,817,930

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 56A NO. 148-86 OF 204
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : GERENCIA@RYMENERGIA.COM.CO
DIRECCION COMERCIAL : CR 46 144 88
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : GERENCIA@RYMENERGIA.COM.CO

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL 31 DE ENERO DE 2008, INSCRITA EL 4 DE FEBRERO DE 2008 BAJO EL NUMERO 01188081 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA R Y M ENERGIA Y CONECTIVIDAD LTDA.

CERTIFICA:

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

QUE POR ACTA NO. 11 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 20 DE MAYO DE 2016, INSCRITA EL 28 DE JUNIO DE 2016 BAJO EL NÚMERO 02117215 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: R Y M ENERGIA Y CONECTIVIDAD LTDA POR EL DE: R Y M ENERGIA Y CONECTIVIDAD S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 11 DE LA JUNTA DE SOCIOS., DEL 20 DE MAYO DE 2016, INSCRITA EL 28 DE JUNIO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02117215 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: R Y M ENERGIA Y CONECTIVIDAD S.A.S

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
04	2011/04/01	JUNTA DE SOCIOS	2011/05/27	01482751
06	2012/10/31	JUNTA DE SOCIOS	2012/11/09	01680378
11	2016/05/20	JUNTA DE SOCIOS	2016/06/28	02117215

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 20 DE MAYO DE 2026

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES. DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TELECOMUNICACIONES, ARQUITECTURA E INGENIERIA Y DEMAS ACTIVIDADES CONEXAS. CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL PARA SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO, REDES ELECTRICAS DE BAJA, MEDIA Y ALTA TENSION Y REDES DE COMUNICACION. DISEÑO, PROYECTO, EJECUCION, REMODELACION, REPARACION DE TODA CLASE DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS NECESARIAS PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS. EL DISEÑO, LA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EDIFICIOS INTELIGENTES, CON DESTINO A DIFERENTES MERCADOS, ENTRE OTROS EL RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y GUBERNAMENTAL, MEDIANTE PLATAFORMAS TECNOLOGICAS PARA LA SEGURIDAD, EFICIENCIA, EL CONFORT Y EL AHORRO DE ENERGIA. INTEGRACION, SOPORTE TECNICO, INSTALACION, INTERVENTORIA, CONSULTORIA, DIRECCION DE PROYECTOS, MANTENIMIENTO, SERVICIOS DE LABORATORIO DE SOLUCIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION, REDES DE COMUNICACION, SEGURIDAD Y AUTOMATIZACION. DISEÑO, INSTALACION MANTENIMIENTO Y ASESORIA PARA SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y REDES DE COMUNICACION. DISEÑO Y SUMINISTRO DE REDES DE COMUNICACION INALAMBRICAS, SISTEMAS DE RADIOFRECUENCIA, SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD, Y SISTEMAS DE GEOREFERENCIACION, IMPORTACION, EXPORTACION, COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION, INSTALACION, AGENCIAMIENTO, ALMACENAMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO (SERVIDORES, PCS DE ESCRITORIO, PORTATILES, AGENDAS DIGITALES) , TODO LO RELACIONADO CON HARDWARE, MAQUINAS, PROGRAMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS, SOLUCIONES EN SEGURIDAD INFORMATICA Y AUTENTICACION, EQUIPOS Y ACCESORIOS PERIFERICOS Y REPUESTOS QUE ESTOS EQUIPOS UTILIZAN COMO: SOLUCIONES DE IMPRESION, CALCULADORAS, REGISTRADORAS, FAX, ETC., INSUMOS Y SUMINISTROS EN GENERAL COMO: TONER, CARTUCHOS, MEDIOS MAGNETICOS, CABLES, TINTAS, PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO, ETC. TODA CLASE DE EQUIPOS DE OFICINA, COMO FOTOCOPIADORAS, PLOTTER, IMPRESORAS, MULTIFUNCIONALES, SCANNER, SWITCHES, Y TODA CLASE DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. ENSAMBLAJE, SUBENSAMBLAJE, IMPORTACION, DISTRIBUCION, VENTA Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y PARTES ELECTRICAS, ELECTRONICAS Y AFINES RELACIONADOS CON EL CAMPO DE LA ENERGIA Y LAS FUENTES ALTERNAS DE ENERGIA, TALES COMO BATERIAS INDUSTRIALES,

RECTIFICADORES, CARGADORES, UPS, PROTECTORES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, SISTEMAS DE MONITOREO Y GESTION REMOTA, PLANTAS ELECTRICAS, INVERSORES, CONVERSORES DC, SISTEMAS Y EQUIPOS AFINES O COMPLEMENTARIOS, DISEÑO SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICOS PARA SEGURIDAD Y VIGILANCIA; SISTEMAS DE CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION, CAMARAS CONVENCIONALES, IP, INALAMBRICAS, GRABACION DIGITAL, ENTRE OTRAS; SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CONTROL DE NOMINA, PERIFERICOS, PARA ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR; VENTA Y COMERCIALIZACION DE SISTEMAS DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS, SOFTWARE PARA LA INTEGRACION DE PANELES DE SEGURIDAD DE INCENDIO, SISTEMAS DE CONTROL PERIMETRAL, SISTEMAS DE ALARMA DE TODO PISO. DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACION, SISTEMAS DE PANTALLAS Y VISUALIZACION, AUTOMATIZACION DE EQUIPOS, Y PROCESOS INDUSTRIALES. SISTEMAS Y SOLUCIONES DE CALL CENTER Y CONTAC-CENTER SOLUCIONES Y SERVICIOS DE OUTSOURCING Y/O TERCERIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. DISTRIBUCION, IMPORTACION, EXPORTACION, REPRESENTACION, COMPRA, VENTA, LICENCIAMIENTO, ALQUILER, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACION, Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE SOFTWARE MONOUSUSARIO, MULTIUSUSARIO, SISTEMAS OPERATIVO, MANEJADORES DE BASES DE DATOS, OFIMATICA, ANTIVIRUS, FIREWALL, HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE, ENTRE OTROS. VENTA, COMERCIALIZACION E INSTALACION DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA, INCLUYENDO DIVISIONES MODULARES Y OFICINA ABIERTA. VENTA, COMERCIALIZACION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. VENTA, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION, EXPORTACION, TRANSFORMACION, REPARACION, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, ALMACENAMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y TODA CLASE DE PRODUCTOS Y MERCANCIA DE LA INDUSTRIA METALMECANICA. EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD, TOMAR INTERESES O PARTICIPACION EN SOCIEDADES Y/O EMPRESAS, ADQUIRIR , ENAJENAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO BIENES, MUEBLES O INMUEBLES, GRABARLOS EN CUALQUIER FORMA, Y EFECTUAR, CONSTRUCCIONES Y TOMAR O DAR EN MUTUO O CON SIN GARANTIA DE LOS BIENES SOCIALES Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON ENTIDADES BANCARIAS, DE CREDITO, ADUANERAS, GIRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, PROTESTAR, CEDER, ACEPTAR, ANULAR, CANCELAR, COBRAR, RECIBIR LETRAS DE CAMBIO, CHEQUES, ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO, CONCESIONES, PERMISO, MARCAS, PATENTES, FRANQUICIAS, PRESENTACIONES Y DEMAS BIENES Y DERECHOS MERCANTILES Y CUALESQUIERA OTROS EFECTOS DE COMERCIO, CONTRATAR TODA CLASE DE OPERACIONES QUE SEAN NECESARIAS AL OBJETO SOCIAL; PRESENTAR LICITACIONES, CONCURSAR Y EN GENERAL TODA CLASE DE ACTOS, CONTRATOS QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL O QUE SEAN FINES O COMPLEMENTARIOS AL MISMO. PARAGRAFO. LIMITE AL OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD NO PODRA CONSTITUIRSE EN GARANTE DE OBLIGACIONES DE TERCEROS, NI DE LOS ACCIONISTAS, SALVO DE LAS SUYAS PROPIAS. PARA QUE LA SOCIEDAD PUEDA GARANTIZAR

OBLIGACIONES AJENAS A LAS PROPIAS SE DEBERA CONTAR CON LA APROBACION DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CON LAS MAYORIAS ESTABLECIDAS PARA LAS REFORMAS ESTATUTARIAS, ESTO ES, CON UN MINIMO DEL 70% DE LOS VOTOS A FAVOR. DE TODAS MANERAS DE TAL DECISION SE DEJARA CONSTANCIA EN LA RESPECTIVA ACTA QUE SE REGISTRARA DEBIDAMENTE EN EL LIBRO DE ACTAS DE ACCIONISTAS QUE LLEVE LA COMPAÑIA. CUALQUIER DECISION TOMADA EN CONTRAVENCION DE LO AQUI DISPUESTO EXONERA DE RESPONSABILIDAD A LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
3314 (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ESPECIALIZADO DE EQUIPO ELÉCTRICO)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4321 (INSTALACIONES ELÉCTRICAS)
OTRAS ACTIVIDADES:
7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)
6202 (ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES INFORMÁTICAS)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : $100,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 2,000.00
VALOR NOMINAL : $50,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : $100,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 2,000.00
VALOR NOMINAL : $50,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : $100,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 2,000.00
VALOR NOMINAL : $50,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD SERAN EJERCIDAS POR UN GERENTE QUE TENDRA A LA VEZ UN SUBGERENTE PARA REEMPLAZARLO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES, QUE PUEDEN SER SOCIOS O EXTRAÑOS Y CUYO NOMBRAMIENTO CORRESPONDERA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 11 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 20 DE MAYO DE 2016, INSCRITA EL 28 DE JUNIO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02117215 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION	
AREVALO ADARVE RICARDO MANUEL	C.C. 000000016769592	GERENTE

QUE POR ACTA NO. 12 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 27 DE JUNIO DE 2016, INSCRITA EL 8 DE AGOSTO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02129651 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION	
AREVALO ADARVE RICARDO MANUEL	C.C. 000000016769592	SUBGERENTE

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO SIN NUM. DEL 20 DE MAYO DE 2016, INSCRITO EL

17 DE JUNIO DE 2016, BAJO EL NO. 02114172 DEL LIBRO IX, ALVAREZ JARAMILLO MONICA RENUNCIO AL CARGO DE SUBGERENTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, CON LOS EFECTOS SEÑALADOS EN LA SENTENCIA C-621/03 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CON FACULTADES PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU CARGO Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES HASTA DE OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000.00). EL GERENTE TENDRA ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) USAR LA FIRMA, O RAZON SOCIAL; B) DESIGNAR AL SECRETARIO DE LA SOCIEDAD, QUE SERA TAMBIEN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; SI LOS ACTOS DETERMINAREN LA CREACION DE ESTE CARGO, PUES DE NO SER ASI EJERCERA ESTA FUNCION EL GERENTE; C) DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE SE REQUIERAN PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA Y SEÑALARLES SU REMUNERACION, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY O POR ESTOS ESTATUTOS DEBAN SER DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. D) PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTION, EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SU REUNION ORDINARIA. E) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, CONFORME A LO PACTADO EN ESTOS ESTATUTOS AL RESPECTO; F) NOMBRAR LOS ARBITROS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISOS O TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO, CUANDO ASI LO AUTORICE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y G) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 31 DE ENERO DE 2008
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 22 DE JUNIO DE 2022 SE HA NOTIFICADO A PLANEACION DISTRITAL LA CREACION DE LA PERSONA

O SOCIEDAD.

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES PEQUEÑA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $1,435,153,776

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 3314

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
** CERTIFICADO SIN COSTO PARA AFILIADO **

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



Certificado
Bancario

Martes, 12 de julio de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que R Y M ENERGIA Y CONECTIVIDAD SAS identificado(a) con NIT 900197753, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	10151673002	2009/07/22	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:14/06/2021

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900197753	R Y M ENERGIA Y CONECTIVIDAD S.A.S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 46 144 88 Teléfonos: 7024342

Dirección electrónica: gerencia@rymenergia.com.co Ciudad: BOGOTA D.C. Municipio: CUNDINAMARCA

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 04/02/2008

Matrícula Mercantil: 01770697 Fecha inicio de Actividades: 31/01/2008 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 74101 - Actividades especializadas de diseño como consultoría profesional

Actividad 2: 6190 - Otras actividades de telecomunicaciones

Actividad 3: 71101 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

Actividad 4: 6202 - Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas

Actividad 5: 4651 - Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
05/03/2019	C.C.	16769592	RICARDO MANUEL AREVALO ADARVE	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Fuente: RIT-SHD

ISO 9001 SGS CO18/8129

INFORME No.	1 de 2	FECHA DEL INFORME	(07/2022)
CONTRATO Nº 932 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2022			
DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			

1. **INFORMACIÓN GENERAL (**diligencie cada uno de los espacios a continuación según el contrato**)**

NOMBRE DEL CONTRATISTA	R y M ENERGÍA y CONECTIVIDAD S.A.S.
N° DE IDENTIFICACIÓN	900.197.753-8
OBJETO	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos para los equipos UPS de la Secretaría Distrital de la Mujer.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	
PRORROGA (SI APLICA)	
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	31/12/2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$11.200.000
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$11.200.000
FECHA DE INICIO	05/07/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2022
FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA (SI APLICA)	31/12/2022
PERIODO DE ACTIVIDADES	JULIO-2022
VALOR A PAGAR	**708,899**
PAGO A EFECTUARSE	
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**Angela Marcela Forero Ruiz**

2. **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES**

OBLIGACIONES (Relacione cada una de las obligaciones que aparecen en la minuta del contrato**)**	**AVANCES DEL PERÍODO (**Registre el avance del periodo para cada una de las obligaciones**)**	**SOPORTE (**Indique cual es el soporte o evidencia del avance reportado. Ej: acta, documento**,** informe**)**

OBLIGACIONES (Relacione cada una de las obligaciones que aparecen en la minuta del contrato)	**AVANCES DEL PERÍODO** (Registre el avance del periodo para cada una de las obligaciones)	**SOPORTE** (Indique cual es el soporte o evidencia del avance reportado. Ej: acta, documento, informe)
1. Cumplir con todas las condiciones definidas en el Anexo Técnico del proceso.	El contratista cumplió las condiciones definidas en el anexo técnico del proceso.	1. CRONOGRAMA MTTO - UPS.pdf". 2. INF ESTADO ACTUAL UPS - 1MT.pdf. 3. INF MANTENIMIENTO - 1MT.pdf
2. Entregar cronograma detallado con las fechas en las que se realizarán los dos (2) mantenimientos preventivos y sus respectivas actividades, cinco (5) días hábiles posteriores a la firma del Acta de Inicio.	El contratista entregó el cronograma de los mantenimientos preventivos de las UPS.	1. CRONOGRAMA MTTO - UPS.pdf
3. Entregar informe detallado, del estado actual de las UPS, antes de iniciar actividades de mantenimiento.	El contratista realizó el levantamiento de información del estado actual de las 2 UPS antes de realizar el inicio de actividades de mantenimiento.	1. INF ESTADO ACTUAL UPS - 1MT.pdf"
4. Mantener el precio señalado en la propuesta, sin reajuste alguno, durante la vigencia del contrato.	El contratista ha mantuvo los precios señalados en la propuesta sin reajuste alguno durante la ejecución a la fecha.	N/A
5. Realizar el mantenimiento y suministro de	El contratista realizó el primer mantenimiento preventivo el día 14 de julio de 2021, de cada	1. INF MANTENIMIENTO - 1MT.pdf

OBLIGACIONES (Relacione cada una de las obligaciones que aparecen en la minuta del contrato)	**AVANCES DEL PERÍODO** (Registre el avance del periodo para cada una de las obligaciones)	**SOPORTE** (Indique cual es el soporte o evidencia del avance reportado. Ej: acta, documento, informe)
repuestos de forma oportuna de acuerdo con el plazo que se acuerde con el supervisor, previa presentación del informe del estado de las UPS y verificación de los precios del mercado.	ups, las UPS las entregaron funcionando y sin alarmas.	
6. Informar oportunamente inconvenientes que se presenten durante el desarrollo del Contrato y atender las recomendaciones de la supervisión.	No se han presentó inconvenientes durante el desarrollo del contrato.	N/A
7. Entregar informe de cada mantenimiento preventivo y correctivo realizado, incluyendo el estado y el funcionamiento de las UPS. Así mismo, el contratista deberá indicar la fecha y el (los) repuestos o elementos reemplazados, no se recibirá ningún reporte sin la firma correspondiente del funcionario designado por la supervisión, así como del técnico	El contratista realizó el primer mantenimiento preventivo el día 14 de julio de 2021, de cada ups, las UPS las entregaron funcionando y sin alarmas.	1. INF MANTENIMIENTO - 1MT.pdf

OBLIGACIONES (Relacione cada una de las obligaciones que aparecen en la minuta del contrato)	**AVANCES DEL PERÍODO** (Registre el avance del periodo para cada una de las obligaciones)	**SOPORTE** (Indique cual es el soporte o evidencia del avance reportado. Ej: acta, documento, informe)
autorizado por el proveedor para realizar esta labor; dicho reporte será verificado por el supervisor del contrato designado por la Entidad.		
8. Informar los repuestos, de acuerdo con las necesidades de mantenimiento, teniendo en cuenta los manuales de las UPS, así como los insumos para la adecuación y limpieza de las piezas y equipos; estos podrán ser de fabricación nacional o importados, según catálogo o manuales.	Para el primer mantenimiento preventivo no se necesitó mantenimientos correctivos.	N/A
9. Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del objeto contractual.	No se presentaron fallas o errores durante la ejecución del primer mantenimiento.	N/A
10. Realizar los mantenimientos de las UPS con personal calificado y certificado de acuerdo con el modelo de los equipos y perfiles que se indican en las especificaciones	El contratista realizó los mantenimientos de las UPS con personal calificado y certificado de acuerdo con el modelo de los equipos y perfiles que se indican en las especificaciones técnicas	1. HV-ALVARO CALLEJAS Y ANEXOS. 2. CERTIFICADO CDP ALVARO.

OBLIGACIONES (Relacione cada una de las obligaciones que aparecen en la minuta del contrato**)**	**AVANCES DEL PERÍODO (**Registre el avance del periodo para cada una de las obligaciones**)**	**SOPORTE (**Indique cual es el soporte o evidencia del avance reportado. Ej: acta, documento**,** informe**)**
técnicas del anexo técnico.		
11. Suministrar repuestos nuevos (no remanufacturados), originales y compatibles de acuerdo con la marca, clase y línea del equipo; con garantía de un (1) año, para lo cual el contratista debe entregar las facturas de los repuestos donde se indique la vigencia de la garantía.	No se requirieron repuestos para el primer mantenimiento.	N/A
12. Presentar un informe final detallado de las UPS y de las actividades desarrolladas durante los mantenimientos preventivos y correctivos realizados en la ejecución del contrato, denominado “informe de mantenimiento”, dicho informe deberá contener mínimo: I. Fecha del informe, sede, placa del equipo o serial, repuestos o elementos reemplazados (aprobados por la	El proveedor presentó el informe de primer mantenimiento realizado el 14 de julio de 2022.	1. INF MANTENIMIENTO - 1MT.pdf.

OBLIGACIONES (Relacione cada una de las obligaciones que aparecen en la minuta del contrato)	**AVANCES DEL PERÍODO** (Registre el avance del periodo para cada una de las obligaciones)	**SOPORTE** (Indique cual es el soporte o evidencia del avance reportado. Ej: acta, documento, informe)
supervisión). "No se recibirá ningún informe sin la firma del funcionario designado por la supervisión y del técnico que realizó el mantenimiento". II. El listado de fallas y averías (ocultas, operacionales y no operacionales), con sus respectivas causas de la falla, así como las consecuencias de esta. III. El listado de actividades desarrolladas para prevenir las fallas, actividades propuestas para un buen manejo de los equipos y evitar futuras fallas.		
13. Recoger y disponer los residuos que se generen con la prestación del servicio, a través de una empresa autorizada para tal fin, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 Título 6 Capítulo 1 Sección 3 Artículo 2.2.6.1.3.1, o la normativa que lo sustituya. Registro de	No se presentaron residuos en el primer mantenimiento.	N/A

OBLIGACIONES (Relacione cada una de las obligaciones que aparecen en la minuta del contrato)	**AVANCES DEL PERÍODO** (Registre el avance del periodo para cada una de las obligaciones)	**SOPORTE** (Indique cual es el soporte o evidencia del avance reportado. Ej: acta, documento, informe)
cantidad, caracterización y destino (disposición o aprovechamiento), para lo cual deberá presentar copia del certificado de disposición final de residuos peligrosos		
14. Cumplir con las buenas prácticas ambientales, establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Secretaría Distrital de la Mujer.	El proveedor cumplió con las buenas prácticas ambientales establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Secretaría Distrital de la Mujer	N/A
15. En caso de requerirse repuestos que no se encuentren contemplados dentro del contrato, se solicitará al contratista allegue 2 cotizaciones y por parte de la entidad se aportará 1 de cual se realizará un promedio con el fin de establecer el valor del mencionado proceso.	No se requirieron repuestos para el primer mantenimiento preventivo.	N/A
16. Presentar para aprobación del supervisor la hoja de vida con el perfil	El contratista presentó la HV del técnico con la certificación.	1. HV-ALVARO CALLEJAS Y ANEXOS.pdf 2. CERTIFICADO CDP ALVARO.pdf

OBLIGACIONES (Relacione cada una de las obligaciones que aparecen en la minuta del contrato**)**	**AVANCES DEL PERÍODO (**Registre el avance del periodo para cada una de las obligaciones**)**	**SOPORTE (**Indique cual es el soporte o evidencia del avance reportado. Ej: acta, documento**,** informe**)**
solicitado en el anexo técnico, una vez suscrita el acta de inicio.		
17. Vincular y mantener la relación laboral y/o contractual con el % requerido en virtud de decreto 332 de 2020	El contratista entregó documento donde se compromete a cumplir con el decreto 332 de 2020, teniendo contratada una mujer para el presente proceso.	1. CERT. DE LA MUJER.pdf”
18. El contratista deberá garantizar el registro en la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja” de las mujeres que vincule a la ejecución del contrato en cumplimiento del parágrafo 6to artículo 3ro del Decreto 332 de 2020, lo cual será verificado por el supervisor	El contratista entregó documento de nombre: “PERSONAL FEM. R y M_compressed.pdf”, donde se compromete a la vinculación de una mujer en el presente contrato.	1. PERSONAL FEM. R y M_compressed.pdf.
19. Las demás obligaciones de esencia y la naturaleza relacionadas con el cumplimiento del objeto del contrato.	No se presentaron otras obligaciones para el proceso.	N/A

3. DOCUMENTOS ANEXADOS PARA EL PAGO

Documento	No. de Folios
Certificado de supervisión	1 Folio
Informe de Actividades con sus soportes	57 Folios
Cuenta de Cobro o Factura FE1563	1 Folio
Pago de Seguridad Social y parafiscales	6 Folios
Certificación bancaria	1 Folio
Cámara de comercio y RUT	11 Folios

4. VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES Y PARAFISCALES.

La (el) contratista presenta los recibos de pago de Salud, Pensión y ARP, correspondientes al mes de Julio de 2022.

DESCRIPCIÓN DEL APORTE	NOMBRE EMPRESA	VALOR APORTE
PAGO APORTES SALUD	R Y M ENERGIA Y CONECTIVIDAD SAS	604.000
PAGO APORTES PENSIÓN	R Y M ENERGIA Y CONECTIVIDAD SAS	2.4125.400
PAGO RIESGOS LABORALES	R Y M ENERGIA Y CONECTIVIDAD SAS	329.700
NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA DE PAGO	59493036	

FIRMA
NOMBRE DEL CONTRATISTA
C.C. No.