RE: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRATO 4319428

Eduardo Antonio Benavides Rosero <ebenavides@sena.edu.co>
Mar 27/12/2022 3:01 PM
Para: Ana Maria Amaya Gomez <amamayag@sena.edu.co>;Paola Bucheli Rojas <pbucheli@sena.edu.co>
CC: Carmen Elena Ruiz Medina <ceruizm@sena.edu.co>

Buena tarde, se autoriza continuar con el tramite

Cordialmente,

Eduardo Antonio Benavides Rosero
ebenavides@sena.edu.co
Subdirector de Centro G02
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca
+57(2) 8247679 Ext. 22100
Carrera 9 No. 71N - 60, Popayán, Colombia

De: Ana Maria Amaya Gomez <amamayag@sena.edu.co>
Enviado: martes, 27 de diciembre de 2022 2:56 p. m.
Para: Eduardo Antonio Benavides Rosero <ebenavides@sena.edu.co>; Paola Bucheli Rojas <pbucheli@sena.edu.co>
Cc: Carmen Elena Ruiz Medina <ceruizm@sena.edu.co>
Asunto: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRATO 4319428

Cordial Saludo
Previa autorización del supervisor y en alcance al correo que antecede se remiten documentos para dar tramite a la modificación solicitada.

Ana María Amaya Gómez
Abogada - Apoyo Contratación
amamayag@sena.edu.co
Centro de Teleinformática y Producción Industrial Regional Cauca
+57(2) 8247679 Ext. 22131
Carrera 9 No. 71N - 60, Popayán, Colombia

De: Eduardo Antonio Benavides Rosero <ebenavides@sena.edu.co>
Enviado: martes, 27 de diciembre de 2022 12:44 p. m.
Para: Carlos Alejandro Cañar Cruz <ccanarc@sena.edu.co>
Cc: Yessika Fernanda Erazo Prieto <yferazop@sena.edu.co>; Carmen Elena Ruiz Medina <ceruizm@sena.edu.co>;

leidermendez@hotmail.com <leidermendez@hotmail.com>; Ana Maria Amaya Gomez <amamayag@sena.edu.co>
Asunto: Re: Ítems no previstos Laboratorio Ambiental

Muchas gracias Ingeniero Alejandro
.

Se autoriza proceder con el cargue del otrosí en SECOP II.

Atte,

Obtener Outlook para iOS


De: Carlos Alejandro Cañar Cruz <ccanarc@sena.edu.co>
Enviado: Tuesday, December 27, 2022 12:39:52 PM
Para: Eduardo Antonio Benavides Rosero <ebenavides@sena.edu.co>
Cc: Yessika Fernanda Erazo Prieto <yferazop@sena.edu.co>; Carmen Elena Ruiz Medina <ceruizm@sena.edu.co>; leidermendez@hotmail.com <leidermendez@hotmail.com>; Ana Maria Amaya Gomez <amamayag@sena.edu.co>
Asunto: Ítems no previstos Laboratorio Ambiental

Cordial saludo Arq. Eduardo Benavides:

Me permito adjuntar el archivo en Excel con todos los APUS no previstos revisados, ajustados, concertados en conjunto con el contratista y aprobados desde mi rol como Ing. líder de infraestructura de la Regional para que proceda jurídicamente con los trámites correspondientes. A su vez, traslado solicitud de adición y prórroga del contratista.

Quedo pendiente de cualquier inquietud.

Atentamente,



Carlos Alejandro Cañar Cruz
Despacho de la Dirección - Regional Cauca
ccanarc@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:22099
Calle 4 # 2-80 Popayán, Cauca Colombia

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Carlos Alejandro Cañar Cruz
Dirección Regional Cauca - Contratista
ccanarc@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:22099
Calle 4 # 2-67

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Eduardo Antonio Benavides Rosero
Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Subdirector De Centro G02
ebenavides@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:22100
Carrera 9N No. 71N-60 Alto Del Cauca, Popayán

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Ana Maria Amaya Gomez
Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Contratista
amamayag@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:
Carrera 9N 71N-60 Sede Alto Cauca,Popayán

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Eduardo Antonio Benavides Rosero
Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Subdirector De Centro G02
ebenavides@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:22100
Carrera 9N No. 71N-60 Alto Del Cauca, Popayán

www.sena.edu.co

@SENAcomunica